




1. Onde aparece a herança no projeto?

R.: Aparecem nas classes RoboExplorador, RoboSeguranca, RoboEntrega e RoboMedico que herdam a classe abstrata Robo.

2. Onde aparece a implementação de interfaces?

R.: Aparecem nas classes que implementam as interfaces de comportamento, Locomocao, Comunicacao e Acao.

3. Por que Robo possui atributos do tipo interface?

R.: Para delegar a outra classe implementar o comportamento.

4. O que significa dizer que Robo delega comportamento?

R.: Deixa a cargo de outra classe fazer a implementação do comportamento.

5. Qual comportamento foi trocado dinamicamente no teste?

R.: A locomoção do robo foi trocada de "Movendo com rodas" para "Voando".

6. Por que esse projeto é um exemplo do padrão Strategy?

R.: Permite a troca de comportamento dinamicamente em tempo de execução.

7. Que problema surgiria se todos os comportamentos fossem implementados com if/else dentro de Robo?

R.: O código ficaria grande, repetitivo e difícil de manter. Além disso, a troca dinâmica de comportamentos mais difícil, pois seria necessário modificar vários if/else dentro da classe Robo.

Saida do terminal:

RoboExplorador

Movendo com esteiras

Comunicando por rádio

Explorando ambiente

=====

RoboSeguranca

Movendo com rodas

Comunicando por rádio

Vigiando

=====

RoboEntrega

Movendo com rodas

Comunicando por Wifi

Entregar pacote

=====

RoboMedico

Movendo com rodas

Comunicando por Wifi

Prestar socorro

=====

RoboSeguranca

Movendo com rodas

Voando