

## PRIMEIRA REGRA DE NORMALIZAÇÃO

Cliente (**ClienID**, NomeClien, EmailClien, TelClien)  
Pedido (**PedID**, DataPed, ClienID, SKU, QntPed)  
Produto (**SKU**, NomeProd, CategID\_Prod, PrecUni)  
Categoria (**CategID\_Prod**, NomeCateg)

Telefone ( NumeroTel, TipoTel)\_\_\_ **//Foi criada uma tabela do telefone para identificação do tipo de aparelho.(regra da atomicidade)**

## SEGUNDA REGRA

Cliente (**ClienID**, NomeClien, EmailClien)  
Pedido (**PedID**, DataPed, ClienID,)  
Item Pedido (**PedID**, SKU, QntPed) **//Criado para separar o QntPed que antes dependia tanto de SKU e PedID**  
Produto (**SKU**, NomeProd, CategID\_Prod, PrecUni)  
Categoria (**CategID\_Prod**, NomeCateg)

Telefone ( **NumeroTel**, TipoTel, ClienID)

## TERCEIRA REGRA

Tabela própria - Cliente (**ClienID**, NomeClien, EmailClien)  
Fusão de tabela - Pedido (**PedID**, DataPed, ClienID,)  
Adição de coluna - Item Pedido (**PedID**, SKU, QntPed)  
Adição de coluna - Produto (**SKU**, NomeProd, CategID\_Prod, PrecUni)  
Tabela própria - Categoria (**CategID\_Prod**, NomeCateg)  
Tabela própria - Telefone (**NumeroTel**, ClienID, TipoTel)

**//Não teve mudanças**

**Obs:** As PK então em negrito e sublinhadas e as FK somente sublinhadas.

Atividade feita em dupla: Eduardo Martino e André Nonaka Madeira