
Instalação Windows 10 server




1: nome

2: pasta que ficara a virtual box

3 aonde se encontra a imagem isso


4: edição da instalação

Seleciona a opção: pular instalação desassistida




Coloque uma quantia que não de gargalho


Como travamentos




clique em próximo



Clique em finalizar




Instalação Windows server com sistema operacional Windows 10 instalado.




Instalação Windows server por linha de comando.


Após a instalação aparecera esta tela




Faça o login com a senha Senac123




Para acessar essa tela clique em control da direita e deletar (Ao mesmo Tempo).




Clique em local server




Selecione computer name




Clique em change




E substitua o nome da maquina mudando em computar name.




Volte e clique ipv4 adress...




Clique com botão direito no ethernet



Clique em propriedades




Selecione o protocolo ipv4




Tire do automático e coloque o ip: 192.168.0.1


Ele vai selecionar o gatwey automático 255.255.255.0

Após o processo reinicie a maquina.







Clique em add roles...




Clique em next




Clique em next




Adicione dns server




Clique em add features




Clique em next




Clique em next




Clique em next




Selecione: restart the destination...




E clique em install



E aguarde




E clique em close




Podemos perceber que já apareceu o dns


E reinicie a máquina.



Entre nas configurações




Va em rede e troque o NAT para rede interna




Clique em avançado e troque de recusar para permitir tudo.


Após instale o Windows server 7




Troque a edição para profissional x64




Coloque esses requisitos




Clique em próximo e finalizar




Clique em configurações




Troque de nat para rede interna




E troque o modo promiscuo para permitir tudo




Clique em avançar Após clique em instalar agora




Selecione windows 7 profissional e clique em avançar




Aceite os termos de licença



Clique em personalizada avançada




E clique em avançar




E aguarde



Clique em usar config recomendadas



Configurar o Windows
Verifique as configurações de data e hora
Fuso horário:
(UTC-03:00) Brasília
Ajustar automaticamente o relógio para Horário de Verão
Data:
Hora:
fevereiro de 2024
D S T Q Q S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
20:00:18
Avançar

E avançar




Coloque em rede publica e aguarde

Agora inicialize o windows 10 server




Em verde esta funcionando e os vermelhos não estão funcionando




Clique em add rolles


De next ate server roles




Selecione dhcp server

E clique em add features







De next até confirmação.




E clique em restart the destination e clique em install.




E clique em close.




Clique em complete dhcp e clique em commit







Clique em close



Clique na bandeira e selecione add roles




E clique em complete dhcp configuration




Clique em commit, clique close, clique close novamente


E Reinicie o Windows server

Após ligar selecione tools e dhcp







Clique com botão direto em cima do ipv4




E selecione o new scope




Até chegar nesta tela




Clique em next




Nomei-o e clique em next




Coloque o ip inicial e o ip final




Clique em next




Coloque o para o tempo de renovação e de um next




Coloque para salvar agora




Não tem meio externo de conexão com gatwey clique em next




Coloque o nome do server, adicione o ip dos servidor e clique em add




Clique em yes e next




Não utilizaremos mas é utilizado nos EUA, clique em next




Clique em yes e next


New Scope Wizard
Completing the New Scope Wizard
You have successfully completed the New Scope wizard.
To provide high availability for this scope, configure failover for the newly added scope by right clicking on the scope and clicking on configure failover.
To close this wizard, click Finish.
< Back
Finish
Cancel


Finish



Clique em scope




Selecione o address poll



Visualize o ip inicial e o ip final

Após conferir reinicie por descarga de consiencia




Após ligar,


Abra o windows 7 server

Abra o cmd


E veja o ip

Usando o comando ipconfig







Clique em add roles




Selecione o active directory domain services




Clique em add features e vá ate confirmation




Depois clique em instalar




E clique close




Clique na bandeira e acesse promote the server




Selecione add new forest




E adicione o nome do dominio




Adicione uma senha




Clique em next (criou um nome para ser compatível para outras versões).




Aonde ira ficar salvo (diretório)




Clique em next (conferir as configurações





E clique em install (conferir se os requisitos foram atingidos).




Ele ira reiniciar,aguarde (Após ele reiniciar ira entrar em domínio)









Selecione organizational unit




Coloque o nome: senac




Selecione new e user




Adicione um nome inicial, ultimo nome, nome de login




Adicione uma senha e avançe




Clique em finish




Crie um novo usuario




Adicione a senha




E finalize




Clique em add groupes




Escreva domain admin e check names







Clique em ok




Clique em ok




Acesse as propriedades



Aqui você vai ver seu usuário




E aqui você ira ver seu nível de privilegio




Abra as duas vms


Va até a vm win 7 em sistema




Clique em alterar configurações




Clique em alterar



Clique em domínio



Escreva o nome do domínio (reinicie o servidor se der algum erro, reinicie o win 7)



Coloque o o usuário admin

Eduardo

Senac123

Abra o Windows 7 e o 10


Clique em troca de usuário no win 7




E outro usuário

E coloque o usuário e senha: EX: m.socorro Senac123


Entre no Windows server




Crie uma pasta nomeie ela de senac




Clique em add




Coloque o nome e clique em check names




Copie o link donetwork patch




Clique em mapear unidade



Adicione o link




Se encontrara no local da rede




Adicione outro user: no meu caso admin.


Entre em tools




Active direcory userrs and computers


Clique com botão direito em new, group


Delegate Control...
Move...
Find...
New
All Tasks
View
Cut
Delete
Rename
Refresh
Export List...
Properties
Help
Computer
Contact
Group
InetOrgPerson
msDS-ShadowPrincipalContainer
mslmaging-PSPs
MSMQ Queue Alias
Organizational Unit
Printer
User
Shared Folder


New Object - Group
Create in: senac.test/alunos test
Group name:
Adm
Group name (pre-Windows 2000):
Adm
Group scope
Domain local
Global
Universal
Group type
Security
Distribution
OK
Cancel




Add to a group




Clique em check name


E selecione Adm




Clique ok




propriedades


senac Properties
General
Sharing
Security
Previous Versions
Customize
Network File and Folder Sharing
senac
Shared
Network Path:
\\SERVIDOR02\senac
Share...
Advanced Sharing
Set custom permissions, create multiple shares, and set other advanced sharing options.
Advanced Sharing...
OK
Cancel
Apply


share


Advanced Sharing
Share this folder
Settings
Share name:
senac
Add
Remove
Limit the number of simultaneous users to:
16777
Comments:
Permissions
Caching
OK
Cancel
Apply


add




A/ check name




Full control




Adicione um novo user




E coloque a senha



Add to a group




Coloque A/chech names




E ok




Troque de usuário



Adicone a senha




Clique em senac




Ele ira ter permissão para modificar a pasta




Troque o usuário




Clique em propriedades



Compartilhamento avançado




Acesse permisão




Coloque a maria para somente ler


Volte ao win 7



Voçe não terá mais permissão para modificar documento




Clique em dns




Clique em foward lookup zones


E observe o dns resolvendo os nomes




Clique em new host




Adicione a impressora




Clique em Ok



Clique em new host




Clique em add host





Abra o Windows 7 abra o cmd e de o camando: ping impresora

GPO




Clique em group policy management






Clique em create gpo




Adicione o nome




Entre no explorador de arquivos


Crie uma pasta com o nome tech




Volte ao group policy




clique em add




Adicione o Adm




Va ate delegation e clique em advance




Clique Adm e clique em full control




Clique em edit




Va ate o drive maps







Clique com o botão direito e clique mapped driver




Entre no windows explorer




Clique em compartilhamento avançado




Clique em permisão







Coloque em somente leitura




Coloque a localizacão







Coloque o grupo adm para criar e apagar




E ele terá que aparecer o mapeamento.




Abra o group policy management




Clique com o botão direito




Clique com o botão direito




Vá até o control panel




Selecione o prohibit acess contrl panel




Selecione enable




Va ate personalization selecione prevent changing theme, clique com o botão direito e edit



Selecione enable




Vá até em delegation clique em add




Adicione o grupo ou usuário (remova os outros que estão na volta do grupo/usuário que você adicionou


Após isso o painel de controle e a mudança do thema não serão permitidas o acesso




Clique em add roles




Server roles e add features



Clique em next



Clique em install



Clique em close