Documento de Requisitos Livraria

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração

Eduardo Miranda Pedrosa Filho João Pedro Fachini Alvarenga

Público Alvo

Este manual destina-se aos desenvolvedores, citados acima como responsáveis pela elaboração com fins didáticos, de modo a desenvolver um sistema completo seguindo regras e padrões da Engenharia de Software.

Sumário

| INTRODUÇÃO | 1 |
|--|----|
| Visão geral deste documento | 1 |
| Glossário, Siglas e Acrogramas | .1 |
| Definições e Atributos de Requisitos | .1 |
| DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA | 1 |
| Abrangência e sistemas relacionados | .1 |
| Relação de usuários do sistema | .1 |
| Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário | .2 |
| REQUISITOS FUNCIONAIS (CASOS DE USO) | 1 |
| Requisitos de usuário | _1 |
| REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS | 1 |
| Hardware e software | _1 |
| DESCRIÇÃO DA INTERFACE COM O USUÁRIO | 1 |
| MAPA DE NAVEGAÇÃO DE INTERFACES | .1 |
| I_Login/Cadastro | 2 |
| <u>I_Admin</u> | 2 |
| I_Index | 3 |
| I_DetalhesDoLivro | 3 |
| I_CadastroUsuario | 4 |
| I_CadastroLivro | 4 |
| I_CarrinhoDeCompras | 5 |
| I Pagamento | 6 |

Documento de Requisitos Introdução – P1 / 1

Introdução

Este documento especifica o sistema Livraria, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema Livraria e estão organizadas como descrito abaixo.

- **Seção 2** Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- Seção 3 Requisitos funcionais (casos de uso): especifica todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- Seção 4 Requisitos não funcionais: especifica todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- Seção 5 Descrição da interface com o usuário: apresenta desenhos, figuras ou rascunhos de telas do sistema.

Glossário, Siglas e Acrogramas

Definições e Atributos de Requisitos

Identificação dos Requisitos

RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e RNF é utilizado para identificar Requisitos Não Funcionais. Ambas siglas vem acompahada de um número que é o identificador único do requisitos. Por exemplo, o requisito [RF016] indica um requisito funcional de número 16.

Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações "essencial", "importante" e "desejável".

- Essencial é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
- Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.

Documento de Requisitos Introdução – P2 / 2

• **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Capítulo

Descrição geral do sistema



O sistema é uma livraria simples, que vai permitir que um usuário comum se cadastre no sistema, faça login e também possa fazer compras. Também permitirá um login de usuário administrador, que será o responsável por cadastrar novos livros para a venda. Desse modo o sistema vai funcionar da seguinte maneira. O usuário administrador vai cadastrar vários livros em um banco de dados que serão carregados e oferecidos para o usuário comum comprar. Além disso para que seja possível fazer a compra o usuário terá que estar cadastrado e logado.

Abrangência e sistemas relacionados

O sistema funcionará de maneira independente e será preciso a conexão com uma rede local para que ele possa acessar ao banco de dados onde os livros disponíveis serão colocados e também para efetuar o login. Além disso o sistema usará de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados, o MySql.

Relação de usuários do sistema

Foram identificados dois usuários do sistema denominados de Admin e User, abaixo detalhados.

• Admin


O Admin é o funcionário responsável pela administração do sistema e possui a responsabilidade de executar a tarefa de cadastrar livros no sistema.

User


O User é o usuário comum do sistema, que poderá se cadastrar no sistema, logar com seu usuário e senha e também realizar compras.

Diagrama de Caso de Uso - Visão do Usuário

Visão do Admin



Visão do usuário



Capítulo

Requisitos funcionais (casos de uso)



Requisitos de compra

[RF001] Visualizar compras

| Este caso de u | so per | mite o usuário v | visualizar | seus pedidos real | lizados no | sistema. |
|----------------|--------|------------------|----------------------|-------------------|------------|-----------|
| Ator: User. | | | | | | |
| Prioridade: | | Essencial | | Importante | | Desejável |
| Interface(s) a | ssocia | da(s): I_Visual | izarCom _J | oras. | | |
| Entradas e pi | ré con | dições: É neces | sário que | esteja logado no | sistema. | |
| Saídas e pós o | condiç | ões: - | | | | |

Fluxo de eventos principal

- 1. Selecionar a opção "Perfil" na parte superior, que estará com o nome do usuário.
- 2. Selecionar a opção "Meus Pedidos".
- 3. Será exibido uma tabela com os pedidos realizados.

Fluxos secundários (alternativos e/ou de exceção)

F.A01: Caso não haja pedidos realizados o sistema retorna no lugar dos itens da tabela a mensagem "Você não realizou nenhum pedido".

[RF002] Alterar Compra

Este caso de uso permite o usuário alterar os dados do pedido relacionado aos livros do pedido,

| do cartão e da | | | | ander de pour | | | as pourse, |
|-----------------|-------|--|-----------|--------------------------|--------------|-------------|------------|
| Ator: User. | | | | | | | |
| Prioridade: | | Essencial | | Importante | ☑ | Desejável | |
| Interface(s) as | socia | da(s): I_Alterar | Excluir | Compra. | | | |
| Entradas e pr | é con | dições: É neces | sário o u | suário estar loga | ado no siste | ema. | |
| _ | | ições : Após a de visualização | | o, o sistema ret los. | tornará "A | lterado com | sucesso" e |
| T31 1 | | | | | | | |

Fluxo de eventos principal

- 1. Acessar a visualização de pedidos
- 2. Selecionar a opção "Ver detalhes".
- 3. Alterar dados de cartão desejado e/ou excluir algum livro dos pedidos.
- 4. Confirmar alteração selecionando a opção "Alterar".

Fluxos secundários (alternativos e/ou de exceção)

4. Selecionar "Finalizar compra".

F.A01: Caso tenha apenas 1 livro do pedido, ou com as exclusões de livros feitas para alteração tenha sobrado apenas 1 na tabela, não será possível removê-lo também, assim, a opção de exclusão (botão com "X") não aparecerá na tabela ao lado do livro. Caso o usuário queria excluir ele também, é necessário realizar a operação de exclusão de compra.

[RF003] Excluir compra

| Permi | ite a | o usuái | rio e | xcluir todos os | dados de | seu pedido. | | | | |
|---------|-------|--------------------------|--------|--|------------|---------------------------------|--------------|------------|-----------------|---|
| Ator: | Use | er. | | | | | | | | |
| Prior | idad | le: | | Essencial | | Importante | ✓ | I Desejá | ável | |
| Inter | face | (s) ass | ocia | da(s): I_Altera | nrExcluir(| Compra. | | | | |
| Entra | adas | e pré | con | dições: É nece | ssário ao | usuário estar lo | gado no si | stema. | | |
| | | - | | | | la a opção, o ão de pedidos. | sistema r | etornará | "Excluido cor | n |
| Fluxo | de | evento | s pr | rincipal | | | | | | |
| | 1. | Acessa | ır a v | visualização de | pedidos. | | | | | |
| | 2. | Selecio | onar | a opção "Ver | detalhes". | | | | | |
| | 3. | Selecio | onar | a opção "Excl | uir". | | | | | |
| Fluxo | s se | cundái | rios | (alternativos | e/ou de ex | cceção) | | | | |
| | | - | | | | | | | | |
| [RF004] | Efe | tuar (| Con | npra | | | | | | |
| Este c | caso | de uso | peri | mite o usuário | realizar o | pedido de um | ou mais liv | ros no sis | stema. | |
| Ator: | Use | er. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Prior | idad | le: | | Essencial | | Importante | | l Desejá | ável | |
| Inter | face | (s) ass | ocia | da(s): I_Pagar | nento. | | | | | |
| | | e pré eguir co | | | ssário que | e o usuário este | ja na págir | na do carr | inho e clique n | a |
| | _ | | | ões : Após a a 1 1rá para o pági | , | da compra, o s al. | sistema reto | ornará "C | ompra realizad | a |
| Fluxo | de | evento | s pr | rincipal | | | | | | |
| | 1. | Selecio | onar | a opção "Segu | ir compra | ·". | | | | |
| | 2. | Inserir | dad | os necessários | do cartão | | | | | |
| | 3. | Selecio | onar | transportadora | l. | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Fluxos secundários (alternativos e/ou de exceção)

F.E01: Caso alguma entrada não esteja sendo preenchida, o sistema não permitirá finalizar a compra e irá enviar uma mensagem no local para realizar a operação.

Requisitos de estoque

[RF005] Visualizar todos os livros armazenados

3. Modifique os dados alterados.

4. Selecione a opção "Confirmar Alteração".

| • | • | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|----------|--------|--|-------------------------|-------------------|--------------|----------------------|-------|
| Per | mite o | o admin | visu | ıalizar uma tab | ela com to | odos os livros re | egistrados n | o estoque. | |
| Ato | r: Ac | lmin. | | | | | | | |
| ъ. | | | | F '1 | | T | | D '/ 1 | |
| Pri | orida | de: | V | Essencial | | Importante | | Desejável | |
| Int | erfac | e(s) ass | ocia | da(s): I_Visua | lizarLivro | | | | |
| Ent | trada | s e pré | cond | dições: É neces | ssário esta | r logado no sist | tema como a | ıdmin. | |
| Flu | xo de | e evento | s pr | incipal | | | | | |
| | 1. | Selecio | onar | a opção "Cada | strar Livr | o". | | | |
| | 2. | Selecio | onar | a opção "Aces | sar tabela | "·· | | | |
| Flu | xos s | ecundá | rios | (alternativos | e/ou de ex | cceção) | | | |
| | | _ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| [RF006] |] Alt | erar L | ivro | | | | | | |
| Per | mite o | o admin | istra | dor alterar os o | lados de a | lgum livro do s | istema. | | |
| Ato | r: Ac | dmin. | | | | | | | |
| D: | orida | da. | | Essencial | | I | | Dazai / 22-1 | |
| Fri | oriua | ide: | | Essencial | $\overline{\mathbf{Z}}$ | Importante | | Desejável | |
| Int | erfac | e(s) ass | ocia | da(s): I_Altera | rLivro. | | | | |
| | t rada no adi | _ | con | dições: Para a | alterar alg | um dado do liv | vro é necess | sário que esteja lo | gado |
| | | _ | - | ões : Após a al los alterados. | lteração d | o dado, o sister | ma retornara | á a tela de visualiz | zação |
| Flu | xo de | e evento | s pr | incipal | | | | | |
| | 1. | Acesse | e a pa | ágina de visual | ização de | livros no estoqu | ue. | | |
| | 2. | Selecio | one a | ı opção alterar. | | | | | |

Fluxos secundários (alternativos e/ou de exceção)

_

[RF007] Cadastrar livro

Permite o administrador cadastrar algum livro do sistema.

Ator: Admin.

Prioridade:
☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Interface(s) associada(s): I CadastrarLivro

Entradas e pré condições: É necessário estar logado como admin.

Saídas e pós condições: Após o cadastro, o sistema retornará para a página inicial.

Fluxo de eventos principal

- 1. Selecione a opção "Cadastrar Livro"
- 2. Insira os dados do livro nos seus respectivos campos.
- 3. Selecine a opção "Cadastrar".

Fluxos secundários (alternativos e/ou de exceção)

F.E01: Caso o usuário não digitar algum campo necessário em branco, o sistema não permitirá o cadastro, o avisando o campo que não foi preenchido.

[RF008] Excluir livro

Este caso de uso permite o administrador excluir cadastro de livro do sistema.

Ator: Admin.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Interface(s) associada(s): I VisualizarPedido.

Entradas e pré condições: É necessário estar logado como admin.

Saídas e pós condições: Após submeter o cadastro, o sistema irá retornar para a mesma tabela, sem o livro excluído.

Fluxo de eventos principal

- 1. Acesse o menu de visualização de livros.
- 2. No livro desejado, selecionar a opção com um "X".

Fluxos secundários (alternativos e/ou de exceção)

-

Capítulo

Requisitos não funcionais



Hardware e software

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados ao hardware e software usados para desenvolver ou para executar o sistema.

[NF001] Deverá funcionar nos navegadores nas versões atuais de Opera e Google Chrome


A interface do sistema será desenvolvida com base na versão mais recente do HTML e CSS, no caso, o HTML5 e CSS3, respectivamente, portanto, sua execução deve ser garantida em navegadores com suporte a ele, especialmente Opera e google Chrome.

| Prioridade: | Essencial | Importante | Desejável |
|-------------|-----------|------------|-----------|


Capítulo Descrição da interface com o usuário




MAPA DE NAVEGAÇÃO DE INTERFACES




I_VisualizarCompras



I_AlterarExcluirCompra



I_Index




I_DetalhesDoLivro




I_CadastroUsuario




I_CadastrarLivro




I_CarrinhoDeCompras






I_Pagamento



I_VisualizarLivro



I_AlterarLivro



