




API
CONDUSEF

Disposición en materia de registros ante la CONDUSEF

CAPÍTULO II DE LAS DEFINICIONES

Artículo 2.- Para efectos de la presente Disposición, en singular o plural se entiende por:

IV. API: Por sus siglas en inglés (Application Programming Interface), a las **interfaces** de programación de aplicaciones informáticas estandarizadas que posibilitan el intercambio de Datos;



PUR PORTAL ÚNICO DE REGISTROS

PUR - AVISO PARA INSTITUCIONES

[Cerrar x](#)

De conformidad con el DÉCIMO QUINTO Transitorio de la Disposición en Materia de Registros ante la CONDUSEF, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de octubre de 2022, este Organismo ha implementado la API para REDECO y REÚNE, por lo que a partir del 18 de octubre de 2023, podrás solicitar la habilitación de tu API a través del PUR (Portal Único de Registros), ingresando al REUNE y al REDECO con tu Clave de Identidad CONDUSEF Institucional (CICI).

Las Instituciones Financieras tienen hasta el 15 de enero de 2024 para la implementación de la API, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

[REUNE](#)[REDECO](#)

Para el caso de REDECO las Instituciones Financieras deberán ingresar en cada periodo de validación a la API, para dar cumplimiento a sus obligaciones.

Por lo que hace al REUNE las Instituciones Financieras deberán ingresar trimestralmente a la API, para dar cumplimiento al Informe Trimestral de Consultas, Reclamaciones y/o Aclaraciones.



18 OCTUBRE 2023

Disposición en materia de registros ante la CONDUSEF

- **DÉCIMO QUINTO.** La CONDUSEF, contará con un plazo de 365 (trescientos sesenta y cinco) días naturales, posteriores a la entrada en vigor de la presente Disposición para implementar y poner a disposición de las Instituciones Financieras la **API para intercambio de información en el REUNE y el REDECO.**
- Las Instituciones Financieras deberán habilitar la API para intercambio de información en el REUNE y el REDECO, **a más tardar en un plazo de 90 (noventa)** días naturales posteriores al vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo anterior.

PLAZOS

- Las Instituciones Financieras tienen desde el 18 de octubre de 2023 y hasta el **15 de enero de 2024** para la implementación de la API.
- **REDECO:** las Instituciones Financieras deberán ingresar en cada periodo de validación a la API, para dar cumplimiento a sus obligaciones.
- **REUNE:** las Instituciones Financieras deberán ingresar trimestralmente a la API, para dar cumplimiento al Informe Trimestral de Consultas, Reclamaciones y/o Aclaraciones.

PLAZOS

- Las Entidades Financieras deben rendir a la Comisión Nacional mensualmente a través del REDECO, durante los primeros 5 (cinco) días hábiles del mes siguiente al mes que se reporta, un Informe de las Quejas que conozcan, capten, reciban y/o atiendan directamente o por cualquier Medio de Recepción o canal, relacionadas con la gestión de los Despachos de Cobranza.
- El cumplimiento de dichas obligaciones relativas a proporcionar información se realizará a través de la API (Application Programming Interface).
- El cumplimiento a obligaciones distintas al informe mensual de quejas se seguirá presentando a través del REDECO.
- Los acuses que acrediten el cumplimiento de todas las obligaciones, se seguirán descargando en el REDECO y continuarán estando disponibles para su consulta.



NUEVOS PLAZOS

AVISO IMPORTANTE – HABILITACIÓN DE LA API PARA REDECO Y REUNE

Se informa a las Instituciones Financieras que esta Comisión Nacional se encuentra estableciendo mecanismos para facilitar la conexión de la API para REDECO y REÚNE, a fin de facilitar a las Instituciones Financieras el intercambio de información, por lo anterior, el plazo de 90 días naturales que establece el Décimo Quinto Transitorio de la Disposición en materia de Registros ante la CONDUSEF (Disposición), **se amplía por 90 días naturales adicionales.**



NUEVOS PLAZOS

En ese sentido, la fecha límite para que las Instituciones Financieras habiliten la API para intercambio de información en el REUNE y el REDECO será **el 15 de abril de 2024**, por lo que, las Entidades Financieras que hayan solicitado la habilitación de la API de REDECO y REUNE, podrán verificar la conexión entre los sistemas de las Entidades Financieras y los sistemas de la CONDUSEF. Una vez vencido el plazo señalado podrán presentar a partir las validaciones mensuales o informes trimestrales que correspondan, a través de la API o en el REDECO y REUNE, conforme a lo siguiente:

- **REDECO** a partir de la validación de información del **mes de abril, dentro de los 5 días hábiles del mes de mayo de 2024**, y
- **REUNE** a partir de la presentación del segundo informe trimestral, durante los **diez primeros días hábiles del mes de julio de 2024**.



NUEVOS PLAZOS

Finalmente, se informa que las solicitudes de **No Habilitación de API** que se encuentran actualmente registradas en ambos sistemas, serán atendidas por esta Comisión Nacional a través de dichas plataformas en su oportunidad.

Para mayor información y seguimiento a su proceso de habilitación de la API para REDECO y REUNE, podrán consultar los mensajes que se difundan a través de dichos sistemas.





NUEVOS PLAZOS

AVISO API.

AVISO IMPORTANTE – ACTUALIZACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA API REDECO

Se informa a las Instituciones Financieras que esta Comisión Nacional llevó a cabo la actualización de las especificaciones técnicas de conexión a la API REDECO, las cuales están contenidas en la siguiente Guía de conexión y que estará disponible para su consulta en el PUR:



[REDECO](#)

Por lo que a partir del **08 de enero de 2024**, se pone a disposición de las Instituciones Financieras un **ambiente de pruebas**, donde podrán realizar ejercicios de conexión y de envíos de información, con la posibilidad de realizar su propio desarrollo para la carga automática o hacerlo manualmente, de acuerdo a la Guía de conexión y especificaciones técnicas de la API y en caso de tener **dudas o comentarios**, deberán hacerlos llegar al correo electrónico soporte.api@condusef.gob.mx con copia al correo electrónico rjgarcia@condusef.gob.mx.



NUEVOS PLAZOS

Se reitera que el plazo de 90 días naturales que establece el Décimo Quinto Transitorio de la Disposición en materia de Registros ante la CONDUSEF (Disposición), **se amplió por 90 días naturales adicionales**, por lo que la fecha límite para que las Instituciones Financieras habiliten la API para intercambio de información en el **REUNE y el REDECO** será **el 15 de abril de 2024**.

Una vez vencido el plazo señalado podrán presentar las validaciones mensuales a través de la API REDECO, conforme a lo siguiente: • **REDECO** a partir de la validación de información del **mes de abril, dentro de los 5 días hábiles del mes de mayo de 2024**. Por lo que hace a las especificaciones técnicas de la API REUNE las mismas se darán a conocer en el mismo portal del PUR.



Disposición en materia de registros ante la CONDUSEF

TÍTULO QUINTO DEL REUNE CAPÍTULO I DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 63.- El cumplimiento de las obligaciones relativas a proporcionar información en el REUNE, se realizará a través de la API que para tal efecto habilite la CONDUSEF, en los términos y plazos establecidos en el presente Título.

Las Instituciones Financieras que, por su infraestructura, capacidad económica y ubicación geográfica, no les sea posible habilitar la API, podrán solicitar a la CONDUSEF autorización para no habilitar y usar la API para el intercambio de información en el REUNE.

En caso de problemas técnicos que presente la API que imposibiliten su uso de forma generalizada, se deberá seguir el procedimiento para la carga de información por parte de las Instituciones Financieras directamente en el REUNE, en los términos y plazos establecidos en el presente Título.

Las características generales de la API para el cumplimiento de las obligaciones en el REUNE se difundirán a través del PUR.

Disposición en materia de registros ante la CONDUSEF

TÍTULO NOVENO DEL REGISTRO DE DESPACHOS DE COBRANZA CAPÍTULO I DE LAS OBLIGACIONES

Artículo 117.- El cumplimiento de las obligaciones relativas a proporcionar información en el REDECO, se realizará a través de la API que para tal efecto habilite la CONDUSEF, en los términos y plazos establecidos en el presente Título.

Las Instituciones Financieras que, por su infraestructura, capacidad económica y ubicación geográfica, no les sea posible habilitar la API, podrán solicitar a la CONDUSEF autorización para no habilitar y usar la API para el intercambio de información en el REDECO.

En caso de problemas técnicos que presente la API que imposibiliten su uso de forma generalizada, se deberá seguir el procedimiento para la carga de información por parte de las Instituciones Financieras directamente en el REDECO, en los términos y plazos establecidos en el presente Título.

Las características generales de la API para el cumplimiento de las obligaciones en el REDECO se difundirán a través del PUR.

SOLICITUD API



Solicitud de Habilitación de API

Nombre de la Entidad Financiera

Inicia tu solicitud de habilitación

Solicitud de No habilitación de API



Guía



Paso a paso

SOLICITUD DE NO HABILITACIÓN DE LA API

NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA

Se ha solicitado no habilitar la utilización de la API para el envío de su información para el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto al artículo 117 de la Disposición en Materia de Registros ante la CONDUSEF.

Le pedimos indique el motivo por el cual la Entidad no le es posible habilitar el uso de la API, para que su solicitud sea evaluada.

Motivo por el cuál no puede utilizar la API: - SELECCIONAR -

Debes cargar en un documento en PDF de no más de 10 MB, la documentación con la que se acredite la causa seleccionada:

Seleccionar archivo

Guardar

SOLICITUD DE NO HABILITACIÓN DE LA API

Deberá seleccionar uno de los siguientes motivos:

1. Por infraestructura, capacidad económica y ubicación geográfica
2. Se encuentre en alguno de los Estatus del SIPRES siguientes: Cancelada, Liquidada o Revocada
3. Ha dejado de ser Entidad Financiera

Adjuntar un documento PDF con la documentación con la que se acredite la causa seleccionada.

Dar clic en el botón Seleccionar archivo:

Debes cargar en un documento en PDF de no más de 10 MB, la documentación con la que se acredite la causa seleccionada:

Seleccionar archivo

SOLICITUD DE NO HABILITACIÓN DE LA API

Su solicitud será revisada y en el sistema podrá consultar la respuesta en el menú:



Dar clic en Solicitud API, el sistema le mostrará la siguiente pantalla:

Dar clic en el botón “Seguimiento a la Solicitud”, mostrará el siguiente mensaje cuando no tenga respuesta.

- Su solicitud aún no tiene respuesta.

SOLICITUD DE NO HABILITACIÓN DE LA API



En el caso de tener respuesta el sistema mostrará la siguiente pantalla:

SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD

Respuesta: FAVORABLE

Documento: 

[Regresar](#)



Dudas adicionales respecto a la API y al cumplimiento de sus obligaciones en el REDECO, puede formularlas **a través de la herramienta de ayuda “Ayudepo”**, que las Entidades Financieras tienen a su disposición en el PUR, a fin de que las mismas sean atendidas por la misma vía, por lo que basta ingresar con la clave CICI o CIC y capturar su consulta.

PASOS A SEGUIR

Ingresa al PUR

- Inicia tu solicitud de habilitación de la API
- Obtén tu TOKEN
- Descargar los documentos técnicos y catálogos

Solicitud de Habilitación de API

Nombre de la Entidad Financiera

Se ha habilitado la utilización de la API para el envío de su información para el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto al artículo 117 de la Disposición en Materia de Registros ante la CONDUSEF, de acuerdo a las siguientes **Especificaciones Técnicas:**

 Token: 000 000 0002|NO|NO

DESCARGAR ACUSE
ELECTRÓNICO



Cerrar

SOLICITUD API



Solicitud de Habilitación de API

Nombre de la Entidad Financiera

Se ha habilitado la utilización de la API para el envío de su información para el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto al artículo 117 de la Disposición en Materia de Registros ante la CONDUSEF, de acuerdo a las siguientes **Especificaciones Técnicas:**



Token:

000 000 0002|NO|NO

DESCARGAR ACUSE
ELECTRÓNICO



Cerrar

Solicitud

Non

Inicia tu solicitud

GUÍA DE CONEXIÓN DE ENDPOINTS API REDECO

El 8 de enero de 2024 la CONDUSEF publica:

AVISO API.

AVISO IMPORTANTE – ACTUALIZACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA API REDECO

Se informa a las Instituciones Financieras que esta Comisión Nacional llevó a cabo la actualización de las especificaciones técnicas de conexión a la API REDECO, las cuales están contenidas en la siguiente Guía de conexión y que estará disponible para su consulta en el PUR:



REDECO

Por lo que a partir del **08 de enero de 2024**, las Instituciones Financieras podrán realizar pruebas de conexión y envíos de información, con la posibilidad de realizar su propio desarrollo para la carga automática o hacerlo manualmente, de acuerdo a la Guía de conexión y especificaciones técnicas de la API y en caso de tener **dudas o comentarios**, deberán hacerlos llegar al correo electrónico soporte.api@condusef.gob.mx con copia al correo electrónico rjgarcia@condusef.gob.mx.

Definiciones y acrónimos

Mecanismos que permiten a dos componentes de software comunicarse entre sí mediante un conjunto de definiciones y protocolos.

API

Lugar en donde reside un sitio web, y que tiene una dirección IP, con un nombre de dominio único.

Host

Es una URL de una API o un backend que se encarga de contestar a una petición.

Endpoint

Formato de intercambio de datos

json

GUÍA DE CONEXIÓN DE ENDPOINTS API REDECO

Para el uso de la API para los usuarios de REDECO es necesario considerar que el área de desarrollo por parte de las instituciones financieras deberá decidir la herramienta que manejarán para poder establecer la comunicación con la API y puedan consumirla a manera de prueba, algunos ejemplos son: **Postman**, Swagger, Mabl, Sandbox, Hurl, etc.

DESCARGAR POSTMAN



Entrar a <https://www.postman.com/>
para descargar la herramienta



POSTMAN

Postman es una plataforma para construir y utilizar APIs de forma simple, profesional y rápida.

Podemos tener nuestros **Endpoints** organizados y compartirlos con alguien más.

Descargarlo dependiendo el sistema operativo que tengan con los íconos que aparecen en la pantalla principal.

PANTALLA PRINCIPAL DE POSTMAN


Unión

Build APIs together

Over 25 million developers use Postman. Get started by signing up or downloading the desktop app.


[Sign Up for Free](#)

Download the desktop app for



DESCARGAR POSTMAN

Por ejemplo para windows



Download Postman | Get Started

postman.com/downloads/?utm_source=postman-home

Product Pricing Enterprise Resources and Support Public API Network

Contact Sales Sign In Sign Up

The Postman app

Download the app to get started with the Postman API Platform.

Windows 64-bit

By downloading and using Postman, I agree to the [Privacy Policy](#) and [Terms](#).

[Release Notes](#) · [Product Roadmap](#)

Not your OS? Download for Mac ([Intel Chip](#), [Apple Chip](#)) or Linux ([x64](#), [arm64](#))

Postman on the web

Access the Postman API Platform through your web browser. Create a free account, and you're in.

Home Workspaces API Network Explore

Notion's Public Workspace New Import Overview

GET Retrieve a database

... / Databases / Retrieve a database

GET https://api.notion.com/v1/databases/:id

Params Auth Headers (9) Body Pre-req

Query params

KEY	VALUE
Key	Value

Path Variables





KEY	VALUE
id	{{DATABASE_ID}}

We use cookies on your device to enhance your navigation experience, analyze usage to improve our site, and customize our marketing efforts. You can learn more about cookies in our [Cookie Notice](#)



Búsqueda

07:09 a. m. 30/10/2023

DESCARGAR POSTMAN



GENERAR UNA CUENTA EN POSTMAN



GENERAR UNA CUENTA EN POSTMAN

identity.getpostman.com/signup?auth_challenge=a1454d360b0f09f46985b63a2fb5d522ee239cbd24ed719afb7ee1c52c8795b5...

**POSTMAN**

Why sign up?

- Organize all your API development within Postman Workspaces
- Sync your postman data across devices
- Back up your data to the postman cloud
- It's free!



Create Postman Account [Sign In](#) instead?

Email

Username

Password [show](#)

☐ Sign up to get product updates, news, and other marketing communications.

☒ Stay signed in for 30 days

By creating an account, I agree to the [Terms](#) and [Privacy Policy](#).

Create free account

or

 Sign up with Google

VALIDAR CUENTA EN EL CORREO ELECTRÓNICO CON EL QUE SE REGISTRÓ

The screenshot shows an email client interface with a toolbar at the top containing various icons for file operations, communication, and productivity. The email is titled "Activate Your Postman Account Now" and is from the Postman Team. The main content of the email is a welcome message with a large heading "Welcome to Postman!" and instructions on how to activate the account. A prominent orange button labeled "Confirm My Email" is highlighted with a red box. The email also includes a footer with a disclaimer about the account creation.

Activate Your Postman Account Now

Postman Team <noreply@notifications.getpostman.com>
Para Carina López

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Traducir mensaje a: Español | No traducir nunca del: Inglés | Preferencias de traducción

Welcome to Postman!


You're just one click away from getting started with Postman. All you need to do is verify your email address to activate your Postman account.

Confirm My Email

Once your account is activated, you can start using all of Postman's features to organize, test, monitor, and share your API requests.

You're receiving this email because you recently created a new Postman account or added a new email address. If this wasn't you, please ignore this email.

VALIDAR CUENTA EN EL CORREO ELECTRÓNICO CON EL QUE SE REGISTRÓ



INICIAR SESIÓN



Download Postman | Get Start... x | Postman - Sign Up x | Postman - Sign Up x | Postman - Sign In x +

identity.getpostman.com/login?auth_challenge=f7602d61a8b6ec73c28156623c27c7a088606a43de24b18a5c6be56fff00f1cf...



Sign In

[Create Account](#) instead

Email or Username

Password

☒ Stay signed in [Forgot Password?](#)

Sign In

or

 Sign in with Google

Búsqueda

07:47 a. m.
30/10/2023



Continue using Postman with



conunion


dg@conunion.com.mx



Sign in with a different account

You've been redirected from the Postman
Desktop App on win32 10.0.22621 to sign in.

ABRIR LA HERRAMIENTA POSTMAN



¿Abrir Postman?

https://identity.getpostman.com quiere abrir esta aplicación.

☐ Permitir siempre que identity.getpostman.com abra este tipo de enlaces en la aplicación asociada

Abrir Postman

Cancelar



It's great to have you aboard, conunion

Redirecting you to the Desktop App...

If any how you aren't redirected automatically, [Use authorization token to sign in](#)

PÁGINA PRINCIPAL DE POSTMAN



Postman works best with teams

Collaborate in real-time and establish a single source of truth for all API workflows.

Create Team

Workspaces

Private API Network

Integrations

Reports

What is Postman ↗

Learning Center ↗

Support Center ↗

Your workspaces



My Workspace



Explore popular APIs

[Explore all →](#)



Salesforce Platform APIs 🏆



Fork

100k+



Watch

64.9k

APIs for developing on the Salesforce Platform (REST, Bulk, Metadata, Tooling, UI...)

By Salesforce Developers Updated on 23 Oct, 2023



Postman API



Fork

10k+



Watch

11.2k

Programmatically access data stored in your Postman account.

By Postman Updated on 20 Oct, 2023



Day 05: Variables



Fork

2k+




Watch

1.86k

By Postman Updated on 12 Jan, 2023

ConUnión





REDECO





Los “endpoint” con el host de producción para poder realizar la conexión:

- a) **Endpoint POST** api.condusef.gob.mx/auth/users/create-super-user/
- b) **Endpoint POST** api.condusef.gob.mx/auth/users/create-user/
- c) **Endpoint POST** api.condusef.gob.mx/redeco/quejas



d) Consulta de quejas por mes y año

Endpoint GET api.condusef.gob.mx/redeco/quejas/?year=2024&quarter=1

(year=año de consulta, quarter=número de mes a consultar)



Consulta de catálogos:

e) **Endpoint GET** api.condusef.gob.mx/catalogos/medio-recepcion

f) **Endpoint GET** api.condusef.gob.mx/catalogos/niveles-atencion

g) **Endpoint GET** api.condusef.gob.mx/sepomex/estados/

h) **Endpoint GET** api.condusef.gob.mx/sepomex/codigos-postales/?estado_id=9 (estado_id=id correspondiente al estado)

Preparar una nueva colección:

The screenshot displays the Postman web application interface. At the top, there's a navigation bar with 'Home', 'Workspaces', and 'API Network' tabs. A search bar labeled 'Search Postman' is present. On the right, there are buttons for 'Invite', 'Upgrade', and a user profile icon. The left sidebar shows 'My Workspace' with a 'New' button and an 'Import' button. Below these, the 'Collections' button is circled in red. The main content area shows 'My Workspace' with a 'No Environment' dropdown. A 'Workspace Settings' link is visible. A modal titled 'Use a template to quickly set up your workspace' is open, showing 'API demos' and 'More templates' links. Below this, there are links for 'Add Workspace Description' and 'Pin Collections'. On the right, there's an 'About' section with a summary and a 'Contributors' section listing 'You'. At the bottom, there's a status bar with 'Online', 'Find and replace', 'Console', 'Postbot', 'Runner', 'Start Proxy', 'Cookies', 'Trash', and a help icon.

Home Workspaces API Network Search Postman Invite Upgrade

My Workspace New Import Overview + No Environment Workspace Settings

Collections +

Environments History

My first collection

- First folder inside collection
 - GET
 - POST
 - GET
- Second folder inside collection
 - GET
 - GET

Create a collection for your requests

A collection lets you group related requests and easily set common authorization, tests, scripts, and variables for all requests in it.

Create Collection

Use a template to quickly set up your workspace NEW

API demos More templates

Add Workspace Description

Pin Collections

About

Add a summary to outline the purpose of this workspace.

Contributors

You

[View workspace activity](#)

Online Find and replace Console Postbot Runner Start Proxy Cookies Trash

Preparar una nueva colección:

≡

←

→

Home

Workspaces ▾

API Network ▾

Explore

🔍 Search Postman

👤 Invite

⚙️

🔔

🌐

Upgrade ▾

—

□

✕

👤 My Workspace

New

Import

🗑 Collections

+

☰

⋮

📁 Environments

🕒 History

🧩

New Collection

This collection is empty

[Add a request](#) to start working.

🔗 Overview

🟢 GET Untitled Request

🗑 New Collection

+

⋮

No Environment ▾

📄

New Collection

➦ Share

🔗 Fork

0

▶ Run

💾 Save

⋮

💬

Overview

Authorization

Pre-request Script

Tests

Variables

Runs

Speed up your work with collection templates NEW

👤 RESTful API basics

[More templates](#)

Created by

🌐

You

Created on

31 Oct 2023, 6:29 AM

New Collection

Make things easier for your teammates with a complete collection description.

[View complete documentation →](#)

📄

🟢 Online

🔍 Find and replace

📄 Console

🌐 Postbot

▶ Runner

🌐 Start Proxy


🍪 Cookies

🗑 Trash

🧩


?

Darle nombre a la nueva colección REDECO:




Dentro de nuestra colección REDECO seleccionamos Add a request

ConUnión



Seleccionar Add a request para crear cada uno de los endpoints:



El nuevo request se ve así:



HomeWorkspacesAPI Network

Search Postman

Invite

Upgrade

My Workspace

NewImport

OverviewREDECOGET New Request

Collections

REDECO

GET New Request

Enter URL or paste text

Send

Params

Authorization

Headers (7)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

Query Params

	Key	Value	Description	Bulk Edit
	Key	Value	Description	

Response



Enter the URL and click Send to get a response

OnlineFind and replaceConsole

PostbotRunnerStart ProxyCookiesTrash

Darle nombre al endpoint Super User:



My Workspace

NewImport

Overview

REDECO

POST Super User

No Environment

Collection

REDECO

GET Super User

History

HTTP

REDECO

Super User

POST

Enter URL or paste text

Send

Params

Authorization

Headers (8)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit
Key	Value	Description	

Response



Enter the URL and click Send to get a response

Online

Find and replace

Console

Postbot

Runner

Start Proxy

Cookies

Trash

Posibles métodos:

My Workspace

New Import

REDECO

GET New Request

REDECO / New Request

GET

Enter URL or paste text

Send

Headers (6)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

Value

Description

Value

Description

GET

POST

PUT

PATCH

DELETE

HEAD

OPTIONS

Type a new method

Enter the URL and click Send to get a response

Online

Find and replace

Console

Postbot

Runner

Start Proxy

Cookies

Trash

ESP LAA

06:48 a. m.

31/10/2023

Create Super User

Copiar y pegar el primer endpoint



My Workspace

NewImport

Overview

REDECO

POST Super User

No Environment

Collections

REDECO

GET Super User

Environments

History

HTTP

REDECO / Super User

Save

Send

POST

api.condusef.gob.mx/auth/users/create-super-user/

Params

Authorization

Headers (8)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

Query Params

Key	Value	Description
Key	Value	Description

Response



Click Send to get a response

Online

Find and replace

Console

Postbot

Runner


Start Proxy

Cookies

Trash


Parámetros Super User

En el submenú Body se selcciona raw y JSON



Parámetros Super User

Se abre {} y en medio se escriben las líneas para crear el super user



Al darle Send, nos va a regresar un Token Access que será la llave para comunicarnos con CONDUSEF

Guardar request

work ▾

Search Postman

Invite

Upgrade ▾

—

□

✕

Overview

REDECO

POST Super User

+

▾

No Environment

▾

REDECO / Super User

POST ▾

api.condusef.gob.mx/auth/users/create-super-user/

Save ▾

Save request

Send ▾

Params

Authorization

Headers (9)

Body ●

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

</>

● none

● form-data

● x-www-form-urlencoded

● raw

● binary

● GraphQL

JSON ▾

Beautify

i

1 { "key": Corresponde a la clave de acceso que se proporciona desde el sistema REDECO.

2 "username": Nombre del súper usuario.

3 "password": Contraseña.

4 "confirm_password": Confirmar la contraseña. }

Response

▾

Para un nuevo request:

ConUnión

Opción 1:

Opción 2:

Share

Move

Run collection

Generate tests BETA

Edit

Add request

Add folder

Monitor collection

Mock collection

Create a fork Ctrl+Alt+F

Create pull request

Merge changes

Pull changes

View changelog

POST Super User

REDECO / Super User

api.condusef.gob.mx/auth/users/create-super-user/

Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
1 {"key": "Corresponde a la clave de acceso que se proporciona desde el sistema REDECO."
2 "username": "Nombre del súper usuario."
3 "password": "Contraseña."
4 "confirm_password": "Confirmar la contraseña."}
```

Response

Postbot Runner Start Proxy Cookies Trash



Create User

Le damos nombre “Create User” y seleccionamos método POST

The screenshot shows the Postman API client interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Workspaces', and 'API Network'. The main workspace is titled 'My Workspace' and contains a collection named 'REDECO'. Within 'REDECO', there are two endpoints: 'POST Super User' and 'GET Create User'. The 'POST Super User' endpoint is selected, and its method dropdown is open, showing a list of HTTP methods: GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, HEAD, and OPTIONS. The 'POST' method is highlighted. The endpoint name 'Create User' is also visible in the breadcrumb navigation. The interface includes a search bar, an 'Invite' button, and a 'Save' button. The bottom section shows the 'Response' tab.

Search Postman

Invite Upgrade

My Workspace

New Import

Overview REDECO

POST Super User POST Create User

Save

Send

Enter URL or paste text

Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

POST

Value Description

Value Description

Response

Copiamos y pegamos el segundo Endpoint



POST Create User

No Environment

REDECO / Create User

Save

POST

api.condusef.gob.mx/auth/users/create-user/

Send

Params

Authorization

Headers (8)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings


Cookies

Query Params

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit
	Key	Value	Description		


Submenú Headers

En el Campo Key se empieza a escribir Authorization



Submenú Headers


En el campo value vamos a copiar y pegar el Token Access que nos dio Condusef en la creación del Super User



Parámetros Create User

En el submenú Body se selecciona raw y JSON

Y escribimos el texto para create user entre {}



Para un nuevo request:

ConUnión

Opción 1:

Opción 2:

Share

Move

Run collection

Generate tests BETA

Edit

Add request

Add folder

Monitor collection

Mock collection

Create a fork Ctrl+Alt+F

Create pull request

Merge changes

Pull changes

View changelog

POST Super User

REDECO / Super User

api.condusef.gob.mx/auth/users/create-super-user/

Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
1 {"key": "Corresponde a la clave de acceso que se proporciona desde el sistema REDECO."
2 "username": "Nombre del súper usuario."
3 "password": "Contraseña."
4 "confirm_password": "Confirmar la contraseña."}
```

Response

Postbot Runner Start Proxy Cookies Trash

Tercer Endpoint

Envío de queja



→ Home Workspaces ▾ API Network ▾

Search Postman

Invite

⚙

🔔

🌐

Upgrade ▾

—

□

✕

space

New Import

POST Create User POST Subir queja +

No Environment ▾

+ ...

⌵ REDECO

POST Super User

POST Create User

POST Subir queja

HTTP REDECO / Subir queja

Save ▾

Send ▾

POST ▾

api.condusef.gob.mx/redeco/quejas

Params

Authorization

Headers (8)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

Query Params

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit
	Key	Value	Description		

Copiar y pegar el endpoint para quejas en un método POST

Submenú Headers

En el Campo Key se empieza a escribir Authorization



Params Authorization **Headers (9)** Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Headers  8 hidden

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets
☒	au					
	Authorization	Value	Description			
	Proxy-Authorization					



Submenú Headers

En el campo value vamos a copiar y pegar el Token Access que nos dio Condusef en la creación del Super User

The screenshot shows the 'Headers' tab in a testing tool. The 'Headers' section is active, and the 'Authorization' header is selected. The 'Value' field for the 'Authorization' header contains the text 'Token access que nos dio con el super user'. The 'Key' field for the 'Authorization' header is also visible. The 'Value' field is highlighted with a red oval, and the 'Authorization' header row is also highlighted with a red oval.

Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets
☒ Authorization	Token access que nos dio con el super user				
Key	Value	Description			

Submenú Body

Seleccionamos raw y JSON

The screenshot shows the Postman application interface. At the top, there's a header with the 'ConUnión' logo and a red bar. Below the header, the main workspace is divided into several sections. The top section shows the current request: 'POST Subir queja' with a red status dot. Below this, the URL bar shows 'api.condusef.gob.mx/redeco/quejas' and the method 'POST'. The 'Body' tab is selected and highlighted with a red circle. Under the 'Body' tab, the 'raw' option is selected and highlighted with a red circle. To the right of the 'raw' option, the 'JSON' option is also highlighted with a red circle. The 'Send' button is visible on the right side of the interface. The bottom section shows a list of tabs: Params, Authorization, Headers (9), Body, Pre-request Script, Tests, Settings, Cookies, and Beautify.

POST Create User × POST Subir queja + No Environment

HTTP REDECO / Subir queja Save

POST api.condusef.gob.mx/redeco/quejas Send

Params Authorization Headers (9) **Body** Pre-request Script Tests Settings Cookies

● none ● form-data ● x-www-form-urlencoded **raw** ● binary ● GraphQL **JSON** Beautify

1



Escribimos el texto para el envío de las quejas entre {}

POST Create User

POST Subir queja

+

▼

No Environm

HTTP REDECO / Subir queja

Save

POST

▼

api.condusef.gob.mx/redeco/quejas

Params

Authorization

Headers (10)

Body ●

Pre-request Script

Tests

Settings

● none

● form-data

● x-www-form-urlencoded

● raw

● binary

● GraphQL

JSON ▼

```

1  [
2  |····{"QuejasNoTrim":·Mes·a·informar.
3  |"QuejasNum":·1
4  |"QuejasFolio":·Número·de·folio.
5  |"QuejasFecRecepcion":·Fecha·de·la·queja.
6  |"MedioId":·Medio·de·recepción·o·canal.
7  |"NivelATId":·Nivel·de·atención·o·contacto.
8  |"product":·Producto·y/o·Servicio.
9  |"CausasId":·Causa·de·la·queja.
10 |"QuejasPORI":·PORI.
11 |"QuejasEstatus":·Estado.
12 |"EstadosId":·Entidad·Federativa.
13 |"QuejasMunId":·Municipio·o·Alcaldía

```

Response

Dos posibles respuestas



Sin errores:

```
136     "Prod1Id": 269,  
137     "Prod2Id": 1189,  
138     "Prod3Id": 1272,  
139     "QuejasMunDsc": "Nava",  
140     "QuejasColDsc": "La Luz",  
141     "QuejasLocDsc": "Tepezalá"  
142   }  
143   1.  
144   "errors": []  
145 }
```

Con errores:

```
quejasMunDsc": "Nava",  
"PenalizacionId": 3,  
"errors": [  
  "El campo QuejasNoTrim es obligatorio",  
  "Ya existe un folio con el mismo valor v debe de ser único"]  
]
```


Diccionario de datos



Campo	Descripción	Tipo de dato	Longitud Máxima	Obligatorio	Información
"QuejasNoTrim"	Mes a informar.	Numérico	2	Si	1= Enero; 2= Febrero; 3= Marzo; 4= Abril; 5= Mayo; 6= Junio; 7= Julio; 8= Agosto; 9= Septiembre; 10= Octubre; 11= Noviembre; 12= Diciembre.
"QuejasNum"	Número de quejas.	Numérico	1	Si	1
"QuejasFolio"	Número de folio.	Alfanumérico	50	Si	El valor de este campo debe ser ÚNICO, por lo que debe ser distinto a lo registrado en años anteriores. Es el folio con el que cada Institución Financiera identifica a la queja presentada por el Usuario.

Diccionario de datos



Campo	Descripción	Tipo de dato	Longitud Máxima	Obligatorio	Información
"QuejasFecRecepcion"	Fecha de la queja.	Fecha		Si	Formato: dd/mm/aaaa. Esta fecha debe estar dentro del mes a reportar.
"MedioId"	Medio de recepción o canal.	Numérico	2	Si	Clave de Medio de recepción (Ver catálogo Medios)
"NivelATId"	Nivel de atención o contacto.	Numérico	2	Si	Clave de Nivel de Atención (Ver catálogo Nivel Atención)
"product"	Producto y/o Servicio.	Alfanumérico	12	Si	Clave conformada por el tipo de operación, producto y subproducto (Ver catálogo anexo CAT-PRODUCTOS-CAUSAS)

Diccionario de datos



Campo	Descripción	Tipo de dato	Longitud Máxima	Obligatorio	Información
"CausasId"	Causa de la queja.	Alfanumérico	4	Si	Clave de causa (Ver catálogo anexo CAT-PRODUCTOS-CAUSAS)
"QuejasPORI"	PORI.	Alfanumérico	2	Si	Debe registrar "SI" o "NO" (Mayúsculas)
"QuejasEstatus"	Estado.	Numérico	1	Si	1 = Pendiente: Queja que no ha sido resuelta al Usuario por la Institución Financiera, dentro del mes a reportar; 2 = Concluido: Queja resuelta al Usuario por la Institución Financiera, dentro del mes a reportar.

Diccionario de datos



Campo	Descripción	Tipo de dato	Longitud Máxima	Obligatorio	Información
"EstadosId"	Entidad Federativa.	Numérico	2	Si	Clave de Entidad federativa (Ver catálogo Entidad Federativa)
"QuejasMunId"	Municipio o Alcaldía.	Numérico	8	Si	Clave del Municipio de acuerdo a la Entidad Federativa y Código Postal (Ver catálogo Sepomex)
"QuejasLocId"	Localidad.	Numérico	8		Localidad de acuerdo a la Entidad Federativa (Ver catálogo Sepomex)
"QuejasColId"	Colonia.	Numérico	8	Si	Colonia de acuerdo a la Entidad Federativa (Ver catálogo Sepomex)
"QuejasCP"	Código Postal.	Numérico	10	Si	Código Postal de acuerdo a la Entidad Federativa (Ver catálogo Sepomex)

Diccionario de datos



Campo	Descripción	Tipo de dato	Longitud Máxima	Obligatorio	Información
"QuejasTipoPersona"	Tipo de persona.	Númérico	1	Si	1 = Persona Física 2 = Persona Moral
"QuejasSexo"	Sexo.	Alfanumérico	1		H = HOMBRE M = MUJER (Solo para persona física, en caso de que lo tengan)
"QuejasEdad"	Edad	Númérico	3		Solo para persona física (En caso de que lo tengan)
"QuejasFecResolucion"	Fecha de resolución.	Fecha			Formato: dd/mm/aaaa. (Este campo puede ser nulo si el Estado de la Queja es igual a (1) Pendiente)

Diccionario de datos



Campo	Descripción	Tipo de dato	Longitud Máxima	Obligatorio	Información
"QuejasFecNotificacion"	Fecha en la que se notificó al usuario.	Fecha			Formato: dd/mm/aaaa. (Este campo puede ser nulo si el Estado de la Queja es igual a (1) Pendiente)
"QuejasRespuesta"	Sentido de la resolución.	Numérico	1		Cuando el estado de la queja sea igual a Concluido (2): 1 - Totalmente favorable al usuario 2 - Desfavorable al Usuario 3 - Parcialmente favorable al usuario Puede ser nulo si el Estado de la Queja es igual a (1) Pendiente

Diccionario de datos



Campo	Descripción	Tipo de dato	Longitud Máxima	Obligatorio	Información
"QuejasNumPenal"	Número de penalización.	Numérico	4		Número de penalizaciones impuestas al despacho de cobranza
"PenalizacionId"	Tipo de penalización.	Numérico	1		1 - Contractuales - Cancelación del contrato 2 - Contractuales - Reasignación de cartera 3 - Económicas - Multa

Métodos GET



Seguimos los mismos pasos para los endpoint del método GET

1. Crear nuevo request dentro de la Collection REDECO.
2. Asignarle nombre.
3. Seleccionar método GET.
4. Copiar y pegar el Endpoint
5. Guardar


1 2 3
✓ . . 0 . . 0



REUNE



Para crear la nueva colección En el signo de “+”



Le damos el nombre REUNE a la nueva colección



≡

←

→

Home

Workspaces ▾

API Network ▾

Search

My Workspace

New

Import

Collections

Environments

History

+ 

...

▼ New Collection

This collection is empty
[Add a request](#) to start working.

▼ REDECO

POST Super User

POST Create User

POST Subir queja

GET CAT medio recepcion

 New Collection

+

New Collection

Overview

Authorization

Pre-request S

Top templates for you NEW



REST API basics

Le damos el nombre REUNE a la nueva colección



≡

←

→

Home

Workspaces ▾

API Network ▾

Search

My Workspace

New

Import

Collections

Environments

History

+

☰

 ⋮

▼ New Collection

This collection is empty
[Add a request](#) to start working.

▼ REDECO

POST Super User

POST Create User

POST Subir queja

GET CAT medio recepcion

New Collection

+

New Collection

Overview

Authorization

Pre-request S

Top templates for you

NEW

REST API basics

Así vamos a ver a las dos colecciones REDECO y REUNE

ConUnión



The screenshot displays the Postman API client interface. In the left sidebar, under 'My Workspace', the 'Collections' section shows two collections: 'REDECO' and 'REUNE'. Both are circled in red. The 'REUNE' collection is currently selected. The main panel shows the details for the 'REUNE' collection, including tabs for Overview, Authorization, Pre-request Script, Tests, Variables, and Runs. The 'Overview' tab is active, showing the collection name 'REUNE' and a description: 'Make things easier for your teammates with a complete collection description.' It also indicates it was created by 'You' on '28 Jan 2024, 5:56 PM'. A link to 'View complete documentation' is visible at the bottom.

¡Gracias!