

GUÍA DE CONEXIÓN DE ENDPOINTS API REDECO

1. Definiciones y acrónimos

Para los efectos de esta guía, se entenderá por:

API	Mecanismos que permiten a dos componentes de software comunicarse entre sí mediante un conjunto de definiciones y protocolos.
Host	Lugar en donde reside un sitio web, y que tiene una dirección IP, con un nombre de dominio único.
Endpoint	Es una URL de una API o un backend que se encarga de contestar a una petición.
json	Formato de intercambio de datos

2. Descripción de los procedimientos.

Para el uso de la API para los usuarios de REDECO es necesario considerar los siguientes aspectos:

1.- El área de desarrollo por parte de las instituciones financieras deberán decidir la herramienta que manejarán para poder establecer la comunicación con la API y puedan consumirla a manera de prueba, algunos ejemplos son: Postman, Swagger, Mabl, Sandbox, Hurl, etc.

2.- Se comparten los “endpoint” con el host de producción para poder realizar la conexión:

- a) **Endpoint POST** api.condusef.gob.mx/auth/users/create-super-user/
- b) **Endpoint POST** api.condusef.gob.mx/auth/users/create-user/
- c) **Endpoint POST** api.condusef.gob.mx/redeco/quejas
- d) Consulta de quejas por mes y año **Endpoint GET**
api.condusef.gob.mx/redeco/quejas/?year=2024&quarter=1 (year=año de consulta, quarter=número de mes a consultar)
- e) **Endpoint GET** api.condusef.gob.mx/catalogos/medio-recepcion
- f) **Consulta de catálogos Endpoint GET** api.condusef.gob.mx/catalogos/niveles-atencion
- g) **Consulta de catálogos Endpoint GET** api.condusef.gob.mx/sepomex/estados/
- h) **Consulta de catálogos Endpoint GET** api.condusef.gob.mx/sepomex/codigos-postales/?estado_id=9 (estado_id=id correspondiente al estado)

	Vicepresidencia de Planeación y Administración Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Departamento de Análisis e Instrumentación de la Estrategia Digital Nacional	Hoja	3 DE 13
GUÍA DE CONEXIÓN DE ENDPOINTS API REDECO		L13	

i) **Consulta de catálogos Endpoint GET**


api.condusef.gob.mx/sepomex/municipios/?estado_id=9&cp=05400 (estado_id= id correspondiente al estado, cp= número de código postal correspondiente)

j) **Consulta de catálogos Endpoint GET** api.condusef.gob.mx/sepomex/colonias/?cp=05410 (cp= número de código postal correspondiente)

3.- Consulta de la documentación:

NOTA: LA SIGUIENTE PRUEBA FUE REALIZADA MEDIANTE LA HERRAMIENTA POSTMAN

a) **Creación de Súper Usuario.**



Se deberá hacer la conexión correspondiente al siguiente endpoint:

api.condusef.gob.mx/auth/users/create-super-user/

En el cual, dentro de la estructura tendrá que contener el formato mostrado:


"key": Corresponde a la clave de acceso que se proporciona desde el sistema REDECO.

"username": Nombre del súper usuario.

"password": Contraseña.

"confirm_password": Confirmar la contraseña.


Al hacer el envío correspondiente de cada uno de los campos, la respuesta será la siguiente en donde obtendremos el **"token access"**:



```
1 {
2   "message": "El usuario ha sido creado exitosamente!",
3   "data": {
4     "userid": "fbbd9f4f-3cd1-413a-b958-2ec78f35c459",
5     "username": "superusertest",
6     "password": "$2a$10$x0N5M1qtIhk8kgjshuohQu/HvmGndog0vBRqYfhQAYAI.6ggr1Mee",
7     "institucionid": "D2FDFDFF-F622-4BDC-9ECB-BF7B3D62",
8     "is_active": true,
9     "profileid": "2",
10    "token_access": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQiOiJmYmJkOWY0Zi0zY2QxIiwiaWF0Ij0i"
11  }
12 }
```

El **token access** es el que nos permitirá poder autenticar en cada uno de los endpoints correspondientes.

b) Creación de Usuario.



POST `api.condusef.gob.mx/users/create-user/`

Params Authorization **Headers (9)** Body Pre-request Script Tests Settings


Headers 8 hidden

Key	Value
☒ Authorization	<code>eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQiOiJmYmJkOWY0Zi0zY2QxIiwiaWF0Ij0i</code>
Key	Value

Se deberá hacer la conexión correspondiente al siguiente endpoint:

api.condusef.gob.mx/auth/users/create-user/

En la parte de Headers daremos la autorización (**Authorization**) y deberá integrarse el token access que se generó desde el paso anterior.



En la parte correspondiente a Body, tendremos la estructura mostrada:


"username": Nombre de usuario que tendrá acceso.

"password": Contraseña.

"confirm_password": Confirmar contraseña.

"profileid": Perfil que se asignará. (1= admin, 2=superUser).

c) Envío de quejas.




Se deberá hacer la conexión correspondiente al siguiente endpoint:

api.condusef.gob.mx/redeco/quejas

En la parte de Headers daremos la autorización (**Authorization**) y deberá integrarse el token access que se generó.

	Vicepresidencia de Planeación y Administración Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Departamento de Análisis e Instrumentación de la Estrategia Digital Nacional	Hoja	6 DE 13
GUÍA DE CONEXIÓN DE ENDPOINTS API REDECO		L13	



```

1  [
2  {
3      "QuejasNoTrim": 10,
4      "QuejasNum": 1,
5      "QuejasFolio": "1020-0597-CC-test21",
6      "QuejasFecRecepcion": "10/01/2024",
7      "MedioId": 2,
8      "NivelATId": 1,
9      "product": "026911891272",
10     "CausasId": 877,
11     "QuejasPORI": "NO",
12     "QuejasEstatus": 2,
13     "EstadosId": 28,
14     "QuejasMunId": 22,
15     "QuejasLocId": 9,
16     "QuejasColId": 298,
17     "QuejasCP": 87330,
18     "QuejasTipoPersona": 2,
19     "QuejasSexo": "H",
20     "QuejasEdad": 63,
21     "QuejasFecResolucion": "10/01/2024",
22     "QuejasFecNotificacion": "10/01/2024",
23     "QuejasRespuesta": 1,
24     "QuejasNumPenal": 0,
25     "PenalizacionId": 3
26 }

```

En la parte correspondiente a Body, tendremos la estructura mostrada:

- "QuejasNoTrim": Mes a informar.
- "QuejasNum": Número de quejas.
- "QuejasFolio": Número de folio.
- "QuejasFecRecepcion": Fecha de la queja.
- "MedioId": Medio de recepción o canal.
- "NivelATId": Nivel de atención o contacto.
- "product": Producto y/o Servicio.
- "CausasId": Causa de la queja.
- "QuejasPORI": PORI.
- "QuejasEstatus": Estado.
- "EstadosId": Entidad Federativa.
- "QuejasMunId": Municipio o Alcaldía.
- "QuejasLocId": Localidad.
- "QuejasColId": Colonia.
- "QuejasCP": Código Postal.
- "QuejasTipoPersona": Tipo de persona.
- "QuejasSexo": Sexo.

- "QuejasEdad": Edad.
- "QuejasFecResolucion": Fecha de resolución.
- "QuejasFecNotificacion": Fecha en la que se notificó al usuario.
- "QuejasRespuesta": Sentido de la resolución.
- "QuejasNumPenal": Número de penalización.
- "PenalizacionId": Tipo de penalización.

En la respuesta se obtendrán dos arreglos:

```
Body Cookies Headers (8) Test Results
Pretty Raw Preview Visualize JSON
1 {
2   "addedRows": [
3     {
4       "QuejasNoTrim": 10,
5       "QuejasNum": 1,
6       "QuejasFolio": "1020-0597-CC test21",
7       "QuejasFecRecepcion": "10/01/2024",
8       "MedioId": 2,
9       "NivelATId": 1,
10      "product": "026911891272",
11      "CausasId": 877,
12      "QuejasPORI": "NO",
13      "QuejasEstatus": 2,
14      "EstadosId": 28,
15      "QuejasMunId": 22,
16      "QuejasLocId": 9,
17      "QuejasColId": 298,
18      "QuejasCP": 87330,
19      "QuejasTipoPersona": 2,
20      "QuejasSexo": "",
21      "QuejasEdad": 63,
22      "QuejasFecResolucion": "10/01/2024",
23      "QuejasFecNotificacion": "10/01/2024",
24      "QuejasRespuesta": 1,
25      "QuejasNumPenal": 0,
26      "PenalizacionId": 3,
27      "institucionid": 14593,
28      "denominacion_social": "Asociación Promujer de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.",
29      "sectorid": 24,
30      "sector": "SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE ENR".
    }
  ]
}
```

Uno correspondiente al agregado correcto de los datos.

```
Body Cookies Headers (8) Test Results
Pretty Raw Preview Visualize JSON ↕
116 "CausasId": 877,
117 "QuejasPORI": "NO",
118 "QuejasEstatus": 2,
119 "EstadosId": 28,
120 "QuejasMunId": 22,
121 "QuejasLocId": 9,
122 "QuejasColId": 298,
123 "QuejasCP": 87330,
124 "QuejasTipoPersona": 1,
125 "QuejasSexo": "H",
126 "QuejasEdad": 67,
127 "QuejasFecResolucion": "10/01/2024",
128 "QuejasFecNotificacion": "10/01/2024",
129 "QuejasRespuesta": 2,
130 "QuejasNumPenal": 0,
131 "PenalizacionId": 3,
132 "institucionid": 14593,
133 "denominacion_social": "Asociación Promujer de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.",
134 "sectorid": 24,
135 "sector": "SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE ENR",
136 "Prod1Id": 269,
137 "Prod2Id": 1189,
138 "Prod3Id": 1272,
139 "QuejasMunDsc": "Nava",
140 "QuejasColDsc": "La Luz",
141 "QuejasLocDsc": "Tepezalá"
142 }
143 1.
144 "errors": []
145 }
```


Y el otro correspondiente a los errores en el supuesto de que exista alguno y mostrando el error correspondiente.

```
Body Cookies Headers (8) Test Results
Pretty Raw Preview Visualize JSON
1 {
2   "addedRows": [],
3   "errors": [
4     {
5       "queja": {
6         "QuejasNum": 1,
7         "QuejasFolio": "1020-0597-CC test21",
8         "QuejasFecRecepcion": "10/01/2024",
9         "MedioId": 2,
10        "NivelATId": 1,
11        "product": "026911891272",
12        "CausasId": 877,
13        "QuejasPORI": "NO",
14        "QuejasEstatus": 2,
15        "EstadosId": 28,
16        "QuejasMunId": 22,
17        "QuejasLocId": 9,
18        "QuejasColId": 298,
19        "QuejasCP": 87330,
20        "QuejasTipoPersona": 2,
21        "QuejasSexo": "H",
22        "QuejasEdad": 63,
23        "QuejasFecResolucion": "10/01/2024",
24        "QuejasFecNotificacion": "10/01/2024",
25        "QuejasRespuesta": 1,
26        "QuejasNumPenal": 0,
27        "PenalizacionId": 3,
28        "errors": [
29          "El campo QuejasNoTrim es obligatorio",
30          "Ya existe un folio con el mismo valor v debe de ser único"
```

GUÍA DE CONEXIÓN DE ENDPOINTS API REDECO

L13

DICCIONARIO DE DATOS:

Campo	Descripción	Tipo Dato	Longitud máxima	Dato requerido	Información
QuejasNoTrim	Mes a informar	Numérico	2	SI	1= Enero; 2= Febrero; 3= Marzo; 4= Abril; 5= Mayo; 6= Junio; 7= Julio; 8= Agosto; 9= Septiembre; 10= Octubre; 11= Noviembre; 12= Diciembre.
QuejasNum	Número de quejas	Numérico	1	SI	Valor por default 1
QuejasFolio	Número de folio	Alfanumérico	50	SI	
QuejasFecRecepcion	Fecha de la queja	Fecha		SI	Formato: dd/mm/aaaa. Esta fecha debe estar dentro del mes a reportar.
MedioId	Medio de recepción o canal	Numérico	2	SI	Clave de Medio de recepción (Ver catálogo)
NivelATId	Nivel de atención o contacto	Numérico	2	SI	Clave de Nivel de atención (Ver catálogo)
product	Producto y/o servicio	Alfanumérico	12	SI	
CausasId	Causa de la queja	Alfanumérico	4	SI	
QuejasPORI	PORI	Alfanumérico	2	SI	Debe registrar "SI" o "NO" (Mayúsculas)
QuejasEstatus	Estado	Numérico	1	SI	1 = Pendiente: Queja que no ha sido resuelta al Usuario por la Institución Financiera,

 	Vicepresidencia de Planeación y Administración Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Departamento de Análisis e Instrumentación de la Estrategia Digital Nacional	Hoja	11 DE 13
GUÍA DE CONEXIÓN DE ENDPOINTS API REDECO		L13	

					dentro del mes a reportar; 2 = Concluido: Queja resuelta al Usuario por la Institución Financiera, dentro del mes a reportar.
EstadosId	Entidad federativa	Numérico	2	SI	Clave de Entidad federativa (Ver catálogo)
QuejasMunId	Municipio o Alcaldía	Numérico	8	SI	Clave del Municipio de acuerdo a la Entidad Federativa y Código Postal (Ver catálogo)
QuejasLocId	Localidad	Numérico	8		Localidad de acuerdo a la Entidad Federativa (Ver catálogo)
QuejasColId	Colonia	Numérico	8	SI	Colonia de acuerdo a la Entidad Federativa (Ver catálogo)
QuejasCP	Código postal	Numérico	10	SI	Código Postal de acuerdo a la Entidad Federativa (Ver catálogo)
QuejasTipoPersona	Tipo de persona	Numérico	1	SI	1 = Persona Física 2 = Persona Moral
QuejasSexo	Sexo	Alfanumérico	1		H = HOMBRE M = MUJER (Solo para persona física, en caso de que lo tengan)
QuejasEdad	Edad	Numérico	3		Solo para persona física (En caso de que lo tengan)
QuejasFecResolucion	Fecha de resolución	Fecha			Formato: dd/mm/aaaa.

QuejasFecNotificacion	Fecha en la que se notifico al usuario	Fecha			Formato: dd/mm/aaaa.
QuejasRespuesta	Sentido de la resolución	Numérico	1		Cuando el estado de la queja sea igual a Concluido (2): 1 - Totalmente favorable al usuario 2 - Desfavorable al Usuario 3 - Parcialmente favorable al usuario y puede ser nulo si el Estado de la Queja es igual a (1) Pendiente
QuejasNumPenal	Número de penalización	Numérico	4		Número de penalizaciones impuestas al despacho de cobranza
PenalizacionId	Tipo de penalización	Numérico	1		1 - Contractuales - Cancelación del contrato 2 - Contractuales - Reasignación de cartera 3 - Económicas - Multa

Fin del proceso.

3. Anexos

Se proporciona un correo electrónico de contacto para el soporte técnico para el uso de la API:

soporte.api@condusef.gob.mx

4. Consideraciones Generales

1. Todos los anexos se muestran de manera ilustrativa el uso y contenido es responsabilidad de la Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones.

5. Control del documento

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Elaborado por
1.0	03/01/2024	Actualización de procesos.	Departamento de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas.