SOPA DE LETRAS
ALGORITMOS DIVIDE Y VENCERAS

P	Q	Q	T	T	A	E	P	M	X	E	S	S	F	Z	C	K	C	L	U
X	V	L	U	R	T	Q	E	P	J	S	G	H	F	I	R	B	B	X	K
R	I	P	T	O	L	K	U	J	G	A	Z	N	L	K	O	A	R	J	Y
V	G	F	V	S	A	A	M	U	L	B	A	S	E	N	Q	F	D	X	D
J	L	I	G	K	K	D	O	T	R	O	S	E	G	R	E	M	H	C	I
O	P	U	B	C	O	K	D	E	Q	S	B	L	O	V	R	R	N	D	A
I	O	O	P	I	T	L	U	O	Z	A	N	B	B	N	E	E	R	S	Q
H	U	H	H	U	N	N	L	Q	M	C	B	A	N	U	B	Z	M	F	W
Y	S	D	F	Q	E	A	A	C	Y	X	D	Z	T	E	M	K	D	B	L
U	P	V	R	C	I	I	R	W	D	P	S	I	G	Y	M	I	F	C	P
G	L	H	D	Y	M	D	I	Y	N	Z	L	L	R	E	D	G	Q	G	N
R	B	V	D	Y	A	S	D	T	S	I	W	E	J	P	O	O	Z	B	K
C	W	L	V	M	N	A	A	X	Z	E	N	L	O	G	N	X	O	M	N
P	K	B	I	P	E	O	D	A	Z	W	A	A	R	V	L	K	J	E	V
M	R	W	M	N	D	K	C	D	U	N	Z	R	J	V	N	J	B	S	J
N	B	T	Y	N	R	I	O	T	G	O	R	A	C	M	F	Y	I	J	H
N	J	S	W	S	O	F	S	M	K	P	E	P	B	H	D	M	C	M	I
T	T	K	C	N	M	G	L	S	P	V	T	S	J	F	A	W	T	R	C
F	Q	V	X	T	O	M	V	A	G	P	K	U	J	N	R	F	L	N	X
V	C	Y	B	Z	X	T	W	U	O	S	C	F	A	P	C	H	Q	G	C

PREGUNTAS

1. Algoritmo de ordenamiento que usa la técnica divide y vencerás y selecciona un pivote para ordenar los elementos.

2. Algoritmo que permite encontrar un elemento en una colección ordenada, reduciendo el rango de búsqueda a la mitad en cada paso

3. Cuál es la condición que debe cumplir una estructura para poder realizar una búsqueda binaria

4. Característica que hace referencia a que los subproblemas independientes pueden resolverse en paralelo con múltiples hilos.

5. Capacidad de aplicar un algoritmo de divide y vencerás a problemas similares.

6. Dividir un problema complejo en subproblemas manejables.

7. Elemento que se elige en Quick Sort para dividir el arreglo en menores y mayores.

8. Algoritmo que divide la lista, ordena cada mitad recursivamente y luego combina los resultados.

9. Complejidad temporal del algoritmo Merge Sort en cualquier caso.

10. Característica que hace referencia a detener la recursión cuando se cumple cierta condición.

PREGUNTAS / RESPUESTA

- Algoritmo de ordenamiento que usa la técnica divide y vencerás y selecciona un pivote para ordenar los elementos.
  Respuesta: quicksort

- Algoritmo que permite encontrar un elemento en una colección ordenada, reduciendo el rango de búsqueda a la mitad en cada paso
  Respuesta: binarysearch

- Cuál es la condición que debe cumplir una estructura para poder realizar una búsqueda binaria
  Respuesta: Ordenamiento

- Característica que hace referencia a que los subproblemas independientes pueden resolverse en paralelo con multiples hilos.
  Respuesta: Paralelizable

- Capacidad de aplicar un algoritmo de divide y vencerás a problemas similares.
  Respuesta: Reutilización.

- Dividir un problema complejo en subproblemas manejables.
  Respuesta: Modularidad.

- Elemento que se elige en Quick Sort para dividir el arreglo en menores y mayores.
  Respuesta: Pivote

- Algoritmo que divide la lista, ordena cada mitad recursivamente y luego combina los resultados.
  Respuesta: Mergesort

- Complejidad temporal del algoritmo Merge Sort en cualquier caso.
  Respuesta: nlogn

- Característica que hace referencia a detener la recursion cuando se cumple cierta condicion.
  Respuesta: Caso Base