

Fundamentos de Git I

1. Instala Git en tu sistema operativo. Adjunta una captura de pantalla en la que aparezca el resultado de la ejecución del comando `git --version`.

```
C:\Users\eduro>git --version
git version 2.53.0.windows.2
```

2. Realiza la configuración de Git según lo indicado en el tema (nombre, correo electrónico y editor de preferencia). Adjunta una captura de pantalla con el resultado de la ejecución de los comandos de configuración.

```
C:\Users\eduro>git config --global --list
user.name=Eduardo Robles
user.email=edurobesc@alu.edu.gva.es
core.editor=code --wait
```

3-g) Haz una captura de pantalla del comando `git status`.

```
E:\Users\eduro\Documents\Curso Ciberseguridad - Semipresencial\Posada en producció segura'-1CESA\Ejercicio1\S1R1>git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    peliculas.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

3-l) Haz una captura de pantalla que muestre los cambios en el directorio de trabajo.

```
E:\Users\eduro\Documents\Curso Ciberseguridad - Semipresencial\Posada en producció segura'-1CESA\Ejercicio1\S1R1>git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    deleted:    comidas.txt
    modified:   peliculas.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

3-n) Haz una captura de pantalla del comando `git status`. Debe indicar que se ha borrado el archivo `comidas.txt` y que se ha modificado el archivo `peliculas.txt`.

```
E:\Users\eduro\Documents\Curso Ciberseguridad - Semipresencial\Posada en producció segura'-1CESA\Ejercicio1\S1R1>git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    deleted:    comidas.txt
    modified:   peliculas.txt
```

3-q) Haz una captura de pantalla del comando `git status`. Deben aparecer los archivos `datos.bak` y `output/salida.txt` como archivos nuevos (color rojo).

```
E:\Users\eduro\Documents\Curso Ciberseguridad - Semipresencial\Posada en producció segura'-1CESA\Ejercicio1\S1R1>git status -uall
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    datos.bak
    output/salida.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

3-s) Haz una nueva captura de pantalla del comando git status. Ahora no deben aparecer los archivos datos.bak y output/salida.txt como archivos nuevos, sino que en su lugar debe aparecer únicamente el archivo .gitignore.

```
E:\Users\eduro\Documents\Curso Ciberseguridad - Semipresencial\Posada en producció segura'-\ICESA\Ejercicio1\S1R1>git status --all
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .gitignore

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

3-u) Haz una captura de pantalla que muestre el histórico de cambios del repositorio.

```
E:\Users\eduro\Documents\Curso Ciberseguridad - Semipresencial\Posada en producció segura'-\ICESA\Ejercicio1\S1R1>git log --graph
* commit a4ef4645264eb2ece437bbabb1b054e0c71270c3 (HEAD -> master)
  Author: Eduardo Robles <edurobesc@alu.edu.gva.es>
  Date:   Fri Oct 9 11:03:53 2026 +0200

    añadimos ignore

* commit b6b223b4ed6c4d6c3b3e987e655cd6df7aeae7f
  Author: Eduardo Robles <edurobesc@alu.edu.gva.es>
  Date:   Fri Oct 9 10:57:28 2026 +0200

    actualizamos

* commit 9d808aac64019779eae0ec171cdcd9693de84a1
  Author: Eduardo Robles <edurobesc@alu.edu.gva.es>
  Date:   Fri Oct 9 10:54:33 2026 +0200

    añadido comidas y películas

* commit ba6dc27799cf421da52af522a1e308b699be03ad
  Author: Eduardo Robles <edurobesc@alu.edu.gva.es>
  Date:   Fri Oct 9 10:52:01 2026 +0200

    dos libros mas

* commit eb7c51e4b793468218116b3475f319f0b4a01a04
  Author: Eduardo Robles <edurobesc@alu.edu.gva.es>
  Date:   Fri Oct 9 10:50:49 2026 +0200

    Primer commit: tres libros
```

Fundamentos de Git II

1-g) Haz una captura de pantalla del resultado del comando git log --graph --all.

```
E:\Users\eduro\Documents\Curso Ciberseguridad - Semipresencial\Posada en producció segura'-\ICESA\Ejercicio1\S2R1>git log --graph --all
* commit b1cd2eb9b1433db159011394338455266226121c (HEAD -> test)
  Author: Eduardo Robles <edurobesc@alu.edu.gva.es>
  Date:   Fri Oct 9 11:13:06 2026 +0200

    añadimos actrices.txt

* commit 0fb3b96bc3a94472d68b57aad8833b5c20d02a0b (master)
  Author: Eduardo Robles <edurobesc@alu.edu.gva.es>
  Date:   Fri Oct 9 11:08:32 2026 +0200

    añadimos actores.txt
```

1-i) Incorpora los cambios de la rama test a la rama master. Haz una captura de pantalla de los comandos que has utilizado y de su resultado.

```
E:\Users\eduro\Documents\Curso Ciberseguridad - Semipresencial\Posada en producció segura'-\ICESA\Ejercicio1\S2R1>git switch master
Switched to branch 'master'

E:\Users\eduro\Documents\Curso Ciberseguridad - Semipresencial\Posada en producció segura'-\ICESA\Ejercicio1\S2R1>git merge test
Updating 0fb3b96..b1cd2eb
Fast-forward
 actrices.txt | 3 +++
 1 file changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 actrices.txt
```

1-n) Haz una captura de pantalla del resultado del comando `git log --graph --all`. Debe haber dos caminos distintos: uno para la rama master y otro para la rama test2.

```
E:\Users\eduro\Documents\Curso Ciberseguridad - Semipresencial\Posada en producció segura'-\ICESA\Ejercicio1\S2R1> git log --graph --all
* commit c583b1dc66e9738308ce5760afecda55c6d53c0a (HEAD -> test2)
  Author: Eduardo Robles <edurobesc@alu.edu.gva.es>
  Date:   Fri Oct 9 11:18:49 2026 +0200

    añadimos una nueva actriz otra vez

* commit a37202a645bf5bb1732498155e32906e4711c8dd (master)
  Author: Eduardo Robles <edurobesc@alu.edu.gva.es>
  Date:   Fri Oct 9 11:17:36 2026 +0200

    añadimos una actriz

* commit b1cd2eb9b1433db159011394338455266226121c (test)
  Author: Eduardo Robles <edurobesc@alu.edu.gva.es>
  Date:   Fri Oct 9 11:13:06 2026 +0200

    añadimos actrices.txt

* commit 0fb3b96bc3a94472d68b57aad8833b5c20d02a0b
  Author: Eduardo Robles <edurobesc@alu.edu.gva.es>
  Date:   Fri Oct 9 11:08:32 2026 +0200

    añadimos actores.txt
```

1-o) Incorpora los cambios de la rama test2 a la rama master. ¿Se produce un conflicto? De ser así realiza una captura del comando `git status`.

```
E:\Users\eduro\Documents\Curso Ciberseguridad - Semipresencial\Posada en producció segura'-\ICESA\Ejercicio1\S2R1> git merge test2
Auto-merging actrices.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in actrices.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

E:\Users\eduro\Documents\Curso Ciberseguridad - Semipresencial\Posada en producció segura'-\ICESA\Ejercicio1\S2R1> git status
On branch master
You have unmerged paths.
  (fix conflicts and run "git commit")
  (use "git merge --abort" to abort the merge)

Unmerged paths:
  (use "git add <file>..." to mark resolution)
    both modified:   actrices.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

1-q) Haz una captura de pantalla del resultado del comando `git log --graph --all`. Observa que se ha creado un nuevo commit que integra los dos caminos anteriores.

```
E:\Users\eduro\Documents\Curso Ciberseguridad - Semipresencial\Posada en producció segura'-\ICESA\Ejercicio1\S2R1> git log --graph --all
* commit 7a69ef4e218c1c905579a8d62296102028256842 (HEAD -> master)
  Merge: a37202a c583b1d
  Author: Eduardo Robles <edurobesc@alu.edu.gva.es>
  Date:   Fri Oct 9 11:25:54 2026 +0200

    Fusionar master y test2

* commit c583b1dc66e9738308ce5760afecda55c6d53c0a (test2)
  Author: Eduardo Robles <edurobesc@alu.edu.gva.es>
  Date:   Fri Oct 9 11:18:49 2026 +0200

    añadimos una nueva actriz otra vez

* commit a37202a645bf5bb1732498155e32906e4711c8dd
  Author: Eduardo Robles <edurobesc@alu.edu.gva.es>
  Date:   Fri Oct 9 11:17:36 2026 +0200

    añadimos una actriz

* commit b1cd2eb9b1433db159011394338455266226121c (test)
  Author: Eduardo Robles <edurobesc@alu.edu.gva.es>
  Date:   Fri Oct 9 11:13:06 2026 +0200

    añadimos actrices.txt

* commit 0fb3b96bc3a94472d68b57aad8833b5c20d02a0b
  Author: Eduardo Robles <edurobesc@alu.edu.gva.es>
  Date:   Fri Oct 9 11:08:32 2026 +0200

    añadimos actores.txt
```

3. Clona el repositorio S2R2-remoto en una carpeta denominada S2R2. Adjunta captura de pantalla del resultado del comando de clonado.

```
E:\Users\eduro\Documents\Curso Ciberseguridad - Semipresencial\Posada en producció segura--'1CESA\Ejercicio1>git clone S2R2-remoto S2R2
Cloning into 'S2R2'...
warning: You appear to have cloned an empty repository.
done.
```

3-c) Realiza un push al repositorio remoto. Adjunta captura de pantalla del resultado.

```
E:\Users\eduro\Documents\Curso Ciberseguridad - Semipresencial\Posada en producció segura--'1CESA\Ejercicio1\S2R2>git push -u origin HEAD
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 259 bytes | 259.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To E:/Users/eduro/Documents/Curso Ciberseguridad - Semipresencial/Posada en producció segura--'1CESA/Ejercicio1/S2R2-remoto
 * [new branch] HEAD -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```

3-g) Realiza un push de la rama al repositorio remoto de manera que quede asociada a la rama remota del mismo nombre. Adjunta captura de pantalla del resultado.

```
E:\Users\eduro\Documents\Curso Ciberseguridad - Semipresencial\Posada en producció segura--'1CESA\Ejercicio1\S2R2>git push -u origin version1
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (3/3), 305 bytes | 305.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To E:/Users/eduro/Documents/Curso Ciberseguridad - Semipresencial/Posada en producció segura--'1CESA/Ejercicio1/S2R2-remoto
 * [new branch] version1 -> version1
branch 'version1' set up to track 'origin/version1'.
```

4-a) Muestra en la consola el contenido del fichero directores.txt y el resultado del comando git status. Debe mostrar tres directores.

```
E:\Users\eduro\Documents\Curso Ciberseguridad - Semipresencial\Posada en producció segura--'1CESA\Ejercicio1\S2R3>type directores.txt
Coppola
Tarantino
Nola
E:\Users\eduro\Documents\Curso Ciberseguridad - Semipresencial\Posada en producció segura--'1CESA\Ejercicio1\S2R3>git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

nothing to commit, working tree clean
```

4-c) Muestra el contenido del fichero directores.txt por la pantalla. Comprueba que se muestran los 5 nombres de directores esperados. Adjunta captura de pantalla.

```
E:\Users\eduro\Documents\Curso Ciberseguridad - Semipresencial\Posada en producció segura--'1CESA\Ejercicio1\S2R3>git switch version1
branch 'version1' set up to track 'origin/version1'.
Switched to a new branch 'version1'

E:\Users\eduro\Documents\Curso Ciberseguridad - Semipresencial\Posada en producció segura--'1CESA\Ejercicio1\S2R3>type directores.txt
Coppola
Tarantino
NolaHitchcock
Scorsese
```

4-f) Sube la rama master actualizada al servidor. Adjunta captura de pantalla del resultado del comando.

```
E:\Users\eduro\Documents\Curso Ciberseguridad - Semipresencial\Posada en producció segura--'1CESA\Ejercicio1\S2R3>git push origin master
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To E:/Users/eduro/Documents/Curso Ciberseguridad - Semipresencial/Posada en producció segura--'1CESA/Ejercicio1/S2R2-remoto
 8e96684..8119b82 master -> master
```

5-a) Obtén los cambios que hay en el repositorio remoto sin fusionarlos en la rama local. Adjunta captura de pantalla del resultado del comando utilizado.

```
E:\Users\eduro\Documents\Curso Ciberseguridad - Semipresencial\Posada en producció segura--'1CESA\Ejercicio1\S2R2>git fetch origin
From E:/Users/eduro/Documents/Curso Ciberseguridad - Semipresencial/Posada en producció segura--'1CESA/Ejercicio1/S2R2-remoto
 8e96684..8119b82 master -> origin/master
```

5-b) Actualiza la rama master local con el contenido de la rama master del repositorio remoto. Adjunta captura de pantalla del resultado del comando utilizado.

```
E:\Users\eduro\Documents\Curso Ciberseguridad - Semipresencial\Posada en producció segura'-\ICESA\Ejercicio1\S2R2>git merge origin/master
Updating 8e96684..8119b82
Fast-forward
 directores.txt | 3 ++-
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
```

GITHUB

Haz una captura de pantalla de los comandos que has utilizado para hacer los commits y subir los cambios a GitHub.

```
E:\Users\eduro\Documents\Curso Ciberseguridad - Semipresencial\Posada en producció segura'-\ICESA\sesion3-practica>git add discos.txt libros.txt peliculas.txt
E:\Users\eduro\Documents\Curso Ciberseguridad - Semipresencial\Posada en producció segura'-\ICESA\sesion3-practica>git commit -m "Añadir 3 libros, 3 películas y 3 discos. Fixes #1, Fixes #2, Fixes #3"
[master 7d26d84] Añadir 3 libros, 3 películas y 3 discos. Fixes #1, Fixes #2, Fixes #3
 3 files changed, 9 insertions(+)
```

```
E:\Users\eduro\Documents\Curso Ciberseguridad - Semipresencial\Posada en producció segura'-\ICESA\sesion3-practica>git remote -v
origin https://EduardoRobles01@github.com:EduardoRobles01/sesion3-practica.git (fetch)
origin https://EduardoRobles01@github.com:EduardoRobles01/sesion3-practica.git (push)

E:\Users\eduro\Documents\Curso Ciberseguridad - Semipresencial\Posada en producció segura'-\ICESA\sesion3-practica>git push -u origin master
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (8/8), 989 bytes | 989.00 KiB/s, done.
Total 8 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com:EduardoRobles01/sesion3-practica.git
 a692f8f..7d26d84 master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```