

Lista01_EduardoHsu

Eduardo Hsu 277142

Hands-On

```
library(DBI)
```

Warning: pacote 'DBI' foi compilado no R versão 4.6.1

```
library(RSQLite)
```

Warning: pacote 'RSQLite' foi compilado no R versão 4.6.1

```
con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "me315.sqlite")
```

1. Exiba a linha cujo número da reserva (PNO) seja igual a 5.

```
SELECT * FROM PRESERVE  
WHERE PNO = 5
```

Table 1: 1 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3

2. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural que não cobre taxa de entrada (ou seja, FEE é igual a zero).

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE FEE = 0
```

Table 2: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

3. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural com área superior a 1.000 acres.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE ACRES > 1000
```

Table 3: 4 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

4. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada no estado de Montana.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'MT'
```

Table 4: 4 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

5. Exiba todas as informações sobre a reserva Pine Butte Swamp.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE PNAME = 'PINE BUTTE SWAMP'
```

Table 5: 1 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

6. Exiba o número e o nome da reserva, nessa ordem da esquerda para a direita, de todas as reservas naturais.

```
SELECT PNO, PNAME FROM PRESERVE
```

Table 6: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME
5	HASSAYAMPA RIVER
3	DANCING PRAIRIE
7	MULESHOE RANCH
40	SOUTH FORK MADISON
14	MCELWAIN-OLSEN
13	TATKON
9	DAVID H. SMITH
11	MIACOMET MOORS
12	MOUNT PLANTAIN
1	COMERTOWN PRAIRIE

7. Exiba o código do estado e o nome da reserva, nessa ordem da esquerda para a direita, de todas as reservas naturais.

```
SELECT STATE, PNAME FROM PRESERVE
```

Table 7: Displaying records 1 - 10

STATE	PNAME
AZ	HASSAYAMPA RIVER
MT	DANCING PRAIRIE
AZ	MULESHOE RANCH
MT	SOUTH FORK MADISON
MA	MCELWAIN-OLSEN
MA	TATKON
MA	DAVID H. SMITH
MA	MIACOMET MOORS
MA	MOUNT PLANTAIN
MT	COMERTOWN PRAIRIE

8. Exiba o número e o nome da reserva para todas as reservas naturais cuja área exceda 2.000 acres.

```
SELECT PNO, PNAME FROM PRESERVE
WHERE ACRES > 2000
```

Table 8: 2 records

PNO	PNAME
7	MULESHOE RANCH
2	PINE BUTTE SWAMP

9. Exiba o nome de todas as reservas naturais localizadas no estado de Massachusetts.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'MA'
```

Table 9: 6 records

PNAME
MCELWAIN-OLSEN
TATKON
DAVID H. SMITH

PNAME
MIACOMET MOORS
MOUNT PLANTAIN
HOFT FARM

10. Assuma que você não sabe nada sobre essa tabela, exceto que ela possui um número pequeno de linhas. Exiba todos os dados contidos nessa tabela.

```
SELECT * FROM EMPLOYEE
```

Table 10: 6 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
1000	MOE	2000	20
2000	LARRY	2000	10
3000	CURLY	3000	20
4000	SHEMP	500	40
5000	JOE	400	10
6000	GEORGE	9000	20

11. Exiba todas as informações sobre qualquer funcionário cujo valor de salário (SALARY) exceda \$1.000,00.

```
SELECT * FROM EMPLOYEE
WHERE SALARY > 1000
```

Table 11: 4 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
1000	MOE	2000	20
2000	LARRY	2000	10
3000	CURLY	3000	20
6000	GEORGE	9000	20

12. Exiba todas as informações sobre o funcionário 2000 (ENO é igual a 2000).

```
SELECT * FROM EMPLOYEE
WHERE ENO = 2000
```

Table 12: 1 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
2000	LARRY	2000	10

13. Exiba os valores de ENAME e DNO de todos os funcionários.

```
SELECT ENAME, DNO FROM EMPLOYEE
```

Table 13: 6 records

ENAME	DNO
MOE	20
LARRY	10
CURLY	20
SHEMP	40
JOE	10
GEORGE	20

14. Exiba os valores de ENAME e SALARY de todos os funcionários cujo valor de salário seja inferior a \$1.000,00.

```
SELECT ENAME, SALARY FROM EMPLOYEE
WHERE SALARY < 1000
```

Table 14: 2 records

ENAME	SALARY
SHEMP	500
JOE	400