

Beauty Marketplace - Roteiro passo a passo do Vídeo de Defesa

Documento de apoio para gravar a defesa final do **Beauty Marketplace**. Este roteiro foi escrito para funcionar como guia de gravação: cada parte indica **quem fala, qual tela deve estar aberta, o que clicar, o que destacar e quando trocar de tela**.

Regra principal da gravação

Mostrar **uma tela por vez**.

Não usar tela dividida, comparação lado a lado ou três telas ao mesmo tempo. Quando a fala citar consumidor, lojista e administrador, mostrem primeiro uma tela, terminem a ideia, depois troquem para a próxima. A banca precisa acompanhar o que está sendo falado sem disputar atenção com várias janelas abertas.

Dados gerais

- Grupo: **4**
- Projeto: **Beauty Marketplace**
- Duração alvo: **19 a 21 minutos**
- Duração permitida pela entrega: **15 a 25 minutos**
- Formato: vídeo de defesa final com todos os integrantes participando

Integrantes e ordem sugerida

1. **Eduardo Silva de Negreiros** - RA **924109760**
2. **Josue Padetti Correa** - RA **924109806**
3. **Gabrielle Victoria de Souza Barboza** - RA **424106162**
4. **Daiane Jheniffer da Silva Araujo** - RA **1726105657**
5. **Beatriz Cerqueira Sonoro** - RA **924106243**
6. **Kauanne Vitoria Soares Bernardo** - RA **924111927**
7. **Julio Guedes de Oliveira** - RA **926107422**
8. **Matheus Da Silva Reis** - RA **926111266**

9. **Micael Dantas da Silva** - RA **924110378**

10. **Wesley Weber Fernandes** - RA **924107330**

11. **Bryan Willian da Silva Almeida** - RA **925116744**

Se a ordem real de fala mudar, mantenham a mesma estrutura. O importante é todos participarem e cada pessoa ter uma parte clara.

Preparação antes de gravar

Abas para deixar abertas, na ordem

1. PDF ou slide de capa do vídeo.
2. Sistema web: `http://localhost:5016`
3. Catálogo: `http://localhost:5016/Produto`
4. Figma do protótipo.
5. Diagrama C1: `docs/Entrega 3/diagramas/rendered/c1-context.svg`
6. Diagrama C2: `docs/Entrega 3/diagramas/rendered/c2-container.svg`
7. Diagrama C3: `docs/Entrega 3/diagramas/rendered/c3-component-backend.svg`
8. SQL: `docs/Entrega 3/sql/mysql-schema.sql`
9. MongoDB: `docs/Entrega 3/nosql/mongodb-avaliacoes.json`
10. Redis: `docs/Entrega 3/nosql/redis-estruturas.md`
11. Swagger: `http://localhost:5016/swagger`
12. OpenAPI: `docs/Entrega 4/api/openapi.json`
13. Postman Collection: `docs/Entrega 4/api/postman_collection.json`
14. Repositório GitHub.
15. GitHub Projects / Kanban.

Contas de demonstração

- Consumidor: `cliente@beautymarket.com` / `Cliente@123`
- Lojista: `lojista@beautymarket.com` / `Lojista@123`
- Administrador: `admin@beautymarket.com` / `Admin@123`

Como organizar os logins

O ideal é gravar em blocos separados, porque o sistema muda menus conforme o perfil logado.

Bloco publico: gravar capa, catálogo, produto, Figma, diagramas, Swagger e GitHub sem depender de login.

Bloco consumidor: entrar como consumidor e gravar carrinho, pedidos, lista de desejos e recomendação IA.

Bloco lojista: entrar como lojista e gravar painel, pedidos recebidos, estoque e produto pendente.

Bloco administrador: entrar como administrador e gravar aprovação de lojistas, moderação de produtos, comissões e mapa de atendimento.

Na edição, juntar os blocos na ordem do roteiro. Isso reduz erro de login durante a gravação.

Visao geral do tempo

TEMPO	INTEGRANTE	TEMA	TELA PRINCIPAL
0:00 - 0:50	Eduardo	Abertura	Capa
0:50 - 2:10	Josue	Apresentacao do projeto	Catálogo e produto
2:10 - 3:35	Gabrielle	Contexto do problema	Filtros e detalhes
3:35 - 5:00	Daiane	Impacto social	Admin ou painel do lojista
5:00 - 6:50	Beatriz	Modelo de negocio	Uma tela por perfil
6:50 - 9:20	Kauanne	Prototipo Figma	Figma e tela equivalente
9:20 - 11:10	Julio	Arquitetura C4	C1 e C2
11:10 - 13:05	Matheus	Componentes e dados	C3, SQL, MongoDB, Redis
13:05 - 15:35	Micael	API documentada	Swagger, OpenAPI, Postman
15:35 - 18:20	Wesley	Funcionalidade de IA	Recomendação IA
18:20 - 20:10	Bryan	Repositorio e conclusao	GitHub, docs e Kanban

Guia simples de cliques e telas

Use esta parte como cola para quem estiver compartilhando a tela. A pessoa que fala não precisa ler tudo. Quem controla a tela só precisa seguir a ordem.

Eduardo - abertura

1. Abra a capa do PDF ou um slide inicial.
2. Deixe aparecendo o nome Beauty Marketplace .

3. Deixe aparecendo Grupo 4 .
4. Deixe aparecendo a lista de integrantes.
5. Não clique em nada durante a fala.
6. Quando Eduardo terminar, troque para o navegador com o sistema aberto.

Josue - apresentacao do projeto

1. Abra `http://localhost:5016` .
2. Clique no menu Catálogo , se o catálogo ainda não estiver aberto.
3. Mostre o topo com a marca BeautyMarket .
4. Role devagar até aparecerem os filtros.
5. Pare na parte dos filtros e deixe visível: Buscar , Categoria , Tipo de pele , Tipo de cabelo , Marca , Preço max. e Somente veganos .
6. Role para baixo até aparecerem os cards dos produtos.
7. Deixe um card bem visível com imagem, nome, marca, lojista, preço e estoque.
8. Clique na imagem do produto para abrir os detalhes. Se aparecer o botão Ver detalhes , ele também pode ser usado.
9. Na tela de detalhes, mostre imagem grande, preço, descrição e informações de pele/cabelo.
10. Quando terminar, volte para o Catálogo .

Gabrielle - problema

1. No Catálogo , pare exatamente na área de filtros.
2. Clique no campo Tipo de pele .
3. Escolha Oleosa , se essa opção estiver disponível.
4. Clique em Aplicar filtros .
5. Mostre a quantidade de produtos encontrados.
6. Mostre os filtros ativos, se aparecerem na tela.
7. Role até os produtos filtrados.
8. Abra um produto clicando na imagem do card. Se aparecer o botão Ver detalhes , ele também pode ser usado.
9. Mostre Tipo de pele , Tipo de cabelo , Composicao e Estoque .
10. Role um pouco mais e mostre Avaliacaoes de clientes .
11. Mostre também o nome do lojista em vendido por .

Daiane - impacto social

1. Entre com a conta de lojista, se esse bloco for gravado separado.
2. Clique em **Painel do Lojista**.
3. Mostre os cards do topo: **Produtos cadastrados**, **Itens vendidos**, **Faturamento**, **Repasse** e **Aguardando moderação**.
4. Role até **Pedidos recebidos**.
5. Mostre que o lojista consegue acompanhar pedidos e status.
6. Role até **Estoque físico e catálogo**.
7. Mostre a tabela com produtos, estoque, preço e botão **Editar**.
8. Troque para a conta de administrador, se forem mostrar moderação.
9. Clique em **Administração**.
10. Mostre **Aprovação de lojistas**.
11. Role até **Produtos aguardando aprovação**.
12. Mostre os botões **Aprovar** e **Reprovar**.

Beatriz - modelo de negocio

1. Abra o **Catálogo**.
2. Mostre produtos e filtros enquanto fala do consumidor.
3. Troque para **Painel do Lojista**.
4. Mostre faturamento, repasse, pedidos e estoque enquanto fala do lojista.
5. Troque para **Administração**.
6. Mostre aprovação de lojistas e produtos pendentes enquanto fala da plataforma.
7. Role até **Comissões por categoria**.
8. Mostre os percentuais e o botão **Salvar comissão**.
9. Não tente mostrar as três telas ao mesmo tempo. Mostre uma, termine a frase, depois troque.

Kauanne - Figma

1. Abra o Figma.
2. Mostre a primeira tela do protótipo.
3. Deixe visível a identidade visual e a navegação.
4. Navegue no Figma para uma tela de catálogo ou produtos.
5. Mostre os cards ou a organização da tela.
6. Troque para o sistema real.

7. Abra `Catálogo`.
8. Mostre os cards reais e os filtros implementados.
9. Volte ao Figma e mostre uma tela de produto, carrinho ou compra.
10. Troque novamente para o sistema real.
11. Abra a tela equivalente: detalhe do produto ou carrinho.
12. Mostre o que foi implementado de verdade.

Julio - arquitetura C4

1. Abra `docs/Entrega 3/diagramas/rendered/c1-context.svg`.
2. Deixe o diagrama inteiro visível.
3. Aponte para o bloco central `Beauty Marketplace`.
4. Aponte para `Consumidor`, `Lojista` e `Administrador`.
5. Aponte para os sistemas externos, como pagamento, transportadora e notificacoes.
6. Abra `docs/Entrega 3/diagramas/rendered/c2-container.svg`.
7. Deixe visível `Navegador / Mobile Web` e `Aplicacao ASP.NET Core MVC`.
8. Dê zoom, se precisar, na parte dos bancos.
9. Mostre `MySQL`, `SQLite local`, `MongoDB` e `Redis`.
10. Não explique todas as setas. Mostre só os blocos principais.

Matheus - componentes e dados

1. Abra `docs/Entrega 3/diagramas/rendered/c3-component-backend.svg`.
2. Mostre os controllers: `ProdutoController`, `CarrinhoController`, `PedidosController`, `LojistaController` e `AdminController`.
3. Mostre `ASP.NET Identity`.
4. Mostre `ApplicationDbContext`.
5. Mostre `CartService`.
6. Abra `docs/Entrega 3/sql/mysql-schema.sql`.
7. Role até aparecerem nomes de tabelas.
8. Mostre tabelas como `usuarios`, `lojistas`, `produtos`, `pedidos` e `pedido_itens`.
9. Abra `docs/Entrega 3/nosql/mongodb-avaliacoes.json`.
10. Mostre que a avaliacao tem comentario, midia e perfil de beleza.
11. Abra `docs/Entrega 3/nosql/redis-estruturas.md`.
12. Mostre `cart:{usuarioId}` e `ranking:produtos:visualizados`.

Micael - API documentada

1. Abra `http://localhost:5016/swagger`.
2. Mostre que as rotas comecam com `/api`.
3. Clique em `GET /api/produtos`.
4. Clique em `Try it out`.
5. Clique em `Execute`, se o sistema estiver rodando normal.
6. Role até `Response body`.
7. Mostre o JSON retornado.
8. Feche ou role para o endpoint `POST /api/checkout`.
9. Mostre que ele usa metodo `POST` e tem respostas como `201`, `400` e `401`.
10. Abra `POST /api/ia/recomendacoes`.
11. Mostre os campos `tipoPele`, `tipoCabelo`, `objetivo`, `vegano` e `precoMax`.
12. Abra `docs/Entrega 4/api/openapi.json`.
13. Mostre que o arquivo da API está salvo no repositório.
14. Abra `docs/Entrega 4/api/postman_collection.json`.
15. Mostre que existe uma colecao Postman para testes.

Wesley - IA

1. Entre como consumidor: `cliente@beautymarket.com`.
2. No menu, clique em `Recomendação IA`.
3. Mostre o formulário vazio.
4. Clique em `Tipo de pele` e escolha `Oleosa`.
5. Clique em `Tipo de cabelo` e escolha `Cacheado`.
6. Clique em `Categoria` e escolha `Cuidados com a Pele` ou `Cabelos`.
7. No campo `Preço máximo`, digite `120`.
8. No campo `Objetivo`, digite `hidratar`.
9. Marque `Priorizar veganos`, se quiser mostrar essa preferencia.
10. Antes de enviar, pare e mostre o formulário preenchido.
11. Clique em `Gerar recomendação`.
12. Aguarde aparecer `Resultado`.
13. Mostre `Resumo`.
14. Mostre `Aviso`.
15. Mostre os cards de produtos.

16. Em um card, mostre imagem, nome, marca, motivo, preço, `Detalhes` e `Adicionar`.
17. Clique em `Detalhes`.
18. Mostre que abriu a página real do produto recomendado.
19. Não abra arquivo de configuração, chave de API ou `.env`.

Bryan - repositório e encerramento

1. Abra o repositório GitHub.
2. Mostre o nome do repositório.
3. Mostre a lista de pastas e arquivos.
4. Role no `README.md`.
5. Mostre descrição do projeto.
6. Mostre integrantes.
7. Mostre funcionalidades.
8. Mostre tecnologias.
9. Mostre como executar.
10. Abra a pasta `/docs`.
11. Mostre `Entrega 1`, `Entrega 2`, `Entrega 3`, `Entrega 4` e `Entrega Final`.
12. Abra `Entrega 3` e mostre diagramas e SQL.
13. Volte para `/docs`.
14. Abra `Entrega 4` e mostre `api` e `padroes`.
15. Abra o Kanban.
16. Mostre as colunas e cards, se o acesso permitir.
17. Para encerrar, volte para a capa ou deixe o GitHub aberto.

Roteiro passo a passo

1. Abertura do grupo e do vídeo

Responsável: Eduardo Silva de Negreiros

Tempo: 0:00 - 0:50

Objetivo: apresentar grupo, projeto e ordem do vídeo.

Tela 1 - Capa do vídeo

Ação: deixar aberta a primeira página deste PDF ou um slide simples.

Mostrar exatamente: Beauty Marketplace , Grupo 4 , lista de integrantes e, se houver, nome da disciplina.

Nao mostrar ainda: sistema, codigo, GitHub ou Figma. A abertura deve ser limpa.

Fala sugerida: "Ola, nos somos o Grupo 4 e este e o video de defesa do Beauty Marketplace. O projeto e um marketplace de produtos de beleza, pensado para conectar consumidores, lojistas e administradores em uma unica plataforma. Neste video vamos apresentar o problema, o impacto social, o modelo de negocio, o protótipo no Figma, a arquitetura, a API, a funcionalidade de IA e o repositório final."

Quando trocar de tela: ao terminar a frase "repositório final", trocar para o catálogo do sistema.

Transicao: "Agora o Josue vai mostrar o sistema de forma geral."

2. Apresentacao geral do projeto

Responsavel: Josue Padetti Correa

Tempo: 0:50 - 2:10

Objetivo: mostrar o que o sistema faz sem entrar em detalhes tecnicos.

Tela 1 - Página inicial ou catálogo publico

Ação: abrir `http://localhost:5016` ou clicar em Catálogo no menu.

Mostrar exatamente: topo do site com a marca BeautyMarket , menu Início , menu Catálogo e cards de produtos.

Destacar na fala: o sistema e um marketplace de beleza, não apenas uma loja simples.

Fala nesta tela: "Aqui temos a entrada do Beauty Marketplace. O usuario consegue acessar o catálogo publico e visualizar produtos de beleza de diferentes lojistas."

Tela 2 - Filtros do catálogo

Ação: rolar até o painel de filtros.

Mostrar exatamente: campo Buscar , filtros Categoria , Tipo de pele , Tipo de cabelo , Marca , Lojista , Tom , Acabamento , Preço min. , Preço max. , Ordenar e Somente veganos .

Ação opcional: selecionar Tipo de pele: Oleosa e clicar em Aplicar filtros .

Destacar na fala: filtros de beleza ajudam o consumidor a encontrar produtos mais adequados.

Fala nesta tela: "A navegação foi pensada para o contexto de beleza. Por isso, os filtros não sao apenas por preço ou marca; também aparecem tipo de pele, tipo de cabelo, tom, acabamento e produto vegano."

Tela 3 - Um card de produto

Ação: rolar até a lista de produtos.

Mostrar exatamente: imagem do produto, categoria, nome, marca, lojista, tags de pele/cabelo/tom, preço e estoque.

Destacar na fala: o card já entrega informacao para decisao rapida.

Fala nesta tela: "Cada produto mostra informações importantes antes mesmo de abrir os detalhes, como marca, lojista, preço, estoque e características de beleza."

Tela 4 - Detalhes de um produto

Ação: clicar na imagem do produto. Se o botão **Ver detalhes** estiver aparecendo, ele também pode ser usado.

Mostrar exatamente: imagem grande, nome, marca, lojista, descrição, tipo de pele, tipo de cabelo, composicao, estoque, preço, avaliacoes e produtos recomendados.

Destacar na fala: o sistema mostra produto, confiança e recomendação no mesmo fluxo.

Fala sugerida de fechamento: "De forma geral, o consumidor navega, filtra, compara e compra. O lojista gerencia produtos e pedidos. O administrador modera a plataforma para manter qualidade e confiança."

Quando trocar de tela: voltar para a área de filtros ou deixar a tela de detalhes aberta para a Gabrielle.

Transicao: "Com essa visao geral, a Gabrielle vai explicar o problema que o projeto resolve."

3. Contexto do problema

Responsavel: Gabrielle Victoria de Souza Barboza

Tempo: 2:10 - 3:35

Objetivo: explicar a dor do consumidor e do lojista usando telas do sistema.

Tela 1 - Filtros do catálogo

Ação: voltar para **Catálogo** e posicionar a tela no painel de filtros.

Mostrar exatamente: os filtros **Tipo de pele**, **Tipo de cabelo**, **Tom**, **Acabamento**, **Marca** e **Somente veganos**.

Destacar na fala: consumidores precisam de orientacao para escolher produtos que combinem com seu perfil.

Fala nesta tela: "Um dos problemas e que a compra de produtos de beleza costuma exigir muita pesquisa. O consumidor precisa entender se o produto serve para o tipo de pele, cabelo, tom, objetivo e preferencia de uso."

Tela 2 - Resultado filtrado

Ação: aplicar um filtro simples, como **Tipo de pele: Oleosa**, ou mostrar os filtros ativos se já estiverem aplicados.

Mostrar exatamente: texto de filtros ativos, quantidade de produtos encontrados e produtos retornados.

Destacar na fala: a plataforma reduz a busca manual.

Fala nesta tela: "Com os filtros, o sistema transforma uma busca generica em uma selecao mais direcionada. Isso diminui a dificuldade de procurar em varios sites diferentes."

Tela 3 - Detalhes do produto

Ação: abrir um produto filtrado.

Mostrar exatamente: **Composicao**, **Tipo de pele**, **Tipo de cabelo**, **Estoque**, **Avaliaco es de clientes** e **Produtos recomendados**.

Destacar na fala: informacao e prova social aumentam confiança.

Fala nesta tela: "Na página do produto, a pessoa consegue ver informações de uso, composicao, estoque, avaliaco es e produtos relacionados. Isso ajuda na decisao de compra."

Tela 4 - Evidencia do lojista no produto

Ação: manter a tela de detalhes e apontar visualmente para "vendido por".

Mostrar exatamente: o nome do lojista no detalhe do produto.

Destacar na fala: o problema também envolve pequenos lojistas que precisam de visibilidade.

Fala sugerida de fechamento: "Ao mesmo tempo, pequenos lojistas precisam de uma vitrine digital organizada. O marketplace resolve os dois lados: melhora a descoberta para o consumidor e aumenta a exposicao do vendedor."

Quando trocar de tela: ir para uma tela de administrador ou painel do lojista.

Transicao: "Agora a Daiane vai explicar o impacto social e comunitario dessa proposta."

4. Impacto social e comunitario

Responsavel: Daiane Jheniffer da Silva Araujo

Tempo: 3:35 - 5:00

Objetivo: mostrar como o projeto apoia lojistas e melhora a confiança para consumidores.

Tela 1 - Painel do lojista

Ação: se já tiver gravado o bloco do lojista, entrar como **lojista@beautymarket.com** e clicar em **Painel do Lojista**.

Mostrar exatamente: cards **Produtos cadastrados**, **Itens vendidos**, **Faturamento**, **Repasse**, **Estoque baixo**, **Sem estoque** e **Aguardando moderação**.

Destacar na fala: apoio operacional para pequenos vendedores.

Fala nesta tela: "O impacto social aparece no apoio ao lojista. Em vez de precisar criar um e-commerce completo sozinho, ele tem um painel para acompanhar produtos, vendas, estoque e repasse."

Tela 2 - Estoque físico e catálogo

Ação: rolar até a seção **Estoque físico e catálogo**.

Mostrar exatamente: tabela com produto, categoria, moderação, estoque, preço, campo de atualizar estoque e botão **Editar**.

Destacar na fala: gestão simples ajuda a profissionalizar a operação.

Fala nesta tela: "A tabela de estoque ajuda o lojista a manter os produtos atualizados e evita uma operação desorganizada."

Tela 3 - Administração, se preferirem mostrar o lado de confiança

Ação: entrar como administrador e clicar em **Administração**.

Mostrar exatamente: **Governança do marketplace**, cards de lojistas/produtos pendentes e a seção **Aprovação de lojistas**.

Destacar na fala: moderação aumenta confiança da comunidade.

Fala nesta tela: "Do lado da plataforma, a administração aprova lojistas antes de liberar a operação. Isso contribui para mais confiança no ambiente de compra."

Tela 4 - Produtos aguardando aprovação

Ação: rolar até **Produtos aguardando aprovação**.

Mostrar exatamente: tabela com produto, categoria, lojista, preço e botões **Aprovar** e **Reprovar**.

Destacar na fala: produto não entra no catálogo público sem curadoria.

Fala sugerida de fechamento: "Com isso, o projeto conecta extensão universitária a uma necessidade real: facilitar a entrada de vendedores no digital e dar ao consumidor uma experiência mais organizada e confiável."

Quando trocar de tela: abrir catálogo ou documento da Entrega 1 para modelo de negócio.

Transição: "A Beatriz vai mostrar como essa proposta se organiza como modelo de negócio."

5. Modelo de negócio e proposta de valor

Responsável: Beatriz Cerqueira Sonoro

Tempo: 5:00 - 6:50

Objetivo: explicar valor para consumidor, lojista e administração, sempre uma tela por vez.

Tela 1 - Valor para o consumidor

Ação: abrir o **Catálogo**.

Mostrar exatamente: produtos, filtros e botão de compra/detalhes.

Destacar na fala: descoberta, filtro e compra em um só lugar.

Fala nesta tela: "Para o consumidor, a proposta de valor e encontrar produtos de beleza em um ambiente especializado, com filtros, informações claras e possibilidade de compra unificada."

Tela 2 - Valor para o lojista

Ação: trocar para o **Painel do Lojista**.

Mostrar exatamente: métricas de faturamento, repasse, pedidos e estoque.

Destacar na fala: vitrine digital e gestão operacional.

Fala nesta tela: "Para o lojista, a proposta e oferecer uma vitrine digital pronta, com controle de produtos, pedidos, estoque e repasse."

Tela 3 - Valor para a plataforma

Ação: trocar para **Administração**.

Mostrar exatamente: aprovação de lojistas, produtos pendentes e comissões por categoria.

Destacar na fala: governança e comissão.

Fala nesta tela: "Para a plataforma, o modelo permite moderar a operação, manter qualidade no catálogo e trabalhar com comissão por categoria."

Tela 4 - Comissões por categoria

Ação: rolar até a seção **Comissões por categoria**.

Mostrar exatamente: cards de categoria, percentual e botão **Salvar comissão**.

Destacar na fala: a receita pode vir de comissão sobre vendas.

Fala sugerida de fechamento: "Assim, o modelo combina marketplace e gestão: o consumidor compra melhor, o lojista vende com mais estrutura e a administração controla qualidade e regras comerciais."

Quando trocar de tela: abrir Figma.

Transicao: "Agora a Kauanne vai mostrar o protótipo no Figma e como ele guiou a implementacao."

6. Demonstracao do protótipo Figma

Responsavel: Kauanne Vitoria Soares Bernardo

Tempo: 6:50 - 9:20

Objetivo: mostrar o planejamento de UX e comparar com a aplicacao, uma tela por vez.

Tela 1 - Figma na visao geral

Ação: abrir o link do Figma e dar zoom para a tela principal do protótipo.

Mostrar exatamente: a primeira tela do protótipo, com identidade visual, estrutura de navegação e área principal.

Destacar na fala: o Figma foi usado antes da implementacao para organizar a experiencia.

Fala nesta tela: "Na Entrega 2, usamos o Figma para planejar a experiencia antes de implementar. Aqui aparece a base visual e a estrutura inicial da navegação."

Tela 2 - Figma no catálogo ou tela de produtos

Ação: no Figma, navegar para a tela de catálogo/produtos.

Mostrar exatamente: lista ou cards de produtos, categorias e caminho de navegação.

Destacar na fala: organizacao de descoberta de produtos.

Fala nesta tela: "O protótipo ja previa que a descoberta de produtos seria uma parte central do sistema."

Tela 3 - Sistema implementado no catálogo

Ação: trocar para o navegador com **Catálogo**.

Mostrar exatamente: cards de produtos reais e filtros implementados.

Destacar na fala: a ideia do Figma virou uma tela funcional.

Fala nesta tela: "Na versao implementada, essa ideia evoluiu para um catálogo funcional com produtos reais, filtros de beleza, estoque e informações do lojista."

Tela 4 - Figma em fluxo de compra ou detalhe

Ação: voltar ao Figma e mostrar uma tela de produto, carrinho ou fluxo de compra.

Mostrar exatamente: a tela do fluxo escolhido, sem tentar mostrar o sistema ao mesmo tempo.

Destacar na fala: o design serviu para pensar a jornada.

Fala nesta tela: "O Figma também ajudou a pensar o caminho do usuario: visualizar produto, comparar informações e seguir para a compra."

Tela 5 - Sistema implementado no detalhe ou carrinho

Ação: trocar para o sistema e abrir a tela equivalente: detalhes do produto ou carrinho.

Mostrar exatamente: se for detalhe, mostrar imagem, preço, especificações e recomendações; se for carrinho, mostrar lojistas, subtotal, comissão e repasse.

Destacar na fala: a implementacao ficou mais completa que o protótipo.

Fala sugerida de fechamento: "A implementacao final manteve a ideia principal do protótipo, mas acrescentou regras reais do sistema, como filtros, estoque, moderação, carrinho multi-lojista e recomendações."

Quando trocar de tela: abrir diagrama C1.

Transicao: "Depois do protótipo, o Julio vai apresentar a arquitetura C4."

7. Arquitetura do sistema - Diagramas C4

Responsavel: Julio Guedes de Oliveira

Tempo: 9:20 - 11:10

Objetivo: explicar a arquitetura em duas telas principais: C1 e C2.

Tela 1 - Diagrama C1 Context

Ação: abrir docs/Entrega 3/diagramas/rendered/c1-context.svg .

Mostrar exatamente: o bloco central Beauty Marketplace , os usuarios Consumidor , Lojista , Administrador e os sistemas externos.

Destacar na fala: quem usa o sistema e quais integracoes existem ao redor.

Fala nesta tela: "No C1, mostramos o Beauty Marketplace no contexto geral. O sistema se relaciona com consumidor, lojista e administrador. Tambem aparecem integracoes externas planejadas, como pagamento, transportadoras, notificacoes e redes sociais."

Tela 2 - Zoom no centro do C1

Ação: dar zoom no bloco central do sistema e nos tres usuarios.

Mostrar exatamente: as conexoes entre usuarios e sistema.

Destacar na fala: cada perfil tem responsabilidade diferente.

Fala nesta tela: "Essa divisao por perfil e importante porque cada usuario tem um fluxo diferente: o consumidor compra, o lojista vende e o administrador controla a governança."

Tela 3 - Diagrama C2 Container

Ação: abrir docs/Entrega 3/diagramas/rendered/c2-container.svg .

Mostrar exatamente: Navegador / Mobile Web , Aplicacao ASP.NET Core MVC , MySQL , SQLite local , MongoDB , Redis e integracoes externas.

Destacar na fala: containers e tecnologias.

Fala nesta tela: "No C2, detalhamos os containers. A interface web conversa com a aplicação ASP.NET Core MVC, que concentra controllers, regras de negócio, autenticação por perfis e acesso a dados."

Tela 4 - Zoom na parte de dados do C2

Ação: dar zoom na região dos bancos de dados.

Mostrar exatamente: MySQL, SQLite local, MongoDB e Redis.

Destacar na fala: MySQL e o modelo oficial, SQLite ajuda na demonstração, MongoDB e Redis foram modelados para usos específicos.

Fala sugerida de fechamento: "A modelagem oficial da entrega considera MySQL, mas o protótipo roda com SQLite para facilitar a demonstração local. MongoDB e Redis aparecem como modelagens complementares para avaliações flexíveis, carrinho, cache e ranking."

Quando trocar de tela: abrir diagrama C3.

Transição: "O Matheus vai continuar mostrando os componentes internos e a modelagem de dados."

8. Componentes e modelo de dados

Responsável: Matheus Da Silva Reis

Tempo: 11:10 - 13:05

Objetivo: mostrar backend e dados sem virar leitura de código longa.

Tela 1 - Diagrama C3 Component

Ação: abrir `docs/Entrega 3/diagramas/rendered/c3-component-backend.svg`.

Mostrar exatamente: `ProdutoController`, `CarrinhoController`, `PedidosController`, `LojistaController`, `AdminController`, `ASP.NET Identity`, `ApplicationDbContext`, `CartService` e `MarketplaceSeeder`.

Destacar na fala: componentes principais do backend.

Fala nesta tela: "No C3, detalhamos a aplicação ASP.NET Core MVC. Os controllers organizam os fluxos principais: catálogo, carrinho, pedidos, lojista e administração."

Tela 2 - Zoom na parte de autenticação e dados do C3

Ação: dar zoom em `ASP.NET Identity`, `ApplicationDbContext`, `CartService` e `MarketplaceSeeder`.

Mostrar exatamente: os nomes desses componentes.

Destacar na fala: login por perfis, acesso a dados, carrinho persistido e dados de demonstração.

Fala nesta tela: "O ASP.NET Identity separa os perfis de consumidor, lojista e administrador. O ApplicationDbContext centraliza o acesso ao banco. O CartService cuida do carrinho e o

MarketplaceSeeder cria dados de demonstração."

Tela 3 - Script SQL

Ação: abrir `docs/Entrega 3/sql/mysql-schema.sql`.

Mostrar exatamente: início do arquivo e depois rolar até as tabelas principais.

Destacar na fala: tabelas do dominio.

Fala nesta tela: "O modelo relacional em MySQL representa o nucleo transacional do marketplace, com usuarios, lojistas, categorias, produtos, pedidos, itens de pedido, avaliacoes, lista de desejos e carrinho persistido."

Tela 4 - MongoDB

Ação: abrir `docs/Entrega 3/nosql/mongodb-avaliacoes.json`.

Mostrar exatamente: estrutura de uma avaliacao com comentario, midias, perfil de beleza, status de moderação e compra verificada.

Destacar na fala: avaliacoes podem ter formato mais flexivel.

Fala nesta tela: "O MongoDB foi modelado para avaliacoes mais ricas, porque comentarios, fotos, videos e atributos de beleza podem variar bastante."

Tela 5 - Redis

Ação: abrir `docs/Entrega 3/nosql/redis-estruturas.md`.

Mostrar exatamente: estruturas `cart:{usuarioId}`, `ranking:produtos:visualizados` e `cart:abandoned:{usuarioId}`.

Destacar na fala: cache, carrinho temporario e ranking.

Fala sugerida de fechamento: "O Redis foi modelado para dados rapidos e temporarios, como carrinho com TTL, ranking de produtos visualizados e recuperacao de carrinho abandonado."

Quando trocar de tela: abrir Swagger.

Transicao: "Com a arquitetura apresentada, o Micael vai demonstrar a API documentada."

9. Demonstracao da API documentada

Responsavel: Micael Dantas da Silva

Tempo: 13:05 - 15:35

Objetivo: mostrar que a API está documentada, testável e versionada.

Tela 1 - Swagger inicial

Ação: abrir `http://localhost:5016/swagger`.

Mostrar exatamente: título da documentação e lista de endpoints iniciados por `/api` .

Destacar na fala: a documentação foi filtrada para API, sem misturar telas MVC.

Fala nesta tela: "A API foi documentada com Swagger. Aqui aparecem as rotas `/api` , separadas das telas MVC do sistema."

Tela 2 - Endpoint GET /api/produtos

Ação: expandir `GET /api/produtos` .

Mostrar exatamente: parâmetros de filtro, botão `Try it out` , botão `Execute` e possíveis respostas.

Ação opcional: clicar em `Try it out` e `Execute` .

Destacar na fala: endpoint público para listar produtos.

Fala nesta tela: "Este endpoint lista produtos e permite filtros semelhantes aos do catálogo visual."

Tela 3 - Resposta do GET /api/produtos

Ação: se executar o endpoint, rolar até `Response body` .

Mostrar exatamente: JSON retornado com produtos, nome, marca, categoria, preço ou campos equivalentes.

Destacar na fala: a API retorna dados estruturados para consumo externo.

Fala nesta tela: "A resposta vem em JSON, permitindo que outro cliente ou integração consuma os dados do catálogo."

Tela 4 - Endpoint POST /api/checkout

Ação: recolher o endpoint anterior e expandir `POST /api/checkout` .

Mostrar exatamente: método POST, corpo de request e códigos de resposta como `201` , `400` e `401` .

Destacar na fala: checkout exige autenticação e representa fluxo transacional.

Fala nesta tela: "O checkout é um endpoint protegido, porque depende de consumidor logado e carrinho válido."

Tela 5 - Endpoint POST /api/ia/recomendacoes

Ação: expandir `POST /api/ia/recomendacoes` .

Mostrar exatamente: corpo com `tipoPele` , `tipoCabelo` , `objetivo` , `vegano` e `precoMax` .

Destacar na fala: a mesma funcionalidade de IA pode ser usada pela tela e pela API.

Fala nesta tela: "A recomendação de IA também está exposta por API. Ela recebe o perfil de beleza e retorna sugestões estruturadas."

Tela 6 - OpenAPI versionado

Ação: abrir docs/Entrega 4/api/openapi.json .

Mostrar exatamente: arquivo JSON versionado no repositório, com caminhos /api .

Destacar na fala: a documentacao não depende apenas do servidor local.

Fala nesta tela: "Além do Swagger local, o OpenAPI foi salvo no repositório para manter a documentacao versionada."

Tela 7 - Postman Collection

Ação: abrir docs/Entrega 4/api/postman_collection.json .

Mostrar exatamente: nome da collection e alguns itens/endpoints.

Destacar na fala: permite testar chamadas fora do Swagger.

Fala sugerida de fechamento: "No total, a entrega documenta 12 operações /api , acima do minimo exigido, com exemplos, parametros e códigos de resposta."

Quando trocar de tela: abrir sistema logado como consumidor em Recomendação IA .

Transicao: "Agora o Wesley vai mostrar a funcionalidade de IA funcionando na interface."

10. Demonstracao da funcionalidade de IA

Responsavel: Wesley Weber Fernandes

Tempo: 15:35 - 18:20

Objetivo: demonstrar a recomendação por perfil de beleza.

Tela 1 - Login como consumidor

Ação: entrar com cliente@beautymarket.com e senha Cliente@123 , se ainda não estiver logado.

Mostrar exatamente: depois do login, menu com Minha área , Recomendação IA , Pedidos , Lista de Desejos e Carrinho .

Destacar na fala: a funcionalidade aparece para consumidor.

Fala nesta tela: "A recomendação de IA fica disponivel para o perfil consumidor, porque ela ajuda na escolha de produtos."

Tela 2 - Tela Recomendação IA vazia

Ação: clicar no menu Recomendação IA .

Mostrar exatamente: titulo Recomendação IA , texto explicativo e formulário.

Destacar na fala: o usuario informa seu perfil de beleza.

Fala nesta tela: "Nesta tela, o usuário preenche dados do seu perfil para receber sugestões do catálogo."

Tela 3 - Preenchimento do formulário

Ação: preencher os campos nesta ordem:

Tipo de pele: Oleosa

Tipo de cabelo: Cacheado

Categoria: Cuidados com a Pele ou Cabelos

Preço máximo: 120

Objetivo: hidratar

Priorizar veganos: marcar se quiser demonstrar a preferência.

Mostrar exatamente: formulário preenchido antes de enviar.

Destacar na fala: os campos viram entrada para a recomendação.

Fala nesta tela: "Essas informações são usadas para personalizar a recomendação, considerando pele, cabelo, categoria, objetivo, preferência vegana e faixa de preço."

Tela 4 - Botão Gerar recomendação

Ação: clicar em Gerar recomendação .

Mostrar exatamente: mensagem Gerando recomendação... , se aparecer.

Destacar na fala: o sistema chama o endpoint de IA.

Fala nesta tela: "Ao enviar, a tela chama o endpoint /api/ia/recomendacoes ."

Tela 5 - Resultado da IA

Ação: aguardar os cards aparecerem.

Mostrar exatamente: bloco Resultado , Resumo , Aviso , cards de produtos, imagem, categoria, nome, marca, motivo, preço, botão Detalhes e botão Adicionar .

Destacar na fala: não é só lista de produto; existe justificativa.

Fala nesta tela: "O retorno traz um resumo, um aviso de compatibilidade e produtos recomendados com justificativa. Isso ajuda o consumidor a entender por que aqueles produtos fazem sentido para o perfil informado."

Tela 6 - Detalhes de um recomendado

Ação: clicar em Detalhes em um card recomendado.

Mostrar exatamente: página do produto recomendado.

Destacar na fala: a IA conecta recomendação com fluxo real de compra.

Fala nesta tela: "A recomendação não fica isolada. O usuario pode abrir os detalhes e seguir normalmente para a compra."

Tela 7 - Explicacao tecnica sem abrir segredo

Ação: voltar para a tela de resultado ou abrir o Swagger no endpoint `POST /api/ia/recomendacoes`.

Mostrar exatamente: endpoint ou tela de resultado. Nao abrir `appsettings` com chave, `.env` ou variaveis secretas.

Destacar na fala: OpenAI quando configurado e fallback local quando não configurado.

Fala sugerida de fechamento: "Tecnicamente, o sistema usa uma fabrica para escolher o provedor. Se houver chave da OpenAI configurada, usa a integracao externa. Se não houver, usa um fallback local demonstrativo, garantindo que a apresentacao continue funcionando."

Quando trocar de tela: abrir GitHub.

Transicao: "Para encerrar, o Bryan vai mostrar o repositório final e os aprendizados do grupo."

11. Conclusao, repositório final e aprendizados

Responsavel: Bryan Willian da Silva Almeida

Tempo: 18:20 - 20:10

Objetivo: mostrar que a entrega final está organizada.

Tela 1 - Repositorio GitHub

Ação: abrir `https://github.com/EduardoSilvaNegreiros/TrabalhoFaculdade5Semestre2026`.

Mostrar exatamente: nome do repositório, lista de arquivos e `README.md` aparecendo na tela.

Destacar na fala: repositório final centraliza codigo e documentacao.

Fala nesta tela: "O repositório final concentra o codigo do sistema e a documentacao produzida ao longo do semestre."

Tela 2 - README da raiz

Ação: rolar o README.

Mostrar exatamente: descrição do projeto, integrantes, funcionalidades, tecnologias, como executar, contas de demonstração e links principais.

Destacar na fala: o README permite entender e executar o projeto.

Fala nesta tela: "O README foi atualizado com descrição, integrantes, funcionalidades, tecnologias, instrucoes de execucao e contas de demonstração."

Tela 3 - Pasta docs

Ação: abrir a pasta `/docs` .

Mostrar exatamente: `Entrega 1` , `Entrega 2` , `Entrega 3` , `Entrega 4` , `Entrega Final` , `roteiro-apresentacao.md` e materiais de apoio.

Destacar na fala: todas as entregas estão organizadas.

Fala nesta tela: "A pasta `/docs` organiza as entregas anteriores e a entrega final, mantendo relatorios, checklists, diagramas, API, SQL e roteiro do video."

Tela 4 - Entrega 3 dentro de docs

Ação: abrir `docs/Entrega 3` .

Mostrar exatamente: relatorio, diagramas, SQL e modelagens NoSQL.

Destacar na fala: arquitetura e dados estão versionados.

Fala nesta tela: "Na Entrega 3 ficam os diagramas C4, os arquivos PlantUML renderizados, o script SQL e as modelagens MongoDB e Redis."

Tela 5 - Entrega 4 dentro de docs

Ação: voltar para `/docs` e abrir `Entrega 4` .

Mostrar exatamente: relatorio, pasta `api` , pasta `padroes` e documentos da entrega.

Destacar na fala: GoF, API e IA estão documentados.

Fala nesta tela: "Na Entrega 4 ficam os padroes GoF, a documentacao da API, a colecao Postman e a prova de conceito de IA."

Tela 6 - Kanban

Ação: abrir <https://github.com/users/EduardoSilvaNegreiros/projects/2> .

Mostrar exatamente: quadro Kanban com colunas e cards, se estiver acessivel.

Destacar na fala: acompanhamento do trabalho ao longo do semestre.

Fala nesta tela: "O Kanban foi usado para organizar tarefas e acompanhar a evolucao do grupo durante o semestre."

Tela 7 - Encerramento

Ação: voltar para a capa ou deixar o GitHub aberto.

Mostrar exatamente: capa do video ou repositório final.

Fala sugerida: "Como conclusao, o Beauty Marketplace integrou concepcao, UX, arquitetura, desenvolvimento, API e IA em um sistema funcional. O principal aprendizado foi conectar visao de negocio, experiencia do usuario e arquitetura tecnica em uma entrega coerente. Esse foi o Beauty Marketplace, desenvolvido pelo Grupo 4. Obrigado pela atenção."

Resumo rapido por integrante

INTEGRANTE	IDEIA PRINCIPAL	TELA 1	TELA 2	TELA 3
Eduardo	Abertura	Capa	-	-
Josue	Sistema geral	Catálogo	Filtros	Detalhes de produto
Gabrielle	Problema	Filtros	Resultado filtrado	Detalhe com avaliacao
Daiane	Impacto social	Painel lojista	Estoque	Admin/moderação
Beatriz	Modelo de negocio	Catálogo	Painel lojista	Admin/comissões
Kauanne	Figma	Figma	Catálogo implementado	Detalhe/carrinho
Julio	C4	C1	C2	Zoom nos dados
Matheus	Dados	C3	SQL	MongoDB/Redis
Micael	API	Swagger	OpenAPI	Postman
Wesley	IA	Formulario IA	Resultado IA	Produto recomendado
Bryan	Fechamento	GitHub	Docs	Kanban

Ordem final de gravação de tela

1. Capa.
2. Catálogo publico.
3. Filtros do catálogo.
4. Detalhe de produto.
5. Painel do lojista.
6. Estoque do lojista.
7. Administração.
8. Produtos aguardando aprovação.
9. Comissões por categoria.
10. Figma.
11. Catálogo implementado.
12. Carrinho ou detalhe equivalente ao Figma.
13. Diagrama C1.
14. Diagrama C2.

15. Diagrama C3.
16. SQL.
17. MongoDB.
18. Redis.
19. Swagger.
20. OpenAPI.
21. Postman Collection.
22. Login consumidor.
23. Recomendação IA.
24. Resultado da IA.
25. Detalhe do produto recomendado.
26. GitHub.
27. README.
28. Pasta `/docs`.
29. Entrega 3.
30. Entrega 4.
31. Kanban.
32. Capa ou GitHub para encerramento.

Plano B para problemas durante a gravação

- **Sistema não abriu:** usar prints ou gravacoes curtas das telas e explicar o fluxo esperado.
- **Login atrapalhou:** pausar, entrar com a conta correta e continuar em outro bloco.
- **Swagger não executou:** mostrar a documentacao do endpoint e o arquivo `openapi.json`.
- **IA retornou fallback local:** explicar que isso e esperado quando não existe chave externa configurada.
- **Figma ficou lento:** mostrar a tela principal e depois ir direto para a tela implementada equivalente.
- **Kanban não abriu por permissao:** mostrar o link no README ou na documentacao e explicar que ele foi usado como quadro do projeto.

Cuidados importantes

- Mostrar uma tela por vez.

- Esperar a tela carregar antes de começar a falar.
- Não ficar mexendo o mouse sem necessidade.
- Deixar zoom entre 90% e 110%.
- Não mostrar chave de API, `.env`, dados sensíveis ou abas pessoais.
- Usar as falas como base, sem ler de forma mecânica.
- Conferir se todos os integrantes falaram.
- Conferir se o vídeo final ficou entre 15 e 25 minutos.

Checklist final da entrega

- ☐ Vídeo gravado com duração entre 15 e 25 minutos.
- ☐ Todos os integrantes aparecem ou participam ativamente na gravação.
- ☐ Link do vídeo publicado no YouTube não listado ou Google Drive.
- ☐ Repositório GitHub final revisado.
- ☐ README.md da raiz atualizado.
- ☐ Pasta `/docs` com Entregas 1, 2, 3, 4 e Entrega Final.
- ☐ Scripts SQL, diagramas, OpenAPI, Postman e código dos protótipos versionados.
- ☐ Link final do vídeo e link do GitHub prontos para submissão.