

UNICESUMAR

Aula 006

Alunos:

Eduardo Viana Marques – 24023663-2

Henzo Gabriel Volpe Cardoso – 26015432-2

MARINGÁ

30/09/2026

1-javascript

JS index.js X +

```
1 console.log(0.1 * 3 === 0.3);
2 console.log(9007199254740993);
3
```

Console I/O AI Agent 150 ms

```
false
9007199254740992
```

O erro em javascript nunca é detectado

2-Python

main.py X +

```
1 p = "maçã"
2 print(len(p), len(p.encode()))
3
```

Console I/O AI Agent 135 ms

```
4 6
```

O erro em Python nunca é detectado

3-GO

main.go X

```
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main() {
5     var b byte = 255
6     b++
7     fmt.Println(b)
8 }
9
```

Console I/O AI Agent 254 ms

```
0
```

O erro em GO nunca é detectado

4-JAVA

J Main.java X +

```
1 import java.util.*;
2
3 public class Main {
4     public static void main(String[] args) {
5         int[] v = new int[3];
6         System.out.println(v[0]);
7         System.out.println(v[3]);
8     }
9 }
10
```

Console I/O AI Agent Exit 1

```
0
Exception in thread "main"
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 3 out of bounds
for length 3
    at Main.main(Main.java:7)
Debug this error
```

O erro em JAVA é detectado na execução

5-Rust

HelloWorld.rs X

```
1 fn main() {
2     let s = String::from("oi");
3     let t = s;
4     println!("{}", s, t);
5
6 }
```

Console I/O AI Agent Exit 1

```
error[E0382]: borrow of moved value: `s`
--> HelloWorld.rs:4:23
|
2 |     let s = String::from("oi");
|         - move occurs because `s` has type `String`, which
|         does not implement the `Copy` trait
3 |     let t = s;
|         - value moved here
4 |     println!("{}", s, t);
|                  ^ value borrowed here after move
|
help: consider cloning the value if the performance cost is
    acceptable
|
3 |     let t = s.clone();
|               ++++++

error: aborting due to 1 previous error

For more information about this error, try `rustc --explain E0382`.
```

O erro em Rust é detectado na compilação

6 – C

C Main.c X +

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     union { int i; float f; } u;
5     u.f = 1.0f;
6     printf("%d\n", u.i);
7
8 }
```

Console I/O AI Agent 175 ms ✓

```
1065353216
```

O erro é detectado na execução