

Plano de Continuidade de Negócio (BCP) — Kuteka

Campo	Valor
Versão	0.9 (fundacional — Sprint Beta 1)
Data	2026-08-06
Natureza	Processos fundamentais de continuidade do negócio; não é um plano de continuidade de escala
Complementa	DISASTER RECOVERY PLAN v0.9.md (recuperação técnica) · KOS (operação diária)
Estatuto	Não bloqueia a Beta Pública. É obrigatório antes de escalar para v1.5+ (pagamentos reais em volume).

0. Âmbito e limites desta versão

Esta é a **v0.9 fundacional**: cobre os processos mínimos indispensáveis para que a Kuteka saiba o que fazer perante uma interrupção séria, mesmo em fase Beta com equipa reduzida (KOS §1: chapéus empilhados). Não cobre cenários de escala (S2/S3 do KOS §7), múltiplas regiões, nem auditoria externa formal — isso fica para revisão em versões seguintes, à medida que o volume de clientes e dinheiro real justificar.

Este documento não impede nem atrasa a abertura da Beta Pública. É um requisito de maturidade **antes de escalar** (v1.5+), registado aqui para que a equipa não avance para volume real sem estes processos definidos.

1. Objectivo

Garantir que, perante uma interrupção (técnica, de fornecedor externo ou operacional), a Kuteka:

1. Sabe **quem decide** e em que ordem agir.
2. Protege os dados e o dinheiro simulado/real dos utilizadores.
3. Comunica ao utilizador de forma clara e atempada.
4. Sabe quando **suspender** um serviço e quando **reabrir**.

2. Donos e autoridade de decisão

Alinhado ao KOS §2. Em Beta, os papéis podem acumular-se na mesma pessoa.

Decisão	Quem decide
Suspender um módulo/serviço	Super Administrador + Administrador Geral
Suspender pagamentos (Kuteka Pay)	Super Administrador
Comunicar incidente a utilizadores	Direcção Geral (aprova) + Atendimento (publica)
Reabrir após incidente	Super Administrador, com confirmação de Tecnologia
Declarar perda de dados / accionar DRP	Super Administrador + Tecnologia

Regra: nenhuma suspensão ou reabertura de serviço com impacto em pagamentos ocorre sem registo (data/hora, motivo, quem decidiu) — o registo vive no Super Admin (nota interna) até existir um módulo de incidentes dedicado.

3. Processos fundamentais cobertos nesta versão

Cada processo tem: gatilho, acção mínima, dono, e onde fica o registo.

3.1 Backups e retenção

Item	Definição mínima v0.9
O que é copiado	Base de dados Supabase (Postgres) completa; buckets de Storage (property-media, identity-documents, avatars)
Frequência mínima	Diária (backup automático do fornecedor Supabase) — verificação manual da existência do backup ainda por instituir como rotina (ver DRP §1)
Retenção mínima	Alinhada aos prazos legais indicados na Política de Privacidade §9 ; nunca inferior ao prazo do plano Supabase activo
Dono	Tecnologia
Registo	Ver detalhe técnico no DRP §1

3.2 Documentos KYC / KIS

Item	Definição mínima v0.9
Protecção	Ficam no Storage privado (identity-documents); acesso restrito por RLS (ver Privacidade §5)
Continuidade	Em caso de indisponibilidade do Storage, o fluxo de KYC deve bloquear novos envios e mostrar mensagem clara ao utilizador ("tente mais tarde"), nunca aceitar upload sem garantia de guarda
Retenção	Conforme prazos legais de identificação (Privacidade §9) — não eliminar por rotina de limpeza automática sem confirmação
Dono	Tecnologia (infra) + Administração Geral (processo)

3.3 Contratos (plataforma)

Item	Definição mínima v0.9
Protecção	Registos em base de dados (não ficheiro solto); qualquer anexo vive em Storage com backup
Continuidade	Um contrato em progresso durante uma interrupção mantém o seu último estado gravado — não se perde por reinício do serviço
Dono	Jurídico (processo) + Tecnologia (garantia técnica)

3.4 Comunicação ao utilizador

Cenário	Mensagem mínima obrigatória	Canal
Indisponibilidade total (site/app em baixo)	Aviso claro de indisponibilidade temporária, sem prometer prazo que não se possa cumprir	Página de estado (se existir) / email quando aplicável
Falha de pagamento em curso	Estado do pedido nunca fica ambíguo: "falhou", "pendente de confirmação" ou "concluído" — nunca silêncio	Ecrã do pedido + email (quando SMTP transaccional existir)
Suspensão de um serviço específico	Indicar módulo afectado e que os restantes continuam a funcionar	Banner no módulo (quando existir) / Atendimento
Incidente de dados (se aplicável)	Comunicação conforme obrigações legais (ver Privacidade §8) — nunca omitir se houver risco real para o titular	Email directo + canal oficial

Princípio: nunca prometer prazo de resolução que a equipa não possa garantir — comunicar "estamos a investigar" é preferível a um prazo falso (mesmo princípio de honestidade usado no KOS para SLA de Assistência 24h).

3.5 Critérios de suspensão de um serviço

Suspender um serviço (D1–D5, Marketplace ou pagamentos) **imediatamente** quando:

- Houver risco de cobrança duplicada ou incorrecta (Kuteka Pay);
- Houver indício de fraude activa não contida;
- O Storage de documentos sensíveis (KYC) ficar indisponível ou com risco de exposição;
- A base de dados apresentar inconsistência que afecte saldos do Ledger.

3.6 Critérios de reabertura

Reabrir apenas quando:

1. A causa raiz estiver identificada (mesmo que a correcção definitiva ainda não esteja implementada — pode reabrir com mitigação temporária documentada).
2. Não houver pedidos em estado ambíguo (todos os pedidos afectados foram fechados como `completed`, `cancelled` / `failed` com crédito, conforme política do módulo).
3. Super Administrador confirmar reabertura por escrito (registo interno).

4. Fornecedores críticos e continuidade

Fornecedor	Papel	Continuidade nesta versão
Supabase	Auth, Postgres, Storage	Ver DRP §3 — sem plano de failover multi-fornecedor nesta versão
Gateway de pagamento (sandbox hoje; Multicaixa/EMIS futuro)	Processamento de pagamentos	Ver DRP §4
Deploy (Render — kutekalink.com)	Hospedagem do site estático	Rollback documentado no DRP §2

SMTP (Supabase Auth)	Emails de autenticação	Sem redundância nesta versão; falha bloqueia apenas confirmação de conta/OTP por email (OTP por SMS/segunda via, quando activo, é alternativa)
----------------------	------------------------	--

Nota de honestidade: a Kuteka **não tem** nesta versão um fornecedor alternativo para nenhum destes serviços. Isto é aceitável em Beta com poucos utilizadores; **não é aceitável ao escalar** (v1.5+) sem, no mínimo, um plano testado de restauro (DRP) e um segundo canal de comunicação com o utilizador.

5. O que esta versão explicitamente NÃO cobre (adiado)

- Plano de continuidade multi-região ou multi-fornecedor de base de dados.
- SLA contratual de continuidade com fornecedores (Supabase, gateway) — depende de plano pago/enterprise.
- Simulação formal de desastre (*disaster recovery drill*) com métricas de RTO/RPO auditadas.
- Seguro de continuidade de negócio ou cibersegurança.
- Central de comando de crise dedicada (hoje é o Super Admin + comunicação directa da equipa).

Estes itens entram como trabalho de **v1.5+**, condicionados ao volume real de clientes e dinheiro (ver [Roadmap Master](#)).

6. Checklist mínimo antes de escalar (v1.5+)

- ☐ Backup Supabase verificado manualmente pelo menos uma vez (não só assumido pelo fornecedor)
- ☐ Um restauro de teste executado com sucesso (ver [DRP §1.2](#))
- ☐ Rollback de deploy testado pelo menos uma vez em produção ou ambiente equivalente
- ☐ Critérios de suspensão/reabertura (§3.5–3.6) conhecidos por quem tem acesso ao Super Admin
- ☐ Canal de comunicação de incidente definido (mesmo que seja apenas email + rede social oficial)

Controlo de alterações

Versão	Data	Notas
0.9	2026-08-06	Primeira versão fundacional — processos mínimos, Sprint Beta 1

Próxima revisão: ao iniciar a preparação para v1.5 (pagamentos reais) ou após o primeiro incidente real, o que ocorrer primeiro.