

Permissão	Cli	PP	C+P	Ag	Pr	Sup	Adm	Super	Found
finance.manage	—	—	—	—	—	—	—		
finance.read	—	—	—	—	—	—			
founder.manage	—	—	—	—	—	—	—	—	
housing.explore		—			—				
moderation.manage	—	—	—	—	—				
platform.access									
properties.manage	—			—	—	—	—	—	—
properties.review	—	—	—	—	—				
reputation.manage					—	—			
services.operate	—	—	—	—		—	—	—	—
trust.manage									

Notas: services.operate aparece no lens do Prestador; path /app/servicos também aceita platform.access. Códigos adicionais podem existir só na BD sem lens UI.

3. Path rules (canAccessPath)

Prefixo	Permissões efectivas exigidas (any)
/app/patrimonios	properties.manage
/app/habitacao	housing.explore
/app/agente	agent.operate
/app/admin	admin.panel ou properties.review
/app/confianca	trust.manage
/app/contratos	contracts.manage
/app/super	finance.manage ou founder.manage
/app/servicos	services.operate ou platform.access
/app/fundador	sem PATH_RULE (bootstrap)

4. Matriz gigante Papel x capacidade

Colunas: Dashboard/Home · Menu principal · Ver · Criar · Editar · Aprovar · Pendenciar · Escalar · Chat · Avaliar · Gestão users.

Papel	Dashboard	Menu	Ver	Criar	Editar	Aprovar	Pendenci
Cliente		Explorar+Cliente	feed				

Acção	Cli	PP	C+P	Ag	Pr	Sup	Adm	Super	Found
Chat start_direct sem pairing									
Ledger / Pay real completo									
Board dashboard									

* PP puro sem housing.explore no lens não explora; C+P e ops com housing.explore sim.

6. Mapa de escalação

```
[Supervisor] --escalation.create--> [Administrador]
      |                               |
      +---- pode alvo directo -----+--> [Superadministrador] --> [Founder]
Statuses (targetsForMode)

Estados: open -> acknowledged -> resolved | cancelled
Audit: escalation.create | acknowledged | resolved
UI: EscalationPanel em /app/admin#escalacoes e Founder tab Escalações
Gate: properties.review (ou founder) – Cliente/Agente/PP bloqueados no smoke
```

7. Mapa de promoção

```
Self-serve onboarding: client, patrimonial_partner
Ops assign (Admin utilizadores / processos): certified_agent (operacional)
Institutional RPC founder_promote_user (motivo obrigatório, sem demo):
  Owner -> founder | co_founder | super_administrator | administrator | supervisor | auditor
  Só Owner promove founders
Bootstrap único: founder_bootstrap_claim -> primeiro Owner (fecha mecanismo)
```

De → Para	Mecanismo	Estado
Visitante → Cliente/PP	onboarding papeis	
Conta → Agente	atribuição ops / roles	/ UI
Conta → Prestador	role service_provider	demo validada
Conta → Supervisor/Admin/Super	founder_promote_user	
Conta → Co-Founder	promote co_founder	
Conta → Owner	bootstrap claim	aberto no snap; demos
Conta → Auditor	promote auditor	DB / UI mode
Qualquer → Board/Investor UI	—	/

8. Decisões de publicação × papel

Decisão	Supervisor	Admin	Super	Founder	Outros
approve					
reject					
pending					
request_corrections					
request_documents					
request_technical_visit					
assign					

Efeito approve validado: lifecycle_status = janela_premium (pós-deploy).

9. Menus por experiência (inventário nav.ts)

- **client:** home, mensagens, explorar, residencia, favoritos, visitas, futuro, propostas, contratos, confianca, centroConfianca, centroSeguranca, financeiro, mudanca, encontrar, concierge, garantia, assistencia, servicos, conta
- **patrimonial_partner:** home, mensagens, patrimonios, ativar, relatorios, contratos, confianca, centros, financeiro, garantia, servicos, planos, conta
- **client_partner:** união cliente+parceiro (explorar... + patrimonios/ativar/planos)
- **certified_agent:** home, mensagens, explorar, futuro, contratos, confianca, centros, agente, financeiro, concierge, assistencia, servicos, conta
- **service_provider:** home, mensagens, contratos, centros, financeiro, servicosPrestador, conta
- **supervisor:** home, mensagens, contratos, confianca, centros, agente, admin, financeiro, servicos, escalacoes, conta (+ concierge/assistencia conforme items)
- **administrator:** como supervisor + finance.read no lens; sem item super (falta finance.manage)
- **super_administrator:** admin + super + centros + agente + financeiro + escalacoes + ...
- **founder:** fundador + super + admin + escalacoes + geral alargado

10. Comissão 35%

- Tabela platform_commission_params (seed SQL 0036).
- RPC founder_set_commission_param — Founder-only.
- Select autenticado possível; insert/update/delete revogados a authenticated excepto via RPC.
- Frontend: **nenhuma UI** de edição de comissão .

- Documentar a ops: alterar só via RPC/DB com conta Founder — nunca pedir ecrã inexistente.

• •

11. Backlog de ausências (honestidade)

Item	Estado	Notas
Board ExperienceMode / dashboard	/	Fora Beta 1.6
Investor cockpit	/	Idem
Auditor ExperienceMode	UI / DB	Promote target existe
UI comissão 35%		RPC only
Founder financeiro profundo no Center		Link Super only
Chat start_direct sem pairing		List OK
Prestador Pedido→Pagamento E2E		UI fluxo mínimo
Auto-escalação SLA contínua		Adiado SPRINT_BETA_1_6
Exclusividade premium por produto		Adiado
Pesquisa global topbar		Adiado
Medalhas		Adiado
Gestão pós-remodelação completa		Adiado
Rede prestadores Valor+ completa	/	
Motor ICK A-G automático completo		Simplificado
Owner real claimado em produção		Bootstrap aberto no snap

12. Matriz lifecycle — quem muda estado

Estado / transição	Actor típico
rascunho	PP
submetido	PP
em_analise_kai / em_analise_admin	sistema / fila
pendente / correcoes / docs / inspecao	Supervisor/Adminish via decisões
janela_premium	Adminish approve + trigger
publicado	promote janela / tempo
reservado/contrato/arrendado/...	contratos/triggers
arquivado	reject

13. Matriz confiança

Capacidade	Cliente	PP	Agente	Prestador	Supervisor	Admin+
Centro Confiança próprio						
Submeter docs						
Revisão /app/confianca/revisao						
Ver KYC/UTS/ICK no menu						

14. Matriz financeira

Capacidade	Campo	Supervisor	Admin	Super	Founder
/app/financeiro					
Super Ledger/Pay					
finance.read lens	—	—			
finance.manage lens	—	—	—		
Comissão RPC					
Comissão UI					

15. Diagrama governação completo



lateral: KAI (score)

fora: Auditor(DB) · Board · Investor

16. Checklists de governação (ops)

16.1 Antes de promover

- Confirmar user_id real
- Confirmar não é demo.*
- Motivo escrito

- Papel alvo correcto
- Rever audit após promote

16.2 Antes de approve

- ID PP
- Docs
- Fotos fachada/rua/>=5
- GPS
- Consistência
- KAI issues tratados ou aceites
- Notas se necessário

16.3 Antes de pending

- Escolher codes oficiais
- Solução clara para o PP
- Assign owner do processo
- SLA / escalação se bloqueado

17. Fontes de verdade (obrigatório)

- apps/web/modules/shell/role-experience.ts — ExperienceMode, MODE_LENS, homes, path rules
- apps/web/modules/shell/role-operating-matrix.ts — missões, mustDo/mustNot, CTAs, cockpitHint
- apps/web/modules/shell/nav.ts — SHELL_NAV_ITEMS
- apps/web/modules/administracao/services/publication-review-client.ts — decisões
- apps/web/modules/administracao/components/EscalationPanel.tsx — cadeia
- apps/web/modules/kocc/components/FounderCenterClient.tsx — tabs
- apps/web/modules/kocc/services/institutional-client.ts — claim/promote
- packages/types/src/index.ts — PermissionCode base
- SQL 0036_trust_governance_gate.sql — reasons, commission, review
- SQL 0037_four_pillars_governance.sql — audit/moderation pillars
- SQL 0038_lifecycle_social_founder_ops.sql — lifecycle, social, founder ops
- SQL 0039_ops_roles_visual_gate.sql — supervisor gate approve/reject
- SQL 0040_ops_matrix_experiences.sql — matrix experiences
- docs/product/ROLE_OPERATING_VALIDATION_POST_DEPLOY.md
- docs/product/SPRINT_BETA_1_6.md

- docs/product/MANUAL_PLATFORM_AUDIT_SNAP_2026-08-09.md
- docs/help/MANUAL_UTILIZADOR_COMPLETO_v2.md
- docs/help/MANUAL_OPERACIONAL_ADMINISTRATIVO_v2.md

Fim da Matriz de Papéis, Permissões e Governança v2.

18. Detalhe MODE_LENS por experiência (narrativa)

18.1 client

Permissões no lens: platform.access, housing.explore, contracts.manage, reputation.manage, trust.manage

A UI só mostra acções se a sessão real também tiver o código. Sem intersecção ⇒ item oculto / ForbiddenPanel.

18.2 patrimonial_partner

Permissões no lens: platform.access, properties.manage, contracts.manage, trust.manage, reputation.manage

A UI só mostra acções se a sessão real também tiver o código. Sem intersecção ⇒ item oculto / ForbiddenPanel.

18.3 client_partner

Permissões no lens: platform.access, housing.explore, properties.manage, contracts.manage, trust.manage, reputation.manage

A UI só mostra acções se a sessão real também tiver o código. Sem intersecção ⇒ item oculto / ForbiddenPanel.

18.4 certified_agent

Permissões no lens: platform.access, agent.operate, housing.explore, contracts.manage, reputation.manage, trust.manage

A UI só mostra acções se a sessão real também tiver o código. Sem intersecção ⇒ item oculto / ForbiddenPanel.

18.5 service_provider

Permissões no lens: platform.access, services.operate, contracts.manage, trust.manage

A UI só mostra acções se a sessão real também tiver o código. Sem intersecção ⇒ item oculto / ForbiddenPanel.

18.6 supervisor

Permissões no lens: platform.access, admin.panel, properties.review, audit.read, moderation.manage, housing.explore, trust.manage, contracts.manage, agent.operate

A UI só mostra acções se a sessão real também tiver o código. Sem intersecção ⇒ item oculto / ForbiddenPanel.

18.7 administrator

Permissões no lens: platform.access, admin.panel, properties.review, audit.read, moderation.manage, trust.manage, contracts.manage, housing.explore, agent.operate, reputation.manage, finance.read

A UI só mostra acções se a sessão real também tiver o código. Sem intersecção ⇒ item oculto / ForbiddenPanel.

18.8 super_administrator

Permissões no lens: platform.access, admin.panel, properties.review, audit.read, moderation.manage, executive.panel, trust.manage, contracts.manage, housing.explore, agent.operate, reputation.manage, finance.manage, finance.read

A UI só mostra acções se a sessão real também tiver o código. Sem intersecção ⇒ item oculto / ForbiddenPanel.

18.9 founder

Permissões no lens: platform.access, admin.panel, properties.review, audit.read, moderation.manage, executive.panel, founder.manage, trust.manage, contracts.manage, housing.explore, agent.operate, reputation.manage, finance.manage, finance.read

A UI só mostra acções se a sessão real também tiver o código. Sem intersecção ⇒ item oculto / ForbiddenPanel.

19. Matriz de rotas autenticadas (existência)

Rota	Cliente	PP	Agente	Prestador	Supervisor	Admin	Super	Founder
/app	.	.	.	.	.	.	.	.
/app/habitacao/ explorar	.	—/ .	.	— .	.	.	.	.
/app/patrimonios						*	*	*
/app/ patrimonios/novo	.	.	.	.	.	*	*	*
/app/parceiro/ planos	.	.	.	.	.	.	.	.
/app/agente	.	.	.	.	.	.	.	.
/app/servicos	.	.	.	provider	.	.	.	.
/app/admin								
/app/admin/ utilizadores	.	.	.	.	.	.	.	.
/app/ admin#escalacoes								
/app/super								

Rota	Cliente	PP	Agente	Prestador	Supervisor	Admin	Super	Founder
/app/fundador	onboarding	.	.	.	.	.	.	center
/app/confianca/ revisao	.	.	.	.	.	.	.	.
/app/mensagens								
/app/centro- confianca	.	.	.	.	.	.	.	.
/app/centro- seguranca	.	.	.	.	.	.	.	.
/app/financeiro	.	.	.	.	.	.	.	.
/app/contratos								
/app/perfil								
/app/ajuda								
/documentacao								

* Lens mitiga; perms DB podem ainda incluir `properties.manage` em Super/Admin (nota pós-deploy).

20. Matriz de eventos de auditoria (amostra)

Evento	Quem dispara	Onde ver
publication.assign	Supervisor/Adminish	AuditCenter
decisão publicação (approve/pending/...)	Adminish/Supervisor conforme	AuditCenter
escalation.create	ops com review	AuditCenter
escalation acknowledged/resolved	alvo/responsável	AuditCenter
institutional.promote	Owner/Founder	AuditCenter
founder bootstrap claim	conta real	audit institucional
social like/favorite/ comment/ask/report	utilizadores ficha	persistência social + moderação se report

21. Regras de ouro da governação

1. Nunca documentar ecrã que não exista no código.
2. Supervisor nunca aprova/rejeita — mesmo que a UI mostre botão, o RPC bloqueia.
3. Comissão 35% não tem frontend — Founder RPC/DB.
4. Demos não governam produção.

5. Experiência UI não escala permissões reais.
6. KAI informa; humanos decidem.
7. Board/Investor/Auditor sem mode UI nesta versão.
8. Em dúvida: validar `ROLE_OPERATING_VALIDATION_POST_DEPLOY.md` + SQL.

22. Índice cruzado com manuais

Tema	Manual utilizador	Manual ops	Esta matriz
Fichas Cliente/PP/Agente/Prestador	§§5-8	—	§§4-5
Fichas Supervisor-Founder	—	§§5-8	§§4-5
Pendência / Approve	§17	§§13-14	§8
Escalações	nota	§15	§6
Promote / bootstrap	—	§§9-11	§7
MODE_LENS	§3	—	§§2,18
Comissão	§16	§17	§10
Backlog	várias	várias	§11

Fim alargado da matriz v2.