
Tutorial com CircleCI e Heroku


Se cadastre (ou faça login) no site heroku.com/home



Em dashboard.heroku.com/account, no topico "API Key", clique em "Reveal" e copie a chave.



- Se cadastre (ou faça login) no circleci.com.
- Em "Accounts Settings" (no CircleCI) clique em Heroku API Key, cole a sua chave do Heroku e clique em "Save Heroku Key".



#### Instale o aplicativo Heroku em seu Linux. Para Ubuntu e derivados basta adicionar o repo e instalar:

```
$ sudo apt-get install software-properties-common # debian only
$ sudo add-apt-repository "deb https://cli-assets.heroku.com/branches/stable/apt ./"
$ curl -L https://cli-assets.heroku.com/apt/release.key | sudo apt-key add -
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install heroku
```


# Faça login no heroku do seu pc com o comando:

\$ heroku login


#### Crie um app no heroku:


\$ heroku apps:create <nome\_do\_app>

No site heroku vá até a dashboard de apps (dashboard.heroku.com/apps/) e clique no app que foi criado no terminal.



- Clique na aba "Deploy", selecione a ferramenta de versionamento como GitHub em "Deployment method" e selecione o repositório desejado em "App connected to GitHub".
- Ative o deploy contínuo de uma determinada branch do seu repositorio em "Automatic deploys", ative a checkbox "Wait for CI to pass before deploy" e clique no botão "Enable Automatic Deploys".






 Crie um arquivo na pasta do seu projeto chamado "circle.yml" e, com um editor de texto, coloque dentro desse arquivo as configurações:

```
deployment:
  staging:
  branch: master
  heroku:
    appname: <nome_do_seu_app_no_heroku_aqui>
```

 Configure o arquivo "circle.yml" com os dados do seu projeto, adicione outras configurações e scripts se quiser.

No CircleCI na opção lateral "Projects", clique no botão "Add Project" e selecione seu repositório do GitHub onde será feito a integração contínua e clique no botão ao lado "Build Project".



Caso seu projeto use SSH, nas configurações do projeto vá no tópico "Permissions" e clique em "Checkout SSH Keys" e adicione a deploy key e a user key.

Ainda no mesmo tópico clique em "SSH Permissions" e adicione a SSH key do seu repositório.

#### **Pronto!**

Ao commitar na branch escolhida para deploy haverá as mudanças automaticamente inseridas no Heroku.

Fim.