



Ejercicio 1-7

Cuenta (nombre Sucursal, numCta, Saldo)


Sucursal (nombre Sucursal, ciudad, activos)

Cliente (nombre Cliente, calle, ciudad)

CtaCliente (nombre Cliente, nro Cuenta)

prestamo (nombre Sucursal, num Prestamo, importe)

prestario (nombre Cliente, num Prestamo)



1.-

```
SELECT *
from prestamo
where nombreSucursal = 'Copilco'
```

2.-

```
Select nombre Cliente
from cliente
where ciudad = 'Guangvato';
```

3.-

```
Select Distinct c.nombre Cliente
from cliente c
inner join ctacliente cc on c.nombre Cliente = cc.nombre Cliente
inner prestamo p on c.nombre Cliente = p.nombre Cliente;
```

4.-

```
Select c.nombre Cliente
from cliente c
inner join ctacliente cc on c.nombre Cliente = cc.nombre Cliente
Left join prestamo p on c.nombre Cliente = p.nombre Cliente
where p.numprestamo is null;
```

5.-

```
Select p.nombre Cliente
from prestamo p
inner join prestamo pr on p.numprestamo = pr.num Prestamo
where pr.importe > 5000;
```

Tarea 14

```
select *
from R1
Join R2 on R1.Y = R2.Y
where R1.A > R2.Z or R1.A >= R2.W;
```