UC2B

UNIFIED
COMMUNICATIONS
for your Business

GRUPO DE RING

V 1.0B

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 3

GRUPO DE RING 3

INTRODUÇÃO

GRUPO DE RING

Permite a criação de grupos de ramais que receberão chamadas seguindo estratégias de tempo de toque no ramal e ordens de entrega.

É possível criar quantos Grupos de Ring forem necessários.





Parâmetros de configuração:

NOME -> Nome do Grupo de Ring que está sendo criado.

ESTRATÉGIA -> Este campo dita como será feita a busca pelos ramais cadastrados no grupo. As opções são:

Simultâneo -> Toca em todos os ramais ao mesmo tempo.

Sequência - > Toca nos ramais seguindo a ordem do primeiro ao último

DESTINOS -> São os ramais que participarão do Grupo de Ring. Clique no botão ADICIONAR para inserir novos ramais. Não há limite de ramais.

CONFIRMAR ATENDIMENTO -> Quando no modo ativada ela ativa a função de confirmação de atendimento no ramal. Quando ao ramal atende uma chamada é solicitado a ele digitar uma tecla para que ele confirme o atendimento. Não bastará simplesmente atender, terá que seguir a instrução que lhe será dada durante o atendimento.

Esta função é útil quando é cadastrado no Grupo de Ring números de celular ao invés de ramal. Isto evita que a chamada vá para a caixa postal.

DESTINO TIMEOUT -> Caso nenhum dos ramais, ou números cadastrados, atenda a chamada ela será encaminhada paro que for selecionado neste campo.

TEMPO DE TOQUE -> Define o tempo máximo em segundos que ficará tocando no ramal enquanto a chamada não é atendida.

TOM DE CHAMADA -> Define o áudio que será reproduzido para a pessoa que ligou enquanto o sistema tenta localizar os ramais cadastrados.

ATIVADO -> Ativa ou desativa a regra de Grupo de Ring.