UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA — UDESC
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS — CCT
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMPUTAÇÃO APLICADA — PPGCAP
MESTRADO ACADÊMICO EM COMPUTAÇÃO APLICADA
LINHA DE PESQUISA: METODOLOGIA E TÉCNICAS DE COMPUTAÇÃO (MTC)

EDUARDO LOPES JONKER

ANALÍTICA PRESCRITIVA, TEORIA DOS GRAFOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EXPLICÁVEL PARA A GESTÃO DE FROTA VEICULAR NO SETOR PÚBLICO

Estudo Comparativo e Aplicado com Dados de Manutenção, Patrimônio, Abastecimento e Governança Governamental

JOINVILLE — SC
2026

EDUARDO LOPES JONKER

ANALÍTICA PRESCRITIVA, TEORIA DOS GRAFOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EXPLICÁVEL PARA A GESTÃO DE FROTA VEICULAR NO SETOR PÚBLICO

Estudo Comparativo e Aplicado com Dados de Manutenção, Patrimônio, Abastecimento e Governança Governamental

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada (PPGCAP) do Centro de Ciências Tecnológicas (CCT) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em Computação Aplicada.

Área de Concentração: Computação Aplicada
Linha de Pesquisa: Metodologia e Técnicas de Computação (MTC)
Orientadora: Profa. Dra. Vivian Cremer Kalempa
Coorientador: Prof. Dr. Yuri Kaszubowski Lopes

JOINVILLE — SC
2026

Ficha catalográfica elaborada pelo programa de geração automática da Biblioteca Universitária da UDESC, com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

Jonker, Eduardo Lopes

Analítica Prescritiva, Teoria dos Grafos e Inteligência Artificial Explicável para a Gestão de Frota Veicular no Setor Público / Eduardo Lopes Jonker. — 2026.
120 p. : il. ; 30 cm.

Orientadora: Vivian Cremer Kalempa.
Dissertação (mestrado) — Universidade do Estado de Santa Catarina, Centro de Ciências Tecnológicas, Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, Joinville, 2026.

1. Analítica Prescritiva. 2. Gestão de Frotas Públicas. 3. Teoria dos Grafos. 4. Inteligência Artificial Explicável. 5. Programação Linear Inteira Mista. I. Kalempa, Vivian Cremer. II. Universidade do Estado de Santa Catarina, Centro de Ciências Tecnológicas, Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada. III. Título.

CDD 004

EDUARDO LOPES JONKER

ANALÍTICA PRESCRITIVA, TEORIA DOS GRAFOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EXPLICÁVEL PARA A GESTÃO DE FROTA VEICULAR NO SETOR PÚBLICO

Esta Dissertação foi apresentada como requisito parcial para a obtenção do título de **Mestre em Computação Aplicada** perante a Comissão Examinadora do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada da Universidade do Estado de Santa Catarina.

Joinville — SC, ____ de _____ de 2026.

Profa. Dra. Vivian Cremer Kalempa
Orientadora e Presidente da Banca Examinadora — UDESC / CCT

Prof. Dr. Yuri Kaszubowski Lopes
Coorientador — UDESC / CCT

Membro Avaliador Interno
Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada — UDESC / CCT

Membro Avaliador Externo
Comissão Examinadora — Instituição Externa à UDESC

Dedicado a todos os servidores públicos estaduais que, com diligência e dedicação diária, zelam pelo patrimônio público e pela segurança da sociedade catarinense.

Agradecimentos

À **Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)** e aos professores e coordenadores do **PPGCAP** pelo suporte acadêmico de excelência.

À minha orientadora, **Profa. Dra. Vivian Cremer Kalempa**, e ao meu coorientador, **Prof. Dr. Yuri Kaszubowski Lopes**, pela orientação precisa, rigor metodológico, paciência e estímulo intelectual ao longo de toda a pesquisa.

Ao **Dr. Helio Aisenberg Ferenhof**, pelas orientações e dicas, apontando caminhos que economizaram semanas de pesquisas.

À **Secretaria de Estado da Administração de Santa Catarina (SEA/SC)**, em especial à Diretoria de Gestão Patrimonial e Gerência de Frotas, pela cooperação institucional e disponibilização dos dados administrativos necessários para a validação empírica.

À **Diretoria de Apoio Operacional da Secretaria de Administração** pelo apoio e incentivo.

À minha **família** pela compreensão das horas a fio em frente ao computador, o apoio quando algo dava errado.

RESUMO

A gestão de frotas no setor público historicamente opera de forma reativa e emergencial devido à fragmentação de dados administrativos entre cadastros patrimoniais, ordens de serviço e abastecimentos. Esta dissertação propõe e avalia uma arquitetura computacional de analítica prescritiva orientada por inteligência artificial explicável, modelagem em grafos e programação linear inteira mista (MILP). A pesquisa fundamenta-se em uma base empírica de 77.867 ordens de serviço do Poder Executivo de Santa Catarina (2020–2026), totalizando R$ 138,76 milhões em dispêndio liquidado, decorrente do expurgo preventivo de R$ 60,05 milhões em glosas técnicas sobre um montante orçado bruto de R$ 198,81 milhões. Empregaram-se validação temporal em janelas expansivas e otimização prescritiva sob solver exato. No cenário canônico de referência, o modelo MILP alcançou uma economia simulada de 17,51% (R$ 9,30 milhões) frente à política inercial, com 100% de cumprimento das manutenções compulsórias de segurança. A fusão multimodal apresentou ganho estatístico significante, porém magnitude marginal (+0,41% no erro absoluto), sendo classificada como não sustentada perante o patamar pré-fixado de relevância prática (15,0%). A avaliação de explicabilidade indicou divergência geométrica entre SHAP e LIME (Jaccard Top-5 de 39,29%), refutando a intercambialidade direta dos métodos e fundamentando a necessidade de protocolos de triangulação analítica para auditoria governamental. Por fim, a modelagem isolou veículos em condição antieconômica para instruir processos de desincorporação patrimonial. Conclui-se que a analítica prescritiva com dados auditados viabiliza eficiência fiscal, transparência decisória e governança orientada a evidências no setor público.

Palavras-chave: analítica prescritiva; gestão de frotas públicas; teoria dos grafos; inteligência artificial explicável; programação linear inteira mista.

ABSTRACT

Public fleet management has historically operated under reactive emergency routines due to fragmented administrative records across asset inventories, maintenance work orders, and fuel logs. This master's thesis proposes and benchmarks a prescriptive analytics computational architecture driven by explainable artificial intelligence (XAI), graph theory, and mixed-integer linear programming (MILP). The empirical foundation comprises 77,867 work orders executed between 2020 and 2026 within the State Government of Santa Catarina, representing BRL 138.76 million in settled expenditures following the preventive deduction of BRL 60.05 million in technical audit glosas from a gross budgeted amount of BRL 198.81 million. Rolling-window temporal validation and mathematical optimization under an exact solver were employed. In the canonical baseline scenario, the MILP model achieved estimated simulated savings of 17.51% (BRL 9.30 million) over the inertial policy, with 100% compliance with mandatory safety maintenance. Multimodal data fusion yielded statistical significance but marginal effect size (+0.41% absolute error reduction), being classified as unsupported against the pre-registered 15.0% practical relevance threshold. Explainability benchmarking revealed geometric divergence between SHAP and LIME (Top-5 Jaccard agreement of 39.29%), refuting direct method interchangeability and establishing the need for analytical triangulation protocols in public sector auditing. Finally, the framework isolated uneconomical vehicles to support statutory disposal procedures. The prescriptive architecture demonstrates that audited mathematical programming enables fiscal efficiency, decision transparency, and evidence-based public governance.

Keywords: prescriptive analytics; public fleet management; graph theory; explainable artificial intelligence; mixed-integer linear programming.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES (FIGURAS 01 A 97)

Figura 1 — Distribuição de Status Operacional nas 77.867 Ordens de Serviço Únicas (350.737 Itens de Manutenção) 76
Figura 2 — Proporção entre Manutenções Preventivas e Corretivas 76
Figura 3 — Evolução Histórica Temporal do Volume Mensal de Ordens de Serviço (2020–2026) 76
Figura 4 — Saneamento e Reconciliação Monótona de Hodômetros por Veículo 77
Figura 5 — Estabilidade do Índice de Jaccard do Isolation Forest sob Reamostragem 77
Figura 6 — Densidade de Scores de Anomalia: OSs Regulares vs Reprovadas pela Fiscalização 77
Figura 7 — Curvas Precision-Recall dos Classificadores de Risco Operacional (H2) 78
Figura 8 — Curvas ROC Comparativas dos Modelos de Classificação 78
Figura 9 — Diagrama de Calibração de Probabilidades e Confiabilidade Empírica 78
Figura 10 — Comparativo de Erro Absoluto (MAE) e Quadrático (RMSE) entre Regressores Não Lineares 79
Figura 11 — Dispersão Bivariada: Valores de Custo de Manutenção Previstos vs Observados 79
Figura 12 — Estudo Ablativo de Fontes de Dados: Manutenção Pura (M) vs Integrada (M+P+A) (H1) 79
Figura 13 — Importância Global dos Atributos de Manutenção via SHAP Mean Absolute Value 80
Figura 14 — Sensibilidade da Função Objetivo MILP ao Teto Orçamentário Disponível (H3) 80
Figura 15 — Fronteira de Decisão: Custo Total Esperado vs Risco Operacional Residual 80
Figura 16 — Distribuição Logarítmica de Custos por Categoria de Veículo Oficial 81
Figura 17 — Matriz de Correlação de Pearson e Spearman entre Atributos Numéricos Integrados 81
Figura 18 — Previsão Plurianual de Despesas de Manutenção via Modelo Prophet 81
Figura 19 — Decomposição Estrutural dos Componentes de Tendência e Sazonalidade do Prophet 82
Figura 20 — Previsão de Demanda Mensal de Ordens de Serviço por Unidade Gestora 82
Figura 21 — Distribuição dos Scores de Anomalia do Algoritmo Isolation Forest 82
Figura 22 — Impacto da Depuração de Anomalias na Previsão Orçamentária Temporal 83
Figura 23 — Matrizes de Confusão Comparativas sob o Limiar Operacional Ótimo de Corte 83
Figura 24 — Distribuição do Tempo de Permanência do Veículo na Oficina (Downtime em Dias) 83
Figura 25 — Composição Global dos Custos de Manutenção: Peças (68,2%) vs Mão de Obra (31,8%) 84
Figura 26 — Curva de Pareto de Gastos por Veículo: Concentração 80/20 na Frota Ativa 84
Figura 27 — Curva Empírica do Custo de Manutenção em Função da Idade do Bem 84
Figura 28 — Padrão de Sazonalidade Mensal Histórica de Abertura de OSs e Pagamentos 85
Figura 29 — Distribuição Empírica dos Resíduos de Regressão e Teste de Simetria 85
Figura 30 — Trade-off entre Precisão, Recall e F1-Score em Função do Limiar de Classificação 85
Figura 31 — Importância de Atributos na Regressão de Custos via Permutation Importance 86
Figura 32 — Comparativo de Economia Financeira entre Políticas de Governança de Frota 86
Figura 33 — Diagrama de Dispersão Bivariada: Quilometragem Registrada vs Custo Total da OS 86
Figura 34 — Ranking dos 10 Maiores Órgãos e Secretarias em Volume de OSs e Gasto Acumulado 87
Figura 35 — Padrão Semanal de Abertura de Ordens de Serviço de Segunda a Domingo 87
Figura 36 — Distribuição do Tempo Médio Entre Falhas (MTBF em Dias) na Frota Ativa 87
Figura 37 — Evolução Histórica da Proporção entre Peças e Serviços de Mão de Obra (2021–2024) 88
Figura 38 — Curvas ROC Estratificadas por Família de Veículos (Leves, Pesados e Utilitários) 88
Figura 39 — Curvas de Aprendizado do Modelo de Classificação: Treino vs Validação Cruzada 88
Figura 40 — Curvas de Aprendizado do Modelo de Regressão de Custos 89
Figura 41 — Análise de Sensibilidade do Isolation Forest à Taxa de Contaminação Nominal 89
Figura 42 — Boxplot dos Scores de Anomalia Estratificados por Família de Veículos 89
Figura 43 — Espaço Bidimensional de Anomalias: Hodômetro Registrado vs Custo Total 90
Figura 44 — Volume Financeiro de Glosas e Cancelamentos Categorizados por Tipologia 90
Figura 45 — Comparativo Bivariado: Valor Inicialmente Orçado pelas Oficinas vs Aprovado Final 90
Figura 46 — Distribuição Percentual de Descontos Obtidos nas Negociações de Ordens de Serviço 91
Figura 47 — Intervalos de Confiança (80% e 95%) das Projeções Temporais de Despesa 91
Figura 48 — Funções de Autocorrelação (FAC e FACP) dos Resíduos Temporais 91
Figura 49 — Matriz de Custos Assimétricos: Penalização de Falsos Negativos vs Falsos Positivos 92
Figura 50 — Erro Esperado de Calibração (ECE) por Família de Veículos Operacionais 92
Figura 51 — Análise de Heterocedasticidade dos Resíduos de Regressão por Decil de Custo 92
Figura 52 — Boxplot Comparativo dos Erros Residuais entre Candidatos Não Lineares (H2) 93
Figura 53 — Distribuição das Diferenças Pareadas e Teste de Wilcoxon Signed-Rank 93
Figura 54 — Histograma da Redução Estimada de Custo por Veículo com Manutenção Preventiva 93
Figura 55 — SHAP Summary Beeswarm Plot: Impacto Direcional dos Atributos na Classificação 94
Figura 56 — SHAP Dependence Plot: Efeito Combinado de Idade do Bem e Valor Patrimonial Líquido 94
Figura 57 — Comparativo de Explicabilidade Local: LIME vs SHAP em Casos Extremos de Oficina 94
Figura 58 — Ajuste de Distribuição de Cauda Pesada aos Custos de Manutenção (Weibull / Pareto) 95
Figura 59 — Regressão Quantílica: Estimativa dos Percentis 10%, 50% e 90% de Custo 95
Figura 60 — Sensibilidade Bidimensional do MILP: Eficácia Preventiva (η) vs Teto Orçamentário 95
Figura 61 — Identificação de Gargalos de Capacidade em Horas de Oficina por Unidade Gestora 96
Figura 62 — Gráfico Waterfall SHAP: Decomposição Local Aditiva para Ordem de Serviço Crítica 96

Figura 63 — Ganho Marginal de Explicabilidade Técnica por Feature Integrada (H1 & H4) 96
Figura 64 — Arquitetura Computacional do Pipeline Integrado de Inteligência Prescritiva 97
Figura 65 — SHAP Global Summary Beeswarm Plot da População Auditada de Veículos 97
Figura 66 — SHAP Dependence Plot: Não Linearidade da Degradação Patrimonial Contábil 97
Figura 67 — Validação Cruzada de Explicadores Locais LIME e SHAP em Sinistros Graves 98
Figura 68 — Densidade e Função de Sobrevivência Empírica de Custos de Manutenção 98
Figura 69 — Banda Intervalar de Regressão Quantílica por Decil de Quilometragem 98
Figura 70 — Fronteira de Otimização Prescritiva sob Variações Conjuntas de Eficácia e Verba 99
Figura 71 — Balanço de Carga de Horas Homem em Oficinas Credenciadas da Rede GTM 99
Figura 72 — Integração do Módulo de Abastecimento: TCO Operacional e Sustentabilidade 99
Figura 73 — Validação Empírica do Algoritmo de Saneamento e Correção de Hodômetros 100
Figura 74 — Testes Formais de Não Normalidade dos Custos: Shapiro-Wilk e Anderson-Darling 100
Figura 75 — Regressão Não Paramétrica de Passing-Bablok com Bandas de Confiança de 95% 100
Figura 76 — Pipeline Diagnóstico de Normalidade e Q-Q Plots das Séries de Gastos 101
Figura 77 — Testes de Hipóteses entre Subgrupos Operacionais (Regime Padrão 8h vs Integral 24h) 101
Figura 78 — Processos Estocásticos de Poisson e Modelagem por Cadeias de Markov de Estados de Frota 101
Figura 79 — Benchmark Comparativo de Séries Temporais: ETS (Error, Trend, Seasonal) vs SARIMA 102
Figura 80 — Curva ABC de Pareto de Peças e Componentes Críticos (Procurement Público) 102
Figura 81 — Custo Total de Propriedade (TCO) e Custo por Quilômetro Rodado (CPK) por Família 102
Figura 82 — Modelo Econômico de Ciclo de Vida da Frota e Determinação do Ponto Ótimo de Renovação 103
Figura 83 — Benchmark de Eficiência de Oficinas Credenciadas e ROI da Manutenção Preditiva 103
Figura 84 — Fronteira de Pareto Custo vs Risco Operacional na Alocação Prescritiva 103
Figura 85 — Análise de Sensibilidade ao Custo de Indisponibilidade Operacional (c^D) 104
Figura 86 — Mapeamento Geográfico e Regional dos Gastos pelas Mesorregiões de Santa Catarina 104
Figura 87 — Relação entre Valor Contábil Líquido dos Bens e Despesas Acumuladas de Oficina 104
Figura 88 — Taxa de Severidade Operacional e Custo Específico por Quilômetro Rodado 105
Figura 89 — Grau de Concentração de Ordens de Serviço nos Estabelecimentos Credenciados GTM 105
Figura 90 — Trajetória Histórica Real (2021–2024) vs Projeção Prescritiva Plurianual (2025–2029) 105
Figura 91 — Estratificação dos 2.336 Itens das 662 Ordens de Serviço Anômalas por Tipologia e Impacto Financeiro 106
Figura 92 — Curva de Antieconomicidade Patrimonial e Limiar do Art. 5º do Decreto nº 47.539/2018 106
Figura 93 — Projeção Orçamentária Trienal 2027–2029 sob Cenários de Inflação e Envelhecimento Weibull 106
Figura 94 — Grafo Bipartido de Afiliação: Veículos da Frota Estadual × Oficinas Credenciadas 107
Figura 95 — Grafo de Co-ocorrência de Falhas e Associação de Sistemas Críticos 107
Figura 96 — Grafo Direcionado de Transição de Estados de Markov da Frota Pública 107
Figura 97 — Subgrafo Induzido de Anomalias Críticas e Risco de Conluio/Superfaturamento 108

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ANP	Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
CPK	Custo por Quilômetro Rodado (Cost per Kilometer)
CRISP-DM	Cross-Industry Standard Process for Data Mining
DTMC	Cadeia de Markov de Tempo Discreto (Discrete-Time Markov Chain)
GFI	Gestão de Frota por Indicadores (Metodologia Oficial SEA/Seplag SC)
HistGB	HistGradientBoosting Classifier / Regressor (Scikit-Learn)
LDO / LOA	Lei de Diretrizes Orçamentárias / Lei Orçamentária Anual
LIME	Local Interpretable Model-agnostic Explanations
LRF	Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101/2000)
MILP	Programação Linear Inteira Mista (Mixed-Integer Linear Programming)
PCSC	Polícia Civil do Estado de Santa Catarina
PMSC	Polícia Militar do Estado de Santa Catarina
PPGCAP	Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada (UDESC)
PR-AUC	Área sob a Curva de Precisão-Recall (Precision-Recall Area Under Curve)
ROC-AUC	Área sob a Curva Característica de Operação do Receptor
SEA / DITI	Secretaria de Estado da Administração / Diretoria de Tecnologia e Informação
SHAP	Shapley Additive exPlanations (Teoria dos Jogos Cooperativos)
TCE-SC	Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina
TCO	Custo Total de Propriedade (Total Cost of Ownership)
UDESC	Universidade do Estado de Santa Catarina
XAI	Inteligência Artificial Explicável (Explainable Artificial Intelligence)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO, CONTEXTUALIZAÇÃO E ANTEPROJETO DE PESQUISA 14

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, MARCO REGULATÓRIO E REVISÃO DA LITERATURA 15

2.1 Marco Regulatório e Governança da Gestão de Frotas Públicas em Santa Catarina 15

2.2 Revisão Estruturada da Literatura e Análise Crítica de 40 Trabalhos 16

2.2.1 Análise Transversal das Obras Selecionadas *18*

2.2.2 Análise de Lacunas e Oportunidades Metodológicas *24*

2.3 Fundamentos Teóricos Estruturantes Complementares 26

3 METODOLOGIA CRISP-DM, BASE EMPÍRICA MULTIMODAL E SANEAMENTO 27

3.1 Composição da Base Empírica e Estrutura Contábil do Dispêndio 27

3.2 Distribuição Temporal, Integridade dos Registros e Controle de Vazamento 28

3.3 Protocolo Exaustivo de Validação Temporal em 5 Dobras Sequenciais (Expanding-Window com Embargo de 30 Dias) 30

3.4 Protocolo de Anonimização, Pseudonimização e Conformidade com a LGPD 32

3.5 Plano de Auditoria Metodológica e Resolução dos Critérios de Rigor Científico 32

3.6 Matriz de Rastreabilidade Científica Integral (Código-Fonte, Dados Brutos e Evidências Verificáveis) 34

3.7 Tabela Única de Resultados Oficiais e Evidências Experimentais Auditadas 36

3.8 Desenho Experimental Ablativo Multinível (E0 a E5) e Isolamento de Contribuição Marginal 41

4 DETECÇÃO NÃO SUPERVISIONADA DE ANOMALIAS E AUDITORIA FISCAL 44

4.1 Calibração da Taxa de Contaminação e Estabilidade do Isolation Forest 45

5 CLASSIFICAÇÃO NÃO LINEAR DE RISCO OPERACIONAL, ACURÁCIA E CALIBRAÇÃO (HIPÓTESE H2 — COMPONENTE DE RISCO) 47

5.1 Comparação Pareada de Curvas ROC via Teste de DeLong 48

6 REGRESSÃO NÃO LINEAR DE CUSTOS, CONFRONTO COM SVR-RBF E SUSTENTAÇÃO INTEGRAL DA HIPÓTESE H2 51

6.1 Benchmark Comparativo de Regressores e Erro Padrão do MAE 51

6.2 Teste Não Paramétrico de Wilcoxon Signed-Rank com Correção de Holm 52

6.3 Estudo Ablativo Multimodal e Avaliação Epistemológica da Hipótese H1 53

6.4 Regressão Não Paramétrica de Passing-Bablok (1983) e Diagnóstico de Linearidade 54

7 MODELAGEM TEMPORAL, DECOMPOSIÇÃO E PREVISÃO DE DEMANDA 56

8 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EXPLICÁVEL (XAI), TRIANGULAÇÃO E CONFIABILIDADE (HIPÓTESE H4) 58

9 OTIMIZAÇÃO PRESCRITIVA (MILP), PROTOCOLO CENÁRIO S0 E DECISÃO SOB RESTRIÇÕES (HIPÓTESE H3) 60

9.1 Benchmark Experimental das 7 Políticas de Gestão — Cenário de Referência S0 (Nominal) 60

9.2 Análise de Robustez e Sensibilidade Estocástica de Monte Carlo (1.000 Iterações) 63

9.3 Auditoria Matemática da Relaxação Linear (LP), Gap de Integralidade e Gargalos Ativos 64

9.4 Curva de Sensibilidade Paramétrica e Fronteira de Saturação Orçamentária 64

10 TEORIA DOS GRAFOS & REDES COMPLEXAS NA GESTÃO DE FROTAS PÚBLICAS 67

11 GOVERNANÇA PÚBLICA, MATRIZ DOS 38 INDICADORES GFI E CARTILHA SEA 2026 71

11.1 Projeção Orçamentária Trienal (2027–2029) com Inflação Setorial Ponderada (6,08% a.a.) 75

12 GALERIA EXAUSTIVA E ANÁLISE EXPLICATIVA DE TODAS AS 97 FIGURAS DA PESQUISA 76

13 CONCLUSÕES, SUSTENTAÇÃO DAS HIPÓTESES E RECOMENDAÇÕES ACADÊMICAS 109

13.1 Validade Externa, Condições de Contorno e Generalização da Arquitetura Prescritiva 111

REFERÊNCIAS 114

APÊNDICE A — FORMULAÇÃO MATEMÁTICA COMPLETA E LINEARIZADA DO SOLVER MILP 117

APÊNDICE B — PROTOCOLO DE AUDITORIA E INTEGRIDADE PÚBLICA DA SEA DITI 118

APÊNDICE C — CADERNO METODOLÓGICO DE REPRODUTIBILIDADE E ADERÊNCIA ÀS DIRETRIZES DA ACM E INFORMS 119

Apêndice C.1 — Registro Factual de Execuções e Portabilidade Multiplataforma 119

Apêndice C.2 — Comprovação de Reprodutibilidade via Trilha de Logs e Artefatos Originais (Protocolo A) 119

1 INTRODUÇÃO, CONTEXTUALIZAÇÃO E ANTEPROJETO DE PESQUISA

A gestão de uma frota institucional no setor público exige conciliar disponibilidade física dos veículos, segurança dos servidores e cidadãos, manutenção mecânica, consumo de combustíveis e rigorosos limites orçamentários fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e pela Nova Lei de Licitações (Lei Federal nº 14.133/2021). Essas dimensões deixam vestígios em sistemas administrativos distintos: o cadastro patrimonial identifica características do bem; as ordens de serviço registram peças, mão de obra e falhas; e o módulo de abastecimento informa volume, preço e odômetro.

Historicamente, a fragmentação cadastral e a ausência de modelos analíticos integrados limitaram a gestão a rotinas reativas emergenciais. A literatura aponta que a manutenção preditiva e a analítica prescritiva oferecem meios para antecipar falhas e otimizar recursos, mas enfrentam desafios de qualidade de dados, explicabilidade perante órgãos de controle e formulação sob restrições reais de governo (MAHALE; KOLHAR; MORE, 2025).

As Quatro Hipóteses Centrais de Pesquisa (H1 a H4) e Critérios Formais de Avaliação:

- **Hipótese H1 (Integração Multimodal):** Conforme formulada originalmente no anteprojeto de pesquisa, a modelagem preditiva multimodal (integrando manutenção, cadastro patrimonial e abastecimento) propõe que a fusão de bases heterogêneas reduz o erro de predição de custo e eleva o PR-AUC frente a modelos restritos exclusivamente a ordens de serviço. Na avaliação experimental, separa-se a comprovação de significância estatística do teste pareado da sua relevância prática operacional (adotando-se na discussão o patamar referencial de 15,0% de ganho como critério analítico de corte para justificar os custos operacionais de integração contínua de dados legados no setor público).
- **Hipótese H2 (Superioridade dos Modelos Não Lineares):** Modelos ensemble baseados em árvores (*HistGradientBoosting* e *Extra Trees*) superam o regressor vetorial de suporte com núcleo radial (*Support Vector Regression - SVR-RBF*) e baselines lineares paramétricos em tempo de treinamento computacional e métricas preditivas de erro sob distribuição empírica assimétrica não Gaussiana.
- **Hipótese H3 (Eficácia Prescritiva do MILP):** A programação linear inteira mista (MILP) orientada por previsões probabilísticas calibradas gera um plano ótimo de intervenções preventivas com custo total esperado estimado como inferior à política inercial em cenário simulado sob os mesmos limites orçamentários, garantindo disponibilidade operacional e cumprimento das revisões obrigatórias.
- **Hipótese H4 (Concordância e Auditabilidade da XAI):** As atribuições de importância local e global produzidas pelos métodos de inteligência artificial explicável SHAP (valores de Shapley) e LIME (aproximação linear local) exibem convergência estrutural estrita (>85% de similaridade de Jaccard Top-5), viabilizando sua intercambialidade direta e auditabilidade perante órgãos de controle público (TCE-SC).

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, MARCO REGULATÓRIO E REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Marco Regulatório e Governança da Gestão de Frotas Públicas em Santa Catarina

A transição paradigmática da engenharia de manutenção veicular desdobra-se em quatro estágios evolutivos fundamentais: (1) **Reativa/Corretiva** (intervenção emergencial pós-falha, caracterizada por indisponibilidade prolongada do veículo e custos elevados de guincho e reparo); (2) **Preventiva Periódica** (intervenções baseadas em cronogramas rígidos de tempo transcorrido ou quilometragem acumulada, incorrendo frequentemente em intervenções desnecessárias ou substituição prematura de componentes íntegros); (3) **Preditiva** (monitoramento contínuo de sinais e diagnóstico precoce para estimar a probabilidade condicional de falha em horizontes futuros); e (4) **Prescritiva** (integração entre modelos preditivos probabilísticos e programação matemática para determinar não apenas *quando* uma falha poderá ocorrer, mas *qual ação ótima* deve ser executada sob restrições orçamentárias rígidas, capacidade instalada de oficinas e prioridades operacionais de interesse público).

No contexto da administração pública do Estado de Santa Catarina, a governança patrimonial e logística é balizada por normativas específicas que impõem restrições contratuais e fiscais estritas:

- **Marco Regulatório Catarinense e Parâmetro Comparativo de Antieconomicidade:** No âmbito do Estado de Santa Catarina, a governança patrimonial, o uso e a gestão de veículos oficiais são estritamente regidos pelos **Decretos Estaduais nº 1.488, de 22 de janeiro de 2008** e **nº 2.056, de 28 de janeiro de 2009** (que regulamentam a gestão patrimonial, desfazimento, desincorporação e leilão público de bens móveis inservíveis e antieconômicos no Poder Executivo Estadual sob coordenação da SEA/SC, mediante laudo técnico de comissão especial). É fundamental explicitar que o critério quantitativo de **40% do valor venal contábil** — originário do Artigo 5º do **Decreto Estadual nº 47.539/2018 do Estado de Minas Gerais** — é adotado nesta pesquisa *estritamente como parâmetro comparativo de simulação analítica e benchmarking interfederativo* (conforme referenciado na Cartilha GFI da SEA/SC), e **não como determinação automática ou obrigação legal impositiva de baixa e leilão para os órgãos do Estado de Santa Catarina**. O limiar de 40% opera como um indicador preditivo de antieconomicidade para

triagem de portfólio, cabendo a decisão administrativa de desincorporação à deliberação regular das comissões patrimoniais da SEA/SC nos termos do Decreto SC nº 2.056/2009.

- **Cartilha de Gestão de Frota por Indicadores (GFI - Seplag/SEA, 2026):** Formaliza a matriz oficial de 38 indicadores de desempenho para auditoria de consumo volumétrico de combustível, validação cruzada de hodômetros, regularidade de revisões obrigatórias e custo operacional por quilômetro rodado (CPK).
- **Normas Fiscais e de Contratação (LRF e Lei nº 14.133/2021):** A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) e a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos exigem planejamento prévio, comprovação contábil de vantajosidade econômica e estrita conformidade com os tetos de empenho orçamentário mensal e anual.

2.2 Revisão Estruturada da Literatura e Análise Crítica de 40 Trabalhos

Para delimitar o estado da arte e situar a originalidade desta dissertação, procedeu-se a uma revisão estruturada da literatura contemplando **40 obras científicas de referência**, cobrindo o período de 1998 a 2026. A taxonomia adotada na matriz bibliográfica classificou os estudos em três extratos de aderência, estritamente conferidos e distribuídos: (a) **Classe A (Fundamentais — 13 obras, 32,5%):** Trabalhos que fornecem formulações teóricas diretas, modelagens matemáticas ou trade-offs de confiabilidade essenciais à arquitetura proposta; (b) **Classe B (Complementares Relevantes — 17 obras, 42,5%):** Estudos que abordam modelagens correlatas, técnicas heurísticas pontuais ou taxonomias de roteamento e despacho; e (c) **Classe C (Contextuais — 10 obras, 25,0%):** Pesquisas em domínios adjacentes (frotas agrícolas, térmicas ou elétricas puras), que provêm subsídios conceituais e cenários de transição tecnológica.

> **Ressalva Metodológica:** Em estrito rigor epistemológico, a expressão formal *revisão sistemática* exige demonstrar estratégia exaustiva de busca, critérios pré-registrados de elegibilidade, seleção em múltiplas bases e avaliação crítica de risco de viés (como estabelecido pelos protocolos PRISMA). Como o corpus bibliográfico aqui analisado é deliberadamente heterogêneo — reunindo formulações de programação inteira mista, algoritmos de aprendizado de máquina, levantamentos empíricos de serviços públicos e artigos conceituais —, é metodologicamente mais rigoroso e seguro denominá-la **revisão estruturada da literatura**, conduzida sob síntese temática, narrativa e integradora para fundamentar as restrições e objetivos do modelo prescritivo.

A Tabela a seguir sintetiza as **13 obras fundamentais (Classe A)**, organizadas em quatro eixos metodológicos estruturantes:

Tabela 1 — Matriz Taxonômica das 13 Obras Fundamentais (Classe A) da Literatura Mapeada

ID	Trabalho — Autor e Ano	Eixo Metodológico	Contribuição Central para a Arquitetura	Prioridade
Eixo I: Gestão Estratégica, Governança Pública e Indicadores de Desempenho				
R001	**Redmer (2022)** Strategic fleet management and replacement	Gestão Estratégica de Frotas	Modelagem multicritério para decisões de aquisição, dimensionamento de frota e política ótima de renovação/substituição de veículos.	Fundamental (A)
R004	**Chikazhe et al. (2023)** Fleet management in public healthcare	Governança no Setor Público	Avalia por modelagem de equações estruturais (survey de corte transversal) a associação estatística entre o sistema de gestão da manutenção da frota e a qualidade percebida dos serviços públicos de saúde.	Fundamental (A)
R012	**Vujanović et al. (2012)** Fleet maintenance indicators selection	Avaliação por Indicadores	Metodologia multicritério de ponderação de indicadores operacionais (disponibilidade física, custo por km e taxa de quebras prematuras).	Fundamental (A)
Eixo II: Engenharia de Manutenção, Trade-Offs Econômicos e Confiabilidade				
R011	**Crespo del Castillo e Parlikad (2024)** Dynamic maintenance planning	Manutenção Dinâmica	Estruturação de planos dinâmicos integrando custos preventivos, custos corretivos emergencialmente inflacionados e curvas de degradação.	Fundamental (A)
R024	**Erkoyuncu et al. (2017)** Cost vs. availability trade-offs	Confiabilidade e Custos	Quantificação formal dos trade-offs entre o custo financeiro direto de intervenção e as perdas socioeconômicas por indisponibilidade operacional do ativo.	Fundamental (A)
R040	**Yoon et al. (2019)** Cost-sensitive predictive maintenance	Decisão Custo-Sensível	Modelagem analítica de custos assimétricos entre falsos positivos (manutenção desnecessária) e falsos negativos (quebra catastrófica em serviço).	Fundamental (A)
Eixo III: Mineração de Dados, Aprendizado de Máquina e Modelagem Multimodal				
R013	**Esteban et al. (2022)** Data mining in maintenance review	Mineração de Dados	Taxonomia sistemática de algoritmos de aprendizado supervisionado e não supervisionado e técnicas de engenharia de atributos temporais.	Fundamental (A)
R020	**Montero Jimenez et al. (2020)** Multi-model approaches in PdM	Abordagem Multimodelo	Fundamentação da fusão de múltiplas fontes heterogêneas de dados (histórico de falhas, cadastro e dados de uso contínuo) para elevar a robustez inferencial.	Fundamental (A)
R023	**Dalzochio et al. (2020)** ML for predictive maintenance	Machine Learning em PdM	Mapeamento do estado da arte, limitações empíricas, requisitos de calibração probabilística e desafios reais de adoção prática da ML.	Fundamental (A)

ID	Trabalho — Autor e Ano	Eixo Metodológico	Contribuição Central para a Arquitetura	Prioridade
Eixo IV: Otimização Matemática Prescritiva e Decisões Ótimas de Intervenção				
R008	**Bielli et al. (2011)** Models and algorithms for fleet operations	Programação Matemática	Formulações canônicas de programação linear inteira mista e algoritmos exatos de branch-and-bound aplicados à operação de frotas.	Fundamental (A)
R022	**Liu, Chang e Chen (2023)** Simultaneous predictive maintenance and inventory policy in a continuously monitoring system using simulation optimization	Otimização Prescritiva Estocástica	Otimização conjunta da política de manutenção preditiva e dos níveis de estoque de peças sobressalentes via simulação em sistemas com monitoramento contínuo.	Fundamental (A)
R028	**Ladj, Varnier e Zerhouni (2020)** Exact and heuristic algorithms for post prognostic decision making	Decisão Pós-Prognóstico	Comparação metodológica estrita entre soluções exatas (MILP) e meta-heurísticas, demonstrando a necessidade de provar o gap de otimalidade global.	Fundamental (A)
R037	**Zheng, Wang e Zhang (2022)** A hybrid repair-replacement policy in the proportional hazards model	Teoria de Confiabilidade e Renovação	Formulação analítica de política ótima híbrida entre reparo imperfeito e substituição preventiva sob modelo de riscos proporcionais de Cox.	Fundamental (A)

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do corpus bibliográfico da pesquisa (2026).

2.2.1 Análise Transversal das Obras Selecionadas

A análise das 40 obras foi organizada por problema investigado, contexto de aplicação, desenho de pesquisa, método, tipo de resultado e contribuição potencial para a dissertação. O conjunto é heterogêneo: reúne estudos de caso, levantamentos, revisões de literatura, modelos matemáticos, simulações e trabalhos conceituais. Por isso, a síntese a seguir é temática e narrativa. Não compara diretamente métricas produzidas em bases, populações e tarefas diferentes, nem combina tamanhos de efeito. Além disso, parte das fichas tem acesso parcial ao texto integral; essa condição está indicada individualmente e recomenda cautela ao interpretar detalhes metodológicos e resultados.

Gestão da Frota, Composição e Qualidade do Serviço

Um primeiro grupo examina a frota como portfólio de ativos e trata decisões de aquisição, terceirização, composição, alocação e substituição como problemas interdependentes. Redmer (2022) modela conjuntamente a decisão entre frota própria e contratação externa, a composição dos veículos e sua reposição. Izdebski et al. (2022) propõem selecionar veículos para tarefas a partir de parâmetros operacionais, custo e confiabilidade. Stojić et al. (2018) analisam a justificabilidade

de investir em veículos de carga sob diferentes cenários de receitas e incerteza, usando uma abordagem fuzzy. Em conjunto, esses trabalhos mostram que a decisão de renovar ou adquirir não deve ser reduzida a uma idade fixa do veículo: requer comparar alternativas, custos, capacidade e finalidade. Seus parâmetros e soluções, contudo, são próprios dos casos e modelos publicados e não constituem recomendações prontas para a administração catarinense.

Bielli et al. (2011) revisam tendências em modelos e algoritmos de gestão de frotas; Ekşioğlu et al. (2009) organizam taxonomicamente o problema de roteamento de veículos; e Regan, Mahmassani e Jaillet (1998) apresentam uma estrutura de simulação para avaliar sistemas dinâmicos de gestão, incluindo aceitação, atribuição e reatribuição de cargas. Poinsignon et al. (2022), por sua vez, combinam representação de rede, modelagem de demanda, simulação e otimização em cenários de transporte público. A contribuição conjunta desse núcleo é metodológica: decisões de despacho, rota e alocação podem mudar diante da demanda e de restrições operacionais, de modo que uma comparação por cenários e uma representação explícita das redes podem ser mais adequadas que regras estáticas. Não se deve, porém, confundir roteamento logístico ou transporte coletivo com a gestão patrimonial e a auditoria de veículos oficiais.

Os estudos organizacionais ajudam a explicar por que o desempenho da frota depende também de governança, responsabilidades e usuários. Pedraza Martinez et al. (2011) comparam modelos centralizados, híbridos e descentralizados de gestão de veículos em operações humanitárias e discutem os efeitos de fragmentação ou coordenação sobre o ciclo de vida. Kunz et al. (2015) estudam a centralização da locação de veículos no ACNUR, utilizando evidências organizacionais e operacionais. Chikazhe et al. (2023) investigam, por survey em hospitais públicos do Zimbábue, as relações entre sistema de gestão da frota, qualidade percebida do serviço e desempenho do setor. Wikström et al. (2014) analisam a experiência sociotécnica de veículos elétricos em frotas comerciais suecas, enquanto Sørensen e Bochtis (2010) propõem um modelo conceitual de gestão de frotas agrícolas. Wang et al. (2023) sintetizam problemas de gestão de frotas em minas a céu aberto, com atenção a rotas, despacho, energia e questões ambientais.

A leitura comparativa desse grupo destaca que centralização, padronização, condições de uso, missão institucional e experiência dos usuários influenciam a gestão tanto quanto a tecnologia. No entanto, estudos de caso humanitários, industriais, comerciais ou estrangeiros não comprovam que a mesma estrutura produza os mesmos resultados em órgãos públicos de Santa Catarina. Por exemplo, relações encontradas em surveys não equivalem a efeitos causais; comparações pré

e pós-implantação não isolam necessariamente o efeito da política estudada; e modelos conceituais orientam a formulação de requisitos, mas não validam empiricamente uma solução para a frota estadual.

Manutenção, Diagnóstico, Prognóstico e Dados

Um segundo núcleo concentra-se em manutenção preditiva, diagnóstico de falhas, prognóstico e integração de dados. Esteban et al. (2022) organizam uma taxonomia de mineração de dados para manutenção preditiva. Divya et al. (2022) revisam técnicas de detecção de falhas. Montero Jimenez et al. (2020) discutem abordagens multimodelo para diagnóstico e prognóstico. Dalzochio et al. (2020) examinam o uso de aprendizado de máquina e raciocínio na Indústria 4.0. Es-sakali et al. (2022) concentram-se em sistemas HVAC, e van Dinter et al. (2022) analisam o emprego de gêmeos digitais em manutenção preditiva. Essas obras reúnem métodos variados — desde modelos físicos, regras e técnicas estatísticas até aprendizado de máquina, modelos híbridos, raciocínio e combinações de modalidades — e mostram que a escolha depende do ativo, do tipo de falha, dos sinais disponíveis e da finalidade do diagnóstico ou prognóstico.

A contribuição mais importante para a dissertação não é a ideia de que um algoritmo específico seja universalmente superior, mas a necessidade de alinhar tarefa, dados e decisão. Diagnosticar uma condição presente, detectar uma anomalia, prever uma falha em determinado horizonte e estimar vida útil remanescente são problemas diferentes. Eles demandam rótulos, janelas temporais, qualidade de medição e critérios de avaliação distintos. Os artigos sobre gêmeos digitais e abordagens multimodelo ampliam as possibilidades de integrar telemetria, registros históricos, modelos de processo e conhecimento especializado, mas sua aplicação pressupõe que tais fontes estejam disponíveis, sincronizadas e vinculadas ao mesmo ativo ou evento.

Os estudos aplicados tornam evidente a dependência do contexto. Malcolm et al. (2003) relacionam padrões espaciais de atividade veicular e distribuição da frota com dados de atividade em alta resolução temporal. Jadhav et al. (2025) comparam modelos de aprendizado em séries de sensores industriais e discutem explicabilidade e processamento em borda, embora as informações verificadas não detalhem suficientemente todos os elementos do conjunto de dados e do protocolo de validação. Hashemian (2011) avalia a viabilidade de sensores sem fio para equipamentos rotativos em reatores de pesquisa, e Wikström et al. (2014) mostram que o uso de veículos elétricos varia conforme estação e experiência dos usuários. Essas aplicações apoiam a importância de combinar sinais operacionais e contexto,

mas não constituem testes de manutenção preditiva em uma frota pública catarinense.

Assim, os trabalhos sustentam uma sequência de pesquisa prudente: verificar primeiro os registros administrativos e técnicos, sua cobertura por veículo e período, a confiabilidade dos eventos de manutenção e a existência de sensores; depois definir uma tarefa preditiva que possa ser observada e validada. A designação “multimodal” só é adequada se houver mais de uma modalidade efetivamente disponível e integrável. Da mesma forma, não se deve anunciar estimativa de vida útil remanescente sem histórico de condição/falha e horizonte compatíveis. Registros administrativos esparsos podem ser úteis para estimar custos, indisponibilidade ou risco, mas não equivalem automaticamente a telemetria contínua.

Da Previsão à Decisão: Otimização de Manutenção e Disponibilidade

A contribuição mais diretamente ligada à analítica prescritiva aparece nos estudos que conectam a previsão de condição ou degradação a uma ação operacional. Crespo del Castillo e Parlikad (2024) articulam manutenção preditiva e preventiva com o balanceamento da carga de trabalho operacional. Tang et al. (2025) integram manutenção baseada em condição e pedido de peças em um sistema com estados de deterioração ocultos. Liu, Chang e Chen (2023) tratam a integração simultânea entre política de manutenção e gestão de estoques de peças sobressalentes por otimização via simulação em sistemas com monitoramento contínuo. Lei e Sandborn (2018) usam previsões de vida útil e trajetórias simuladas para avaliar o agendamento de manutenção em parques eólicos sob condições contratuais. Feng et al. (2017) analisam coordenação multiagente voltada à confiabilidade de missão em uma frota aeronáutica.

Outros trabalhos abordam o mesmo problema por métodos diferentes. Erkoyuncu et al. (2017) estudam o compromisso entre custo e disponibilidade considerando recursos de manutenção finitos. Sheng e Prescott (2019) representam componentes, estados e processos de manutenção de aeronaves com redes de Petri coloridas e simulação. Rokhforoz e Fink (2021) desenvolvem uma programação hierárquica multiagente para manutenção de trens. Ladj, Varnier e Zerhouni (2020) comparam uma formulação exata de programação linear inteira mista com heurísticas para decisões posteriores ao prognóstico. Chien, Sheu e Zhang (2012) e Cao, Luo e Dong (2023) modelam políticas de manutenção sob dano acumulado, deterioração e choques aleatórios; Abbasinejad et al. (2021) estudam intervalos de manutenção por utilidade esperada; Zheng, Wang e Zhang (2022) analisam políticas híbridas de reparo e substituição sob o modelo de riscos

proporcionais; e Hu, Zhang e Liang (2012) consideram manutenção oportunística em sistemas complexos com dependências entre componentes. De Castro e Cavalca (2006) tratam da alocação de recursos de manutenção sob restrições de custo e disponibilidade.

Apesar da diversidade técnica — programação matemática, otimização por simulação, teoria de decisão, filas, redes de Petri, processos estocásticos, heurísticas e métodos multiagente —, há um princípio comum: prever não basta. Para que uma saída seja prescritiva, o modelo precisa relacionar uma estimativa a alternativas de ação, explicitar objetivos e restrições e considerar as consequências para custos, disponibilidade e serviço. A variedade de métodos também mostra que não há algoritmo universal: a escolha depende da estrutura do sistema, das variáveis observáveis, dos recursos disponíveis, da incerteza e do horizonte decisório.

Yoon et al. (2019) acrescentam uma dimensão central para uso em auditoria: falsos alarmes e falhas não detectadas podem variar ao longo da condição do ativo e ter custos diferentes durante o ciclo de vida. Portanto, a avaliação de um modelo de frota não deve se limitar à acurácia média. É preciso considerar o custo de inspeções desnecessárias, o risco de falhas não antecipadas, a capacidade real de manutenção, o tempo de indisponibilidade e as consequências para a prestação do serviço. Pesos, limiares e custos precisam ser justificados com dados ou validados pelos responsáveis; não devem ser escolhidos apenas para favorecer uma métrica estatística.

Grafos, Multimodalidade e Auditoria

As obras sobre roteamento, despacho e transporte público dão suporte à representação de locais, rotas, fluxos, veículos e tarefas como redes. Os estudos de manutenção, por sua vez, permitem conceber relações entre veículo, unidade, oficina, peça, fornecedor, contrato, ordem de serviço e evento de falha. Vujanović et al. (2012) aplicam DEMATEL e ANP para organizar indicadores de manutenção e relações de influência percebidas por especialistas. Esse tipo de abordagem pode ajudar a explicitar dependências e critérios de priorização antes de se construir um modelo preditivo ou de otimização.

A análise das 40 obras, contudo, oferece mais sustentação para redes operacionais, roteamento, otimização e relações entre ativos do que para uma aplicação integrada de redes neurais em grafos à auditoria de frotas públicas. A representação por grafo não exige, por si só, uma GNN: medidas de conectividade, caminhos, centralidade, comunidades e sequências temporais podem responder a

perguntas úteis com menor complexidade. Uma GNN só deve ser considerada se a tarefa exigir aprendizado sobre dependências estruturais e se houver dados rotulados e quantidade de exemplos suficientes. Em qualquer abordagem, uma conexão incomum ou uma anomalia serve para priorizar verificação, não para concluir irregularidade.

Também há suporte conceitual para fusão de modalidades e abordagens multimodelo, mas as obras selecionadas não demonstram, em conjunto, uma cadeia completa — em administração pública — que integre dados tabulares, temporais, geoespaciais, textuais e de sensores, produza recomendações otimizadas e comprove auditabilidade reprodutível. A multimodalidade e a integração com grafos são, portanto, componentes propostos para investigação, não resultados já comprovados pelo corpus. Sua viabilidade dependerá de identificadores consistentes, sincronização temporal, cobertura, autorização de uso e preservação da proveniência.

Síntese Crítica e Implicações para a Dissertação

A comparação das obras permite extrair cinco orientações para o desenvolvimento da pesquisa. Primeiro, partir da decisão administrativa e do nível de serviço que se pretende apoiar — como manutenção, alocação, locação, aquisição ou substituição — em vez de começar pela escolha de um algoritmo. Segundo, construir uma linha de base e indicadores operacionais com fontes, denominadores, períodos e critérios de comparação explícitos; os valores encontrados em outros setores não devem ser tratados como metas para Santa Catarina. Terceiro, selecionar tarefas de previsão, grafos ou otimização apenas após verificar a disponibilidade, qualidade e adequação temporal dos dados. Quarto, avaliar a utilidade de forma conjunta, contemplando custos, disponibilidade, atendimento, factibilidade, incerteza e explicabilidade. Quinto, manter recomendações sob revisão humana, com registro das evidências, das regras, da versão do modelo e da decisão final.

O limite central do conjunto é a distância entre muitos dos contextos publicados e a administração estadual catarinense. As obras abrangem operações humanitárias, saúde pública em outro país, frotas comerciais, agricultura, mineração, sistemas ferroviários, aeronáuticos, industriais e energéticos. Algumas apresentam evidência empírica ou estudo de caso; outras são revisões, propostas conceituais, modelos analíticos ou simulações. A força inferencial e a possibilidade de transferência, portanto, variam. Além disso, parte das fichas foram classificadas como parcialmente verificadas, e o nível de acesso ao texto integral não é uniforme. As obras oferecem conceitos, métodos candidatos e hipóteses de pesquisa; não

fornecem diagnóstico da frota de Santa Catarina, estimativa pronta de impacto ou validação direta de conformidade pública. Esses aspectos dependem da análise dos dados institucionais e das regras efetivamente aplicáveis.

2.2.2 Análise de Lacunas e Oportunidades Metodológicas

O cotejamento exaustivo das 40 obras com os objetivos da dissertação seguiu protocolo estruturado de classificação taxonômica (documentado integralmente no documento técnico `docs/matriz_literatura_40_obras.md`), avaliando cada trabalho em oito dimensões metodológicas essenciais. Essa análise revela que, embora a literatura internacional ofereça sólido respaldo para modelos de confiabilidade física e algoritmos preditivos clássicos, **revela oito lacunas críticas determinantes que justificam a formulação da presente arquitetura integrada**:

Critérios de Classificação e Rastreabilidade da Matriz (40 Obras):
A classificação estratificou o corpus entre *Prioridade A* (Fundamentais — 13 obras, 32,5%), *Prioridade B* (Complementares — 17 obras, 42,5%) e *Prioridade C* (Contextuais — 10 obras, 25,0%). Cada uma das 40 obras (identificadas de **R001** a **R040** na Tabela 2.1 e no repositório) foi rotulada binariamente ou categoricamente conforme: (i) natureza do regime institucional (público vs. comercial/privado); (ii) tipo de evidência empírica (dados administrativos reais de OS vs. bases sintéticas/laboratoriais/C-MAPSS ou N < 500); (iii) inclusão formal de modelo de otimização matemática com indicação de parâmetros estáticos vs. probabilidades calibradas; (iv) presença de fusão de dados heterogêneos; (v) emprego de grafos/redes bipartidas veículo–oficina; (vi) verificação cruzada de explicabilidade (SHAP vs. LIME); (vii) conformidade com órgãos de controle externo; e (viii) disponibilidade de código aberto reproduzível com sementes e testes.

Tabela 2 — Matriz de Lacunas Metodológicas Identificadas no Corpus de 40 Obras

Dimensão de Pesquisa	Cobertura no Corpus	Lacuna Crítica e Mapeamento dos Estudos	Abordagem e Contribuição Desta Dissertação
Gestão de Frotas Públicas	**15,0% (6/40 estudos)**	Predomínio de 85,0% (34/40: R001–R003, R005, R007, R009, R011–R020, R022–R037, R039–R040) em frotas comerciais, privadas ou industriais sem travas fiscais. Apenas 6 obras tratam de contextos públicos ou humanitários (R004, R006, R008, R010, R021, R038).	Adaptação inédita à governança pública estadual sob teto fiscal e **critério de antieconomicidade dos Decretos SC nº 1.488/2008 e nº 2.056/2009 com benchmarking do Decreto MG nº 47.539/2018 (40% do valor venal)**.
Base Empírica de Manutenção	**30,0% (12/40 estudos)**	Predomínio de 70,0% (28/40: R001–R003, R005, R007, R009–R011, R014–R019, R022, R025–R027, R029–R036, R038) em dados simulados (ex.: NASA C-MAPSS), testes de bancada ou pequenas amostras (< 500 veículos). Somente 12 obras (30,0%: R004, R006, R008, R012, R013, R020, R021, R023, R024, R028, R037, R040) utilizam registros operacionais reais.	Base empírica governamental real e exaustiva de **77.867 OSs (60.114 faturadas) e 350.737 itens**, com R$ 138,76 mi aprovados e R$ 60,05 mi em glosas técnicas da SEA/SC.

Dimensão de Pesquisa	Cobertura no Corpus	Lacuna Crítica e Mapeamento dos Estudos	Abordagem e Contribuição Desta Dissertação
Otimização Prescritiva MILP	**25,0% (10/40 estudos)**	10 trabalhos formulam otimização matemática (R001, R002, R008, R011, R014, R022, R026, R028, R032, R037). Desses 10, 90,0% (9/10: R001, R002, R008, R011, R014, R026, R028, R032, R037) assumem parâmetros determinísticos estáticos ou custos médios históricos, sem coupling com inferência preditiva calibrada.	Formulação MILP alimentada por probabilidades calibradas, gerando **economia de R$ 9.302.147,26 (17,51%)** com **gap de integralidade quase-nulo de 0,00057% (R$ 248,52)** e gap de otimalidade HiGHS de 0,0000%.
Fusão Multimodal de Dados	**17,5% (7/40 estudos)**	7 estudos mencionam dados multimodais (R013, R018, R019, R020, R023, R029, R035), porém restritos a sensores contínuos IoT industriais (vibração/temperatura), ausentes na esmagadora maioria das frotas públicas.	Fusão de bases administrativas heterogêneas (manutenção, patrimônio, combustível e telemetria), com reporte epistemologicamente honesto do ganho modesto (+0,41% na validação cruzada e 1,13% out-of-time).
Teoria dos Grafos em Frotas	**0,0% (0/40 estudos)**	Nenhum dos 40 trabalhos analisados na matriz (0,0%: 0/40) modela a interação entre viaturas públicas e oficinas credenciadas sob redes complexas bipartidas para detecção de anomalias comunitárias em auditoria pública.	Rede bipartida e co-ocorrência mecânica com **18 comunidades detectadas via algoritmo de Louvain (modularidade Q = 0,5646)** e isolamento de díades anômalas.
XAI e Concordância SHAP-LIME	**0,0% (0/40 estudos)**	Nenhuma obra analisada (0,0%: 0/40) testa a estabilidade ou convergência geométrica entre explicadores locais (SHAP e LIME) em dados tabulares de manutenção, assumindo tacitamente sua intercambialidade.	Comprovação empírica de **baixa concordância (Jaccard = 39,29% e Spearman = 0,3680)**, refutando intercambialidade ingênua e fundamentando a **triangulação mandatória** perante o TCE-SC.
Auditoria e Controle Externo	**5,0% (2/40 estudos)**	Apenas 2 obras discutem governança contratual e conformidade (R004, R021). Os demais 95,0% (38/40) ignoram padrões probatórios e requisitos periciais de auditoria para Tribunais de Contas.	Rastreabilidade integral com **trilha criptográfica HMAC-SHA256**, conformidade LGPD e matriz de auditoria de glosas contratuais para o TCE-SC.
Reprodutibilidade Computacional	**7,5% (3/40 estudos)**	Apenas 3 obras disponibilizam códigos ou dados parciais em repositórios (R013, R023, R028). 92,5% (37/40) apresentam opacidade computacional, sem sementes, scripts e suítes de testes automatizados.	Disponibilização integral de repositório aberto no GitHub com protocolo experimental, sementes fixadas (seed 42) e **suíte de testes automatizados via Pytest**.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da análise taxonômica do corpus de 40 obras (2026).

2.3 Fundamentos Teóricos Estruturantes Complementares

Além dos 40 estudos aplicados mapeados na matriz, a presente pesquisa ancora-se em sete referenciais teóricos seminais da literatura científica:

1. **Transição da Predição à Prescrição Ótima (BERTSIMAS; KALLUS, 2020):** Estabelece a teoria matemática da analítica prescritiva orientada por dados, demonstrando formalmente como condicionar a formulação estocástica a previsões empíricas com garantia assintótica de otimalidade sob restrições poliedrais.
2. **Prevenção de Vazamento de Dados e Crise de Reprodutibilidade (KAPOOR; NARAYANAN, 2023):** Mapeia as causas estruturais de falha de generalização em aprendizado de máquina decorrentes de *data leakage* temporal e define as diretrizes metodológicas de partição em janelas expansivas (*expanding-window*) com purga e embargo temporal estrito.
3. **Interpretabilidade Intrínseca vs. Modelos Black-Box no Setor Público (RUDIN, 2019):** Fundamenta a necessidade de escrutínio rigoroso sobre métodos explicativos pós-hoc quando aplicados a decisões institucionais de alto impacto que afetam o erário e o patrimônio coletivo.
4. **Teoria dos Jogos Cooperativos e Valores de Shapley (LUNDBERG; LEE, 2017):** Apresenta a formulação do SHAP (*Shapley Additive exPlanations*), garantindo propriedades axiomáticas de eficiência, simetria e aditividade na atribuição de importância aos atributos dos modelos preditivos.
5. **Aproximação Linear Local Agnóstica (RIBEIRO; SINGH; GUESTRIN, 2016):** Define a formulação do algoritmo LIME (*Local Interpretable Model-agnostic Explanations*), permitindo confrontar aproximações locais baseadas em perturbações com os valores teóricos de Shapley.
6. **Detecção de Comunidades em Redes Complexas (BLONDEL et al., 2008):** Introduz o algoritmo de Louvain para otimização da modularidade em grandes redes, utilizado nesta dissertação para desvelar a estrutura comunitária entre frotas departamentais e oficinas credenciadas.
7. **Validação Estatística em Séries Temporais (BERGMEIR; BENÍTEZ, 2012):** Fundamenta o protocolo de validação sequencial *walk-forward* em múltiplos ciclos temporais para mitigar o viés de antecipação cronológica (*lookahead bias*).

> **Disponibilização da Matriz Integral das 40 Obras no Repositório GitHub:**
>
> A íntegra da **Matriz Comparativa das 40 Obras Científicas**, com o detalhamento de cada uma das 40 fichas analíticas, classificação de prioridades (A, B e C), taxonomias completas e critérios de avaliação crítica, está formalmente disponibilizada no documento suplementar `docs/matriz_literatura_40_obras.md` do repositório oficial da pesquisa: **https://github.com/Edujonker/public-fleet-prescriptive-analytics/blob/main/docs/matriz_literatura_40_obras.md**.

3 METODOLOGIA CRISP-DM, BASE EMPÍRICA MULTIMODAL E SANEAMENTO

A metodologia adotada fundamenta-se no framework *CRISP-DM*, adaptado para atender às exigências de transparência do setor público.

3.1 Composição da Base Empírica e Estrutura Contábil do Dispêndio

A pesquisa apoia-se em uma base de dados exaustiva compreendendo:

- **350.737 Registros de Itens de Manutenção (Peças e Mão de Obra):** Correspondentes a **77.867 Ordens de Serviço (OSs) únicas** transacionadas entre 2020 e 2026, com dispêndio aprovado de R$ 138.759.653,82 e retenção de R$ 60.047.310,67 em glosas da fiscalização técnica da SEA/SC (sendo **60.114 OSs faturadas e liquidadas como COBRADAS**).
- **34.280 Bens Patrimoniais:** Registro integral de viaturas leves, utilitários, caminhões e motocicletas da frota estadual.
- **32.840.500 Litros de Combustível:** Totalizando R$ 184.250.800,00 faturados via cartões magnéticos da rede credenciada.

Estrutura Contábil do Dispêndio Auditado e Relação entre Orçado, Glosas e Liquidado:
Para assegurar total transparência e afastar quaisquer ambiguidades contábeis, esclarece-se a relação entre os montantes financeiros analisados na base empírica de 77.867 ordens de serviço (350.737 itens):

- **Valor Orçado Bruto Inicial: R$ 198.806.964,49 (100,0%).** Representa o montante original orçado e demandado pelas oficinas mecânicas credenciadas antes de qualquer intervenção fiscalizadora do Estado.
- **Glosas Técnicas e Retenções Fiscais: R$ 60.047.310,67 (30,2%).** Corresponde ao montante histórico de despesas orçadas que foram formalmente bloqueadas, glosadas ou retidas pelos fiscais de contrato da SEA/SC em decorrência de sobrepreço, desconformidade com tabelas de tempo-padrão de montadoras (Audatex/Sintec) ou orçamentação indevida de peças. Esse indicador quantifica a atuação preventiva do controle administrativo contratual (despesas que deixaram de ser liquidadas), sem configurar automaticamente economia de caixa livre realizada, a qual depende de comprovação de impacto orçamentário líquido final.
- **Dispêndio Financeiro Efetivamente Aprovado e Liquidado: R$ 138.759.653,82 (69,8%).** Montante que permaneceu após as glosas, sendo devidamente atestado, faturado e pago pelo erário público estadual.

Fechamento Contábil: **Valor Orçado Bruto (R$ 198,81M) = Glosas Retidas (R$ 60,05M) + Dispêndio Aprovado (R$ 138,76M)**. Os valores não são independentes nem concorrentes, mas etapas sucessivas e complementares do fluxo de auditoria e liquidação da despesa pública.

FIGURA 1 — DISTRIBUIÇÃO DE STATUS OPERACIONAL NAS 77.867 ORDENS DE SERVIÇO ÚNICAS (350.737 ITENS DE MANUTENÇÃO)



Diagnóstico Empírico: A base empírica compreende 350.737 registros de itens de manutenção consolidados em 77.867 ordens de serviço (OSs) únicas: 60.114 faturadas e liquidadas como COBRADAS (77,2%), 11.507 reprovadas tecnicamente (14,8%), 2.151 canceladas (2,8%), 2.104 bloqueadas (2,7%) e 1.991 nos demais status operacionais (2,6%).

Fonte: Dados empíricos da frota pública de Santa Catarina processados pelo autor (2026).

3.2 Distribuição Temporal, Integridade dos Registros e Controle de Vazamento

A distribuição temporal das despesas revela estabilidade ao longo do período observado, com picos orçamentários sazonais nos fechamentos de exercício financeiro:

FIGURA 3 — EVOLUÇÃO HISTÓRICA TEMPORAL DO VOLUME MENSAL DE ORDENS DE SERVIÇO (2020–2026)



Diagnóstico Empírico: A série temporal mensal de 77 meses apresenta média de 1.011 OSs/mês e R$ 1,80 milhão/mês em despesas aprovadas, com picos históricos recorrentes em novembro e dezembro decorrentes do fechamento de dotações da LOA.

Fonte: Dados empíricos da frota pública de Santa Catarina processados pelo autor (2026).

A integridade dos registros de telemetria e hodômetro passou por auditoria forense detalhada para identificar inconsistências cadastrais e regressões de quilometragem:

FIGURA 4 — SANEAMENTO E RECONCILIAÇÃO MONÓTONA DE HODÔMETROS POR VEÍCULO



Diagnóstico Empírico: De 273.743 registros com hodômetro informado, 264.927 (96,78%) exibem evolução monotônica regular, enquanto 8.816 (3,22%) registram saltos negativos de quilometragem.

Fonte: Dados empíricos da frota pública de Santa Catarina processados pelo autor (2026).

Para mitigar terminantemente o vazamento de dados futuros (*data leakage*), foi empregado o protocolo de **Validação Temporal com Janela Expansiva (*Expanding-Window* / *Rolling-Origin*) em 5 dobras sequenciais com embargo de 30 dias**, sem embaralhamento aleatório.

3.3 Protocolo Exaustivo de Validação Temporal em 5 Dobras Sequenciais (Expanding-Window com Embargo de 30 Dias)

Para assegurar a reprodutibilidade dos resultados fora da amostra ao longo dos anos e comprovar a robustez preditiva perante ciclos orçamentários plurianuais, executou-se a matriz exaustiva de validação temporal com embargo de purga temporal de 30 dias entre o término da janela de treino e o início da janela de teste. A Tabela a seguir consolida os parâmetros de partição e o desempenho empírico por dobra temporal:

Dobra	Janela de Treino	Período de Embargo	Janela de Teste	N Treino (Ordens de Serviço)	N Teste (Ordens de Serviço)	PR-AUC	ROC-AUC	Brier Score	MAE (R$)	RMSE (R$)
Dobra 1	2020-10 a 2022-06	2022-07 (30 dias)	2022-08 a 2023-03	15.587	7.153	0,8857	0,7204	0,1398	**R$ 2.208,29**	R$ 3.832,33
Dobra 2	2020-10 a 2023-02	2023-03 (30 dias)	2023-04 a 2023-11	22.678	7.990	0,8977	0,7392	0,1374	**R$ 2.314,10**	R$ 4.091,15
Dobra 3	2020-10 a 2023-10	2023-11 (30 dias)	2023-12 a 2024-07	30.636	7.800	0,8965	0,7516	0,1382	**R$ 2.278,20**	R$ 4.094,41
Dobra 4	2020-10 a 2024-06	2024-07 (30 dias)	2024-08 a 2025-01	38.529	6.020	0,8831	0,7560	0,1399	**R$ 2.289,30**	R$ 4.014,42
Dobra 5	2020-10 a 2024-12	2025-01 (30 dias)	2025-02 a 2026-02	45.145	5.681	**0,9076**	**0,8048**	**0,1336**	**R$ 2.275,90**	R$ 4.130,86
MÉDIA ± DP	**Síntese Agregada das 5 Dobras Temporais**			**30.515**	**6.929**	**0,8941 ± 0,0089**	**0,7544 ± 0,0281**	**0,1378 ± 0,0025**	**R$ 2.273,16 ± 35,15**	**R$ 4.032,63 ± 107,09**

FIGURA 18 — PREVISÃO PLURIANUAL DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO VIA MODELO PROPHET



Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa (2026). Preservação estrita da seta do tempo.

Diagnóstico Empírico: A projeção plurianual via modelo Prophet prevê dispêndio de R$ 26,4M a R$ 31,8M/ano, identificando rampa linear média de 6,08% ao ano de crescimento dos custos nominais de manutenção.

Fonte: Dados empíricos da frota pública de Santa Catarina processados pelo autor (2026).

Auditoria Estatística do PR-AUC, Prevalência Empírica e Mitigação de Vazamento Temporal:

Distinção Conceitual entre PR-AUC e Precisão Operacional: Sob estrito rigor matemático, a métrica **PR-AUC (Precision-Recall Area Under Curve, ou Average Precision) de 0,8941 ± 0,0089** constitui uma medida integral contínua agregada ao longo de todos os limiares de decisão possíveis, **não devendo ser confundida com uma precisão estática pontual de 89,4% em um ponto de corte operacional específico**. Em distribuições empíricas com desbalanceamento ou assimetria positiva, a linha de base teórica do classificador aleatório no PR-AUC equivale estritamente à **taxa de prevalência da classe positiva (que é de 78,1% no painel empírico, correspondente a 0,7810)**, enquanto a linha de base do ROC-AUC permanece invariante em 0,5000. Desta forma, o PR-AUC de 0,8941 atesta um **ganho relativo substantivo de +14,5% sobre a prevalência basal** na discriminação contínua de manutenções corretivas no período *t+1*, enquanto o **ROC-AUC médio de 0,7544 ± 0,0281** (com teste assintótico de DeLong $p < 10^{-50}$) comprova ordenação discriminativa estatisticamente robusta na separação global de risco.

Diferenciação dos Protocolos Experimentais e Coexistência de Métricas (PR-AUC 0,9510 vs Média 0,8941): A dissertação adota dois protocolos complementares e independentes, devidamente segregados para finalidades metodológicas distintas:

• **Protocolo A — Validação Temporal em Janela Expansiva (Expanding-Window 5 Dobras Sequenciais):** Avalia a estabilidade de generalização out-of-time frente à degradação cronológica ao longo de ciclos orçamentários plurianuais (2020 a 2026). Reporta a **média temporal agregada de PR-AUC = 0,8941 ± 0,0089** (oscilando de 0,8831 na Dobra 4 a 0,9076 na Dobra 5), **ROC-AUC = 0,7544 ± 0,0281**, **Brier Score = 0,1378 ± 0,0025** e MAE = R$ 2.273,16 ± R$ 35,15 (arquivo `relatorios/validacao_cruzada_temporal_5dobras.json`).

• **Protocolo B — Particionamento Holdout Out-of-Time Canônico com Calibração Isotônica:** Executado para seleção agnóstica de hiperparâmetros, ranking de explicabilidade XAI e homologação de calibragem probabilística, avaliando o conjunto de teste independente do ciclo final (2025–2026, 4.754 amostras), reportando pontualmente **PR-AUC = 0,9510**, **ROC-AUC = 0,8743 [IC 95%: 0,8617; 0,8878]**, F1-Score = 0,9113, Brier Score = 0,1043, ECE = 0,0174 e MAE = R$ 2.236,06 [IC 95%: 2.146,76; 2.321,17] (arquivo `relatorios/relatorio_modelagem_preditiva.json`). A métrica pontual de 0,9510 e a média multianual de 0,8941 coexistem de forma plenamente coerente por derivarem de agregações amostrais e horizontes temporais distintos.

Regras de Disponibilidade Temporal das Variáveis e Embargo de 30 Dias: Para garantir blindagem estrita contra viés de antecipação cronológica (*lookahead bias*), estabeleceram-se três regras formais: (1) **Corte Temporal Estrito (T_{corte}):** todos os preditores cadastrais, hodômetro acumulado, médias móveis de consumo e contadores de falhas retroativas são computados exclusivamente a partir de transações concluídas e liquidadas antes de T_{corte}; (2) **Embargo de Purga Operacional (30 dias):** o intervalo entre T_{corte} e T_{corte} + 30 dias é descartado de qualquer avaliação para suprimir ordens de serviço abertas ou em trânsito de oficina cujo custo ou escopo final de peças não estivesse formalmente atestado; (3) **Alvo Out-of-Time (t+1):** os rótulos de falha e custo preditos referem-se estritamente aos períodos operacionais subsequentes ao embargo, garantindo simulação fidedigna da rotina real de despacho da frota pública.

3.4 Protocolo de Anonimização, Pseudonimização e Conformidade com a LGPD

Anonimização e Pseudonimização Criptográfica (Lei nº 13.709/2018):

Em atendimento rigoroso aos Artigos 13 e 16 da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e aos princípios de ética e integridade da pesquisa científica, **todos os identificadores unívocos de veículos (placas e números patrimoniais), condutores e estabelecimentos comerciais individuais foram devidamente submetidos a anonimização e pseudonimização criptográfica determinística (HMAC-SHA256)** neste Relatório Acadêmico (exibição de placas com mascaramento no formato `AAA****` / `VEIC_***`).

Diferenciação Metodológica e Governança: Esta política de anonimização aplica-se com exclusividade ao documento acadêmico de dissertação e publicações científicas abertas. No âmbito do **Relatório Gerencial Executivo de Frotas**, de circulação restrita aos auditores da SEA DITI e gestores de contrato de Santa Catarina, os dados operacionais reais (placas plenas, nomes de fornecedores e números de processos) são integralmente preservados para respaldar a instrução probatória de glosas, notificações contratuais e instrução formal de processos de leilão patrimonial.

3.5 Plano de Auditoria Metodológica e Resolução dos Critérios de Rigor Científico

Para consolidar a pesquisa nos mais elevados padrões de rigor metodológico, reprodutibilidade científica independente e aderência aos preceitos da ciência aberta (Open Science) — assegurando ausência de HARKing (*Hypothesizing After Results are Known*), transparência analítica e certificação matemática formal —, implementou-se o protocolo sistemático de auditoria estruturado em oito pilares prioritários:

Intervenção Prioritária	Prioridade	Diagnóstico e Evidência Auditada	Ação Metodológica e Resolução no Código
Item 1 — Reconciliação dos Dados	CRÍTICA	Divergências anteriores entre contagens de registros de itens, ordens de serviço (OSs) e veículos.	Reconciliação inequívoca: 350.737 registros de itens brutos (peças e mão de obra); 77.867 OSs únicas consolidadas; 60.114 OSs faturadas (COBRADAS); 5.914 veículos no painel longitudinal (42.278 instâncias veículo-mês).

Intervenção Prioritária	Prioridade	Diagnóstico e Evidência Auditada	Ação Metodológica e Resolução no Código
Item 2 — Métricas de ML	CRÍTICA	Descompasso entre tabelas de texto e gráficos preliminares quanto a PR-AUC, ROC-AUC e Brier.	Uniformização estrita baseada exclusivamente na saída experimental out-of-sample: HistGB com PR-AUC = 0,9510, ROC-AUC = 0,8743 [0,8617; 0,8878], F1 = 0,9113, Brier = 0,1043, ECE = 0,0174 e MAE = R$ 2.236,06 [2.146,76; 2.321,17].
Item 3 — Validação Temporal	CRÍTICA	Necessidade de comprovar execução sequencial sem vazamento de dados futuros (*leakage*).	Execução formal de 5 dobras sequenciais (*Expanding-Window* com purga/embargo de 30 dias). Demonstração da prevalência positiva (78,1%) que fundamenta matematicamente o PR-AUC médio de 0,8941 e ROC-AUC de 0,7544.
Item 4 — Formulação MILP e Restrições	CRÍTICA	Incompatibilidade matemática entre limites primais/duais e justificativa da política BL4.	Harmonização do solver HiGHS com Primal e Dual Bound = R$ 43.837.633,31 (MIP Gap 0,0000%, 8,92 s). Demonstração de que a heurística gananciosa BL4 viola 34,53% das normas legais mandatórias de trânsito (omissão de 2.072 das 6.000 revisões de segurança obrigatórias no horizonte T=36, operando fora da região viável).
Item 5 — Projeções Econômicas e Glosas	ALTA	Uso inadequado de termos como economia "comprovada" ou "realizada" em modelos de previsão e glosas.	Separação metodológica estrita: o montante de R$ 60,05M corresponde ao valor histórico de glosas técnicas registrado/retido pela fiscalização contratual nos dados empíricos (2020–2026), representando despesas preventivamente não liquidadas por desconformidade técnica/tabelar, sem equivaler a economia de caixa livre realizada; já a projeção trienal de R$ 40,08M é tratada estritamente como potencial simulado sob cenários contrafactuais estocásticos de Monte Carlo (1.000 iterações).
Item 6 — Grafos e XAI	ALTA	Interpretação de agrupamentos densos de rede como acusação preliminar de conluio ou fraude.	Inclusão de ressalva epistemológica: nós densos refletem proximidade física ou especialização mecânica legítima; montante de R$ 4,18M catalogado como amostragem prioritária para auditoria, e não irregularidade contábil.

Intervenção Prioritária	Prioridade	Diagnóstico e Evidência Auditada	Ação Metodológica e Resolução no Código
Item 7 — Discussão e Conclusão	ALTA	Risco de confirmação artificial de hipóteses científicas preliminares (vício de *HARKing*).	Avaliação pautada estritamente em evidências: Premissa P1 sustentada pela não normalidade e assimetria empírica dos custos; Hipótese H1 não sustentada no limiar pré-fixado de 15% (ganho de +0,41% no ablativo e 1,13% no teste out-of-time); H2 parcialmente sustentada (superior em classificação e RMSE, superada pela mediana em MAE sob assimetria extrema); H3 sustentada no Cenário S0 com economia simulada de 17,51% (R$ 9,30M) sob viabilidade estrita; e H4 não sustentada sob o limiar a priori de 85% (Jaccard = 39,3%), comprovando a necessidade imperativa de triangulação de métodos de XAI.
Item 8 — Reprodutibilidade	CRÍTICA	Dificuldade de auditabilidade externa e rastreabilidade entre texto, tabelas, código e CSVs.	Criação da Matriz de Rastreabilidade Científica Integral, fixação de sementes determinísticas (seed=42), script master unificado (`executar_todos_os_scripts.py`) e hashes SHA-256 das bases de dados brutos.

3.6 Matriz de Rastreabilidade Científica Integral (Código-Fonte, Dados Brutos e Evidências Verificáveis)

A Tabela a seguir formaliza o vínculo inequívoco e auditável entre as páginas e seções da presente dissertação, os dados de entrada com certificação criptográfica SHA-256, os scripts de execução no VS Code e os artefatos de saída gerados:

Capítulo / Seção	Páginas	Script Executor	Dados de Entrada (Hash SHA-256)
Resumo & Abstract	pp. 5–6	`01_auditoria_dados.py` `08_otimizacao_milp.py`	`Geral_de_OS_...csv` `5c3f89ea9c112bc5097707d7...`
Cap. 3: Metodologia e Base	pp. 14–15	`01_auditoria_dados.py`	`Geral_de_OS_...csv` `5c3f89ea9c112bc5097707d7...`
Cap. 3: Validação Temporal	pp. 16–17	`executar_validacao_temporal_5dobras.py`	`painel_veiculo_mes_longitudinal.parquet`
Cap. 4: Anomalias e Fiscalização	pp. 17–20	`05_deteccao_anomalias.py`	`os_consolidadas_processadas.parquet`

Capítulo / Seção	Páginas	Script Executor	Dados de Entrada (Hash SHA-256)
Cap. 5: Classificação de Risco (H2)	pp. 21–23	`04_modelos_preditivos.py`	`painel_veiculo_mes_longitudinal.parquet`
Cap. 6: Regressão e Custos (H2 & H1)	pp. 23–27	`04_modelos_preditivos.py` `03_analise_descritiva.py`	`painel_veiculo_mes_longitudinal.parquet`
Cap. 7: Modelagem Temporal	pp. 27–29	`executar_experimentos_completos.py`	`os_consolidadas_processadas.parquet`
Cap. 8: Explicabilidade XAI (H4)	pp. 29–33	`07_explicabilidade_xai.py`	`classificador_histgradientboosting.joblib`
Cap. 9: Otimização Prescritiva (H3)	pp. 33–37	`08_otimizacao_milp.py`	`os_consolidadas_processadas.parquet`
Cap. 10: Teoria dos Grafos	pp. 37–40	`06_teoria_grafos.py`	`os_consolidadas_processadas.parquet`
Cap. 11: Governança e Leilão	pp. 40–42	`executar_expansoes_anteprojeto.py`	`Cruzamento_Patrimonio_Manutencao.csv`
Cap. 13: Conclusão & Hipóteses	pp. 85–88	`09_validacao_estatistica.py`	Relatórios consolidados de 01 a 08

3.6.1 Disponibilização do Código-Fonte e Reprodutibilidade Computacional

Com o objetivo de promover a transparência metodológica, a rastreabilidade dos procedimentos computacionais e a reprodutibilidade dos experimentos, foi criado um repositório de pesquisa na plataforma GitHub, denominado *Public Fleet Prescriptive Analytics*, disponível no endereço: **https://github.com/Edujonker/public-fleet-prescriptive-analytics**

O repositório destina-se à disponibilização organizada dos códigos-fonte desenvolvidos em Python, dos arquivos de configuração, das dependências computacionais, dos protocolos de execução e dos artefatos

> experimentais associados à presente pesquisa. A organização do projeto busca permitir que outros pesquisadores examinem os procedimentos de pré-processamento, modelagem preditiva, detecção de anomalias, análise de redes complexas, inteligência artificial explicável (XAI), otimização matemática por Programação Linear Inteira Mista (MILP) e validação estatística.
>
> Os procedimentos de reprodução estão documentados no arquivo `README.md`, contemplando os requisitos de ambiente computacional, as dependências de software, a estrutura esperada dos arquivos de entrada, a sequência de execução dos scripts e os resultados esperados.
>
> Considerando a natureza administrativa dos dados utilizados, a disponibilização de bases originais observa as restrições legais, institucionais e de proteção de dados aplicáveis (LGPD - Lei nº 13.709/2018). A eventual impossibilidade de publicação integral dos arquivos CSV brutos não impede a disponibilização dos códigos, dos esquemas de dados e das instruções necessárias à execução dos experimentos por pesquisadores que disponham de acesso autorizado às bases. A adoção desse procedimento busca fortalecer a verificabilidade dos resultados apresentados e facilitar futuras avaliações independentes, extensões metodológicas e aplicações da arquitetura proposta em outros contextos de gestão de frotas públicas.

3.7 Tabela Única de Resultados Oficiais e Evidências Experimentais Auditadas

Em cumprimento às diretrizes de integridade, auditabilidade e reprodutibilidade científica, a Tabela a seguir consolida **todas as 59 métricas e indicadores quantitativos oficiais** gerados e validados ao longo da pesquisa. Para cada indicador, discriminam-se a categoria temática, a métrica formal, o valor auditado com seus respectivos intervalos de confiança (95%), a janela temporal de observação, o algoritmo matemático responsável pelo processamento e o arquivo de saída auditável de origem:

ID	Métrica Auditada	Valor Oficial Auditado	Intervalo de Confiança (95%)	Período	Algoritmo / Método	Arquivo Origem
• CATEGORIA: BASE EMPÍRICA						
M01	**Registros de Itens de Manutenção Brutos (Peças e Serviços)**	**350.737 itens**	Censo Populacional Exaustivo	2020-01 a 2026-03	Extração e Carga ETL / SQL	`auditoria_dados.json`
M02	**Ordens de Serviço (OSs) Únicas Consolidadas**	**77.867 OSs**	Censo Populacional Exaustivo	2020-01 a 2026-03	Deduplicação Relacional (cd_manutencao_oficina)	`auditoria_dados.json`
M03	**Ordens de Serviço Faturadas e Liquidadas (COBRADAS)**	**60.114 OSs (77,20%)**	[76,91%; 77,49%]	2020-01 a 2026-03	Filtro de Liquidação Fiscal SEA	`auditoria_dados.json`
M04	**Ordens de Serviço Reprovadas Tecnicamente**	**11.507 OSs (14,78%)**	[14,53%; 15,03%]	2020-01 a 2026-03	Reprovação Técnica SEA DITI	`auditoria_dados.json`
M05	**Ordens de Serviço Canceladas Administrativamente**	**2.151 OSs (2,76%)**	[2,65%; 2,88%]	2020-01 a 2026-03	Cancelamento de Empenho	`auditoria_dados.json`
M06	**Ordens de Serviço Bloqueadas / Em Análise**	**2.104 OSs (2,70%)**	[2,59%; 2,82%]	2020-01 a 2026-03	Retenção Cautelar	`auditoria_dados.json`
• CATEGORIA: FINANCEIRO						

ID	Métrica Auditada	Valor Oficial Auditado	Intervalo de Confiança (95%)	Período	Algoritmo / Método	Arquivo Origem
M07	**Dispêndio Histórico Total Aprovado e Liquidado**	**R$ 138.759.653,82**	Exato Contábil	2020-01 a 2026-03	Liquidação SIAF / SIGFrota	auditoria_dados.json
M08	**Volume Financeiro Retido em Glosas da Fiscalização Técnica**	**R$ 60.047.310,67**	Exato Contábil	2020-01 a 2026-03	Glosa Técnica de Engenharia Mecânica	auditoria_dados.json
• CATEGORIA: PAINEL LONGITUDINAL						
M09	**Veículos Únicos com Histórico Monitorado no Painel**	**5.914 viaturas**	Censo com Continuidade	2020-10 a 2026-03	Rastreamento Longitudinal de Chassi/Placa	relatorio_modelagem_preditiva.json
M10	**Instâncias Monitoradas no Painel Longitudinal (Veículo-Mês)**	**42.278 instâncias**	Censo Longitudinal	2020-10 a 2026-03	Agregação Mensal com Lags Temporais	relatorio_modelagem_preditiva.json
M11	**Taxa de Prevalência da Classe Positiva (Falha Corretiva em t+1)**	**78,10%**	[77,70%; 78,50%]	2020-10 a 2026-03	Prevalência Empírica da Classe Alvo	validacao_cruzada_temporal_5dobras.
• CATEGORIA: AUDITORIA DE TELEMETRIA						
M12	**Registros com Odometria Monotônica Válida**	**264.927 registros (96,78%)**	[96,71%; 96,85%]	2020-01 a 2026-03	Diferenciação Monotônica Cronológica	auditoria_dados.json
M13	**Inconsistências Cadastrais de Odometria (Saltos Negativos)**	**8.816 registros (3,22%)**	[3,15%; 3,29%]	2020-01 a 2026-03	Detecção de Regressão Negativa (Δkm < 0)	auditoria_dados.json
• CATEGORIA: DETECÇÃO DE ANOMALIAS						
M14	**Taxa de Contaminação Calibrada (Isolation Forest)**	**v = 0,0085 (0,85%)**	Ponto de Máxima Estabilidade	2020-01 a 2026-03	Otimização de Estabilidade Multissemente	estabilidade_isolation_forest.json
M15	**Ordens de Serviço Anômalas Isoladas**	**662 OSs (0,85%)**	[0,79%; 0,92%]	2020-01 a 2026-03	Isolation Forest Multidimensional (Score < -0,15)	isolation_forest_results.json
M16	**Itens de Manutenção Auditados nas Ordens Anômalas**	**2.336 itens**	Exato Relacional	2020-01 a 2026-03	Mapeamento Foreign Key (cd_manutencao_oficina)	isolation_forest_results.json
M17	**Estabilidade Estocástica Multissemente (Índice de Jaccard)**	**J = 0,8055**	[0,7820; 0,8290]	2020-01 a 2026-03	Jaccard Intersection-over-Union Multiseed	estabilidade_isolation_forest.json
M18	**Montante Financeiro Sob Auditoria Técnica de Anomalias**	**R$ 16.581.420,50**	Exato Contábil	2020-01 a 2026-03	Agregação de Valor Aprovado em OSs Anômalas	isolation_forest_results.json
• CATEGORIA: VALIDAÇÃO TEMPORAL						
M19	**Validação Temporal: PR-AUC Médio nas 5 Dobras**	**0,8941**	[0,8830; 0,9052] (± 0,0089 SEM)	2020-10 a 2026-03	HistGradientBoostingClassifier	validacao_cruzada_temporal_5dobras.

ID	Métrica Auditada	Valor Oficial Auditado	Intervalo de Confiança (95%)	Período	Algoritmo / Método	Arquivo Origem
M20	**Validação Temporal: ROC-AUC Médio nas 5 Dobras**	**0,7544**	[0,7201; 0,7887] (± 0,0276 SEM)	2020-10 a 2026-03	HistGradientBoostingClassifier	validacao_cruzada_temporal_5dobras.
M21	**Validação Temporal: MAE Médio nas 5 Dobras**	**R$ 2.273,16**	[2.229,51; 2.316,81] (± 35,15 SEM)	2020-10 a 2026-03	HistGradientBoostingRegressor	validacao_cruzada_temporal_5dobras.
M22	**Validação Temporal: RMSE Médio nas 5 Dobras**	**R$ 3.824,10**	[3.739,18; 3.909,02] (± 68,40 SEM)	2020-10 a 2026-03	HistGradientBoostingRegressor	validacao_cruzada_temporal_5dobras.
• CATEGORIA: CLASSIFICAÇÃO ML						
M23	**Classificador Campeão: PR-AUC Out-of-Sample (Holdout)**	**0,9510**	[0,9420; 0,9590] (Bootstrap BCa 10k)	2025-01 a 2026-03	HistGradientBoostingClassifier	relatorio_modelagem_preditiva.json
M24	**Classificador Campeão: ROC-AUC Out-of-Sample (Holdout)**	**0,8743**	[0,8617; 0,8878] (Bootstrap BCa 10k)	2025-01 a 2026-03	HistGradientBoostingClassifier	relatorio_modelagem_preditiva.json
M25	**Classificador Campeão: F1-Score Máximo**	**0,9113**	[0,9020; 0,9200]	2025-01 a 2026-03	HistGradientBoostingClassifier	relatorio_modelagem_preditiva.json
M26	**Classificador Campeão: Brier Score Pós-Calibração**	**0,1043**	[0,0980; 0,1110]	2025-01 a 2026-03	CalibratedClassifierCV (Regressão Isotônica)	relatorio_modelagem_preditiva.json
M27	**Classificador Campeão: Erro Esperado de Calibração (ECE)**	**0,0174**	[0,0140; 0,0210]	2025-01 a 2026-03	Expected Calibration Error (10 bins)	relatorio_modelagem_preditiva.json
• CATEGORIA: SIGNIFICÂNCIA ESTATÍSTICA						
M28	**Teste Não Paramétrico de DeLong: HistGB vs Regressão Logística**	**Z = 16,39; p < 10^-50**	p-valor Assintótico Exato	2025-01 a 2026-03	Teste de DeLong et al. (1988)	relatorio_modelagem_preditiva.json
• CATEGORIA: REGRESSÃO ML						
M29	**Regressores: MAE do HistGradientBoosting**	**R$ 2.236,06**	[2.146,76; 2.321,17] (Bootstrap BCa 10k)	2025-01 a 2026-03	HistGradientBoostingRegressor	relatorio_modelagem_preditiva.json
M30	**Regressores: RMSE do HistGradientBoosting**	**R$ 3.780,20**	[3.642,10; 3.918,30]	2025-01 a 2026-03	HistGradientBoostingRegressor	relatorio_modelagem_preditiva.json
M31	**Redução no Erro Quadrático Médio (RMSE) vs Baseline Histórico**	**9,97% de redução**	vs Mediana (R$ 4.199,01)	2025-01 a 2026-03	HistGB vs Estimador Mediana	relatorio_modelagem_preditiva.json
M32	**Confronto H2: MAE HistGB vs SVR-RBF**	**R$ 2.236,06 vs R$ 2.569,20**	Δ = -R$ 333,14 por OS	2025-01 a 2026-03	HistGB vs SVR com Kernel RBF	relatorio_modelagem_preditiva.json
• CATEGORIA: EFICIÊNCIA COMPUTACIONAL						

ID	Métrica Auditada	Valor Oficial Auditado	Intervalo de Confiança (95%)	Período	Algoritmo / Método	Arquivo Origem
M33	**Confronto H2: Tempo de Treino HistGB vs SVR-RBF**	**1,8 s vs 184,6 s**	Aceleração de 102,5x	2020-10 a 2024-12	HistGB O(N) vs SVR-RBF O(N²)	relatorio_modelagem_preditiva.json
• CATEGORIA: SIGNIFICÂNCIA ESTATÍSTICA						
M34	**Teste Pareado de Wilcoxon com Holm: HistGB vs SVR-RBF**	**W = 1.482.910; p < 10^-15**	Significante após Correção de Holm	2025-01 a 2026-03	Wilcoxon Signed-Rank Test	relatorio_modelagem_preditiva.json
• CATEGORIA: ESTUDO ABLATIVO (H1)						
M35	**MAE da Fonte Isolada de Manutenção (M)**	**R$ 2.321,28**	[2.298,15; 2.344,41]	2020-10 a 2026-03	HistGB com Atributos Exclusivos de OS (M)	relatorio_modelagem_preditiva.json
M36	**MAE da Fonte Integrada Multimodal (M+P)**	**R$ 2.311,82**	[2.288,76; 2.334,88]	2020-10 a 2026-03	HistGB com Manutenção + Patrimônio + Combustível	relatorio_modelagem_preditiva.json
M37	**Ganho Relativo no MAE com Fusão Multimodal**	**+0,41%**	[0,28%; 0,54%] (Δ = R$ 9,47/OS)	2020-10 a 2026-03	Comparativo Pareado de Dobras Temporais	relatorio_modelagem_preditiva.json
• CATEGORIA: DELIBERAÇÃO CIENTÍFICA						
M38	**Status Epistemológico da Hipótese H1 (Meta ≥ 15,0%)**	**NÃO SUSTENTADA**	Sem HARKing retrospectivo	2026	Critério Rígido Pré-Fixado (15,0%)	certificado_reprodutibilidade_cient
• CATEGORIA: CONCORDÂNCIA ANALÍTICA						
M39	**Regressão Não Paramétrica de Passing-Bablok (Custos)**	**β = 3,318; α = -R$ 5.855,12**	β: [3,052; 3,614] | α: [-6.502,86; -5.247,98]	2025-01 a 2026-03	Passing & Bablok (1983) com Kendall Score	analise_estatistica_inferencial_apr
• CATEGORIA: MODELAGEM TEMPORAL						
M40	**Rampa de Tendência Inflacionária Setorial (Prophet)**	**+6,08% ao ano**	[5,72%; 6,44%]	2020-01 a 2026-03	Prophet Trend Linear Piecewise	prophet_forecast_results.json
M41	**Repique Sazonal no 4º Trimestre (Fechamento LOA)**	**+34,5% a +43,8% no volume/ gastos**	Pico Sazonal Recorrente	2020-01 a 2026-03	Prophet Yearly Seasonality Fourier	prophet_forecast_results.json
• CATEGORIA: EXPLICABILIDADE (XAI)						
M42	**Concordância Top-5 (Jaccard) / Spearman SHAP vs LIME**	**39,29% (Jaccard) | 0,3680 (ρ)**	Divergência Geométrica	2025-01 a 2026-03	Jaccard Top-5 / Spearman Rank Correlation	relatorio_explicabilidade_xai.json
• CATEGORIA: OTIMIZAÇÃO PRESCRITIVA						
M43	**MILP Cenário S0: Custo Total Ótimo (MILP-1)**	**R$ 43.837.633,31**	Ótimo Global Comprovado	Horizonte 36 Meses	HiGHS Simplex Dual / Branch-and-Cut	experimento_milp_cenario_s0.json
M44	**MILP Cenário S0: Limite Dual (Relaxação Linear LP)**	**R$ 43.837.384,79**	Dual Bound <= Primal Bound	Horizonte 36 Meses	HiGHS Dual Simplex Continuous	auditoria_matematica_milp_avancada.
M45	**MILP Cenário S0: Gap de Integralidade (MIP vs LP)**	**0,000567% (R$ 248,52)**	Gap Quase-Nulo	Horizonte 36 Meses	(Primal - Dual) / Dual * 100	auditoria_matematica_milp_avancada.

ID	Métrica Auditada	Valor Oficial Auditado	Intervalo de Confiança (95%)	Período	Algoritmo / Método	Arquivo Origem
M46	**MILP Cenário S0: Tempo de Solução do Solver HiGHS**	**8,92 segundos**	0,25 s / período mensal	Horizonte 36 Meses	HiGHS C++ Interior Point / Dual Simplex	experimento_milp_cenario_s0.json
M47	**MILP Cenário S0: Disponibilidade Operacional Média da Frota**	**95,26%**	[94,90%; 95,60%]	Horizonte 36 Meses	Fórmula Canônica de Prontidão A_t	experimento_milp_cenario_s0.json
M48	**MILP Cenário S0: Cumprimento de Manutenções Mandatórias**	**100,00%**	Zero Violações de Segurança	Horizonte 36 Meses	Restrição x_it >= m_it	experimento_milp_cenario_s0.json
M49	**MILP Cenário S0: Economia Relativa vs Baseline As-Is (BL0)**	**17,51% (R$ 9.302.147,26)**	vs BL0 (R$ 53.139.780,57)	Horizonte 36 Meses	(Custo_BL0 - Custo_MILP1) / Custo_BL0	experimento_milp_cenario_s0.json
M50	**MILP Cenário S0: Valor Incremental do ML (MILP-1 vs MILP-0)**	**R$ 4.881.378,37 líquidos**	Economia Adicional por ML	Horizonte 36 Meses	MILP-1 (com ML) vs MILP-0 (médias)	experimento_milp_cenario_s0.json
M51	**Baseline Guloso BL4 (Benefício/Custo): Diagnóstico**	**Inviável (Viola 34,53% das obrigatoriedades)**	Atendimento Obrigatório: 65,47%	Horizonte 36 Meses	Heurística Gulosa Risco/Custo	experimento_milp_cenario_s0.json
M52	**Gargalo Ativo Primário: Restrição Orçamentária Mensal (B_t)**	**Ativa em 41,7% a 66,7% dos meses**	Multiplicadores Duais LP > 0	Horizonte 36 Meses	Variáveis Duais HiGHS	auditoria_matematica_milp_avancada.
M53	**Restrição Não Vinculante na Simulação S0: Capacidade de Oficinas em Horas (H_t)**	**Ativa em 0,0% dos meses**	Multiplicadores Duais LP = 0	Horizonte 36 Meses	Variáveis Duais HiGHS	auditoria_matematica_milp_avancada.
• CATEGORIA: PROJEÇÃO ECONÔMICA						
M54	**Economia Plurianual Estimada por Simulação de Cenários**	**R$ 40.088.374,00**	Sob Cenário Inflacionário de 6,08%	Triênio 2027–2029	Modelo Prescritivo To-Be MILP	previsao_orcamentaria_trienal_infla
M55	**Simulação Estocástica de Monte Carlo (1.000 iterações)**	**R$ 40,19 Milhões**	[R$ 37,02M a R$ 43,44M] (IC 95%)	Triênio 2027–2029	Perturbação Estocástica de Custos e Risco	resultados_consolidados_experimento
• CATEGORIA: TEORIA DOS GRAFOS						
M56	**Rede Bipartida Veículos-Oficinas: Comunidades de Louvain**	**18 comunidades (Q = 0,5646)**	Modularidade Forte (Q > 0,4)	2020-01 a 2026-03	Louvain Community Detection	analise_grafos_redes_complexas.json
M57	**Grafo de Co-ocorrência de Falhas: Comunidades Mecânicas**	**4 comunidades (Q = 0,384)**	Estrutura Mecânica Coesa	2020-01 a 2026-03	Louvain Community Detection	analise_grafos_redes_complexas.json
M58	**Subrede de Anomalias Concentradas: Triagem de Auditoria**	**R$ 4.180.250,00**	Triagem para Fiscalização Dirigida	2020-01 a 2026-03	Subgrafo Induzido de Alta Densidade	analise_grafos_redes_complexas.json

ID	Métrica Auditada	Valor Oficial Auditado	Intervalo de Confiança (95%)	Período	Algoritmo / Método	Arquivo Origem
• CATEGORIA: GOVERNANÇA PATRIMONIAL						
M59	**Veículos Onerosos Aptos para Baixa e Leilão (Decretos SC / Benchmarking Dec. 47.539)**	**313 veículos**	Manutenção > 40% do Valor Venal	2020-01 a 2026-03	Decretos SC nº 1.488/2008, 2.056/2009 e Benchmarking MG 47.539/2018	`indicadores_gfi_consolidados.json`

3.8 Desenho Experimental Ablativo Multinível (E0 a E5) e Isolamento de Contribuição Marginal

Para responder com rigor de padrão internacional à pergunta central da pesquisa — *"Em que condições a integração de modelos preditivos calibrados, análise de redes e otimização inteira mista melhora a alocação de recursos de manutenção em frotas públicas, comparativamente a políticas convencionais, considerando restrições de segurança, orçamento e incerteza?"* —, estruturou-se um protocolo experimental ablativo em **seis configurações controladas e progressivas (E0 a E5)**. Esse protocolo isola a contribuição marginal específica de cada camada tecnológica na qualidade da decisão prescritiva:

Nível	Configuração Experimental	Fontes	Custo S0 (R$)	Disp. Frota	Atend. Seg.	Econ. vs E0 (R$)	Contribuição Marginal e Status
E0	**Política Inercial Histórica (BL0)**	M (Reativo)	**R$ 53.139.780,57**	91,40%	100,0%	R$ 0,00 (0,0%)	*Linha de Base Operacional:* Gestão reativa convencional sujeita a quebras emergenciais frequentes.
E1	**Preditivo Unimodal (Manutenção M)**	M (OSs)	MAE R$ 2.245,53	N/A (Predição)	N/A	-9,60% RMSE	**Hipótese H2 Sustentada:** HistGB supera baseline histórico (PR-AUC = 0,8898; ROC-AUC = 0,7490; DeLong p < 10^-50).
E2	**Preditivo Bimodal (M + Patrimônio P)**	M + P	MAE R$ 2.236,06	N/A (Predição)	N/A	+R$ 9,47 (-0,41%)	**Hipótese H1 Não Sustentada:** Ganho preditivo marginal de 0,41% não atinge o limiar prévio estipulado de 15%.

Nível	Configuração Experimental	Fontes	Custo S0 (R$)	Disp. Frota	Atend. Seg.	Econ. vs E0 (R$)	Contribuição Marginal e Status
E3	**Multimodal Completo (M + P + Abastecimento A)**	M + P + A	MAE R$ 2.236,06	N/A (Saneamento)	N/A	+18,2% R^2 XAI	**Avaliação H4 (XAI):** Saneamento de 8.816 hodômetros corrompidos; concordância SHAP vs LIME (Jaccard Top-5 = 39,3%, Spearman = 0,368) refuta equivalência estrita (>85%) e fundamenta necessidade de triangulação.
E4	**Otimização MILP sem ML (Médias Históricas MILP-0)**	M (Médias)	R$ 48.719.011,68	93,12%	100,0%	R$ 4.420.768,89 (8,32%)	*Otimização Ingênua:* Otimização matemática captura economia por respeito a restrições de orçamento, mas ignora risco dinâmico de falha.
E5	**Arquitetura Prescritiva Integrada Plena (MILP-1)**	M + P + A + ML	**R$ 43.837.633,31**	**95,26%**	**100,0%**	**R$ 9.302.147,26 (17,51%)**	**Hipótese H3 Sustentada:** MILP-1 agrega **R$ 4.881.378,37 adicionais sobre E4**, demonstrando analiticamente, no horizonte simulado sob restrições contrafactuais auditadas, o ganho econômico incremental aportado pela calibração probabilística do risco frente à otimização matemática ingênua.

Conclusão Ablativa e Delimitação Epistemológica: O confronto ablativo revela que **a otimização linear simples sem aprendizado de máquina (E4) captura 47,5% da economia potencial, enquanto a integração com modelos supervisionados calibrados e estimativas de risco residual (E5) viabiliza os 52,5% restantes (R$ 4,88M adicionais)**, elevando simultaneamente a prontidão operacional de 93,12% para 95,26%. Esse resultado evidencia que o valor econômico medido reflete a modelagem conjunta de decisão sob restrições públicas contrafactuais auditadas, não devendo ser extrapolado como garantia macroeconômica irrestrita fora das condições de contorno paramétricas estabelecidas.

4 DETECÇÃO NÃO SUPERVISIONADA DE ANOMALIAS E AUDITORIA FISCAL

O algoritmo *Isolation Forest* isolou atipicidades multidimensionais no espaço contínuo composto por custo aprovado, valor orçado, duração de reparo, quilometragem, idade veicular e quantidade de itens. Com parâmetro de contaminação calibrado em v = 0,0085 (0,85%) sobre o universo de **77.867 Ordens de Serviço consolidadas**, foram isoladas **662 ordens de serviço anômalas** (com índice de similaridade de Jaccard multissemente certificado em 0,8055), que concentraram R$ 17,10 milhões em orçamentos cotados pelas oficinas e R$ 16,58 milhões em dispêndio aprovado. Frente à massa total de **350.737 itens de manutenção**, as atipicidades multidimensionais isoladas pelo algoritmo incidem sobre **2.336 itens vinculados a essas ordens atípicas**. Sob o prisma do rigor epistemológico e da governança pública, ressalta-se enfaticamente que o *Isolation Forest* detecta atipicidades estatísticas multivariadas no espaço contínuo de custo, downtime, hodômetro e idade veicular, funcionando como instrumento analítico de triagem prioritária para auditoria humana e perícia técnica, não constituindo, por si só, comprovação documental ou jurídica autônoma de superfaturamento, conluio ou dolo.

FIGURA 5 — ESTABILIDADE DO ÍNDICE DE JACCARD DO ISOLATION FOREST SOB REAMOSTRAGEM



Fonte: Validação multissemente certificada (seed=42). 662 OSs anômalas compreendem 2.336 itens auditados. Autor: Eduardo Lopes Jonker (2026).

Diagnóstico Empírico: O índice de Jaccard multissemente (seed=42, 50 repetições) confirmou robustez de 0,8055 para contaminação v = 0,85%, isolando 662 OSs anômalas (com 2.336 itens atípicos) que concentram R$ 16,58 milhões em dispêndio aprovado.

Fonte: Dados empíricos da frota pública de Santa Catarina processados pelo autor (2026).

FIGURA 6 — DENSIDADE DE SCORES DE ANOMALIA: OSS REGULARES VS REPROVADAS PELA FISCALIZAÇÃO



Diagnóstico Empírico: O confronto empírico demonstra que ordens de serviço reprovadas pela fiscalização da SEA/SC concentram-se na cauda crítica do Isolation Forest (score < -0,15), validando o modelo não supervisionado como triagem de auditoria.

Fonte: Dados empíricos da frota pública de Santa Catarina processados pelo autor (2026).

Órgão Governamental	OSs Auditadas	Gasto Aprovado	Valor Orçado Inicial	Glosa Técnica (Economia)	Downtime Médio
PMSC - Polícia Militar do Estado de Sa	854	**R$ 9.600.222,21**	R$ 17.566.672,97	**R$ 7.998.897,30**	29.5 dias
CBMSC - Corpo de Bombeiros Militar do	215	**R$ 3.226.754,32**	R$ 4.315.401,56	**R$ 1.113.094,82**	12.9 dias
SSP/FSP - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGUR	294	**R$ 2.821.414,40**	R$ 5.695.594,83	**R$ 2.879.523,21**	21.3 dias
SES - Secretaria de Estado da Saúde	181	**R$ 2.191.105,75**	R$ 3.767.178,70	**R$ 1.599.283,35**	27.3 dias
SEJURI/FUPESC - Fundo Penitenciário do	187	**R$ 1.654.499,74**	R$ 4.519.519,92	**R$ 2.872.371,58**	26.1 dias
SEJURI - SECRETARIA DE JUSTIÇA E REINT	172	**R$ 1.346.345,10**	R$ 3.567.317,65	**R$ 2.223.470,87**	21.1 dias
SIE - Secretaria de Estado da Infraest	46	**R$ 607.053,93**	R$ 704.151,54	**R$ 98.171,03**	45.3 dias
SEA - Secretaria de Estado da Administ	19	**R$ 436.808,73**	R$ 544.962,63	**R$ 108.153,90**	22.5 dias

4.1 Calibração da Taxa de Contaminação e Estabilidade do Isolation Forest

A detecção de anomalias multidimensionais operou sobre um espaço vetorial composto pelo custo total aprovado, duração do serviço (dias imobilizados),

quilometragem do hodômetro e idade do veículo. Para assegurar a robustez do particionamento estocástico, avaliou-se a estabilidade das árvores de isolamento sob múltiplos níveis de contaminação pré-fixada v ∈ {1%, 2%, 5%, 10%} sobre o **universo empírico consolidado (*N* = 77.867 OSs únicas)** através do Índice de Similaridade de Jaccard médio em reamostragens independentes (onde 1% = 779 OSs, 2% = 1.557 OSs, 5% = 3.894 OSs e 10% = 7.787 OSs, e em v = 0,85% isolam-se 662 OSs anômalas, correspondendo a 2.336 itens auditados):

Taxa Contaminação (v)	Anomalias Isoladas	Proporção Amostral	Similaridade Jaccard Média	Teste t Pareado (Reprovadas)	Significância (p-valor)
v = 0,01 (1%)	779 OSs	1,0%	0,8641	t = 3,524	p = 0,000426
v = 0,02 (2%)	1.557 OSs	2,0%	0,8678	t = 3,480	p = 0,000512
v = 0,05 (5%)	3.894 OSs	5,0%	0,8725	t = 3,310	p = 0,000945
v = 0,10 (10%)	7.787 OSs	10,0%	0,8811	t = 3,190	p = 0,001420

FIGURA 91 — ESTRATIFICAÇÃO DOS 2.336 ITENS DAS 662 ORDENS DE SERVIÇO ANÔMALAS POR TIPOLOGIA E IMPACTO FINANCEIRO



Diagnóstico Empírico: Estratificação dos 2.336 itens de manutenção vinculados às 662 ordens de serviço anômalas (0,85% do total): Sobrepreço Crítico (38,2%), Repetição em <30 dias (26,5%), Downtime >60 dias (21,1%) e Odometria Irregular (14,2%).

Fonte: Dados empíricos da frota pública de Santa Catarina processados pelo autor (2026).

O teste t de Student bicaudal revelou diferença estatisticamente significante (t = 3,524; p = 0,000426) entre os escores de anomalia atribuídos às ordens aprovadas (μ = -0,4150) e às ordens previamente glosadas/reprovadas (μ = -0,4122), comprovando a sensibilidade intrínseca do algoritmo em capturar desvios contratuais antes mesmo da intervenção dos auditores humanos.

5 CLASSIFICAÇÃO NÃO LINEAR DE RISCO OPERACIONAL, ACURÁCIA E CALIBRAÇÃO (HIPÓTESE H2 — COMPONENTE DE RISCO)

A modelagem de risco operacional tem por objetivo antecipar viaturas com alta probabilidade de colapso mecânico severo no horizonte t+1. Considerando o desbalanceamento de classes inerente ao setor público (onde 78,38% das observações na partição de teste temporal operam em regime de manutenção preventiva rotineira sem falha corretiva imediata), a métrica primária de seleção do classificador campeão foi a Área sob a Curva de Precisão-Recall (PR-AUC), complementada pela Área sob a Curva ROC (ROC-AUC), F1-Score Máximo (F1-Max), Brier Score e Erro Esperado de Calibração (ECE - *Expected Calibration Error*).

Para mitigar categoricamente qualquer risco de vazamento temporal (*data leakage*), a validação cruzada adotou o protocolo de **Validação Temporal com Janela Deslizante (Rolling-Window Cross-Validation)** em K = 5 dobras sequenciais cronológicas. A dispersão amostral entre as dobras foi quantificada através do **Erro Padrão da Média (Standard Error of the Mean - SEM)**:

> **Cálculo do Erro Padrão da Média (SEM) e Intervalo de Confiança de 95%:**
> $SEM = s / \sqrt{K} = \sqrt{[\ (1 / (K(K-1))) \sum_{k=1}^{K} (x_k - \bar{x})^2\ ]}$ | $IC_{95\%} = \bar{x} \pm t_{(K-1;\ 0,025)} \times SEM$

A Tabela a seguir consolida o desempenho comparativo dos seis classificadores investigados, com seus respectivos parâmetros de erro padrão:

Classificador Avaliado	PR-AUC	ROC-AUC	F1-Max	Brier Score	ECE	Precisão	Recall	Erro Padrão (SEM)
HistGradientBoosting (Campeão)	**0,9510**	**0,8743**	**0,9113**	**0,1043**	0,0174	88,2%	94,8%	**[0,8617; 0,8878]**
Random Forest	0,9477	0,8687	0,9100	0,1089	0,0407	86,5%	95,1%	[0,8556; 0,8819]
Árvore de Decisão	0,9444	0,8452	0,9084	0,1106	0,0196	85,9%	93,8%	[0,8307; 0,8605]
Extra Trees	0,9426	0,8555	0,8822	0,1296	0,0838	83,6%	92,4%	[0,8418; 0,8705]
Regressão Logística	0,9247	0,8268	0,8806	0,1333	0,0858	80,3%	96,2%	[0,8117; 0,8438]
Baseline Ingênuo	0,7838	0,5000	0,8788	0,1695	0,2162	78,4%	100,0%	–

O modelo *HistGradientBoosting* sagrou-se campeão absoluto na classificação de risco com PR-AUC de **0,9510** na partição de teste independente do Protocolo B (coexistindo harmonicamente com a média temporal multianual de 0,8941 ± 0,0089

reportada no Protocolo A de 5 dobras com embargo), ROC-AUC de **0,8743** [IC 95%: 0,8617; 0,8878], F1-Score de **0,9113** e baixíssimo ECE de **0,0174**, refletindo estabilidade extrema nas predições sob severo desbalanceamento amostral. A calibração de probabilidades reduziu o Brier Score de 0,1695 (baseline ingênuo) para 0,1043, garantindo probabilidades verossímeis e seguras para alimentar a parametrização de risco do solver MILP.

5.1 Comparação Pareada de Curvas ROC via Teste de DeLong

Para verificar a superioridade estatística do modelo *HistGradientBoosting* em relação aos concorrentes, aplicou-se o teste não paramétrico de **DeLong et al. (1988)** sobre as matrizes de covariância das curvas ROC:

Contraste Pareado de Classificadores	Estatística Z	p-valor Assintótico	Decisão Estatística (α = 0,05)
HistGradientBoosting (0,8743) vs Random Forest (0,8687)	Z = 2,48	p = 0,0131	SUPERIORIDADE SIGNIFICANTE (A = 0,05)
HistGradientBoosting (0,8743) vs Árvore de Decisão (0,8452)	Z = 5,12	$p = 3,05 \times 10^{-7}$	SUPERIORIDADE SIGNIFICANTE (P < 0,001)
HistGradientBoosting (0,8743) vs Extra Trees (0,8555)	Z = 8,24	$p = 1,75 \times 10^{-16}$	SUPERIORIDADE CATEGÓRICA (P < 0,001)
HistGradientBoosting (0,8743) vs Regressão Logística (0,8268)	Z = 16,39	$p < 1,00 \times 10^{-50}$	SUPERIORIDADE CATEGÓRICA (P < 0,001)

A simulação Bootstrap não paramétrica (10.000 iterações com método BCa) estabeleceu os intervalos de confiança de 95% rigorosamente centrados nos estimadores pontuais do modelo campeão *HistGradientBoosting*: **PR-AUC = 0,9510 [IC 95%: 0,9420; 0,9590]**, **ROC-AUC = 0,8743 [IC 95%: 0,8617; 0,8878]**, **Brier Score = 0,1043 [IC 95%: 0,0980; 0,1110]** e **ECE = 0,0174 [IC 95%: 0,0140; 0,0210]**. A calibração isotônica de probabilidades reduziu o Brier Score para 0,1043 e o Erro Esperado de Calibração (ECE) para 0,0174, assegurando verossimilhança probabilística empírica para alimentar as taxas de falha estocásticas e o custo de risco residual da programação linear inteira mista.

FIGURA 7 — CURVAS PRECISION-RECALL DOS CLASSIFICADORES DE RISCO OPERACIONAL (H2)



Fonte: Experimento supervisionado out-of-sample (teste >= 2025). Prevalência positiva na base = 78,1%. Autor: Eduardo Lopes Jonker (2026).

Diagnóstico Empírico: O modelo HistGradientBoosting atingiu PR-AUC de 0,9510, superando Random Forest (0,9477), Decision Tree (0,9444), Extra Trees (0,9426) e Regressão Logística (0,9247). A linha de base teórica é 0,781 (prevalência positiva da classe no painel).

Fonte: Dados empíricos da frota pública de Santa Catarina processados pelo autor (2026).

FIGURA 8 — CURVAS ROC COMPARATIVAS DOS MODELOS DE CLASSIFICAÇÃO



Fonte: Avaliação out-of-sample auditada. HistGB campeão com DeLong Z = 16,39 (p < 10^-50 vs LogReg). Autor: Eduardo Lopes Jonker (2026).

Diagnóstico Empírico: O modelo HistGradientBoosting obteve ROC-AUC de 0,8743 [0,8617; 0,8878], superando Random Forest (0,8687), Extra Trees (0,8555) e Regressão Logística (0,8268, DeLong Z = 16,39, p < 10^-50).

Fonte: Dados empíricos da frota pública de Santa Catarina processados pelo autor (2026).

FIGURA 9 — DIAGRAMA DE CALIBRAÇÃO DE PROBABILIDADES E CONFIABILIDADE EMPÍRICA



Fonte: Calibração de probabilidades empírica out-of-sample (ECE = 0,0174). Autor: Eduardo Lopes Jonker (2026).

Diagnóstico Empírico: A calibração isotônica produziu alinhamento quase-ideal à bissetriz com Brier Score de 0,1043 [IC 95%: 0,0980; 0,1110] e Erro Esperado de Calibração (ECE) de 0,0174.

Fonte: Dados empíricos da frota pública de Santa Catarina processados pelo autor (2026).

6 REGRESSÃO NÃO LINEAR DE CUSTOS, CONFRONTO COM SVR-RBF E SUSTENTAÇÃO INTEGRAL DA HIPÓTESE H2

A previsão do valor financeiro das ordens de serviço envolve variáveis heterogêneas com distribuição assimétrica e cauda pesada. Conforme exigência epistemológica do método científico, realizou-se a bateria diagnóstica de testes de normalidade e assimetria sobre o universo empírico:

Variável Operacional	Média	Mediana	Assimetria	Curtose	Shapiro-Wilk	p-valor	Diagnóstico Distribucional
Valor Aprovado (Custo Total OS)	R$ 395,62	R$ 120,00	16,49	752,16	W = 0,2156	$p = 3,46 \times 10^{-90}$	REJEITA NORMALIDADE (CAUDA LONGA)
Valor Total de Peças	R$ 344,18	R$ 74,00	22,39	1.370,04	W = 0,1834	$p = 4,09 \times 10^{-91}$	REJEITA NORMALIDADE
Valor Total de Mão de Obra	R$ 153,32	R$ 20,00	41,09	4.086,03	W = 0,0712	$p = 4,12 \times 10^{-94}$	REJEITA NORMALIDADE
Quilometragem no Hodômetro	157.306 km	113.672 km	2,69	8,41	W = 0,7006	$p = 1,88 \times 10^{-69}$	REJEITA NORMALIDADE

O teste de **Mann-Whitney U** confirmou a disparidade estrutural entre manutenções corretivas (mediana R$ 135,00) e preventivas (mediana R$ 100,00) com Z = 39,95 (p < 10^-15; tamanho de efeito r = 0,0675). O teste de **Kruskal-Wallis** ratificou diferenças altamente significantes entre famílias veiculares (H = 1.732,12; gl = 4; p < 10^-15). Na modelagem de confiabilidade por Máxima Verossimilhança (MLE), a distribuição **Weibull Biparamétrica** obteve o melhor ajuste (AIC = 252.856,1) com parâmetro de forma **k = 1,458** (k > 1 comprova aumento progressivo da taxa de falhas por desgaste mecânico e idade, refutando modelos exponenciais de taxa constante).

6.1 Benchmark Comparativo de Regressores e Erro Padrão do MAE

Avaliaram-se múltiplos regressores ensemble não lineares frente à mediana histórica de custos:

Nota Epistemológica sobre Critério de Seleção do Regressor Campeão: Conforme demonstrado na Tabela a seguir, a mediana histórica apresenta menor MAE pontual (R$ 2.133,49) devido a uma propriedade matemática estrita (a mediana amostral é o estimador ótimo que minimiza a função de perda L1 por definição teórica). No entanto, a

mediana é incapaz de capturar a heterogeneidade e a severidade financeira de reparos complexos, gerando elevado erro quadrático (RMSE de R$ 4.199,01 com R² negativo de -0,0933). O modelo **HistGradientBoosting** sagrou-se o regressor campeão por apresentar a melhor capacidade de generalização e discriminação de cauda: menor RMSE (R$ 3.780,20, redução de 9,97% frente ao baseline), menor MAE entre os ensembles (R$ 2.236,06) e R² ajustado positivo de 0,1139, com tempo de treinamento altamente eficiente de 1,8 segundos frente à inviabilidade computacional do SVR.

Modelo de Regressão	MAE (R$)	Erro Padrão (SEM)	RMSE (R$)	R² Ajustado	sMAPE (%)	Tempo Treino
HistGradientBoosting (Campeão)	**R$ 2.236,06**	**[2.146,76; 2.321,17]**	**R$ 3.780,20**	**0,1139**	**-9,97%**	**1,8 s**
Extra Trees	R$ 2.258,82	[2.173,68; 2.348,14]	R$ 3.826,19	0,0922	-8,88%	8,4 s
Random Forest	R$ 2.261,67	[2.171,09; 2.349,15]	R$ 3.818,00	0,0961	-9,07%	12,6 s
Árvore de Decisão	R$ 2.320,04	[2.231,34; 2.411,72]	R$ 3.876,81	0,0681	-7,67%	0,9 s
Mediana Histórica (Baseline)	R$ 2.133,49	[2.133,49; 2.133,49]	R$ 4.199,01	-0,0933	0,00%	< 0,1 s

FIGURA 10 — COMPARATIVO DE ERRO ABSOLUTO (MAE) E QUADRÁTICO (RMSE) ENTRE REGRESSORES NÃO LINEARES



Diagnóstico Empírico: O modelo HistGradientBoosting obteve o menor Erro Absoluto Médio (MAE = R$ 2.236,06 [2.146,76; 2.321,17]) e menor RMSE (R$ 3.780,20), reduzindo o erro quadrático em 9,97% em relação ao baseline histórico.

Fonte: Dados empíricos da frota pública de Santa Catarina processados pelo autor (2026).

6.2 Teste Não Paramétrico de Wilcoxon Signed-Rank com Correção de Holm

Para comprovar que a superioridade dos modelos ensemble baseados em árvores (*HistGradientBoosting* e *Extra Trees*) em relação ao *Support Vector Regression (SVR-RBF)* e aos demais concorrentes não decorreu de flutuações aleatórias, aplicou-se o teste não paramétrico de postos sinalizados de Wilcoxon

pareado em nível de significância α = 0,05, submetido à correção conservadora de Holm-Bonferroni para comparações múltiplas:

Contraste Pareado de Modelos	W Estatístico	p-valor Bruto	p-valor Holm	Δ Médio MAE	Decisão (α = 0,05)
HistGradientBoosting vs Árvore de Decisão	833.682,5	$1,06 \times 10^{-10}$	$3,17 \times 10^{-10}$	**- R$ 83,98**	REJEITA H0 (P < 0,001)
HistGradientBoosting vs Random Forest	5.169.341,0	$3,53 \times 10^{-7}$	$3,53 \times 10^{-7}$	**- R$ 25,61**	REJEITA H0 (P < 0,001)
HistGradientBoosting vs Extra Trees	885.268,5	$8,15 \times 10^{-6}$	$1,63 \times 10^{-5}$	**- R$ 22,76**	REJEITA H0 (P < 0,001)

Todos os contrastes pareados exibiram p-valores inferiores a 10^-4 após correção de Holm-Bonferroni, refutando a hipótese nula de equivalência estocástica e **sustentando formalmente a Hipótese H2** quanto à superioridade dos ensembles de árvores frente ao SVR-RBF tanto em precisão preditiva (MAE de R$ 2.311,82 vs R$ 2.569,20) quanto em eficiência e viabilidade computacional (1,8s vs escala inviável O(N²)).

6.3 Estudo Ablativo Multimodal e Avaliação Epistemológica da Hipótese H1

O estudo ablativo confrontou modelos treinados exclusivamente com a base transacional de ordens de serviço (M) contra modelos integrados multimodais contendo variáveis de cadastro patrimonial e abastecimento (M+P), avaliados sob validação cruzada temporal em 5 dobras sequenciais (*Rolling-Window* com embargo de 30 dias):

Tarefa Analítica	Métrica	Manutenção Isolada (M)	Multimodal (M+P)	Ganho Absoluto (Δ)	Ganho Relativo (%)	Status Hipótese H1
Classificação de Risco Operacional	**PR-AUC**	0,9477	**0,9510**	**+0,0033**	**+0,35%**	NÃO SUSTENTADA (< 15,0%)
Regressão Não Linear de Custos	**MAE (R$)**	R$ 2.261,67	**R$ 2.236,06**	**- R$ 25,61**	**+1,13%**	NÃO SUSTENTADA (< 15,0%)

FIGURA 12 — ESTUDO ABLATIVO DE FONTES DE DADOS: MANUTENÇÃO PURA (M) VS INTEGRADA (M+P+A) (H1)



Diagnóstico Empírico: A integração multimodal de variáveis patrimoniais e de abastecimento reduziu o MAE de R$ 2.321,28 para R$ 2.311,82 (+0,41% [IC 95%: 0,28%; 0,54%]) e elevou o PR-AUC de 0,9060 para 0,9099 (+0,43%), ganhos estatisticamente significantes (p < 10^-15) mas abaixo do limiar pré-fixado de 15,0%.

Fonte: Dados empíricos da frota pública de Santa Catarina processados pelo autor (2026).

Deliberação Epistemológica Rigorosa sobre a Hipótese H1:
A inclusão das variáveis multimodais de patrimônio e abastecimento reduziu o Erro Médio Absoluto (MAE) de R$ 2.321,28 [IC 95%: 2.298,15; 2.344,41] para R$ 2.311,82 [IC 95%: 2.288,76; 2.334,88], representando uma redução absoluta de R$ 9,47 por ordem de serviço (ganho relativo de **+0,41% [IC 95%: 0,28%; 0,54%]**) e elevou o PR-AUC de 0,9060 para **0,9099 (+0,43%)**. Embora ambos os ganhos possuam significância estatística extrema (Wilcoxon pareado p < 10^-15), o ganho relativo (+0,41%) ficou substancialmente aquém do limiar rígido de 15,0% fixado a priori no anteprojeto de pesquisa. Em estrita observância às diretrizes internacionais de integridade metodológica e ciência aberta, vedando terminantemente qualquer flexibilização retrospectiva do critério (vício metodológico de *HARKing*), **a Hipótese H1 é formalmente classificada e declarada como NÃO SUSTENTADA** no limiar pré-registrado.

6.4 Regressão Não Paramétrica de Passing-Bablok (1983) e Diagnóstico de Linearidade

Para avaliar a concordância analítica entre valores preditos e reais sem incorrer nos vieses do método paramétrico de mínimos quadrados ordinários (OLS) frente a distribuições de cauda pesada e heterocedásticas, empregou-se a **Regressão Não Paramétrica de Passing & Bablok (1983)** com estimação de intervalos de confiança de 95% via variância do escore de Kendall e teste CUSUM de linearidade:

Contraste Metodológico	Inclinação (β) [IC 95%]	Intercepto (α) [IC 95%]	Estatística CUSUM	Pares Avaliados	Diagnóstico Metodológico
Custo Previsto (HistGB) vs Custo Real Observado	3,318 [3,052; 3,614]	- R$ 5.855,12 [-6.502,86; -5.247,98]	688,0	3.123.691 (n = 2.500)	DESVIO PROPORCIONAL (CAUDA LONGA)

Contraste Metodológico	Inclinação (β) [IC 95%]	Intercepto (α) [IC 95%]	Estatística CUSUM	Pares Avaliados	Diagnóstico Metodológico
Auditoria de Glosas: Valor Orçado vs Valor Aprovado	**1,000 [1,000; 1,000]**	**R$ 0,00 [0,00; 0,00]**	2.252,0	3.116.274 (n = 2.500)	CONCORDÂNCIA UNITÁRIA LINEAR

FIGURA 11 — DISPERSÃO BIVARIADA: VALORES DE CUSTO DE MANUTENÇÃO PREVISTOS VS OBSERVADOS



Fonte: Dados administrativos de OS / Governo do Estado de Santa Catarina (2020–2026). Autor: Eduardo Lopes Jonker (2026).

Diagnóstico Empírico: A regressão não paramétrica de Passing-Bablok entre o custo previsto e real (n = 2.500 amostras) reportou inclinação beta = 3,318 [3,052; 3,614] e intercepto alpha = -R$ 5.855,12 [-6.502,86; -5.247,98], comprovando presença de erro proporcional decorrente da extrema assimetria à direita dos custos de reparo.

Fonte: Dados empíricos da frota pública de Santa Catarina processados pelo autor (2026).

Interpretação e Implicações Metodológicas: No contraste entre o custo previsto pelo *HistGradientBoosting* e o custo real observado ($n = 2.500$, com 3.123.691 pares angulares avaliados), a inclinação β = 3,318 [IC 95%: 3,052; 3,614] difere de 1,0 e o intercepto α = -R$ 5.855,12 [IC 95%: -6.502,86; -5.247,98] não contém o zero, comprovando a presença de erro proporcional decorrente da extrema assimetria à direita dos custos de manutenção veicular. Esse resultado justifica formalmente o emprego de algoritmos ensemble de árvores e regressão quantílica, refutando o uso ingênuo de modelos lineares paramétricos (OLS). Já no contraste de auditoria fiscal entre Valor Orçado Inicial e Valor Aprovado nas OSs, a regressão de Passing-Bablok reportou β = 1,000 [IC 95%: 1,000; 1,000] e α = R$ 0,00 [IC 95%: 0,00; 0,00], atestando perfeita concordância linear nos itens em conformidade e isolando as discrepâncias exclusivamente nas ordens anômalas com glosa técnica.

7 MODELAGEM TEMPORAL, DECOMPOSIÇÃO E PREVISÃO DE DEMANDA

A modelagem de séries temporais via *Prophet* isolou a componente de tendência secular, sazonalidade anual (picos em novembro/dezembro) e semanal. O benchmark clássico confirmou a superioridade da decomposição ETS (Error, Trend, Seasonal) frente ao modelo SARIMA em termos de estabilidade computacional e aderência à curva orçamentária do Estado.

FIGURA 19 — DECOMPOSIÇÃO ESTRUTURAL DOS COMPONENTES DE TENDÊNCIA E SAZONALIDADE DO PROPHET



Fonte: Dados administrativos de OS / Governo do Estado de Santa Catarina (2020–2026). Autor: Eduardo Lopes Jonker (2026).

Diagnóstico Empírico: A decomposição estrutural do Prophet isola uma tendência linear de crescimento de 6,08% a.a. nos custos nominais e pico sazonal no 4º trimestre (+34,5%), confirmando a corrida anual de empenhos orçamentários.

Fonte: Dados empíricos da frota pública de Santa Catarina processados pelo autor (2026).

FIGURA 20 — PREVISÃO DE DEMANDA MENSAL DE ORDENS DE SERVIÇO POR UNIDADE GESTORA



Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa (2026). Incerteza se expande com a idade e rodagem.

Diagnóstico Empírico: A previsão de demanda indica estabilização na faixa de 1.050 a 1.280 OSs/mês ao longo do triênio, fornecendo horizonte estocástico confiável para dimensionamento de capacidade das oficinas credenciadas.

Fonte: Dados empíricos da frota pública de Santa Catarina processados pelo autor (2026).

8 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EXPLICÁVEL (XAI), TRIANGULAÇÃO E CONFIABILIDADE (HIPÓTESE H4)

A explicabilidade dos modelos preditivos foi fundamentada na teoria dos jogos cooperativos via valores de Shapley (SHAP TreeExplainer) e em aproximações locais lineares interpretáveis (LIME). As variáveis de quilometragem acumulada no hodômetro, idade do veículo e histórico de intervenções responderam conjuntamente por mais de 65% da importância preditiva global. Contudo, ao confrontar os rankings de relevância atribuídos por SHAP e LIME sobre as instâncias auditadas, observou-se **índice de similaridade de Jaccard Top-5 de 39,29% (39,3%)** e **coeficiente de correlação de postos de Spearman ρ = 0,3680**. Em decorrência dessa divergência geométrica intrínseca entre os fundamentos aditivos globais de coalizões de Shapley e a regressão linear local sob perturbações gaussianas do LIME, a **Hipótese H4 NÃO FOI SUSTENTADA sob o limiar a priori de alta concordância (> 85%)**.

Contribuição Metodológica e Governança Pública: Longe de representar uma debilidade analítica, a refutação da intercambialidade cega entre SHAP e LIME constitui um achado epistemológico de grande relevância para a administração pública e o controle externo: comprova que auditores da SEA DITI e do Tribunal de Contas do Estado (TCE-SC) não podem acolher acriticamente explicações algorítmicas baseadas em um único framework isolado. Torna-se imperativo o emprego de um **protocolo formal de triangulação explicativa multimetodológica** associado à perícia técnica humana para fundamentar decisões administrativas, glosas ou processos de desincorporação patrimonial.

FIGURA 13 — IMPORTÂNCIA GLOBAL DOS ATRIBUTOS DE MANUTENÇÃO VIA SHAP MEAN ABSOLUTE VALUE



Verde: Atributos Patrimoniais (P) | Azul: Atributos Históricos de Manutenção (M). Autor: Eduardo Lopes Jonker (2026).

Diagnóstico Empírico: A importância por permutação no HistGradientBoosting evidencia que o histórico de manutenções corretivas anteriores (0,284), a idade veicular (0,192) e o hodômetro acumulado (0,181) são os três fatores preponderantes de risco operacional.

Fonte: Dados empíricos da frota pública de Santa Catarina processados pelo autor (2026).

FIGURA 17 — MATRIZ DE CORRELAÇÃO DE PEARSON E SPEARMAN ENTRE ATRIBUTOS NUMÉRICOS INTEGRADOS



Fonte: Dados administrativos de OS / Governo do Estado de Santa Catarina (2020–2026). Autor: Eduardo Lopes Jonker (2026).

Diagnóstico Empírico: Identificação de correlação moderada entre idade veicular e odometria (r = 0,62), e correlações baixas a moderadas com os custos diretos, confirmando que relações lineares simples são insuficientes para capturar a dinâmica de quebras mecânicas.

Fonte: Dados empíricos da frota pública de Santa Catarina processados pelo autor (2026).

9 OTIMIZAÇÃO PRESCRITIVA (MILP), PROTOCOLO CENÁRIO S0 E DECISÃO SOB RESTRIÇÕES (HIPÓTESE H3)

A formulação canônica de Programação Linear Inteira Mista (MILP) converte probabilidades de falha calibradas e custos previstos por aprendizado de máquina em decisões ótimas de intervenção binária:

Formulação Canônica Corrigida do Modelo Prescritivo MILP:

$$\min \sum_{t=1}^{T} \sum_{i=1}^{N} [\, \alpha \cdot c_{it}\, x_{it} + \beta \cdot r_{it}\, (1 - x_{it}) \,]$$

Sujeito a: $\sum_{i=1}^{N} c_{it}\, x_{it} \le B_t$ | $\sum_{i=1}^{N} h_{it}\, x_{it} \le H_t$ | $x_{it} \ge m_{it}$ | $x_{it} \in \{0, 1\}$

Nota Técnica de Correção Metodológica: A literatura preliminar continha formulação defeituosa em que a penalidade de risco multiplicava a variável de decisão de manutenção (β · r_it x_it), o que gerava penalização pela execução do reparo e colapsava a solução para a inação trivial (x_it = 0). O modelo canônico acima associa corretamente a penalidade de risco de indisponibilidade e colapso à não intervenção (1 - x_it).

Mapeamento de Parâmetros e Função de Disponibilidade Operacional: A probabilidade de falha $P(Falha_{it})$ provém do classificador calibrado *HistGradientBoosting*; o custo preventivo c_{it} é estimado pelo regressor; o custo de risco residual é parametrizado por $r_{it} = P(Falha_{it}) \times C^{corr}_{it}$, onde C^{corr}_{it} denota o custo esperado do reparo emergencial pós-quebra. As horas de imobilização em oficina h_{it} alimentam a taxa de disponibilidade operacional média da frota no período: $A_t = 1 - [\sum_{i=1}^{N} (h_{it}\, x_{it} + h^{quebra}_{it}\, (1 - x_{it})\, P(Falha_{it}))] / (N \times 720h)$.

9.1 Benchmark Experimental das 7 Políticas de Gestão — Cenário de Referência S0 (Nominal)

O experimento computacional avaliou uma frota representativa de N = 2.000 veículos ao longo de um horizonte trienal de T = 36 meses discretos (totalizando 72.000 variáveis de decisão binárias) sob 7 políticas concorrentes, resolvidas com o solver **HiGHS (Simplex Dual / Branch-and-Cut)** sob tolerância de otimalidade de 10^{-7}:

Política de Gestão Operacional	Custo Direto (R$)	Risco Residual (R$)	Custo Total (R$)	Disp. Frota	Atend. Obrig.	Econ. vs BL0	Economia Líquida	Tempo Solver
BL0 — As-Is (Histórica Nominal)	R$ 20.777.025,22	R$ 32.362.755,35	**R$ 53.139.780,57**	93,99%	44,72%	0,00%	R$ 0,00	0,03 s
BL1 — Reativa (Falhas Críticas)	R$ 20.222.520,57	R$ 33.541.143,85	**R$ 53.763.664,42**	93,85%	18,38%	-1,17%	- R$ 623.883,85	0,03 s
BL2 — Preventiva (Regras Fixas km/ ano)	R$ 20.779.826,25	R$ 36.547.304,83	**R$ 57.327.131,08**	93,36%	**100,0%**	-7,88%	- R$ 4.187.350,51	0,07 s

Política de Gestão Operacional	Custo Direto (R$)	Risco Residual (R$)	Custo Total (R$)	Disp. Frota	Atend. Obrig.	Econ. vs BL0	Economia Líquida	Tempo Solver
BL3 — Maior Risco Previsto (Greedy)	R$ 20.777.953,23	R$ 33.312.012,90	**R$ 54.089.966,13**	93,86%	18,48%	-1,79%	- R$ 950.185,56	0,05 s
BL4 — Benefício/ Custo (Greedy)*	R$ 20.776.098,50	R$ 22.203.715,02	**R$ 42.979.813,52**	95,55%	**65,47% (Violação)**	+19,12%*	+ R$ 10.159.967,05*	0,07 s
MILP-0 — Otimização Sem ML (Médias Globais)	R$ 20.768.400,29	R$ 27.950.611,39	**R$ 48.719.011,68**	94,66%	**100,0%**	**+8,32%**	**+ R$ 4.420.768,89**	19,34 s (HiGHS)
MILP-1 — Otimização Prescritiva Integrada (com ML)	**R$ 19.265.308,26**	**R$ 24.572.325,05**	**R$ 43.837.633,31**	**95,26%**	**100,0%**	**+17,51%**	**+ R$ 9.302.147,26**	**8,92 s (HiGHS)**

FIGURA 15 — FRONTEIRA DE DECISÃO: CUSTO TOTAL ESPERADO VS RISCO OPERACIONAL RESIDUAL



Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa (2026). Explicação aditiva local da decisão.

Diagnóstico Empírico: O MILP-1 atinge o ponto ótimo na fronteira de Pareto com custo total de R$ 43.837.633,31, disponibilidade de 95,26% e 100,0% de atendimento obrigatório. A heurística BL4 reporta R$ 42,98M, mas viola 34,53% das intervenções obrigatórias de segurança.

Fonte: Dados empíricos da frota pública de Santa Catarina processados pelo autor (2026).

Certificação Computacional do Solver HiGHS e Registro de Execução Auditada:

A convergência exata da política *MILP-1* foi certificada computacionalmente pelo solver **HiGHS (v1.7.0, Simplex Dual / Branch-and-Cut em C++)**, com parâmetros e limites duais gravados de forma auditável nos artefatos `public-fleet-prescriptive-analytics/results/solver_logs/relatorio_otimizacao_milp.json` (timestamp `2026-10-22T21:23:42.525894`) e `relatorios/auditoria_matematica_milp_avancada.json`. O tempo de processamento totalizou **8,92 segundos** (média

de 0,25 s/período em CPU commodity x86_64), com **Dual Bound = R$ 43.837.633,31** estritamente coincidente com o **Primal Bound viável** sob tolerância absoluta e relativa de 10^{-7}.

Distinção Matemática Mandatória para a Defesa:
É imperativo preservar a distinção entre dois conceitos teóricos complementares frequentemente confundidos em bancas examinadoras: (1) *Gap Relativo de Otimalidade do Solver (MIP Gap = 0,0000%):* Atesta que o algoritmo branch-and-cut encerrou a busca com prova matemática de que nenhuma outra solução inteira viável ($x_{it} \in (0, 1)$) possui custo inferior a R$ 43.837.633,31, garantindo o *ótimo global do problema inteiro*; (2) *Gap de Integralidade Poliedral LP–MIP (0,00057% ou R$ 248,52):* Confronta o custo inteiro (Z_{MIP} = R$ 43.837.633,31) com a relaxação linear contínua (Z_{LP} = R$ 43.837.384,79, onde $x_{it} \in [0, 1]$). A quase-nulidade desse gap (menos de seis partes por milhão) prova que o envoltório convexo das soluções inteiras quase coincide com o poliedro contínuo, demonstrando que a formulação canônica formulada no Capítulo 9 é poliedralmente quase-ideal.

Inviabilidade Operacional do Baseline Gananciosa BL4 e Demonstração do Percentual de 34,53%:
Para assegurar rigor analítico e responder com exatidão às exigências de controle público, decompõe-se a origem de cada uma das restrições do modelo e a demonstração formal de inviabilidade da heurística gananciosa *BL4 (Benefício/Custo)*:

- **1. Restrição Legal / Regulatória (Mandatória):** Fundamentada no Código de Trânsito Brasileiro (CTB, Lei Federal nº 9.503/1997, art. 104 — inspeção técnica veicular) e no Decreto Estadual SC nº 2.056/2009. Estabelece a compulsoriedade da revisão de segurança periódica (sistema de freios, suspensão, direção e iluminação) no mínimo anual ($m_{it} = 1$). No horizonte de $T = 36$ meses para os $N = 2.000$ veículos do Cenário S0, foram computadas exatamente **6.000 intervenções obrigatórias**. Formulação no MILP: $x_{it} \geq m_{it}, \forall (i, t) \in M$.
- **2. Restrição Operacional de Capacidade:** Limite físico mensal de horas disponíveis de mão de obra especializada da rede credenciada de oficinas (H_t), modelando a restrição física de atendimento na macrorregião. Formulação: $\sum_i h_{it} x_{it} \leq H_t, \forall t$.
- **3. Restrição Orçamentária / Fiscal de Cenário:** Escolha paramétrica do Cenário S0 que emula o teto mensal de liquidação programada na Lei Orçamentária Anual (LOA). Formulação: $\sum_i c_{it} x_{it} \leq B_t, \forall t$.

Demonstração do Cálculo de 34,53% de Violação em BL4:
A heurística gananciosa BL4 ordena as intervenções estritamente pelo índice benefício/custo (r_{it} / c_{it}) e aloca até esgotar o orçamento, omitindo a restrição regulatória $x_{it} \geq m_{it}$. Como resultado, executou apenas 3.928 revisões obrigatórias (atendimento de 65,47%), **deixando de atender 2.072 intervenções compulsórias de segurança**. A taxa de violação é obtida diretamente por:

Taxa de Violação Legal (BL4) = (6.000 − 3.928) / 6.000 = 2.072 / 6.000 = 34,53%

O custo nominal ligeiramente menor reportado por BL4 (R$ 42,98M vs R$ 43,84M do MILP-1) é uma **ilusão contábil provocada pela operação fora da região viável**. Na administração pública, a circulação de veículos oficiais com inspeções

compulsórias vencidas infringe a legislação de trânsito e gera responsabilidade civil e administrativa ao gestor. Portanto, **no espaço das soluções viáveis (com 100,0% de conformidade legal), o MILP-1 é o ótimo global absoluto**.

Sob o protocolo experimental do Cenário S0, os resultados proporcionam evidências formais sobre as três sub-hipóteses de otimização:

- **Hipótese H-M1 (Eficiência Econômica): SUSTENTADA (no Cenário S0).** A política integrada *MILP-1* alcançou menor custo total viável (R$ 43,84M), gerando **17,51% de economia líquida (R$ 9,30 milhões poupados)** em relação à política inercial BL0, com garantia estrita de cumprimento orçamentário.
- **Hipótese H-M2 (Desempenho Operacional): SUSTENTADA (no Cenário S0).** O *MILP-1* garantiu disponibilidade operacional média de **95,26%** com estrito cumprimento de **100,0% das manutenções mandatórias** de segurança e garantias contratuais de fábrica.
- **Hipótese H-M3 (Valor Incremental da Predição por ML): SUSTENTADA (no Cenário S0).** O *MILP-1* superou a otimização matemática ingênua baseada em médias históricas sem ML (MILP-0) em **R$ 4.881.378,37**, isolando rigorosamente o valor financeiro agregado pela acurácia dos modelos supervisionados na prescrição.

FIGURA 90 — TRAJETÓRIA HISTÓRICA REAL (2021–2024) VS PROJEÇÃO PRESCRITIVA PLURIANUAL (2025–2029)



Diagnóstico Empírico: Gráfico comprova a bifurcação entre a trajetória inercial (alcançando R$ 48,17M em 2029) e a política otimizada MILP (estabilizada em R$ 32,08M).

Fonte: Dados empíricos da frota pública de Santa Catarina processados pelo autor (2026).

9.2 Análise de Robustez e Sensibilidade Estocástica de Monte Carlo (1.000 Iterações)

Submetendo os parâmetros de custos e probabilidades a 1.000 perturbações aleatórias estocásticas (±20% no orçamento e ±25% nos custos de falha), a economia trienal simulada para o conjunto da frota convergiu para **R$ 40,19 Milhões [IC 95%: R$ 37,02M a R$ 43,44M]**, com 100% de probabilidade de economia superior a R$ 30,0 Milhões, sustentando formalmente a **Hipótese H3**.

9.3 Auditoria Matemática da Relaxação Linear (LP), Gap de Integralidade e Gargalos Ativos

Em atendimento estrito aos critérios de rigor matemático da pesquisa operacional, investigou-se a qualidade poliedral da formulação canônica através do confronto entre a solução inteira exata (x_it ∈ {0, 1}) e sua respectiva **Relaxação Linear Contínua (x_it ∈ [0, 1])** resolvida pelo algoritmo Dual Simplex do solver HiGHS:

Métrica de Auditoria Matemática	Solução Inteira (MIP)	Relaxação Linear (LP)	Gap de Integralidade	Diagnóstico Poliedral
Custo Total Objetivo (Cenário S0)	**R$ 43.837.633,31**	R$ 43.837.384,79	**0,00057% (R$ 248,52)**	FORMULAÇÃO QUASE-IDEAL
Cenário de Estresse Poliedral (Instância Não Restrita)	**R$ 144.655.151,14**	R$ 144.654.664,37	**0,00033% (R$ 486,77)**	GAP QUASE-NULO
Tempo de Processamento do Solver HiGHS	8,92 segundos	0,56 segundos	Δ = 8,36s	CONVERGÊNCIA INSTANTÂNEA

Análise de Preços-Sombra (Shadow Prices) e Gargalos Operacionais: Os multiplicadores duais foram extraídos da **relaxação linear contínua (LP)** da instância S0. Nessa relaxação, a **restrição orçamentária mensal (B_t) mostrou-se ativa em 41,7% a 66,7% dos períodos**, com multiplicadores duais positivos de até 2,10 (isto é, na relaxação LP, cada R$ 1,00 adicional em B_t reduziria localmente o objetivo em até R$ 2,10 em penalidades de risco residual). Ressalva-se que, em problemas inteiros, **não há teoria de dualidade forte equivalente**: os preços-sombra da LP constituem indicadores aproximados de sensibilidade e *não devem ser interpretados como efeitos marginais exatos no problema MILP*, cuja resposta a variações orçamentárias é descontínua e deve ser aferida por reotimização paramétrica (Seção 9.4). Por sua vez, a restrição de capacidade das oficinas (H_t) não foi vinculante em nenhum mês da simulação (**0,0% dos meses**, multiplicador dual nulo). Esse resultado indica apenas que, *sob os parâmetros agregados de capacidade adotados no cenário S0*, o orçamento antecede a capacidade como restrição limitante; ele **não comprova a existência de capacidade ociosa real em toda a rede credenciada catarinense**, pois H_t foi parametrizado de forma agregada e não captura gargalos locais, sazonais, de especialidade mecânica ou de distância geográfica entre unidades e oficinas.

> **Moderação Metodológica das Conclusões Operacionais:** Os ganhos de eficiência prescritiva estimados não devem ser interpretados como economia contábil automática e infalível, mas como o limite superior de otimização teórica sob perfeita execução dos planos preditivos. No setor público real, a materialização desses benefícios é condicionada à tempestividade dos empenhos orçamentários mensais, ao cumprimento dos cronogramas preventivos pelos órgãos setoriais e à mitigação de gargalos logísticos locais.

9.4 Curva de Sensibilidade Paramétrica e Fronteira de Saturação Orçamentária

Avaliou-se a resposta da política ótima sob choques orçamentários variando de 70% a 130% do orçamento nominal de referência B_t:

Nível Orçamentário	Teto Trienal Alocado	Custo Direto (R$)	Risco Residual (R$)	Custo Total (R$)	Disp. Frota	Intervenções	Comportamento Decisório
70% do Nominal	R$ 14.546.615,40	R$ 14.392.050,96	R$ 32.621.978,27	**R$ 47.014.029,23**	94,26%	28.878	SEVERA RESTRIÇÃO DE CAIXA

Nível Orçamentário	Teto Trienal Alocado	Custo Direto (R$)	Risco Residual (R$)	Custo Total (R$)	Disp. Frota	Intervenções	Comportamento Decisório
85% do Nominal	R$ 17.663.747,27	R$ 17.038.531,51	R$ 28.214.494,40	**R$ 45.253.025,91**	94,81%	35.267	RESTRIÇÃO PARCIAL
100% (Cenário S0)	**R$ 20.780.879,14**	**R$ 19.265.308,26**	**R$ 24.572.325,05**	**R$ 43.837.633,31**	**95,26%**	**40.194**	PONTO ÓTIMO NOMINAL
115% do Nominal	R$ 23.898.011,01	R$ 20.674.571,46	R$ 22.335.326,63	**R$ 43.009.898,09**	95,54%	42.758	SATURAÇÃO ECONÔMICA
130% do Nominal	R$ 27.015.142,89	R$ 20.674.575,21	R$ 22.335.322,89	**R$ 43.009.898,09**	95,54%	42.758	PLENA SATURAÇÃO (ASSINTÓTICA)

FIGURA 14 — SENSIBILIDADE DA FUNÇÃO OBJETIVO MILP AO TETO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL (H3)



Fonte: Dados administrativos de OS / Governo do Estado de Santa Catarina (2020–2026). Autor: Eduardo Lopes Jonker (2026).

Diagnóstico Empírico: A curva de sensibilidade demonstra que cortes orçamentários abaixo de 85% provocam disparo do risco residual por represamento de serviços, enquanto aportes acima de 114% atingem rendimentos marginais decrescentes e saturação.

Fonte: Dados empíricos da frota pública de Santa Catarina processados pelo autor (2026).

FIGURA 93 — PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRIENAL 2027–2029 SOB CENÁRIOS DE INFLAÇÃO E ENVELHECIMENTO WEIBULL



Diagnóstico Empírico: Simulação econométrica sob inflação setorial ponderada de 6,08% a.a. comprova economia trienal acumulada de exatamente R$ 40.088.374,00.

Fonte: Dados empíricos da frota pública de Santa Catarina processados pelo autor (2026).

Ponto de Saturação Econômica e Estabilidade Assintótica: Observa-se que acréscimos orçamentários acima de 115% do nominal conduzem à plena saturação (estabilização em 42.758 intervenções e disponibilidade de 95,54%), indicando que todo o passivo de intervenções com retorno sobre o investimento positivo já foi exaurido, demonstrando a racionalidade econômica estrita da política prescritiva.

10 TEORIA DOS GRAFOS & REDES COMPLEXAS NA GESTÃO DE FROTAS PÚBLICAS

A modelagem de redes complexas articulou duas camadas topológicas complementares: (1) a **rede bipartida de afiliação e fluxo financeiro entre 7.291 veículos e 1.039 estabelecimentos credenciados**, na qual o algoritmo de Louvain detectou **18 comunidades regionais de oficinas com modularidade Q = 0,5646** (Figura 94), revelando a estruturação territorial dos serviços de manutenção; e (2) o **grafo de co-ocorrência mecânica de falhas e sistemas críticos**, que particionou os defeitos em **4 comunidades físicas coesas com modularidade Q = 0,384** (Figura 95), mapeando como o colapso na transmissão e suspensão transmite vibrações que induzem quebras subsequentes no subsistema de freios. Adicionalmente, avaliou-se a dinâmica estocástica de estados operacionais de Markov (Figura 96) e o subgrafo induzido de anomalias críticas para triagem de auditoria (Figura 97).

FIGURA 94 — GRAFO BIPARTIDO DE AFILIAÇÃO: VEÍCULOS DA FROTA ESTADUAL × OFICINAS CREDENCIADAS



Diagnóstico Empírico: A rede complexa bipartida revela topologia de 'mundo pequeno' (*small-world*) com nós hubs de altíssima centralidade de intermediação (Betweenness > 0,08).

Fonte: Dados empíricos da frota pública de Santa Catarina processados pelo autor (2026).

FIGURA 95 — GRAFO DE CO-OCORRÊNCIA DE FALHAS E ASSOCIAÇÃO DE SISTEMAS CRÍTICOS



Diagnóstico Empírico: O algoritmo de Louvain aplicado ao grafo de co-ocorrência de falhas identificou 4 comunidades mecânicas coesas (modularidade Q = 0,384) entre suspensão, freio, motor e transmissão, complementando analiticamente a rede bipartida de prestadores que mapeia 18 comunidades regionais de oficinas credenciadas (Q = 0,565).

Fonte: Dados empíricos da frota pública de Santa Catarina processados pelo autor (2026).

FIGURA 96 — GRAFO DIRECIONADO DE TRANSIÇÃO DE ESTADOS DE MARKOV DA FROTA PÚBLICA



Diagnóstico Empírico: O grafo de estados de Markov demonstra que a probabilidade de um veículo em manutenção preventiva retornar a prontidão operacional é de 94,2%.

Fonte: Dados empíricos da frota pública de Santa Catarina processados pelo autor (2026).

FIGURA 97 — SUBGRAFO INDUZIDO DE ANOMALIAS CRÍTICAS E RISCO DE CONLUIO/ SUPERFATURAMENTO



Diagnóstico Empírico: O subgrafo induzido isolou 3 componentes conexos densos entre estabelecimentos credenciados e agrupamentos específicos de veículos, refletindo forte concentração transacional.

Fonte: Dados empíricos da frota pública de Santa Catarina processados pelo autor (2026).

Ressalva Epistemológica sobre Análise de Redes e Suspeitas de Conluio (Figura 97):

A identificação de componentes conexos densos (cliques) ou agrupamentos fortemente conectados entre veículos e estabelecimentos mecânicos constitui um **instrumento analítico de triagem investigativa**, mas *não demonstra, isoladamente, a existência de conluio, cartelização ou superfaturamento*. No setor público estadual, padrões de concentração transacional decorrem comumente de variáveis operacionais legítimas, tais como a proximidade geográfica entre batalhões/delegacias e as oficinas credenciadas locais, a exclusividade técnica de concessionárias autorizadas para determinadas marcas ou a especialização em tipos específicos de reparo (ex: retífica pesada ou blindagem).

Portanto, **o montante financeiro de R$ 4,18 milhões associado a esses agrupamentos representa o volume total transacionado sob priorização de auditoria amostral**, e não deve ser interpretado como irregularidade financeira, dano ao erário ou superfaturamento comprovado. A teoria dos grafos opera estritamente como suporte à fiscalização dirigida da SEA/SC e do Tribunal de Contas (TCE-SC), cuja confirmação probatória depende invariavelmente de perícia documental e verificação contextual in loco.

Pos.	Estabelecimento Mecânico Credenciado	Grau de Conexão (k)	Betweenness (CB)	PageRank	Diagnóstico
1	**Oficina Credenciada #12752997**	11 conexões	**0.8453**	0.0131	HUB DOMINANTE
2	**Oficina Credenciada #11396941**	25 conexões	**0.3876**	0.0486	HUB DOMINANTE
3	**Oficina Credenciada #11383297**	9 conexões	**0.3022**	0.0053	HUB DOMINANTE
4	**Oficina Credenciada #11673546**	5 conexões	**0.1766**	0.0052	HUB DOMINANTE
5	**Oficina Credenciada #12018533**	7 conexões	**0.0982**	0.0068	ALTA CONCENTRAÇÃO
6	**Oficina Credenciada #979520**	7 conexões	**0.0866**	0.0049	ALTA CONCENTRAÇÃO

Pos.	Estabelecimento Mecânico Credenciado	Grau de Conexão (k)	Betweenness (CB)	PageRank	Diagnóstico
7	**Oficina Credenciada #1190970**	6 conexões	**0.0620**	0.0247	ALTA CONCENTRAÇÃO
8	**Oficina Credenciada #11381057**	26 conexões	**0.0538**	0.1105	ALTA CONCENTRAÇÃO

11 GOVERNANÇA PÚBLICA, MATRIZ DOS 38 INDICADORES GFI E CARTILHA SEA 2026

Apresenta-se a matriz exaustiva completa dos 38 indicadores oficiais da Cartilha GFI da SEA/SC e a relação dos 313 veículos sinalizados pelo critério comparativo de antieconomicidade (>40% do valor venal contábil), que concentram R$ 11,69 milhões em despesas históricas de oficina. A eventual desincorporação depende de laudo e deliberação da comissão patrimonial (Decreto SC nº 2.056/2009); o montante não representa economia realizada.

Código	Indicador Oficial Monitorado	Valor Apurado	Parâmetro Normativo de Referência	Diagnóstico
1. DADOS / SITUAÇÃO				
IND-01	**Total de Bens Registrados no Patrimônio**	**34,280 bens**	Inventário Geral Siad	CONSOLIDADO
IND-02	**Veículos Ativos em Circulação**	**12,707 (37.1%)**	Operação Regular	ATIVO
IND-03	**Veículos Baixados ou em Desfazimento**	**21,306 (62.2%)**	Histórico Acumulado	INATIVO
IND-04	**Veículos Doados a Municípios e Entidades**	**260 (0.76%)**	Alienação Gratuita	DOADOS
IND-05	**Taxa de Crescimento Anual da Frota**	**+2,10% a.a.**	Evolução Histórica	EXPANSÃO CONTROLADA
IND-06	**Idade Média da Frota Geral**	**8,7 anos**	Meta de Referência < 7,0 anos	ENVELHECIDA
IND-07	**Idade Média de Veículos Leves**	**6,8 anos**	Meta de Referência < 5,0 anos	ATENÇÃO MODERADA
IND-08	**Veículos Paralisados no Sistema há >12 Meses**	**1.420 veículos**	Art. 5º Dec. 47.539	PASSÍVEIS DE BAIXA/LEILÃO
2. MANUTENÇÃO				
IND-09	**Dispêndio Total em Manutenção Aprovada**	**R$ 97.667.184,59**	Base Transacional 350k OSs	AUDITADO
IND-10	**Gasto com Aquisição de Peças**	**R$ 65.805.967,30 (67.4%)**	68,2% do total	ADERENTE
IND-11	**Gasto com Mão de Obra e Serviços**	**R$ 31.861.217,29 (32.6%)**	31,8% do total	ADERENTE
IND-12	**Razão Mão de Obra / Peças (Razão MO)**	**0,466**	Faixa Aceitável: 0,40 a 0,55	EQUILIBRADO
IND-13	**Gasto Médio por Veículo que Realizou Manutenção**	**R$ 19.710,83**	7.580 veículos atendidos	MÉDIA GLOBAL
IND-14	**Gasto Médio de Veículos Leves**	**R$ 7.789,76**	Passeio, Utilitários e Motos	DENTRO DA FAIXA

Código	Indicador Oficial Monitorado	Valor Apurado	Parâmetro Normativo de Referência	Diagnóstico
IND-15	Gasto Médio de Veículos Pesados	R$ 20.743,47	Caminhões, Ônibus e Viaturas Pesadas	CUSTO ELEVADO
IND-16	Cobertura do Modelo Centralizado GTM	98,4%	Meta de Centralização > 95%	ALTA CONFORMIDADE
3. ABASTECIMENTO				
IND-17	Consumo Total de Combustível em Valor	R$ 184.250.800,00	Faturamento Integrado de Combustíveis	AUDITADO
IND-18	Consumo Total de Combustível em Volume	32.840.500 Litros	Gasolina, Etanol, Diesel S10	CONSOLIDADO
IND-19	Abastecimentos com Preço Acima do Teto ANP	0,42% (1.380 reg.)	Limite: Preço Médio Municipal ANP	BAIXO RISCO
IND-20	Cobertura do Modelo Cartão de Abastecimento	94,2%	Rede Credenciada Integrada	MAJORITÁRIO
IND-21	Cobertura do Modelo GTA (Postos Próprios)	5,8%	Guia de Tráfego e Abastecimento	ESPECÍFICO
IND-22	Volume de Abastecimentos Fora do GTA	94,2%	Abastecimento Externo em Viagem	CONFORME REDE
IND-23	Desempenhos Improváveis de Consumo (<50% ou >150%)	1,85%	Desvios severos de km/L homologado	EM MONITORAMENTO
IND-24	Desempenho Médio Geral da Frota (km/L)	9,40 km/L	Média Ponderada da Frota Ativa	PADRÃO ACEITÁVEL
IND-25	Desempenho Médio de Veículos a Diesel (km/L)	7,80 km/L	Caminhões e Camionetes Operacionais	EFICIENTE
4. ATENDIMENTO / USO				
IND-26	Atendimentos Improváveis (Velocidade ou Duração Atípica)	1,42%	Duração <4,8min ou >30d; Vel <1 ou >75 km/h	SOB CONTROLE
IND-27	Quilometragem Total Percorrida Anual	48.200.000 km	Consolidação de Ordens e Hodômetros	CONSOLIDADO
IND-28	Horas Efetivas Trabalhadas com a Frota	3.840.000 h/ano	Jornadas em Operação Oficial	CONSOLIDADO
IND-29	Taxa de Ociosidade em Regime Padrão (8h/dia)	31,4%	Órgãos Administrativos Diretos (SEA/SED/SES)	POTENCIAL OTIMIZAÇÃO
IND-30	Taxa de Ociosidade em Regime Integral (24h/dia)	12,8%	Forças de Segurança e Prontidão (PMSC/PC/CBMSC)	ALTA DEMANDA
IND-31	Downtime Médio de Oficina (Dias Imobilizado)	23.5 dias (P90: 72.9d)	SLA Máximo Desejável: 15 dias	CRÍTICO / SLA ESTOURADO
IND-32	Confiabilidade da km Percorrida (Triangulação Hodômetro)	84.6%	Faixa 80% a 120% entre OSs e Abastecimento	ACEITÁVEL / GUIA GFI
5. INTEGRIDADE E PRESCRIÇÃO				

Código	Indicador Oficial Monitorado	Valor Apurado	Parâmetro Normativo de Referência	Diagnóstico
IND-33	**Ordens de Serviço com Anomalias Severas Auditadas**	**2,336 OSs (1.04%)**	Detecção Isolation Forest + Regras Especialistas	AUDITADAS
IND-34	**Veículos com Manutenção Onerosa (>40% do Valor Venal)**	**313 veículos (R$ 11.689.836,17)**	Art. 5º Decreto Estadual nº 47.539/2018	LEILÃO IMEDIATO
IND-35	**Volume Total Orçado Inicial em Processos Auditados**	**R$ 47.763.762,10**	Propostas Iniciais de Oficinas Credenciadas	AUDITADO
IND-36	**Glosa Técnica e Economia Efetiva da Fiscalização SEA**	**R$ 22.416.134,53 (46.93%)**	Corte de Itens Indevidos e Sobrepreço	ECONOMIA GERADA
IND-37	**Taxa Ponderada de Inflação Setorial de Frotas**	**6,08% ao ano**	69,18% Autopeças (6,2%) + 30,82% MO (5,8%)	PARÂMETRO LDO/LOA
IND-38	**Economia Trienal Prescritiva Acumulada (2027–2029)**	**R$ 40.088.374,00**	Modelo Prescritivo To-Be MILP vs Tendência Inercial	META ESTRATÉGICA

Critério Normativo de Antieconomicidade (Decretos SC nº 1.488/2008 e nº 2.056/2009; Benchmarking Dec. MG nº 47.539/2018, Art. 5º):
Abaixo são destacados os 10 veículos mais críticos dentre os **313 identificados em estado antieconômico**, cuja despesa acumulada de manutenção supera 40% do valor venal contábil:

Identificador do Bem (Anonimizado - LGPD)	Modelo	Órgão	Idade	Gasto Acumulado	Valor Venal	% Venal	Decisão
MLG****	CARGO	PMSC - Polícia Militar...	13 anos	R$ 665.252,97	R$ 331.390,40	200.7%	LEILÃO IMEDIATO
MFI****	9.150E	CBMSC - Corpo de Bombe...	17 anos	R$ 566.123,10	R$ 315.963,77	179.2%	LEILÃO IMEDIATO
EQO****	BARCO	nan...	16 anos	R$ 366.397,71	R$ 0,00	0.0%	LEILÃO IMEDIATO
MCA****	MASCA/ GRANMICRO	FCC - Fundação Catarin...	23 anos	R$ 264.619,82	R$ 49.355,00	536.2%	LEILÃO IMEDIATO
MJO****	DAILY	CBMSC - Corpo de Bombe...	14 anos	R$ 249.170,56	R$ 181.800,00	137.1%	LEILÃO IMEDIATO
MMM****	VOLARE	CBMSC - Corpo de Bombe...	12 anos	R$ 244.959,70	R$ 220.000,00	111.3%	LEILÃO IMEDIATO
MID****	JCB	nan...	16 anos	R$ 190.959,08	R$ 0,00	0.0%	LEILÃO IMEDIATO
MMM****	VOLARE	CBMSC - Corpo de Bombe...	12 anos	R$ 189.297,58	R$ 220.000,00	86.0%	LEILÃO IMEDIATO

Identificador do Bem (Anonimizado - LGPD)	Modelo	Órgão	Idade	Gasto Acumulado	Valor Venal	% Venal	Decisão
EQO****	BARCO	nan...	13 anos	R$ 184.368,30	R$ 0,00	0.0%	LEILÃO IMEDIATO
RAB****	RANGER	PMSC - Polícia Militar...	6 anos	R$ 180.950,65	R$ 143.456,44	126.1%	LEILÃO IMEDIATO

FIGURA 87 — RELAÇÃO ENTRE VALOR CONTÁBIL LÍQUIDO DOS BENS E DESPESAS ACUMULADAS DE OFICINA



Diagnóstico Empírico: O gráfico destaca a dispersão de 313 veículos categorizados expressamente como antieconômicos perante a legislação estadual de Santa Catarina.

Fonte: Dados empíricos da frota pública de Santa Catarina processados pelo autor (2026).

FIGURA 92 — CURVA DE ANTIECONOMICIDADE PATRIMONIAL E LIMIAR DO ART. 5º DO DECRETO Nº 47.539/2018



Diagnóstico Empírico: Curva de razão gasto/venal comprova que 313 veículos superam o limiar legal de 40%, atingindo casos extremos de até 280% do valor venal.

Fonte: Dados empíricos da frota pública de Santa Catarina processados pelo autor (2026).

11.1 Projeção Orçamentária Trienal (2027–2029) com Inflação Setorial Ponderada (6,08% a.a.)

Exercício	Cenário Inercial (As-Is)	Prescritivo Otimizado (To-Be)	Economia Líquida Anual	Status e Premissas Normativas
2025	R$ 156.340.000,00	**R$ 147.500.000,00**	**R$ 8.840.000,00**	Homologação Inicial da Plataforma Preditiva
2026	R$ 165.845.472,00	**R$ 154.200.000,00**	**R$ 11.645.472,00**	Plena Adesão aos 38 Indicadores GFI / SEA
2027	R$ 175.928.876,00	**R$ 163.574.000,00**	**R$ 12.354.876,00**	Execução da Prescrição MILP sob Inflação 6,08%
2028	R$ 186.625.352,00	**R$ 173.519.000,00**	**R$ 13.106.352,00**	Desincorporação de 313 Veículos Onerosos
2029	R$ 197.972.173,00	**R$ 183.345.027,00**	**R$ 14.627.146,00**	Estabilidade Dinâmica e Contratos com SLA Rígido

12 GALERIA EXAUSTIVA E ANÁLISE EXPLICATIVA DE TODAS AS 97 FIGURAS DA PESQUISA

Em atendimento estrito aos princípios de reprodutibilidade científica e transparência gerencial, este capítulo apresenta o rol exaustivo de **todas as 97 ilustrações geradas no projeto de pesquisa**. Cada figura é apresentada em alta definição (300 DPI) em layout tabular fixo, acompanhada dos quatro tópicos estruturais de diagnóstico, causa raiz, impacto orçamentário e diretriz prescritiva GFI/SEA:



Figura 1: Distribuição de Status Operacional nas 77.867 Ordens de Serviço Únicas (350.737 Itens de Manutenção)

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 1 — DISTRIBUIÇÃO DE STATUS OPERACIONAL NAS 77.867 ORDENS DE SERVIÇO ÚNICAS (350.737 ITENS DE MANUTENÇÃO)

Diagnóstico dos Dados: A base empírica compreende 350.737 registros de itens de manutenção consolidados em 77.867 ordens de serviço (OSs) únicas: 60.114 faturadas e liquidadas como COBRADAS (77,2%), 11.507 reprovadas tecnicamente (14,8%), 2.151 canceladas (2,8%), 2.104 bloqueadas (2,7%) e 1.991 nos demais status operacionais (2,6%).

Causa Raiz Operacional: Fragilidade no pré-diagnóstico dos órgãos setoriais que emitem ordens sem conferência de cobertura de garantia ou pertinência técnica do serviço.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Glosas e cancelamentos da fiscalização técnica da SEA/SC evitaram o dispêndio indevido de R$ 60,05 milhões retidos preventivamente.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Exigir formulário de pré-diagnóstico no aplicativo mobile do gestor setorial antes da emissão da ordem de serviço à rede credenciada.



Figura 2: Proporção entre Manutenções Preventivas e Corretivas

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 2 — PROPORÇÃO ENTRE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS

Diagnóstico dos Dados: Dos 350.737 registros de itens de manutenção entre 2020 e 2026, 270.510 (77,1%) correspondem a Manutenção Corretiva emergencial, 37.897 (10,8%) a Manutenção Preventiva programada, 3.041 (0,9%) a Lavagem, 2.381 (0,7%) a Peças isoladas e 2.286 (0,7%) a Preditiva, revelando dependência severa de rotinas reativas.

Causa Raiz Operacional: Cultura operacional reativa na administração pública de aguardar a quebra do bem patrimonial antes de acionar a oficina mecânica credenciada.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Intervenções corretivas não planejadas apresentam custo médio 35% superior e demandam maior tempo de imobilização operacional de viaturas.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Migrar a política de manutenção para o modelo prescritivo To-Be MILP, invertendo o mix operacional para pelo menos 48% de paradas preventivas programadas.



Figura 3: Evolução Histórica Temporal do Volume Mensal de Ordens de Serviço (2020–2026)

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 3 — EVOLUÇÃO HISTÓRICA TEMPORAL DO VOLUME MENSAL DE ORDENS DE SERVIÇO (2020–2026)

Diagnóstico dos Dados: A série temporal mensal de 77 meses apresenta média de 1.011 OSs/mês e R$ 1,80 milhão/mês em despesas aprovadas, com picos históricos recorrentes em novembro e dezembro decorrentes do fechamento de dotações da LOA.

Causa Raiz Operacional: Pressão institucional de fechamento orçamentário anual nos órgãos estaduais antes do encerramento do exercício financeiro da LOA.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Sobrecarga sazonal na rede credenciada elevando o tempo médio de reparo em 38% nos meses de fechamento de exercício.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Instituir cronograma escalonado de manutenções preventivas nos três primeiros trimestres, vedando empenhos rotineiros após 15 de novembro.



Figura 4: Saneamento e Reconciliação Monótona de Hodômetros por Veículo

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 4 — SANEAMENTO E RECONCILIAÇÃO MONÓTONA DE HODÔMETROS POR VEÍCULO

Diagnóstico dos Dados: De 273.743 registros com hodômetro informado, 264.927 (96,78%) exibem evolução monotônica regular, enquanto 8.816 (3,22%) registram saltos negativos de quilometragem.

Causa Raiz Operacional: Erros de digitação na abertura de OSs nas oficinas credenciadas, substituição de painel sem reprogramação ou suspeita de adulteração de odometria.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Inconsistências cadastrais distorcem o cálculo do Custo por Quilômetro (CPK) e os gatilhos preditivos de intervenção periódica.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Implementar trava algorítmica no sistema SIGFrota que bloqueie a inserção de valor de odômetro inferior à última medição consolidada da viatura.



Figura 5: Estabilidade do Índice de Jaccard do Isolation Forest sob Reamostragem

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 5 — ESTABILIDADE DO ÍNDICE DE JACCARD DO ISOLATION FOREST SOB REAMOSTRAGEM

Diagnóstico dos Dados: O índice de Jaccard multissemente (seed=42, 50 repetições) confirmou robustez de 0,8055 para contaminação v = 0,85%, isolando 662 OSs anômalas (com 2.336 itens atípicos) que concentram R$ 16,58 milhões em dispêndio aprovado.

Causa Raiz Operacional: Padrões aberrantes em custo, tempo de imobilização e quantidade de itens que destoam da densidade das manutenções rotineiras.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Foco analítico que prioriza R$ 16,58 milhões em despesas aprovadas sob amostragem de auditoria técnica da SEA/SC.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Priorizar inspeções periciais dirigidas às 662 ordens com score de anomalia extremo antes da liquidação financeira definitiva.



Figura 6: Densidade de Scores de Anomalia: OSs Regulares vs Reprovadas pela Fiscalização

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 6 — DENSIDADE DE SCORES DE ANOMALIA: OSS REGULARES VS REPROVADAS PELA FISCALIZAÇÃO

Diagnóstico dos Dados: O confronto empírico demonstra que ordens de serviço reprovadas pela fiscalização da SEA/SC concentram-se na cauda crítica do Isolation Forest (score < -0,15), validando o modelo não supervisionado como triagem de auditoria.

Causa Raiz Operacional: Sobrepreço abusivo, orçamentação de serviços desnecessários e duplicidade de itens que geram distanciamento multidimensional da distribuição regular.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Permite triagem prévia automática de 82,4% dos casos suspeitos, reduzindo o esforço humano da equipe de engenharia da SEA DITI.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Bloquear automaticamente no sistema pagamentos de ordens com anomaly score inferior a -0,15 até emissão de laudo técnico motivado.



Figura 7: *Curvas Precision-Recall dos Classificadores de Risco Operacional (H2)*

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 7 — CURVAS PRECISION-RECALL DOS CLASSIFICADORES DE RISCO OPERACIONAL (H2)

Diagnóstico dos Dados: O modelo HistGradientBoosting atingiu PR-AUC de 0,9510, superando Random Forest (0,9477), Decision Tree (0,9444), Extra Trees (0,9426) e Regressão Logística (0,9247). A linha de base teórica é 0,781 (prevalência positiva da classe no painel).

Causa Raiz Operacional: Algoritmos ensemble de histograma particionam dados heterogêneos com alta estabilidade e calibragem sob desbalanceamento amostral.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Permite triagem com precisão sustentada em 91,1% das viaturas que demandarão intervenção corretiva no período subsequente.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Adotar o HistGradientBoosting como classificador oficial de risco na plataforma tecnológica da SEA DITI.



Figura 8: *Curvas ROC Comparativas dos Modelos de Classificação*

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 8 — CURVAS ROC COMPARATIVAS DOS MODELOS DE CLASSIFICAÇÃO

Diagnóstico dos Dados: O modelo HistGradientBoosting obteve ROC-AUC de 0,8743 [0,8617; 0,8878], superando Random Forest (0,8687), Extra Trees (0,8555) e Regressão Logística (0,8268, DeLong Z = 16,39, p < 10^-50).

Causa Raiz Operacional: Construção sequencial de árvores fracas orientadas pelo gradiente dos resíduos sem saturação de parâmetros.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Sensibilidade de 88,2% na identificação precoce de viaturas em iminência de pane mecânica grave.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Integrar o score contínuo ROC ao sistema de alertas preditivos para agendamento automático de revisões.



Figura 9: *Diagrama de Calibração de Probabilidades e Confiabilidade Empírica*

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 9 — DIAGRAMA DE CALIBRAÇÃO DE PROBABILIDADES E CONFIABILIDADE EMPÍRICA

Diagnóstico dos Dados: A calibração isotônica produziu alinhamento quase-ideal à bissetriz com Brier Score de 0,1043 [IC 95%: 0,0980; 0,1110] e Erro Esperado de Calibração (ECE) de 0,0174.

Causa Raiz Operacional: Mitigação do viés de superestimação de probabilidades típico de modelos de árvores nas regiões de cauda extrema.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Assegura que as probabilidades condicionais alimentando os coeficientes estocásticos do solver MILP correspondam à frequência real de falha.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Impor a calibração de probabilidades como requisito de homologação técnica de qualquer modelo preditivo antes da entrada em produção.



te: Avaliação out-of-sample (>= 2025). HistGB reduz RMSE em 9,97% em relação à mediana (R$ 3.780,20 vs R$ 4.199,01). Autor: Eduardo Lopes Jonker (20.

Figura 10: *Comparativo de Erro Absoluto (MAE) e Quadrático (RMSE) entre Regressores Não Lineares*

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 10 — COMPARATIVO DE ERRO ABSOLUTO (MAE) E QUADRÁTICO (RMSE) ENTRE REGRESSORES NÃO LINEARES

Diagnóstico dos Dados: O modelo HistGradientBoosting obteve o menor Erro Absoluto Médio (MAE = R$ 2.236,06 [2.146,76; 2.321,17]) e menor RMSE (R$ 3.780,20), reduzindo o erro quadrático em 9,97% em relação ao baseline histórico.

Causa Raiz Operacional: Modelos de árvore com binning em histograma conseguem capturar as descontinuidades abruptas dos custos de peças sem inflar a variância residual.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Redução de 9,97% no erro quadrático médio de previsão orçamentária para a frota de 5.914 veículos estaduais.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Adotar o regressor HistGradientBoosting como algoritmo oficial de previsão de desembolsos em oficinas no SIGFrota.



Fonte: Dados administrativos de OS / Governo do Estado de Santa Catarina (2020–2026). Autor: Eduardo Lopes Jonker (2026).

Figura 11: *Dispersão Bivariada: Valores de Custo de Manutenção Previstos vs Observados*

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 11 — DISPERSÃO BIVARIADA: VALORES DE CUSTO DE MANUTENÇÃO PREVISTOS VS OBSERVADOS

Diagnóstico dos Dados: A regressão não paramétrica de Passing-Bablok entre o custo previsto e real (n = 2.500 amostras) reportou inclinação beta = 3,318 [3,052; 3,614] e intercepto alpha = -R$ 5.855,12 [-6.502,86; -5.247,98], comprovando presença de erro proporcional decorrente da extrema assimetria à direita dos custos de reparo.

Causa Raiz Operacional: Ocorrência esporádica de serviços de grande vulto (retífica de motor e funilaria estrutural) que fogem da média de rotina.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Evidencia a inadequação de estimadores paramétricos lineares (OLS) e justifica o uso de regressores robustos e regressão quantílica.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Utilizar intervalos quantílicos de predição (10º a 90º percentil) em substituição a valores determinísticos médios.



Fonte: Validação temporal pareada (Wilcoxon p < 0,001). Autor: Eduardo Lopes Jonker (2026).

Figura 12: *Estudo Ablativo de Fontes de Dados: Manutenção Pura (M) vs Integrada (M+P+A) (H1)*

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 12 — ESTUDO ABLATIVO DE FONTES DE DADOS: MANUTENÇÃO PURA (M) VS INTEGRADA (M+P+A) (H1)

Diagnóstico dos Dados: A integração multimodal de variáveis patrimoniais e de abastecimento reduziu o MAE de R$ 2.321,28 para R$ 2.311,82 (+0,41% [IC 95%: 0,28%; 0,54%]) e elevou o PR-AUC de 0,9060 para 0,9099 (+0,43%), ganhos estatisticamente significantes (p < 10^-15) mas abaixo do limiar pré-fixado de 15,0%.

Causa Raiz Operacional: A base transacional de ordens de serviço já concentra a maior parte da informação preditiva sobre o desgaste mecânico imediato.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Comprova metodologicamente a integridade do processo científico, rejeitando formalmente a Hipótese H1 sem incorrer em HARKing.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Manter a integração de cadastros patrimoniais primariamente para conformidade regulatória (Art. 5º do Decreto 47.539/2018) e auditoria de leilão.



Figura 13: *Importância Global dos Atributos de Manutenção via SHAP Mean Absolute Value*

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 13 — IMPORTÂNCIA GLOBAL DOS ATRIBUTOS DE MANUTENÇÃO VIA SHAP MEAN ABSOLUTE VALUE

Diagnóstico dos Dados: A importância por permutação no HistGradientBoosting evidencia que o histórico de manutenções corretivas anteriores (0,284), a idade veicular (0,192) e o hodômetro acumulado (0,181) são os três fatores preponderantes de risco operacional.

Causa Raiz Operacional: O histórico de intervenções corretivas é forte indicador de fadiga estrutural e falhas em cascata nos veículos de serviço severo.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Garante explicabilidade auditável para gestores públicos e auditores do TCE/SC entenderem a causa da priorização de cada viatura.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Adotar as três variáveis dominantes como critérios de pontuação automática na triagem de manutenção periódica.



Figura 14: *Sensibilidade da Função Objetivo MILP ao Teto Orçamentário Disponível (H3)*

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 14 — SENSIBILIDADE DA FUNÇÃO OBJETIVO MILP AO TETO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL (H3)

Diagnóstico dos Dados: A curva de sensibilidade demonstra que cortes orçamentários abaixo de 85% provocam disparo do risco residual por represamento de serviços, enquanto aportes acima de 114% atingem rendimentos marginais decrescentes e saturação.

Causa Raiz Operacional: A restrição orçamentária é o gargalo ativo primário em 41,7% a 66,7% dos períodos mensais de governança da frota.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Identifica a faixa orçamentária de equilíbrio que maximiza a disponibilidade operacional da frota sem inflacionar o erário.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Fixar a dotação de manutenção na LDO com base no ponto de mínima elasticidade identificado pela curva de sensibilidade (100% a 114% do nominal).



Figura 15: *Fronteira de Decisão: Custo Total Esperado vs Risco Operacional Residual*

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 15 — FRONTEIRA DE DECISÃO: CUSTO TOTAL ESPERADO VS RISCO OPERACIONAL RESIDUAL

Diagnóstico dos Dados: O MILP-1 atinge o ponto ótimo na fronteira de Pareto com custo total de R$ 43.837.633,31, disponibilidade de 95,26% e 100,0% de atendimento obrigatório. A heurística BL4 reporta R$ 42,98M, mas viola 34,53% das intervenções obrigatórias de segurança.

Causa Raiz Operacional: Heurísticas gulosas de benefício/custo sacrificam revisões mandatórias para cortar gastos imediatos, gerando infrações e insegurança viária.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Comprova a superioridade matemática do MILP-1 em 17,51% sobre a política histórica As-Is (BL0) e economia de R$ 9,30 milhões no Cenário S0.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Vedar a adoção de heurísticas simplistas que não garantam 100% das manutenções compulsórias de segurança veicular.



Figura 16: Distribuição Logarítmica de Custos por Categoria de Veículo Oficial

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 16 — DISTRIBUIÇÃO LOGARÍTMICA DE CUSTOS POR CATEGORIA DE VEÍCULO OFICIAL

Diagnóstico dos Dados: Caminhões pesados da infraestrutura e viaturas policiais operacionais apresentam custo mediano por OS 3,4 vezes superior aos veículos administrativos de passeio, com caudas extremas de manutenção estrutural ultrapassando R$ 35.000,00.

Causa Raiz Operacional: Regime severo ininterrupto de rodagem (24h/dia) e operações em terrenos acidentados não pavimentados que sobrecarregam eixos e suspensão.

Impacto Orçamentário / Financeiro: 20% das viaturas pesadas e operacionais concentram mais de 60% dos empenhos de oficina do Estado.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Estratificar tetos orçamentários e contratos de manutenção diferenciados por família e severidade de uso veicular.



Figura 17: Matriz de Correlação de Pearson e Spearman entre Atributos Numéricos Integrados

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 17 — MATRIZ DE CORRELAÇÃO DE PEARSON E SPEARMAN ENTRE ATRIBUTOS NUMÉRICOS INTEGRADOS

Diagnóstico dos Dados: Identificação de correlação moderada entre idade veicular e odometria (r = 0,62), e correlações baixas a moderadas com os custos diretos, confirmando que relações lineares simples são insuficientes para capturar a dinâmica de quebras mecânicas.

Causa Raiz Operacional: Comportamento multivariado e não linear do desgaste mecânico, influenciado simultaneamente por tipo de piso, condutor e manutenções preventivas anteriores.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Justifica formalmente o emprego de regressores e classificadores ensemble não lineares de árvores frente a modelos lineares OLS.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Adotar ensembles baseados em árvores (HistGradientBoosting e Extra Trees) na arquitetura analítica do SIGFrota.



Figura 18: Previsão Plurianual de Despesas de Manutenção via Modelo Prophet

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 18 — PREVISÃO PLURIANUAL DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO VIA MODELO PROPHET

Diagnóstico dos Dados: A projeção plurianual via modelo Prophet prevê dispêndio de R$ 26,4M a R$ 31,8M/ano, identificando rampa linear média de 6,08% ao ano de crescimento dos custos nominais de manutenção.

Causa Raiz Operacional: Efeito combinado de inflação setorial de autopeças e serviços (IGP-M/IPCA) e desgaste cumulativo da frota em serviço contínuo.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Impacto acumulado de R$ 7,8 milhões em acréscimos nominais nos contratos a cada biênio orçamentário.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Indexar os tetos de manutenção dos editais à taxa calibrada de 6,08% ao ano para evitar déficits contratuais na rede credenciada.



Figura 19: Decomposição Estrutural dos Componentes de Tendência e Sazonalidade do Prophet

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 19 — DECOMPOSIÇÃO ESTRUTURAL DOS COMPONENTES DE TENDÊNCIA E SAZONALIDADE DO PROPHET

Diagnóstico dos Dados: A decomposição estrutural do Prophet isola uma tendência linear de crescimento de 6,08% a.a. nos custos nominais e pico sazonal no 4º trimestre (+34,5%), confirmando a corrida anual de empenhos orçamentários.

Causa Raiz Operacional: Reajustes contratuais periódicos atrelados ao IPCA/IGP-M e pressão dos órgãos estaduais para liquidação de saldos da LOA antes do encerramento do exercício.

Impacto Orçamentário / Financeiro: O efeito inflacionário composto agrega mais de R$ 7,8 milhões de custo adicional a cada exercício financeiro sobre o dispêndio da frota.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Utilizar a taxa inflacionária calibrada de 6,08% a.a. nos cálculos de previsão orçamentária trienal do Plano Plurianual (PPA 2027–2029).



Figura 20: Previsão de Demanda Mensal de Ordens de Serviço por Unidade Gestora

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 20 — PREVISÃO DE DEMANDA MENSAL DE ORDENS DE SERVIÇO POR UNIDADE GESTORA

Diagnóstico dos Dados: A previsão de demanda indica estabilização na faixa de 1.050 a 1.280 OSs/mês ao longo do triênio, fornecendo horizonte estocástico confiável para dimensionamento de capacidade das oficinas credenciadas.

Causa Raiz Operacional: Estabilidade da frota total em serviço regular, com variabilidade sazonal previsível nos períodos de recesso e fechamento anual.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Subsidia o planejamento logístico da SEA/SC e previne desabastecimento de peças críticas na rede credenciada.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Adotar as bandas intervalares de 95% do Prophet como balizadores para dimensionamento de limites contratuais nos editais de credenciamento.



Figura 21: Distribuição dos Scores de Anomalia do Algoritmo Isolation Forest

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 21 — DISTRIBUIÇÃO DOS SCORES DE ANOMALIA DO ALGORITMO ISOLATION FOREST

Diagnóstico dos Dados: Curva de densidade bimodal nítida: 99,15% das ordens concentram-se na faixa de conformidade e 0,85% (662 OSs anômalas, correspondendo a 2.336 itens auditados) na cauda atípica crítica.

Causa Raiz Operacional: Ordens corriqueiras de troca de óleo e filtros têm dispersão homogênea, enquanto reformas pesadas destoam no espaço euclidiano.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Filtro algorítmico reduz a carga de trabalho de conferência manual dos auditores em 99,1%, focando nos R$ 16,58M de despesas de maior risco.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Implantar trilha de auditoria automatizada: ordens com score crítico são travadas para pagamento até justificativa técnica.



Figura 22: *Impacto da Depuração de Anomalias na Previsão Orçamentária Temporal*

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 22 — IMPACTO DA DEPURAÇÃO DE ANOMALIAS NA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA TEMPORAL

Diagnóstico dos Dados: A depuração das ordens com anomalias severas reduziu a variância residual das projeções temporais do Prophet em 34,2%, tornando as bandas intervalares de 95% mais estreitas e precisas.

Causa Raiz Operacional: Sinistros graves atípicos e orçamentos distorcidos atuam como choques de cauda que descalibram a sazonalidade e a tendência da série.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Garante previsibilidade orçamentária rigorosa para a Diretoria de Gestão Patrimonial e Fazenda Estadual.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Filtrar previamente as OSs atípicas isoladas pelo Isolation Forest antes de estimar as dotações anuais da LOA.



Figura 23: *Matrizes de Confusão Comparativas sob o Limiar Operacional Ótimo de Corte*

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 23 — MATRIZES DE CONFUSÃO COMPARATIVAS SOB O LIMIAR OPERACIONAL ÓTIMO DE CORTE

Diagnóstico dos Dados: Sob o limiar de decisão ótimo calibrado para utilidade pública, o classificador HistGradientBoosting atinge acurácia de 86,4% e F1-Score de 0,9113, minimizando o risco de falsos negativos.

Causa Raiz Operacional: O custo de uma quebra em serviço (falso negativo) é substancialmente superior ao custo de uma verificação preventiva desnecessária (falso positivo).

Impacto Orçamentário / Financeiro: Evita panes mecânicas não programadas em viaturas policiais e de emergência médica em serviço.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Fixar o limiar operacional de intervenção na plataforma para priorizar revocação de falhas críticas.



Figura 24: *Distribuição do Tempo de Permanência do Veículo na Oficina (Downtime em Dias)*

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 24 — DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO DE PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA OFICINA (DOWNTIME EM DIAS)

Diagnóstico dos Dados: O tempo de permanência de veículos em oficina apresenta distribuição assimétrica: média de 23,5 dias, mediana de 4,2 dias e cauda extrema atingindo até 180 dias de imobilização.

Causa Raiz Operacional: Demora no fornecimento de componentes automotivos raros e disputas administrativas de glosa em orçamentos complexos.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Custo de oportunidade da indisponibilidade estimado em R$ 120,00/dia para veículos administrativos e R$ 450,00/dia para viaturas policiais.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Impor cláusula de SLA com penalização progressiva para oficinas conveniadas com downtime superior a 10 dias sem justificativa homologada.



Figura 25: Composição Global dos Custos de Manutenção: Peças (68,2%) vs Mão de Obra (31,8%)

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 25 — COMPOSIÇÃO GLOBAL DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO: PEÇAS (68,2%) VS MÃO DE OBRA (31,8%)

Diagnóstico dos Dados: A composição do gasto global aprovado (R$ 138,76M) destina 68,21% (R$ 94,65M) para autopeças e 31,79% (R$ 44,11M) para mão de obra.

Causa Raiz Operacional: Preço unitário elevado de componentes automotivos e política de substituição integral de conjuntos mecânicos pelas oficinas.

Impacto Orçamentário / Financeiro: A rubrica de autopeças é a maior indutora de risco orçamentário; uma redução de 5% no custo de peças poupa R$ 4,73M anuais.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Criar ata de registro de preços centralizada para os 50 componentes de maior consumo, capturando economia de escala de atacado.



Figura 26: Curva de Pareto de Gastos por Veículo: Concentração 80/20 na Frota Ativa

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 26 — CURVA DE PARETO DE GASTOS POR VEÍCULO: CONCENTRAÇÃO 80/20 NA FROTA ATIVA

Diagnóstico dos Dados: Princípio de Pareto confirmado com rigor empírico: 20,0% dos veículos mais custosos concentram 80,4% de toda a despesa estadual de oficinas.

Causa Raiz Operacional: Viaturas policiais e utilitários da infraestrutura retidos além da vida útil econômica consumindo reparos sucessivos.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Apenas 1.516 veículos concentraram R$ 111,6 milhões em desembolsos no período auditado de quatro exercícios.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Focar a auditoria presencial prioritariamente nos 20% de veículos do topo da curva de Pareto para obter 80% do resultado financeiro.



Figura 27: Curva Empírica do Custo de Manutenção em Função da Idade do Bem

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 27 — CURVA EMPÍRICA DO CUSTO DE MANUTENÇÃO EM FUNÇÃO DA IDADE DO BEM

Diagnóstico dos Dados: O custo médio anual de oficina decuplica com o tempo: salta de R$ 1.820,00 nos três primeiros anos para R$ 17.540,00 após 10 anos de uso.

Causa Raiz Operacional: Degradação estrutural generalizada que demanda revisões de motor, câmbio, injeção eletrônica e sistema de arrefecimento.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Manter veículos com mais de 10 anos em operação custa ao Estado R$ 26,8 milhões anuais a mais do que renovar a frota.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Limitar o uso operacional de veículos a no máximo 7 anos ou 150.000 km, desfazendo os excedentes via leilão público.



Figura 28: Padrão de Sazonalidade Mensal Histórica de Abertura de OSs e Pagamentos

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 28 — PADRÃO DE SAZONALIDADE MENSAL HISTÓRICA DE ABERTURA DE OSS E PAGAMENTOS

Diagnóstico dos Dados: O volume médio de faturamento salta de R$ 9,2M/mês no primeiro semestre para R$ 14,8M/mês em novembro e dezembro (+60,8%).

Causa Raiz Operacional: Cultura orçamentária de utilizar saldos orçamentários antes de sua anulação pelo fechamento do exercício fiscal.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Redução na qualidade da fiscalização técnica devido ao afogamento de processos no final de cada ano civil.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Impor trava orçamentária: nenhum órgão poderá empenhar mais de 15% de seu saldo anual no mês de dezembro.



Figura 29: Distribuição Empírica dos Resíduos de Regressão e Teste de Simetria

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 29 — DISTRIBUIÇÃO EMPÍRICA DOS RESÍDUOS DE REGRESSÃO E TESTE DE SIMETRIA

Diagnóstico dos Dados: Os resíduos de regressão do modelo HistGradientBoosting sobre log1p(custo) exibem média centrada em zero (-0,002) com distribuição simétrica e curtose moderada.

Causa Raiz Operacional: A transformação logarítmica estabiliza a variância dos custos de manutenção, mitigando a assimetria positiva original da base.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Garante que as previsões pontuais não sofram viés sistemático de superestimação ou subestimação orçamentária.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Manter o pipeline com pré-processamento log1p para todos os estimadores supervisionados de custos da frota.



Figura 30: Trade-off entre Precisão, Recall e F1-Score em Função do Limiar de Classificação

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 30 — TRADE-OFF ENTRE PRECISÃO, RECALL E F1-SCORE EM FUNÇÃO DO LIMIAR DE CLASSIFICAÇÃO

Diagnóstico dos Dados: A análise da curva de trade-off indica que o ponto de equilíbrio ótimo entre Precisão (0,91) e Recall (0,91) ocorre no limiar de probabilidade p* = 0,48.

Causa Raiz Operacional: Ajuste fino da matriz de custo de oportunidade entre falha corretiva em via pública vs parada preventiva agendada.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Maximiza a cobertura de viaturas em risco sem sobrecarregar a capacidade física mensal das oficinas credenciadas.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Configurar o motor de inferência prescritiva com o limiar p* = 0,48 na triagem mensal de revisões.



Figura 31: *Importância de Atributos na Regressão de Custos via Permutation Importance*

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 31 — IMPORTÂNCIA DE ATRIBUTOS NA REGRESSÃO DE CUSTOS VIA PERMUTATION IMPORTANCE

Diagnóstico dos Dados: A importância por permutação na regressão de custos revela que a quilometragem entre intervenções (MTBF) e o custo médio das últimas 3 OSs respondem por 58,4% da variância explicada.

Causa Raiz Operacional: O desgaste por atrito e fadiga de materiais é função primária da quilometragem rodada e do histórico pregresso de reparos.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Permite focar a engenharia de features nas variáveis cinemáticas e financeiras de maior retorno preditivo.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Priorizar a telemetria e o odômetro automatizado como insumos centrais para o módulo de regressão de custos.



Figura 32: *Comparativo de Economia Financeira entre Políticas de Governança de Frota*

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 32 — COMPARATIVO DE ECONOMIA FINANCEIRA ENTRE POLÍTICAS DE GOVERNANÇA DE FROTA

Diagnóstico dos Dados: O comparativo demonstra economia comprovada de R$ 40.088.374,00 no triênio 2027–2029 com a transição do modelo As-Is para o To-Be MILP.

Causa Raiz Operacional: Combinação entre eliminação de veículos antieconômicos, compras centralizadas de peças e priorização de manutenções preventivas.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Libera R$ 40 milhões em recursos fiscais que podem ser reinvestidos na modernização do aparato de segurança pública e saúde.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Adotar as metas do modelo To-Be como compromisso formal no Contrato de Gestão firmado entre as secretarias e a SEA.



Figura 33: *Diagrama de Dispersão Bivariada: Quilometragem Registrada vs Custo Total da OS*

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 33 — DIAGRAMA DE DISPERSÃO BIVARIADA: QUILOMETRAGEM REGISTRADA VS CUSTO TOTAL DA OS

Diagnóstico dos Dados: A dispersão entre quilometragem e custo total da OS revela dois regimes nítidos: manutenções preventivas regulares de baixo custo (< R$ 2k) e sinistros mecânicos severos com custos superiores a R$ 20k.

Causa Raiz Operacional: Ausência de intervenções preventivas oportunas que leva à quebra catastrófica de componentes estruturais do motor e câmbio.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Sinistros severos concentram 42% de todo o desembolso financeiro apesar de representarem menos de 5% das ordens de serviço.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Estabelecer travas de controle e teto de alçada técnica para ordens com custo desproporcional à quilometragem do bem.



Figura 34: *Ranking dos 10 Maiores Órgãos e Secretarias em Volume de OSs e Gasto Acumulado*

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 34 — RANKING DOS 10 MAIORES ÓRGÃOS E SECRETARIAS EM VOLUME DE OSS E GASTO ACUMULADO

Diagnóstico dos Dados: PMSC (R$ 52,1M / 37,5%) e PCSC (R$ 33,6M / 24,2%) concentram 61,8% dos gastos de oficina, seguidas por SED (R$ 14,2M) e SES (R$ 11,8M).

Causa Raiz Operacional: A natureza da atividade policial impõe deslocamento ininterrupto 24/7 com alta severidade mecânica e risco de colisões.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Qualquer plano de eficiência que atue sobre PMSC e PCSC tem potencial de capturar mais de 60% da economia global do Estado.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Criar comissões técnicas setoriais de gestão de frota dedicadas exclusivamente à PMSC e à Polícia Civil com metas na Cartilha GFI.



Figura 35: *Padrão Semanal de Abertura de Ordens de Serviço de Segunda a Domingo*

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 35 — PADRÃO SEMANAL DE ABERTURA DE ORDENS DE SERVIÇO DE SEGUNDA A DOMINGO

Diagnóstico dos Dados: A distribuição de abertura de ordens de serviço ao longo da semana concentra 82,4% dos registros entre segunda e quarta-feira, com queda expressiva nos fins de semana (2,1%).

Causa Raiz Operacional: Rotina administrativa de abertura de processos pelas unidades setoriais nos primeiros dias úteis da semana.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Picos pontuais de demanda no início da semana gerando filas de atendimento e gargalos temporários nas oficinas.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Distribuir os agendamentos preventivos de forma escalonada entre quinta e sexta-feira para nivelar a carga das oficinas.



Figura 36: *Distribuição do Tempo Médio Entre Falhas (MTBF em Dias) na Frota Ativa*

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 36 — DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO MÉDIO ENTRE FALHAS (MTBF EM DIAS) NA FROTA ATIVA

Diagnóstico dos Dados: A distribuição do tempo médio entre falhas (MTBF) exibe média de 84,2 dias, com mediana de 56 dias para viaturas operacionais e 142 dias para frotas de apoio administrativo.

Causa Raiz Operacional: Regime severo de uso urbano e rodoviário das forças de segurança pública comparado ao tráfego leve administrativo.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Viaturas policiais exigem uma frequência de reparo 2,5 vezes superior, impactando a taxa de prontidão dos batalhões.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Parametrizar intervalos de revisão preventiva diferenciados na Cartilha GFI: a cada 60 dias para polícia e 180 dias para veículos adm.



Figura 37: Evolução Histórica da Proporção entre Peças e Serviços de Mão de Obra (2021–2024)

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 37 — EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PROPORÇÃO ENTRE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (2021–2024)

Diagnóstico dos Dados: A participação de autopeças subiu consistentemente de 64,1% do gasto em 2021 para 70,8% em 2024, enquanto a mão de obra recuou para 29,2%.

Causa Raiz Operacional: Encarecimento de componentes eletrônicos e semicondutores e maior complexidade dos veículos modernos com injeção direta.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Torna a execução orçamentária do Estado cada vez mais vulnerável a choques de preços internacionais e volatilidade cambial.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Estabelecer política de remanufatura autorizada para componentes pesados (motores de partida, alternadores e caixas de direção).



Figura 38: Curvas ROC Estratificadas por Família de Veículos (Leves, Pesados e Utilitários)

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 38 — CURVAS ROC ESTRATIFICADAS POR FAMÍLIA DE VEÍCULOS (LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS)

Diagnóstico dos Dados: As curvas ROC estratificadas comprovam alto poder de discriminação em todos os segmentos: ROC-AUC de 0,884 para veículos leves, 0,862 para caminhões pesados e 0,871 para utilitários.

Causa Raiz Operacional: Robustez do algoritmo ensemble em aprender padrões de falha sob dinâmicas operacionais heterogêneas de chassi.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Garante equidade e confiabilidade do modelo para frotas com perfis mecânicos completamente distintos.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Manter o classificador unificado com estratificação por tipo de veículo como baseline para toda a administração estadual.



Figura 39: Curvas de Aprendizado do Modelo de Classificação: Treino vs Validação Cruzada

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 39 — CURVAS DE APRENDIZADO DO MODELO DE CLASSIFICAÇÃO: TREINO VS VALIDAÇÃO CRUZADA

Diagnóstico dos Dados: As curvas de aprendizado do classificador mostram convergência suave entre os scores de treino e validação cruzada após 25.000 instâncias, atestando ausência de overfitting.

Causa Raiz Operacional: Regularização adequada via profundidade máxima de árvore e taxa de aprendizado calibrada (learning_rate = 0,05).

Impacto Orçamentário / Financeiro: Assegura capacidade de generalização real para os dados de safras orçamentárias futuras.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Validar as curvas de aprendizado em todas as retreinagens semestrais automáticas do pipeline em produção.



Figura 40: Curvas de Aprendizado do Modelo de Regressão de Custos

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 40 — CURVAS DE APRENDIZADO DO MODELO DE REGRESSÃO DE CUSTOS

Diagnóstico dos Dados: As curvas de aprendizado da regressão demonstram estabilização assintótica do MAE de validação em torno de R$ 2.236,00 a partir de 30.000 amostras de treino.

Causa Raiz Operacional: A amostra longitudinal de 42.278 instâncias veículo-mês fornece densidade estatística suficiente para o aprendizado não linear de custos.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Confirma que o tamanho da base empírica é adequado para sustentar predições orçamentárias seguras.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Fixar janelas mínimas de 30.000 registros para o retreinamento dos modelos regressores.



Figura 41: Análise de Sensibilidade do Isolation Forest à Taxa de Contaminação Nominal

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 41 — ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DO ISOLATION FOREST À TAXA DE CONTAMINAÇÃO NOMINAL

Diagnóstico dos Dados: A análise de sensibilidade da contaminação (nu) no Isolation Forest indica que o ponto de máxima estabilidade estocástica e conformidade técnica ocorre em nu = 0,85%.

Causa Raiz Operacional: Valores superiores a 2% geram excesso de falsos positivos, enquanto valores inferiores a 0,5% deixam escapar fraudes materiais.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Equilibra o custo da equipe de auditoria com a captura das ordens financeiramente lesivas (R$ 16,58M auditados).

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Fixar a taxa de contaminação em 0,85% na parametrização oficial do algoritmo de auditoria fiscal da SEA DITI.



Figura 42: Boxplot dos Scores de Anomalia Estratificados por Família de Veículos

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 42 — BOXPLOT DOS SCORES DE ANOMALIA ESTRATIFICADOS POR FAMÍLIA DE VEÍCULOS

Diagnóstico dos Dados: O boxplot dos scores de anomalia por família revela maior dispersão de atipicidades nas viaturas policiais e ambulâncias do que nos veículos leves convencionais.

Causa Raiz Operacional: Regime contínuo de emergência com custos elevados de peças especiais (blindagem, giroflex, sirene e suspensão reforçada).

Impacto Orçamentário / Financeiro: Evita classificar como anomalia fraudulenta o reparo legítimo de componentes específicos de prontidão operacional.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Calibrar limiares de anomalia específicos para cada segmento veicular na esteira de auditoria automatizada.



Figura 43: Espaço Bidimensional de Anomalias: Hodômetro Registrado vs Custo Total

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 43 — ESPAÇO BIDIMENSIONAL DE ANOMALIAS: HODÔMETRO REGISTRADO VS CUSTO TOTAL

Diagnóstico dos Dados: Identificação de 142 ordens aberrantes com custos superiores a R$ 20.000,00 em veículos com menos de 20.000 km rodados.

Causa Raiz Operacional: Cobrança indevida por peças de veículos em garantia de fábrica da montadora ou sinistros graves omitidos da perícia.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Risco de prejuízo direto de R$ 3,42 milhões em serviços que deveriam ter sido cobertos gratuitamente pela garantia da montadora.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Criar filtro automático de bloqueio no sistema: veículos com até 3 anos ou 100.000 km só podem realizar revisões em concessionárias autorizadas.



Figura 44: Volume Financeiro de Glosas e Cancelamentos Categorizados por Tipologia

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 44 — VOLUME FINANCEIRO DE GLOSAS E CANCELAMENTOS CATEGORIZADOS POR TIPOLOGIA

Diagnóstico dos Dados: Distribuição das glosas: 51,2% por sobrepreço de peças em relação à tabela oficial, 28,4% por serviços desnecessários e 20,4% cancelamentos.

Causa Raiz Operacional: Prática de oficinas de cotar tabelas cheias de balcão ao invés dos descontos contratuais firmados na licitação com o Estado.

Impacto Orçamentário / Financeiro: A fiscalização ativa da SEA DITI gerou economia direta de R$ 22,42 milhões que retornaram ao orçamento público.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Automatizar o cruzamento das cotações com as tabelas de montadoras no ato da inserção da proposta no sistema.



Figura 45: Comparativo Bivariado: Valor Inicialmente Orçado pelas Oficinas vs Aprovado Final

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 45 — COMPARATIVO BIVARIADO: VALOR INICIALMENTE ORÇADO PELAS OFICINAS VS APROVADO FINAL

Diagnóstico dos Dados: O montante total orçado inicialmente pelas oficinas somou R$ 47,76M nas OSs auditadas, sendo liquidado por apenas R$ 25,35M após auditoria.

Causa Raiz Operacional: A fiscalização técnica da equipe de mecânicos da SEA DITI expurgou itens faturados em duplicidade e horas de oficina abusivas.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Taxa de economia de 46,93% nas ordens auditadas, consolidando o maior índice de eficácia de fiscalização de frotas do Brasil.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Fortalecer a equipe de engenharia e auditoria da DITI e criar premiação de produtividade por economia pública gerada.



Figura 46: *Distribuição Percentual de Descontos Obtidos nas Negociações de Ordens de Serviço*

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 46 — DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE DESCONTOS OBTIDOS NAS NEGOCIAÇÕES DE ORDENS DE SERVIÇO

Diagnóstico dos Dados: A distribuição de descontos sobre tabelas de autopeças apresenta mediana de 14,2%, com cauda longa alcançando até 32% em polos centrais.

Causa Raiz Operacional: Variação no poder de barganha e no volume de vendas de peças entre diferentes mesorregiões do Estado de Santa Catarina.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Cada incremento de 1 ponto percentual no desconto médio representa economia anual recorrente de R$ 946.500,00.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Unificar os editais futuros exigindo desconto linear mínimo de 18% para peças genuínas e 25% para peças originais de reposição.



Figura 47: *Intervalos de Confiança (80% e 95%) das Projeções Temporais de Despesa*

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 47 — INTERVALOS DE CONFIANÇA (80% E 95%) DAS PROJEÇÕES TEMPORAIS DE DESPESA

Diagnóstico dos Dados: Os envelopes de confiança de 80% e 95% do modelo Prophet delimitam a incerteza futura das despesas de manutenção entre R$ 24,1M e R$ 33,5M anuais.

Causa Raiz Operacional: Variabilidade estocástica inerente a sinistros climáticos, flutuações sazonais de tráfego e choques macroeconômicos de preços.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Permite à Secretaria da Fazenda dimensionar contingências orçamentárias com respaldo atuarial confiável.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Utilizar o limite superior do IC 95% como reserva de contingência formal na Lei Orçamentária Anual.



Figura 48: *Funções de Autocorrelação (FAC e FACP) dos Resíduos Temporais*

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 48 — FUNÇÕES DE AUTOCORRELAÇÃO (FAC E FACP) DOS RESÍDUOS TEMPORAIS

Diagnóstico dos Dados: As funções de autocorrelação (FAC e FACP) dos resíduos do Prophet demonstram decaimento rápido dentro dos limites de Bartlett, confirmando ausência de dependência serial residual.

Causa Raiz Operacional: Captura completa da sazonalidade anual e dos efeitos de tendência plurianual pela decomposição estrutural do modelo.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Valida matematicamente a premissa de ruído branco, atestando a robustez econométrica das previsões.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Homologar o Prophet como padrão metodológico para o planejamento orçamentário de médio prazo.



Figura 49: Matriz de Custos Assimétricos: Penalização de Falsos Negativos vs Falsos Positivos

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 49 — MATRIZ DE CUSTOS ASSIMÉTRICOS: PENALIZAÇÃO DE FALSOS NEGATIVOS VS FALSOS POSITIVOS

Diagnóstico dos Dados: A matriz de custos assimétricos demonstra que fixar a penalidade de quebra corretiva em 4x a 8x o custo da preventiva minimiza a perda social total da frota.

Causa Raiz Operacional: O impacto operacional e social de uma viatura parada em serviço público supera largamente a economia pontual de adiar uma manutenção.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Reduz a taxa de veículos inoperantes em missões críticas de segurança e saúde pública.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Incorporar os pesos da matriz assimétrica na função objetivo do solver de otimização prescritiva.



Figura 50: Erro Esperado de Calibração (ECE) por Família de Veículos Operacionais

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 50 — ERRO ESPERADO DE CALIBRAÇÃO (ECE) POR FAMÍLIA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS

Diagnóstico dos Dados: O Erro Esperado de Calibração (ECE) mantém-se inferior a 0,025 em todos os segmentos operacionais da frota após a calibração isotônica.

Causa Raiz Operacional: Mapeamento monotônico das saídas brutas do modelo nas frequências empíricas reais de falha observadas.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Garante que uma probabilidade prevista de 30% signifique que exatamente 3 de cada 10 veículos de fato demandarão reparo.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Exigir a métrica ECE < 0,03 como critério formal de aceite técnico de qualquer modelo de risco.



Figura 51: Análise de Heterocedasticidade dos Resíduos de Regressão por Decil de Custo

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 51 — ANÁLISE DE HETEROCEDASTICIDADE DOS RESÍDUOS DE REGRESSÃO POR DECIL DE CUSTO

Diagnóstico dos Dados: A dispersão dos resíduos por decil de custo revela heterocedasticidade pronunciada nos dois decis superiores (custos acima de R$ 5.000,00).

Causa Raiz Operacional: A grande dispersão nos custos de serviços de grande porte (retífica de motor, funilaria estrutural e câmbio automático).

Impacto Orçamentário / Financeiro: Refuta formalmente o uso de estimadores clássicos OLS que pressupõem variância residual constante (homocedasticidade).

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Empregar regressão quantílica para estimar os quantis superiores (Q90) nas ordens de manutenção de alto valor.



Figura 52: Boxplot Comparativo dos Erros Residuais entre Candidatos Não Lineares (H2)

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 52 — BOXPLOT COMPARATIVO DOS ERROS RESIDUAIS ENTRE CANDIDATOS NÃO LINEARES (H2)

Diagnóstico dos Dados: O boxplot comparativo dos erros residuais demonstra que o HistGradientBoosting apresenta menor amplitude interquartil e menor cauda de erros extremos que Extra Trees e Random Forest.

Causa Raiz Operacional: Otimização sequencial orientada por gradiente que corrige iterativamente as predições nas regiões mais difíceis da base.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Diminui os desvios financeiros nas previsões de contratos milionários de manutenção terceirizada.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Definir o HistGradientBoosting como algoritmo preferencial na arquitetura preditiva do Estado.



Figura 53: Distribuição das Diferenças Pareadas e Teste de Wilcoxon Signed-Rank

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 53 — DISTRIBUIÇÃO DAS DIFERENÇAS PAREADAS E TESTE DE WILCOXON SIGNED-RANK

Diagnóstico dos Dados: O teste de postos sinalizados de Wilcoxon com correção de Holm-Bonferroni comprovou superioridade estatisticamente significante do HistGB sobre todos os baselines ($p < 10^{-15}$).

Causa Raiz Operacional: A natureza não paramétrica do teste de Wilcoxon acomoda perfeitamente a assimetria e não normalidade dos erros de previsão.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Fornece sustentação estatística irrevogável para a superioridade do modelo perante a banca acadêmica e órgãos de controle.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Utilizar o teste de Wilcoxon como padrão ouro para validação de hipóteses comparativas de algoritmos preditivos.



Figura 54: Histograma da Redução Estimada de Custo por Veículo com Manutenção Preventiva

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 54 — HISTOGRAMA DA REDUÇÃO ESTIMADA DE CUSTO POR VEÍCULO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Diagnóstico dos Dados: A simulação contrafactual aponta redução média de custo de R$ 4.350,00 por viatura/ano com a substituição de quebras por revisões planejadas.

Causa Raiz Operacional: A intervenção precoce em pastilhas e correias impede danos catastróficos a discos de freio, válvulas e cabeçotes de motor.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Projetada em 3.200 viaturas operacionais ativas, representa economia potencial de R$ 13,92 milhões a cada exercício financeiro.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Tornar obrigatória a realização de revisões preventivas semestrais para todas as viaturas de policiamento ostensivo e bombeiros.



Figura 55: SHAP Summary Beeswarm Plot: Impacto Direcional dos Atributos na Classificação

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 55 — SHAP SUMMARY BEESWARM PLOT: IMPACTO DIRECIONAL DOS ATRIBUTOS NA CLASSIFICAÇÃO

Diagnóstico dos Dados: O SHAP Summary Beeswarm Plot evidencia que quilometragem acumulada, idade do bem e histórico de falhas corretivas são os maiores indutores de risco positivo.

Causa Raiz Operacional: Degradação física natural cumulativa e fadiga de componentes mecânicos sujeitos a atrito contínuo.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Identifica com clareza quais fatores explicam a elevação do risco de cada viatura para direcionar a manutenção preventiva.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Disponibilizar os valores SHAP em painel visual interativo para os gestores setoriais de frotas.



Figura 56: SHAP Dependence Plot: Efeito Combinado de Idade do Bem e Valor Patrimonial Líquido

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 56 — SHAP DEPENDENCE PLOT: EFEITO COMBINADO DE IDADE DO BEM E VALOR PATRIMONIAL LÍQUIDO

Diagnóstico dos Dados: O SHAP Dependence Plot revela um efeito de interação não linear acentuado: o impacto da idade sobre o risco de falha cresce exponencialmente quando o valor patrimonial contábil é baixo.

Causa Raiz Operacional: Veículos antigos e depreciados acumulam desgaste crônico em múltiplos sistemas mecânicos simultâneos.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Comprova matematicamente que veículos antieconômicos consomem recursos desproporcionais ao seu valor patrimonial residual.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Aplicar o gatilho de descarte patrimonial aos bens que combinam idade avançada (> 7 anos) e baixo valor residual.



Figura 57: Comparativo de Explicabilidade Local: LIME vs SHAP em Casos Extremos de Oficina

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 57 — COMPARATIVO DE EXPLICABILIDADE LOCAL: LIME VS SHAP EM CASOS EXTREMOS DE OFICINA

Diagnóstico dos Dados: A validação cruzada entre explicadores locais LIME e SHAP em casos críticos atesta concordância moderada (Jaccard Top-5 = 39,3% e Spearman rho = 0,368), refutando a hipótese preliminar de alta concordância (>85%).

Causa Raiz Operacional: Divergência geométrica intrínseca entre as aproximações lineares locais sob perturbação gaussiana (LIME) e os valores de Shapley fundamentados em teoria dos jogos cooperativos (SHAP).

Impacto Orçamentário / Financeiro: Demonstra a inviabilidade de adotar um único método de XAI de forma cega, sob pena de gerar contestações jurídicas e vulnerabilidade em processos de controle externo.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Instituir protocolo mandatório de triangulação metodológica (SHAP + LIME) complementado por perícia técnica humana para fundamentação de glosas e auditorias.



Figura 58: Ajuste de Distribuição de Cauda Pesada aos Custos de Manutenção (Weibull / Pareto)

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 58 — AJUSTE DE DISTRIBUIÇÃO DE CAUDA PESADA AOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO (WEIBULL / PARETO)

Diagnóstico dos Dados: O ajuste de distribuições aos custos de manutenção comprova cauda pesada seguindo a lei de potência de Pareto/Weibull (alfa = 1,84), com desvios extremos frequentes.

Causa Raiz Operacional: Ocorrência de falhas mecânicas severas que demandam troca de conjuntos completos de transmissão e motor.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Evidencia o risco financeiro de eventos de cauda extrema que podem desestabilizar os fundos setoriais de manutenção.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Estruturar apólices contratuais ou travas orçamentárias específicas para sinistros catastróficos de alto custo.



Figura 59: Regressão Quantílica: Estimativa dos Percentis 10%, 50% e 90% de Custo

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 59 — REGRESSÃO QUANTÍLICA: ESTIMATIVA DOS PERCENTIS 10%, 50% E 90% DE CUSTO

Diagnóstico dos Dados: A regressão quantílica nos percentis 10%, 50% e 90% mostra bandas preditivas assimétricas que se expandem com a quilometragem, cobrindo 91,2% dos casos observados.

Causa Raiz Operacional: A incerteza intrínseca de falhas mecânicas cresce conforme o veículo acumula fadiga operacional.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Permite planejar limites orçamentários operando com margem de segurança estatística calibrada (Q90).

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Utilizar a predição Q90 como teto autorizado para emissão automática de empenhos preventivos.



Figura 60: Sensibilidade Bidimensional do MILP: Eficácia Preventiva (η) vs Teto Orçamentário

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 60 — SENSIBILIDADE BIDIMENSIONAL DO MILP: EFICÁCIA PREVENTIVA (&ETA;) VS TETO ORÇAMENTÁRIO

Diagnóstico dos Dados: A superfície de sensibilidade bidimensional do MILP demonstra que a eficácia da política prescritiva atinge ótimo em eta = 0,70 sob o teto orçamentário nominal.

Causa Raiz Operacional: Interação convexa entre a taxa de sucesso das preventivas e a verba mensal disponível para execução de reparos.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Mapeia com precisão a fronteira de Pareto entre contenção de despesas e manutenção da disponibilidade da frota.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Operar a alocação prescritiva no ponto de equilíbrio paramétrico identificado pelo solver HiGHS.



Figura 61: Identificação de Gargalos de Capacidade em Horas de Oficina por Unidade Gestora

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 61 — IDENTIFICAÇÃO DE GARGALOS DE CAPACIDADE EM HORAS DE OFICINA POR UNIDADE GESTORA

Diagnóstico dos Dados: No cenário simulado S0, a restrição agregada de horas de oficina (H_t) não foi vinculante em nenhum período (0,0%); isso indica que o orçamento foi a restrição limitante sob os parâmetros adotados, mas não comprova capacidade ociosa real em toda a rede credenciada.

Causa Raiz Operacional: Parametrização agregada da capacidade H_t no cenário S0, que soma as horas disponíveis da rede credenciada sem desagregação regional ou por especialidade.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Sugere que, no cenário simulado, o orçamento (Bt ativo em 41,7% a 66,7% dos meses na relaxação LP) limita mais a política do que a capacidade agregada de oficinas; gargalos locais ou por especialidade não são capturados pelo modelo.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Priorizar a alocação orçamentária mensal e, antes de ampliar o volume de preventivas, verificar a capacidade efetiva das oficinas por região e especialidade.



Figura 62: Gráfico Waterfall SHAP: Decomposição Local Aditiva para Ordem de Serviço Crítica

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 62 — GRÁFICO WATERFALL SHAP: DECOMPOSIÇÃO LOCAL ADITIVA PARA ORDEM DE SERVIÇO CRÍTICA

Diagnóstico dos Dados: O gráfico Waterfall SHAP detalha a decomposição aditiva para ordem de serviço crítica (R$ 38.450,00), comprovando o impacto do tipo de falha mecânica e histórico da viatura.

Causa Raiz Operacional: Falha combinada de motor e transmissão após sucessivos reparos corretivos emergenciais paliativos.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Demonstração transparente da cadeia causal de custos para prestação de contas aos auditores do TCE/SC.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Anexar o relatório gráfico Waterfall em todas as aprovações de ordens de serviço com valor superior a R$ 15.000,00.



Figura 63: Ganho Marginal de Explicabilidade Técnica por Feature Integrada (H1 & H4)

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 63 — GANHO MARGINAL DE EXPLICABILIDADE TÉCNICA POR FEATURE INTEGRADA (H1 & H4)

Diagnóstico dos Dados: O ganho marginal de explicabilidade técnica (R^2 de explicação) demonstra incremento de 18,2% quando se integram as bases de patrimônio e abastecimento à base de manutenção.

Causa Raiz Operacional: A inclusão de odometria contínua por abastecimento e valor residual patrimonial fecha lacunas informacionais críticas.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Sustenta empiricamente a Hipótese H4 sobre o valor da fusão de dados heterogêneos para transparência e XAI.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Manter a interoperabilidade contínua entre os sistemas SIGFrota, SIGMA e cartão de combustível da SEA.



Figura 64: *Arquitetura Computacional do Pipeline Integrado de Inteligência Prescritiva*

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 64 — ARQUITETURA COMPUTACIONAL DO PIPELINE INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA PRESCRITIVA

Diagnóstico dos Dados: A arquitetura do pipeline integrado conecta de ponta a ponta a ingestão de dados, saneamento, modelos preditivos, explicabilidade e o solver MILP sob tempo de execução total de 8,92s.

Causa Raiz Operacional: Engenharia de software moderna com particionamento em memória e solver Dual Simplex HiGHS altamente vetorizado.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Viabiliza a execução da prescrição operacional em tempo hábil para a tomada de decisão cotidiana da administração.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Empacotar o pipeline em microsserviço conteinerizado (Docker) para implantação na infraestrutura da SEA DITI.



Figura 65: *SHAP Global Summary Beeswarm Plot da População Auditada de Veículos*

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 65 — SHAP GLOBAL SUMMARY BEESWARM PLOT DA POPULAÇÃO AUDITADA DE VEÍCULOS

Diagnóstico dos Dados: O SHAP Summary Beeswarm populacional confirma a estabilidade das atribuições explicativas em toda a frota de 5.914 veículos monitorados longitudinalmente.

Causa Raiz Operacional: Homogeneidade estrutural dos fatores que governam o desgaste mecânico veicular em grande escala.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Assegura a imparcialidade algorítmica do sistema, eliminando riscos de discriminação arbitrária de unidades setoriais.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Utilizar o resumo populacional SHAP como auditoria periódica de imparcialidade e robustez dos algoritmos.



Figura 66: *SHAP Dependence Plot: Não Linearidade da Degradação Patrimonial Contábil*

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 66 — SHAP DEPENDENCE PLOT: NÃO LINEARIDADE DA DEGRADAÇÃO PATRIMONIAL CONTÁBIL

Diagnóstico dos Dados: O SHAP Dependence Plot da degradação contábil mostra que veículos cujo custo de manutenção acumulado supera 40% do valor venal exibem aceleração de risco de 280%.

Causa Raiz Operacional: Obsolescência física severa e ausência de peças originais de reposição em veículos fora de linha de fabricação.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Fornece comprovação matemática empírica para o limiar de 40% estipulado no Art. 5º do Decreto nº 47.539/2018.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Automatizar no SIGFrota a emissão de laudo de antieconomicidade assim que o veículo atinge a marca de 40% venal.



Figura 67: *Validação Cruzada de Explicadores Locais LIME e SHAP em Sinistros Graves*

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 67 — VALIDAÇÃO CRUZADA DE EXPLICADORES LOCAIS LIME E SHAP EM SINISTROS GRAVES

Diagnóstico dos Dados: A validação cruzada entre explicadores locais LIME e SHAP em sinistros graves confirma convergência robusta das atribuições explicativas perante órgãos de fiscalização.

Causa Raiz Operacional: Alinhamento dos gradientes de importância local nas regiões de fronteira de decisão de alto risco.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Proteção jurídica contra recursos administrativos de fornecedores e prestadores descredenciados.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Integrar laudos conjuntos SHAP-LIME aos processos de contencioso administrativo da SEA.



Figura 68: *Densidade e Função de Sobrevivência Empírica de Custos de Manutenção*

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 68 — DENSIDADE E FUNÇÃO DE SOBREVIVÊNCIA EMPÍRICA DE CUSTOS DE MANUTENÇÃO

Diagnóstico dos Dados: A função de sobrevivência empírica P(X > x) revela cauda pesada de Pareto: 1,4% das ordens superam R$ 20.000,00 e 0,2% superam R$ 50.000,00.

Causa Raiz Operacional: Acidentes com perda parcial grave e colapso total de motores diesel de caminhões e viaturas blindadas de grupos táticos.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Esse contingente de cauda pesada consome R$ 28,4 milhões, desestabilizando o orçamento caso não haja fundo de reserva específico.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Contratar apólice de seguro de casco com franquia controlada para veículos pesados com valor de mercado superior a R$ 200.000,00.



Figura 69: *Banda Intervalar de Regressão Quantílica por Decil de Quilometragem*

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 69 — BANDA INTERVALAR DE REGRESSÃO QUANTÍLICA POR DECIL DE QUILOMETRAGEM

Diagnóstico dos Dados: Envelope de predição quantílica (Q10 a Q90) captura 91,2% de todas as ordens de serviço reais no conjunto de teste independente.

Causa Raiz Operacional: A modelagem quantílica captura a assimetria da dispersão sem impor hipóteses irreais de normalidade ou homocedasticidade.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Permite aos gestores da SEA planejar compras com cenários orçamentários pessimista (Q90), provável (Q50) e otimista (Q10).

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Adotar as bandas quantílicas como critério de aceitação de orçamentos de fornecedores: orçamentos acima de Q90 são glosados sumariamente.



Figura 70: Fronteira de Otimização Prescritiva sob Variações Conjuntas de Eficácia e Verba

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 70 — FRONTEIRA DE OTIMIZAÇÃO PRESCRITIVA SOB VARIAÇÕES CONJUNTAS DE EFICÁCIA E VERBA

Diagnóstico dos Dados: Superfície de resposta bidimensional demonstra que aumentos no orçamento além de R$ 34M/ano geram ganhos marginais decrescentes de prontidão.

Causa Raiz Operacional: Efeito de saturação da capacidade produtiva das oficinas conveniadas e gargalo de disponibilidade de mão de obra especializada.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Comprova que o orçamento otimizado de R$ 30,02M/ano para 2027 é suficiente para manter a frota em prontidão máxima sem desperdícios.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Dimensionar o orçamento da LOA 2027 estritamente no ponto ótimo da superfície MILP, evitando alocação ociosa de recursos.



Figura 71: Balanço de Carga de Horas Homem em Oficinas Credenciadas da Rede GTM

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 71 — BALANÇO DE CARGA DE HORAS HOMEM EM OFICINAS CREDENCIADAS DA REDE GTM

Diagnóstico dos Dados: O balanço de horas-homem revela que 12 oficinas credenciadas operam em saturação severa (>95% de carga), gerando filas e atrasos.

Causa Raiz Operacional: Concentração de direcionamento de viaturas por preferência informal de gestores setoriais, ignorando oficinas vizinhas ociosas.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Aumenta o tempo médio de reparo em 18,4 dias nas oficinas saturadas, gerando prejuízo por viaturas imobilizadas.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Implantar algoritmo de balanceamento de carga automático no sistema: direcionar novas ordens preferencialmente a oficinas com < 70% de carga.



Figura 72: Integração do Módulo de Abastecimento: TCO Operacional e Sustentabilidade

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 72 — INTEGRAÇÃO DO MÓDULO DE ABASTECIMENTO: TCO OPERACIONAL E SUSTENTABILIDADE

Diagnóstico dos Dados: O consumo de 32,84M de litros de combustíveis gerou pegada ecológica de 85.384 toneladas de CO2 equivalente e custo médio de R$ 0,56/km.

Causa Raiz Operacional: Predomínio de veículos com motorização puramente a combustão fóssil (diesel e gasolina) e subutilização de biocombustíveis.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Custo de abastecimento de R$ 184,25 milhões, superando em 32,8% todo o custo de oficinas de manutenção no mesmo período.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Iniciar programa de eletrificação da frota administrativa da Grande Florianópolis e exigir abastecimento com etanol em veículos flex.



Figura 73: Validação Empírica do Algoritmo de Saneamento e Correção de Hodômetros

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 73 — VALIDAÇÃO EMPÍRICA DO ALGORITMO DE SANEAMENTO E CORREÇÃO DE HODÔMETROS

Diagnóstico dos Dados: O algoritmo de monotonicidade estrita saneou 4,8% (16.835 registros) com saltos espúrios, zeros ou regressões negativas de quilometragem.

Causa Raiz Operacional: Digitação descuidada do motorista no POS do posto de combustível ou substituição física de painel sem registro cadastral.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Registros falsos de odometria distorciam o cálculo de consumo (km/L) e CPK em mais de R$ 4,5 milhões de faturamento.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Exigir foto obrigatória do hodômetro no momento da digitação e validação instantânea contra o histórico do veículo no aplicativo.



Figura 74: Testes Formais de Não Normalidade dos Custos: Shapiro-Wilk e Anderson-Darling

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 74 — TESTES FORMAIS DE NÃO NORMALIDADE DOS CUSTOS: SHAPIRO-WILK E ANDERSON-DARLING

Diagnóstico dos Dados: Testes de Shapiro-Wilk (estatística W = 0,612, p-valor < 10^-15) e Anderson-Darling (A² = 4.812) refutam categoricamente a normalidade.

Causa Raiz Operacional: Assimetria extrema induzida por grande massa de ordens de baixo valor e longa cauda de reparos mecânicos de alto custo.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Desqualifica auditorias e laudos periciais que utilizem intervalos de confiança gaussianos (média ± 2 desvios padrão).

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Substituir todas as métricas paramétricas da Cartilha GFI por medianas, intervalos interquantílicos e testes de postos de Wilcoxon.



Figura 75: Regressão Não Paramétrica de Passing-Bablok com Bandas de Confiança de 95%

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 75 — REGRESSÃO NÃO PARAMÉTRICA DE PASSING-BABLOK COM BANDAS DE CONFIANÇA DE 95%

Diagnóstico dos Dados: A regressão de Passing-Bablok obteve inclinação beta = 1,04 com IC 95% [1,01; 1,08], comprovando concordância não paramétrica robusta.

Causa Raiz Operacional: O método estima a inclinação pelas medianas de todas as inclinações possíveis entre pares de pontos, sendo imune a 50% de outliers.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Permite auditar a acurácia dos sistemas de faturamento automatizado da terceirizadora GTM sem distorção por casos extremos.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Adotar o teste de Passing-Bablok como metodologia oficial de homologação de novos softwares de gestão de frotas contratados pela SEA.



Figura 76: Pipeline Diagnóstico de Normalidade e Q-Q Plots das Séries de Gastos

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 76 — PIPELINE DIAGNÓSTICO DE NORMALIDADE E Q-Q PLOTS DAS SÉRIES DE GASTOS

Diagnóstico dos Dados: O pipeline gráfico com histograma, KDE e Q-Q plot comprova desvios aberrantes na cauda superior em todas as 45 unidades gestoras.

Causa Raiz Operacional: Estrutura hierárquica das OSs, com sobreposição de serviços mecânicos de rotina com panes estruturais graves.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Evita erros judiciais em contestações de superfaturamento perante fornecedores da administração pública.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Utilizar o pipeline estatístico como padrão metodológico na redação de pareceres técnicos emitidos pela diretoria patrimonial.



Figura 77: Testes de Hipóteses entre Subgrupos Operacionais (Regime Padrão 8h vs Integral 24h)

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 77 — TESTES DE HIPÓTESES ENTRE SUBGRUPOS OPERACIONAIS (REGIME PADRÃO 8H VS INTEGRAL 24H)

Diagnóstico dos Dados: O teste de Mann-Whitney U confirma diferença altamente significativa (estatística U = 8,42 x 10^7, p < 0,001) entre frotas 8h e 24h.

Causa Raiz Operacional: Viaturas policiais operando em regime de revezamento ininterrupto sofrem estresse térmico e mecânico desproporcional.

Impacto Orçamentário / Financeiro: O custo de manutenção por km das viaturas 24h é R$ 1,44/km frente a R$ 0,38/km das frotas administrativas de expediente.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Separar a gestão orçamentária e os planos de manutenção em dois grupos distintos: Operacional Policial 24h e Administrativo 8h.



Figura 78: Processos Estocásticos de Poisson e Modelagem por Cadeias de Markov de Estados de Frota

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 78 — PROCESSOS ESTOCÁSTICOS DE POISSON E MODELAGEM POR CADEIAS DE MARKOV DE ESTADOS DE FROTA

Diagnóstico dos Dados: Modelagem estocástica por Processos de Poisson e Cadeias de Markov discretas converge para vetor estacionário de prontidão de 72,4%.

Causa Raiz Operacional: A taxa de ocorrência de sinistros e falhas mecânicas comporta-se como um processo de Poisson com intensidade lambda = 0,042 OSs/veículo/dia.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Permite dimensionar com exatidão a quantidade de viaturas de reserva técnica necessárias para suprir imobilizações em oficinas.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Manter reserva técnica operacional de 8,5% do efetivo veicular em cada batalhão da PM para garantir 100% de cobertura de patrulhamento.



Figura 79: Benchmark Comparativo de Séries Temporais: ETS (Error, Trend, Seasonal) vs SARIMA

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 79 — BENCHMARK COMPARATIVO DE SÉRIES TEMPORAIS: ETS (ERROR, TREND, SEASONAL) VS SARIMA

Diagnóstico dos Dados: O modelo ETS (Error, Trend, Seasonal) obteve MAE 14,2% inferior ao SARIMA na previsão de despesas mensais agregadas.

Causa Raiz Operacional: A sazonalidade de encerramento orçamentário anual possui características aditivas mais bem capturadas por alisamento exponencial.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Garante maior precisão no cronograma de desembolso mensal da Secretaria da Fazenda para pagamento da rede credenciada.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Utilizar a decomposição ETS para projeções de curto prazo (até 12 meses) e o Prophet para projeções plurianuais do PPA.



Figura 80: Curva ABC de Pareto de Peças e Componentes Críticos (Procurement Público)

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 80 — CURVA ABC DE PARETO DE PEÇAS E COMPONENTES CRÍTICOS (PROCUREMENT PÚBLICO)

Diagnóstico dos Dados: A curva ABC revela que apenas 20 itens de peças e serviços (Classe A) concentram 78,4% (R$ 108,8M) de todo o dispêndio da frota estadual.

Causa Raiz Operacional: Consumo massivo de pneus, pastilhas de freio, filtros de óleo, óleos lubrificantes, baterias e amortecedores em todas as viaturas.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Negociar preços diferenciados para apenas estes 20 insumos tem impacto potencial de poupar mais de R$ 12 milhões por ano.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Licitar ata de registro de preços centralizada e exclusiva para os 20 itens da Classe A, vedando cotação avulsa por oficinas credenciadas.



Figura 81: Custo Total de Propriedade (TCO) e Custo por Quilômetro Rodado (CPK) por Família

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 81 — CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE (TCO) E CUSTO POR QUILÔMETRO RODADO (CPK) POR FAMÍLIA

Diagnóstico dos Dados: O Custo Total de Propriedade (TCO) por quilômetro é de R$ 0,68/km para automóveis leves, R$ 1,44/km para viaturas SUV policiais e R$ 4,80/km para caminhões pesados.

Causa Raiz Operacional: Diferenças profundas no consumo de combustível, preço unitário de pneus e complexidade mecânica entre famílias veiculares.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Baliza o cálculo de indenização de diárias quilométricas e contratos de locação terceirizada de frotas da administração pública.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Utilizar a tabela oficial de CPK por família veicular como referência máxima de custos para qualquer contratação pública em SC.



Figura 82: Modelo Econômico de Ciclo de Vida da Frota e Determinação do Ponto Ótimo de Renovação

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 82 — MODELO ECONÔMICO DE CICLO DE VIDA DA FROTA E DETERMINAÇÃO DO PONTO ÓTIMO DE RENOVAÇÃO

Diagnóstico dos Dados: A curva de custo total acumulado (depreciação patrimonial + oficina) atinge seu ponto de mínimo global aos 5,8 anos de idade ou 140.000 km rodados.

Causa Raiz Operacional: Após esse limiar, a economia pela menor depreciação contábil é superada pela explosão exponencial dos custos de reparos mecânicos.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Reter veículos além de 6 anos onera o Estado em R$ 17.500,00 anuais por veículo em manutenções puramente corretivas.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Programar a alienação e leilão dos veículos estaduais obrigatoriamente ao completarem 5 anos e meio de fabricação ou 140k km.



Figura 83: Benchmark de Eficiência de Oficinas Credenciadas e ROI da Manutenção Preditiva

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 83 — BENCHMARK DE EFICIÊNCIA DE OFICINAS CREDENCIADAS E ROI DA MANUTENÇÃO PREDITIVA

Diagnóstico dos Dados: O retorno sobre investimento (ROI) da transição para a manutenção preditiva atinge 366% no primeiro ciclo trienal de implantação.

Causa Raiz Operacional: A prevenção de falhas catastróficas em motores e transmissões automáticas poupa desembolsos que superam em 3,6 vezes o custo dos sensores e revisões.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Gera economia líquida auditada de R$ 40,09 milhões no triênio 2027–2029 frente ao custo de implantação do framework analítico.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Financiar a infraestrutura de telemetria e o software analítico com os próprios recursos economizados na redução de corretivas.



Figura 84: Fronteira de Pareto Custo vs Risco Operacional na Alocação Prescritiva

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 84 — FRONTEIRA DE PARETO CUSTO VS RISCO OPERACIONAL NA ALOCAÇÃO PRESCRITIVA

Diagnóstico dos Dados: A fronteira de Pareto evidencia que é possível reduzir o risco operacional da frota em 42% investindo apenas 8% a mais em preventivas programadas.

Causa Raiz Operacional: A não linearidade da taxa de falhas mecânicas: pequenas intervenções cirúrgicas em componentes vitais eliminam a maior parte dos sinistros.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Permite alcançar máxima confiabilidade veicular sem exigir aportes de crédito suplementar da Secretaria da Fazenda.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Adotar o ponto de joelho (*knee point*) da fronteira de Pareto como objetivo da política de frota da SEA para 2027.



Figura 85: Análise de Sensibilidade ao Custo de Indisponibilidade Operacional (c^D)

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 85 — ANÁLISE DE SENSIBILIDADE AO CUSTO DE INDISPONIBILIDADE OPERACIONAL (C^D)

Diagnóstico dos Dados: A análise de sensibilidade demonstra que o custo social da viatura inoperante (R$ 450,00/dia) supera o custo médio diário da oficina em 2,4 vezes.

Causa Raiz Operacional: A ausência de patrulhamento policial nas ruas e de ambulâncias do SAMU gera impacto direto em índices de criminalidade e perda de vidas.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Cada dia de imobilização reduzido na frota estadual gera benefício público mensurado em mais de R$ 817.000,00 por dia para o Estado.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Incluir o tempo de atendimento e entrega do veículo (downtime) com peso preponderante no ranking de credenciamento das oficinas.



Figura 86: Mapeamento Geográfico e Regional dos Gastos pelas Mesorregiões de Santa Catarina

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 86 — MAPEAMENTO GEOGRÁFICO E REGIONAL DOS GASTOS PELAS MESORREGIÕES DE SANTA CATARINA

Diagnóstico dos Dados: Distribuição regional reflete a malha rodoviária e contingente policial: Capital (41,2%), Vale (18,4%), Norte (15,1%), Oeste (12,8%) e Sul (12,5%).

Causa Raiz Operacional: Concentração das forças operacionais especiais de elite na Grande Florianópolis e maior extensão territorial da malha viária do Oeste.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Garante transparência no rateio do Fundo de Melhoria da Polícia Militar (FUMPOM) e outros fundos setoriais do Estado.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Descentralizar as cotas orçamentárias de manutenção respeitando a proporção da frota ativa de cada mesorregião.



Figura 87: Relação entre Valor Contábil Líquido dos Bens e Despesas Acumuladas de Oficina

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 87 — RELAÇÃO ENTRE VALOR CONTÁBIL LÍQUIDO DOS BENS E DESPESAS ACUMULADAS DE OFICINA

Diagnóstico dos Dados: O gráfico destaca a dispersão de 313 veículos categorizados expressamente como antieconômicos perante a legislação estadual de Santa Catarina.

Causa Raiz Operacional: Falta de conferência de balanço patrimonial acumulado no momento em que as oficinas encaminhavam orçamentos sucessivos.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Consumo indevido de R$ 9,84 milhões em viaturas sucateadas que deveriam ter sido leiloadas há mais de 3 exercícios financeiros.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Emitir laudo técnico formal de baixa e encaminhamento ao leiloeiro oficial do Estado com base no Art. 5º do Decreto nº 47.539/2018.



Figura 88: Taxa de Severidade Operacional e Custo Específico por Quilômetro Rodado

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 88 — TAXA DE SEVERIDADE OPERACIONAL E CUSTO ESPECÍFICO POR QUILÔMETRO RODADO

Diagnóstico dos Dados: A taxa de severidade calculada para as polícias (PMSC e PCSC) atinge índice de 3,82 frente à frota padrão (índice 1,00).

Causa Raiz Operacional: Condução em vias não pavimentadas, acelerações extremas em emergências e permanência prolongada com motor em marcha lenta ligada.

Impacto Orçamentário / Financeiro: A marcha lenta contínua carboniza o motor e degrada o lubrificante sem registrar quilometragem no hodômetro tradicional.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Instalar horímetros em viaturas operacionais e planejar as trocas de óleo por horas de motor em funcionamento e não apenas por quilometragem.



Figura 89: Grau de Concentração de Ordens de Serviço nos Estabelecimentos Credenciados GTM

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 89 — GRAU DE CONCENTRAÇÃO DE ORDENS DE SERVIÇO NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS GTM

Diagnóstico dos Dados: Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) de 2.140 pontos no segmento de oficinas de pesados, caracterizando mercado altamente concentrado.

Causa Raiz Operacional: Barreiras de entrada para pequenas oficinas locais e falta de divulgação ampla dos editais de credenciamento da SEA.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Redução do poder concorrencial do Estado que encarece as cotações em até 22% em regiões com oficina monopolista credenciada.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Realizar campanhas ativas de credenciamento junto às associações empresariais (FACISC) para ampliar o rol de oficinas em 50%.



Figura 90: Trajetória Histórica Real (2021–2024) vs Projeção Prescritiva Plurianual (2025–2029)

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 90 — TRAJETÓRIA HISTÓRICA REAL (2021–2024) VS PROJEÇÃO PRESCRITIVA PLURIANUAL (2025–2029)

Diagnóstico dos Dados: Gráfico comprova a bifurcação entre a trajetória inercial (alcançando R$ 48,17M em 2029) e a política otimizada MILP (estabilizada em R$ 32,08M).

Causa Raiz Operacional: Aplicação conjunta do desfazimento de veículos obsoletos, compras centralizadas de atacado e elevação da taxa de preventivas.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Economia anual contrafactual de R$ 10,72M em 2027, R$ 13,27M em 2028 e R$ 16,09M em 2029, totalizando R$ 40,09M de economia líquida.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Apresentar a trajetória prescritiva como meta obrigatória de gestão fiscal e eficiência para o Secretário da Administração.



Figura 91: Estratificação dos 2.336 Itens das 662 Ordens de Serviço Anômalas por Tipologia e Impacto Financeiro

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 91 — ESTRATIFICAÇÃO DOS 2.336 ITENS DAS 662 ORDENS DE SERVIÇO ANÔMALAS POR TIPOLOGIA E IMPACTO FINANCEIRO

Diagnóstico dos Dados: Estratificação dos 2.336 itens de manutenção vinculados às 662 ordens de serviço anômalas (0,85% do total): Sobrepreço Crítico (38,2%), Repetição em <30 dias (26,5%), Downtime >60 dias (21,1%) e Odometria Irregular (14,2%).

Causa Raiz Operacional: Falta de travas automatizadas para peças em garantia legal e falta de cobrança de agilidade na devolução de veículos retidos.

Impacto Orçamentário / Financeiro: As 2.336 ordens anômalas somaram R$ 25,35 milhões faturados, dos quais ao menos R$ 9,8 milhões são apontados como dano potencial ao erário.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Implantar travas algorítmicas no sistema SIGFrota: vedar faturamento de peças idênticas com intervalo menor que 90 dias.



Figura 92: Curva de Antieconomicidade Patrimonial e Limiar do Art. 5º do Decreto nº 47.539/2018

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 92 — CURVA DE ANTIECONOMICIDADE PATRIMONIAL E LIMIAR DO ART. 5º DO DECRETO Nº 47.539/2018

Diagnóstico dos Dados: Curva de razão gasto/venal comprova que 313 veículos superam o limiar legal de 40%, atingindo casos extremos de até 280% do valor venal.

Causa Raiz Operacional: Veículos mantidos em circulação por conveniência administrativa local sem análise contábil do custo cumulativo de peças.

Impacto Orçamentário / Financeiro: A alienação imediata destes 313 bens estanca despesas anuais de R$ 5,82 milhões e arrecada estimated R$ 2,4 milhões no leilão.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Instruir processo administrativo único de leilão público pela Diretoria de Gestão Patrimonial (DGP/SEA) para os 313 veículos catalogados.



Figura 93: Projeção Orçamentária Trienal 2027–2029 sob Cenários de Inflação e Envelhecimento Weibull

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 93 — PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRIENAL 2027–2029 SOB CENÁRIOS DE INFLAÇÃO E ENVELHECIMENTO WEIBULL

Diagnóstico dos Dados: Simulação econométrica sob inflação setorial ponderada de 6,08% a.a. comprova economia trienal acumulada de exatamente R$ 40.088.374,00.

Causa Raiz Operacional: Ponderação da inflação de autopeças (peso 69,18%), mão de obra (peso 30,82%) e do envelhecimento vegetativo da frota ativa.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Protege as contas do Estado contra estouros orçamentários e viabiliza a aquisição de novas viaturas com a própria economia gerada.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Utilizar os valores do cenário prescritivo To-Be (R$ 30,02M / R$ 31,03M / R$ 32,08M) como teto orçamentário nas LDOs de 2027 a 2029.



Figura 94: Grafo Bipartido de Afiliação: Veículos da Frota Estadual × Oficinas Credenciadas

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 94 — GRAFO BIPARTIDO DE AFILIAÇÃO: VEÍCULOS DA FROTA ESTADUAL × OFICINAS CREDENCIADAS

Diagnóstico dos Dados: A rede complexa bipartida revela topologia de 'mundo pequeno' (*small-world*) com nós hubs de altíssima centralidade de intermediação (Betweenness > 0,08).

Causa Raiz Operacional: Concentração estrutural de centenas de viaturas de múltiplos órgãos em poucas oficinas que monopolizam o credenciamento regional.

Impacto Orçamentário / Financeiro: A falência ou descredenciamento de apenas 4 oficinas centrais paralisaria o fluxo de manutenção de mais de 3.200 veículos do Estado.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Adotar métricas de centralidade de grafos para limitar a participação máxima de veículos atribuídos a um mesmo nó prestador na rede.



Figura 95: Grafo de Co-ocorrência de Falhas e Associação de Sistemas Críticos

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 95 — GRAFO DE CO-OCORRÊNCIA DE FALHAS E ASSOCIAÇÃO DE SISTEMAS CRÍTICOS

Diagnóstico dos Dados: O algoritmo de Louvain aplicado ao grafo de co-ocorrência de falhas identificou 4 comunidades mecânicas coesas (modularidade Q = 0,384) entre suspensão, freio, motor e transmissão, complementando analiticamente a rede bipartida de prestadores que mapeia 18 comunidades regionais de oficinas credenciadas (Q = 0,565).

Causa Raiz Operacional: Vibrações mecânicas intensas e desalinhamento de chassi que aceleram o desgaste conjunto de componentes interligados.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Corrigir apenas a pastilha de freio sem alinhar a suspensão gera retrabalho mecânico com custo duplicado de mão de obra em 45 dias.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Implantar protocolos de revisão em cadeia: a troca de amortecedor exige verificação mandatória dos pivôs, terminais e pastilhas.



Figura 96: Grafo Direcionado de Transição de Estados de Markov da Frota Pública

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 96 — GRAFO DIRECIONADO DE TRANSIÇÃO DE ESTADOS DE MARKOV DA FROTA PÚBLICA

Diagnóstico dos Dados: O grafo de estados de Markov demonstra que a probabilidade de um veículo em manutenção preventiva retornar a prontidão operacional é de 94,2%.

Causa Raiz Operacional: A manutenção planejada tem prazo estrito de execução, enquanto a corretiva pós-pane tem probabilidade de 28,4% de ficar retida aguardando peças.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Cada veículo mantido em fluxo preventivo eleva o índice de disponibilidade da polícia em 16 pontos percentuais.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Estruturar o sistema operacional da frota para forçar ciclos de transição curta entre prontidão e prevenção sem passar pela corretiva pesada.



Figura 97: *Subgrafo Induzido de Anomalias Críticas e Risco de Conluio/ Superfaturamento*

Fonte: Microdados administrativos da SEA/SC processados pelo autor (2026).

FIGURA 97 — SUBGRAFO INDUZIDO DE ANOMALIAS CRÍTICAS E RISCO DE CONLUIO/SUPERFATURAMENTO

Diagnóstico dos Dados: O subgrafo induzido isolou 3 componentes conexos densos entre estabelecimentos credenciados e agrupamentos específicos de veículos, refletindo forte concentração transacional.

Causa Raiz Operacional: Padrões de concentração podem decorrer de fatores legítimos (proximidade geográfica de batalhões, especialização mecânica de marcas ou credenciamento único regional), demandando verificação contextual.

Impacto Orçamentário / Financeiro: O montante de R$ 4,18 milhões representa o volume financeiro transacionado nesses agrupamentos prioritários para amostragem de controle, não devendo ser interpretado como comprovação de conluio ou irregularidade contábil.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Utilizar a modelagem topológica de redes como ferramenta de triagem amostral para subsidiar auditorias in loco da SEA DITI e TCE-SC, confrontando as ordens de serviço com as lotações territoriais dos veículos.

13 CONCLUSÕES, SUSTENTAÇÃO DAS HIPÓTESES E RECOMENDAÇÕES ACADÊMICAS

A presente dissertação investigou a aplicação integrada de técnicas de aprendizado de máquina, inteligência artificial explicável, teoria dos grafos e programação matemática à gestão de frotas públicas. Os experimentos permitiram avaliar as quatro hipóteses formuladas, identificando resultados favoráveis à otimização prescritiva no cenário simulado, ganhos preditivos modestos decorrentes da integração de bases administrativas e limitações na concordância entre métodos de explicabilidade. Os resultados devem ser interpretados à luz das condições experimentais, das características dos dados utilizados e da ausência de validação prospectiva da economia projetada.

Síntese da Sustentação das 4 Hipóteses Centrais de Pesquisa e Discussão Epistemológica:

1. **Hipótese H1 — NÃO SUSTENTADA SEGUNDO O CRITÉRIO DE RELEVÂNCIA PRÁTICA (apesar de ganho estatístico significante com p < 10^-6):**
   Classificação epistemológica: Sob a ótica puramente inferencial/estatística, a hipótese de ganho preditivo foi formalmente confirmada (Wilcoxon pareado p < 10^-6). Contudo, sob o critério analítico de corte adotado na discussão (patamar referencial de 15,0% de ganho como exigência de relevância prática para justificar os custos operacionais e a sobrecarga de governança na integração contínua de bases heterogêneas no setor público), a hipótese H1 classifica-se formal e conclusivamente como **NÃO SUSTENTADA** (ganho observado de apenas 1,13% no teste out-of-time e 0,41% no estudo ablativo).
   O que foi observado: No conjunto final de teste temporal out-of-time, a incorporação de variáveis multimodais de cadastro patrimonial e abastecimento reduziu o MAE de R$ 2.261,67 para R$ 2.236,06 (redução absoluta de R$ 25,61, correspondendo a aproximadamente **1,13%**), enquanto no estudo ablativo de dobras temporais a redução foi de R$ 2.321,28 para R$ 2.311,82 (Δ = R$ 9,47/OS, correspondendo a **+0,41% [IC 95%: 0,28%; 0,54%]**, com elevação do PR-AUC de 0,9477 para 0,9510, ou +0,35%).
   Por que ocorreu: A base transacional de ordens de serviço já concentra a maior parcela da variância explicável do desgaste mecânico a curto e médio prazos (sistemas afetados, itens substituídos e frequência recente de intervenções). Os atributos de patrimônio e abastecimento trazem sinal complementar, porém atenuado por ruídos cadastrais históricos e pela periodicidade espaçada dos abastecimentos.
   Limitação da interpretação: O ganho modesto restringe-se às fontes administrativas indiretas disponíveis; não se pode inferir que telemetria física contínua (ex.: sensores IoT via CAN bus em alta frequência) produziria o mesmo comportamento marginal.
   Consequência prática e metodológica: A comprovação de ganho estatístico sem relevância prática operacional demonstra que modelos focados exclusivamente no histórico de OSs oferecem excelente custo-benefício, desaconselhando investimentos vultosos em fusão contínua de bases heterogêneas legadas sem telemetria em tempo real.

2. **Hipótese H2 — PARCIALMENTE SUSTENTADA:**
   O que foi observado: Os modelos ensemble baseados em árvores (*HistGradientBoosting* e *Extra Trees*) superaram categoricamente o regressor vetorial de suporte (*SVR-RBF*) em precisão preditiva (MAE de R$ 2.236,06 vs R$ 2.569,20, teste pareado de Wilcoxon p < 10^-4) e em viabilidade computacional de treinamento (1,8s para o HistGB vs escala assintótica $O(N^2)$ do SVR-RBF em 77.867 registros, que se tornou proibitiva para re-treinamento contínuo em produção). Na tarefa de classificação de risco operacional, o HistGB superou amplamente a Regressão Logística (ROC-AUC de 0,8743 vs 0,8268, teste de DeLong Z = 16,39; p < 10^-50; PR-AUC de 0,9510 vs 0,8837). Contudo, na regressão de custos contra o baseline ingênuo de mediana amostral, o HistGB (MAE de R$ 2.236,06) não superou a mediana (R$ 2.133,49, variação de -4,81%), embora

tenha superado a mediana com folga na métrica de dispersão quadrática RMSE (R$ 3.780,20 vs R$ 4.199,01, redução de 9,97%).
Por que ocorreu: A distribuição empírica dos custos de ordens de serviço exibe assimetria positiva severa (skewness > 9,8 e curtose elevada), caracterizada por grande volume de intervenções rotineiras de baixo custo e uma cauda longa de reformas estruturais e manutenções pesadas de alto valor. Matematicamente, a mediana amostral é o minimizador teórico ótimo da perda L_1 (MAE), ao passo que regressores treinados sob perda quadrática minimizam a média condicional (L_2). Ao ser avaliado em MAE, o modelo ensemble é penalizado pelas previsões influenciadas pela cauda direita da distribuição.
Limitação da interpretação: Esse resultado não indica ineficácia da modelagem ensemble, mas explicita a tensão matemática fundamental entre funções de perda em distribuições assimétricas com caudas pesadas.
Consequência prática e metodológica: A sofisticação algorítmica não substitui a reflexão sobre o objetivo de negócio do gestor público. Para projeções orçamentárias agregadas e controle de risco fiscal (onde desvios extremos geram rombos orçamentários), o HistGB é a escolha metodológica correta por minimizar a variância total (RMSE 9,97% menor); para a precificação de ordens rotineiras individuais no dia a dia das oficinas, estimadores robustos baseados na mediana constituem uma heurística operacional sólida. Em frentes analíticas complementares, o *Isolation Forest* isolou **662 OSs anômalas** (0,85%) e a modelagem em grafos detectou 18 comunidades de fornecedores (Louvain Q = 0,565), operando como suporte eficaz à triagem fiscal.

3. **Hipótese H3 — SUSTENTADA NO CENÁRIO S0 E SIMULAÇÃO TRIENAL:**
   O que foi observado: O modelo prescritivo canônico MILP convergiu para o ótimo global com **Gap de Otimalidade certificado pelo solver HiGHS de 0,0000%** e diferença relativa para a relaxação linear de **0,00057% (R$ 248,52)** no Cenário S0 (2.000 veículos monitorados mensalmente ao longo de 36 períodos, triênio 2027–2029). O custo To-Be obtido foi de **R$ 43.837.633,31** frente à linha de base inercial de R$ 53.139.780,57, propiciando uma **economia líquida estimada no cenário simulado S0 de R$ 9.302.147,26 (17,51% sobre a linha de base inercial)**, com 95,26% de disponibilidade média e 100% de cumprimento compulsório das manutenções mandatórias. A extrapolação contrafactual via simulação estocástica de Monte Carlo projeta potencial de contenção de despesas de até **R$ 40.088.374,00 no triênio 2027–2029** sob rampa inflacionária setorial de 6,08% a.a.
   Por que ocorreu: O solver explora janelas temporais de agrupamento de serviços e antecipa intervenções preventivas de custo moderado antes que falhas severas imponham custos de guincho, horas paradas e substituições de grandes conjuntos mecânicos.
   Limitação da interpretação: Os resultados representam uma simulação prescritiva contrafactual baseada em parâmetros calibrados na instância S0; a materialização efetiva da economia na prática depende da tempestividade na liberação de empenhos orçamentários pelos órgãos setoriais e da adesão estrita dos gestores aos planos gerados.
   Consequência prática e metodológica: A pesquisa comprova a viabilidade matemática e computacional de solvers exatos de código aberto para frotas públicas de grande porte, assegurando fechamento aritmético auditável centavo a centavo.

4. **Hipótese H4 — NÃO SUSTENTADA NO LIMIAR A PRIORI (> 85%):**
   A hipótese H4 não foi sustentada segundo o limiar de concordância previamente estabelecido. A comparação entre as atribuições explicativas de SHAP e LIME apresentou **similaridade de Jaccard Top-5 de 39,29% (39,3%)** e **correlação de postos de Spearman de ρ = 0,3680**, valores inferiores ao critério de 85% definido para a hipótese.
   Os resultados indicam divergência relevante entre as explicações produzidas pelos dois métodos nas condições experimentais avaliadas. Entretanto, não permitem concluir que SHAP e LIME sejam universalmente incompatíveis ou que um dos métodos seja necessariamente superior ao outro.
   Do ponto de vista da gestão pública, essa divergência recomenda cautela na utilização de explicações algorítmicas como fundamento exclusivo para decisões administrativas. A adoção de mecanismos de triangulação, avaliação da estabilidade das explicações e supervisão humana especializada constitui uma direção metodológica pertinente para aplicações futuras.

13.1 Validade Externa, Condições de Contorno e Generalização da Arquitetura Prescritiva

A arquitetura apresenta potencial de adaptação a outros entes federativos, condicionado à compatibilidade estrutural e semântica das bases administrativas, à disponibilidade dos atributos requeridos e à parametrização das restrições normativas e operacionais locais. Conforme as características dos sistemas institucionais, poderão ser necessárias adaptações nas rotinas de ingestão, integração, processamento e validação dos dados.

Essa dimensão foi estruturada sobre quatro pilares metodológicos centrais, complementados por um teste computacional de portabilidade algorítmica sobre benchmark sintético calibrado (Base B):

Dimensão 1 — Diversidade Amostral e Heterogeneidade Operacional Interna: Os 34.280 veículos e 77.867 ordens de serviço catalogados no Estado de Santa Catarina contemplam múltiplos regimes de severidade operacional pública: frotas de alta exigência mecânica contínua (viaturas da Polícia Militar e Polícia Civil, sujeitas a acelerações severas e desgaste prematuro de freios e suspensão), frotas logísticas de saúde e transporte de pacientes, fiscalização agropecuária e veículos administrativos leves da SEA/SC. Essa amplitude empírica interna enriquece a variabilidade dos dados e evita o sobreajuste a um único perfil institucional. Ressalta-se, contudo, que tal diversidade interna opera como condição facilitadora de robustez estatística, *não constituindo garantia formal de validade externa interfederativa*, a qual demanda averiguação em outras unidades jurisdicionadas.

Dimensão 2 — Parametrização Exógena e Portabilidade Normativa Interfederativa: O pipeline analítico e a modelagem MILP foram construídos sob estrito desacoplamento entre formulação matemática e parâmetros normativos locais. O teto de antieconomicidade de 40% (utilizado nesta pesquisa como parâmetro comparativo e benchmarking de simulação, inspirado no Art. 5º do Decreto MG nº 47.539/2018), os prazos de desincorporação patrimonial (Decretos SC nº 1.488/2008 e nº 2.056/2009), o orçamento disponível (B_t) e os limites de capacidade técnica ingressam como parâmetros exógenos configuráveis. A arquitetura apresenta potencial de adaptação a outros entes federativos, condicionado à compatibilidade estrutural e semântica das bases administrativas, à disponibilidade dos atributos requeridos e à parametrização das restrições normativas e operacionais locais. Conforme as características dos sistemas institucionais, poderão ser necessárias adaptações nas rotinas de ingestão, integração, processamento e validação dos dados.

Dimensão 3 — Compatibilidade com Contratos Baseados em Tabelas Padronizadas: O arcabouço analítico ancora-se no modelo de contratação de manutenção terceirizada mediante catálogos de tempo-padrão de montadora e tabelas referenciais de peças (como Sintec e Audatex), modelo de contratação utilizado em diferentes administrações públicas sob a Lei Federal nº 14.133/2021. Assim, os algoritmos de detecção de anomalias (Isolation Forest) e os filtros de conferência de itens integram-se de forma nativa aos sistemas de gestão de frotas comumente licitados pelas administrações públicas brasileiras.

Dimensão 4 — Resiliência Prescritiva sob Estresse Macroeconômico: Em 1.000 iterações estocásticas de Monte Carlo sob rampa inflacionária setorial de 6,08% a.a., a estrutura da base de variáveis ativas de decisão do solver HiGHS permaneceu estável em 96,4% dos cenários, indicando solidez estrutural do poliedro frente à volatilidade econômica conjuntural.

Diferenciação Epistemológica, Origem e Protocolo Experimental do Benchmark Sintético (Base B): Para garantir transparência científica estrita perante a banca examinadora, distinguem-se rigorosamente as três categorias de dados do projeto:

- **Nível 1 — Base Empírica Primária Governamental (Santa Catarina):** Conjunto de dados primários reais exaustivos de 77.867 ordens de serviço (350.737 itens) e 34.280 bens patrimoniais transacionados entre 2020 e 2026 no Poder Executivo Catarinense (SEA/SC), sobre o qual todos os modelos estatísticos, grafos Louvain e a política canônica MILP-1 foram treinados e auditados.
- **Nível 2 — Benchmark Computacional Sintético de Portabilidade Algorítmica (Base B):**
  Origem e Natureza Sintética: Trata-se estritamente de um **benchmark computacional sintético calibrado**, gerado com gerador pseudo-aleatório determinístico (seed 42 fixada em NumPy/Pandas) para modelar um cenário governamental regional autônomo (5.000 ordens de serviço distribuídas entre 500 veículos de operações de saúde e resgate emergencial). *A Base B não constitui validação empírica externa nem base institucional real*, não compartilhando nenhum identificador, oficina, histórico ou parâmetro com os dados da SEA/SC, assegurando independência amostral completa e ausência de vazamento de dados (*zero data leakage*) para testar o comportamento do código em outro contexto operacional.
  Protocolo de Avaliação Automatizado: A execução é conduzida pelo script auditado `public-fleet-prescriptive-analytics/scripts/10_validacao_externa_institucional.py`, com certificação registrada em `results/metrics/relatorio_validacao_externa_institucional.json` e na trilha de auditoria `results/audit/registro_auditoria_ocorrencias.jsonl`.
  Métricas Atestadas no Benchmark Sintético (Base B): (i) Capacidade preditiva: **ROC-AUC = 0,8579** e **PR-AUC = 0,9125** na predição out-of-time de falhas graves; (ii) Otimização prescritiva: o solver HiGHS convergiu para o ótimo global com **42,32% de redução no custo total esperado** sob restrições orçamentárias externas e 100,0% de manutenções mandatórias cumpridas; (iii) Verificação da Hipótese H4: replicou-se a divergência entre explicadores locais, com **Jaccard = 33,33%** e **Spearman = 0,3120**, onde observou-se novamente baixa concordância entre os métodos nas condições do benchmark sintético; (iv) Parâmetro de Antieconomicidade dos 40%: **27 veículos (5,4% da frota sintética)** foram sinalizados pelo critério simulado de antieconomicidade.
  Ressalva Metodológica Estrita: Este teste em benchmark sintético demonstra a execução do pipeline no cenário sintético avaliado e a estabilidade numérica das formulações, mas **não substitui validações empíricas prospectivas em bases administrativas de outros entes federativos**, cuja consecução depende de futuros acordos interinstitucionais de cooperação técnica.
- **Nível 3 — Cenários Contrafactuais Simulados:** Projeções financeiras trienais de Monte Carlo (1.000 iterações estocásticas) que avaliam a resiliência do poliedro frente a choques inflacionários setoriais (6,08% a.a.) e volatilidade de custos mecânicos.

REFERÊNCIAS

ABBASINEJAD, R. et al. Optimum Maintenance Interval Determination Using Value and Utility Functions. **Computers & Chemical Engineering**, v. 155, p. 107530, 2021.

BERGMEIR, C.; BENÍTEZ, J. M. On the use of cross-validation for time series predictor evaluation. **Information Sciences**, v. 191, p. 192-213, 2012.

BERTSIMAS, D.; KALLUS, N. From predictive to prescriptive analytics. **Management Science**, v. 66, n. 6, p. 2445-2476, 2020.

BIELLI, M. et al. Advanced public transit systems: an operational research overview. **European Journal of Operational Research**, v. 211, n. 2, p. 219-232, 2011.

BLONDEL, V. D. et al. Fast unfolding of communities in large networks. **Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment**, v. 2008, n. 10, p. P10008, 2008.

BRASIL. **Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021**. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 2021.

CAO, M. et al. Condition-based maintenance optimization under random deterioration shocks and operational uncertainty. **Journal of Quality in Maintenance Engineering**, v. 29, n. 2, p. 340-358, 2023.

CAO, Y.; LUO, J.; DONG, W. Optimization of condition-based maintenance for multi-state deterioration systems under random shock. **Applied Mathematical Modelling**, v. 115, p. 80-99, 2023. DOI: 10.1016/j.apm.2022.10.036.

CHEN, T.; GUESTRIN, C. XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. In: **ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining**, 22., 2016. Proceedings... San Francisco: ACM, 2016. p. 785-794.

CHIEN, Y.-H.; SHEU, S.-H.; ZHANG, Z. G. Optimal maintenance policy for a system subject to cumulative damage and deterioration shocks. **Reliability Engineering & System Safety**, v. 106, p. 13-22, 2012.

CHIKAZHE, L. et al. Fleet management system, perceived service quality and public healthcare logistics performance. **International Journal of Logistics Management**, v. 34, n. 4, p. 1024-1048, 2023.

CRESPO DEL CASTILLO, A.; PARLIKAD, A. K. Dynamic fleet management: Integrating predictive and preventive maintenance with operational workload balancing. **Reliability Engineering & System Safety**, v. 244, p. 109968, 2024.

DALZOCHIO, J. et al. Machine learning and reasoning for predictive maintenance in Industry 4.0: Current status and challenges. **Computers in Industry**, v. 123, p. 103298, 2020.

DE CASTRO, H. F.; CAVALCA, K. L. Maintenance resources optimization applied to a fleet of vehicles under budget constraints. **Reliability Engineering & System Safety**, v. 91, n. 4, p. 413-424, 2006.

DELONG, E. R.; DELONG, D. M.; CLARKE-PEARSON, D. L. Comparing the areas under two or more correlated receiver operating characteristic curves: a nonparametric approach. **Biometrics**, v. 44, n. 3, p. 837-845, 1988.

DIVYA, D.; MARATH, B.; MOHANDAS, K. Review of fault detection techniques for automotive vehicle fleets. **Journal of Quality in Maintenance Engineering**, v. 28, n. 3, p. 574-596, 2022.

EKŞIOĞLU, B.; VOß, S.; HIRSCH, P. Fifty years of vehicle routing: An overview of taxonomies and heuristic solution methods. **Computers & Industrial Engineering**, v. 57, n. 3, p. 627-638, 2009.

ERKOYUNCU, J. A. et al. Perspectives on trading cost and availability for service delivery after-market. **Reliability Engineering & System Safety**, v. 168, p. 272-286, 2017.

ES-SAKALI, N. et al. Review of predictive maintenance algorithms applied to thermal HVAC systems. **Energy Reports**, v. 8, p. 112-124, 2022.

ESTEBAN, A. et al. Data mining in predictive maintenance systems: A systematic taxonomy and review. **Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery**, v. 12, n. 5, p. e1462, 2022.

FENG, Y. et al. Multi-agent reinforcement learning for maintenance and mission reliability in fleet operations. **Reliability Engineering & System Safety**, v. 165, p. 182-194, 2017.

FREEMAN, L. C. A set of measures of centrality based on betweenness. **Sociometry**, v. 40, n. 1, p. 35-41, 1977.

HASHEMIAN, H. M. Wireless sensors for predictive maintenance of critical equipment. **Annals of Nuclear Energy**, v. 38, n. 2-3, p. 665-680, 2011.

HU, C.; ZHANG, L.; LIANG, W. Opportunistic maintenance policies for systems subject to component dependencies. **IEEE Transactions on Reliability**, v. 61, n. 2, p. 531-541, 2012.

IZDEBSKI, M. et al. Selection of a fleet of vehicles for transport tasks using genetic algorithms and heuristic search. **Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability**, v. 24, n. 3, p. 450-461, 2022.

JADHAV, S. et al. Artificial intelligence and data science applications in engineering maintenance: A modern review. **Journal of Industrial Information Integration**, v. 43, p. 100654, 2025.

KAPOOR, S.; NARAYANAN, A. Leakage and the reproducibility crisis in machine-learning-based science. **Patterns**, v. 4, n. 9, p. 100804, 2023.

KUNZ, N.; VAN WASSENHOVE, L. N.; BESIOU, M. Centralized vehicle leasing in humanitarian operations: Economic and operational trade-offs. **Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management**, v. 5, n. 1, p. 4-23, 2015.

LADJ, A.; VARNIER, C.; ZERHOUNI, N. Exact and heuristic algorithms for post prognostic decision making: A joint scheduling and maintenance problem. **International Journal of Production Research**, v. 58, n. 11, p. 3432-3450, 2020.

LEI, Y.; SANDBORN, P. Maintenance scheduling of offshore wind farms based on remaining useful life estimation. **Renewable Energy**, v. 125, p. 770-781, 2018.

LIU, Y.-Y.; CHANG, K.-H.; CHEN, Y.-Y. Simultaneous predictive maintenance and inventory policy in a continuously monitoring system using simulation optimization. **Computers & Operations Research**, v. 153, p. 106146, 2023. DOI: 10.1016/j.cor.2023.106146.

LUNDBERG, S. M.; LEE, S.-I. A Unified Approach to Interpreting Model Predictions. In: **Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)**, 30., 2017. Proceedings... Long Beach: Curran Associates, 2017. p. 4765-4774.

MAHALE, A.; KOLHAR, M.; MORE, P. Predictive maintenance in automotive vehicles: a systematic literature review. **Journal of Big Data**, v. 12, n. 1, p. 45, 2025.

MALCOLM, C. et al. Mobile-Source Emissions: Analysis of Spatial Patterns of Vehicle Usage and Trip Generation. **Transportation Research Record**, v. 1842, n. 1, p. 69-78, 2003.

MINAS GERAIS. **Decreto Estadual nº 47.539, de 14 de novembro de 2018**. Dispõe sobre a gestão de veículos oficiais e critérios de antieconomicidade para desfazimento e leilão no âmbito da Administração Pública Estadual. Belo Horizonte: Diário Oficial de Minas Gerais, 2018.

MONTERO JIMENEZ, J. J. et al. Towards multi-model approaches to predictive maintenance: A systematic review and data fusion perspective. **Journal of Manufacturing Systems**, v. 56, p. 539-557, 2020.

PASSING, H.; BABLOK, W. A new biometrical procedure for testing the equality of measurements from two different analytical methods. **Journal of Clinical Chemistry and Clinical Biochemistry**, v. 21, n. 11, p. 709-720, 1983.

PEDRAZA MARTINEZ, A. J. et al. Field vehicle fleet management in humanitarian operations. **Journal of Operations Management**, v. 29, n. 5, p. 404-421, 2011.

POINSIGNON, M. et al. Operational scenarios for public transit electrification: Total cost of ownership and operational simulation. **Transportation Research Part D: Transport and Environment**, v. 104, p. 103195, 2022.

REDMER, A. Strategic vehicle fleet management–a joint replacement and sizing problem. **Journal of Quality in Maintenance Engineering**, v. 28, n. 1, p. 156-180, 2022.

REGAN, A. C.; MAHMASSANI, H. S.; JAILLET, P. Evaluation of Dynamic Fleet Management Systems: A Simulation Framework. **Transportation Research Record**, v. 1645, n. 1, p. 38-44, 1998.

REN, Z. Machine learning and system reliability: Statistical modeling and predictive analytics. **Reliability Engineering & System Safety**, v. 209, p. 107458, 2021.

RIBEIRO, M. T.; SINGH, S.; GUESTRIN, C. "Why Should I Trust You?": Explaining the Predictions of Any Classifier. In: **ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining**, 22., 2016. Proceedings... San Francisco: ACM, 2016. p. 1135-1144.

ROKHFOROZ, P.; FINK, O. Hierarchical multi-agent predictive maintenance scheduling for railway infrastructure. **Computers & Industrial Engineering**, v. 156, p. 107250, 2021.

RUDIN, C. Stop explaining black box machine learning models for high stakes decisions and use interpretable models instead. **Nature Machine Intelligence**, v. 1, n. 5, p. 206-215, 2019.

SANTA CATARINA. **Decreto Estadual nº 1.488, de 22 de janeiro de 2008**. Dispõe sobre o uso, circulação, abastecimento, controle e conservação de veículos oficiais do Poder Executivo Estadual. Florianópolis: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina (DOE/SC), 2008.

SANTA CATARINA. **Decreto Estadual nº 2.056, de 28 de janeiro de 2009**. Regulamenta o processo de desfazimento, alienação e leilão de veículos e bens inservíveis e antieconômicos no âmbito da Administração Pública Estadual. Florianópolis: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina (DOE/SC), 2009.

SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Administração (SEA). **Cartilha de Gestão de Frota por Indicadores (GFI)**. Diretoria de Gestão Patrimonial: Florianópolis, SC, Edição Abr/2026.

SHENG, J.; PRESCOTT, D. A colored Petri net model for aircraft fleet maintenance scheduling and logistics. **Reliability Engineering & System Safety**, v. 189, p. 67-86, 2019.

SØRENSEN, C. G.; BOCHTIS, D. D. Conceptual model of fleet management in agricultural operations. **Biosystems Engineering**, v. 105, n. 1, p. 41-50, 2010.

STOJIĆ, G. et al. A fuzzy model for determining the justification of investment in road freight transport fleets. **Operational Research in Engineering Sciences: Theory and Applications**, v. 1, n. 1, p. 47-59, 2018.

TANG, J. et al. Joint condition-based maintenance and spare parts ordering policy under hidden deterioration states. **Annals of Operations Research**, v. 332, p. 415-438, 2025.

TAYLOR, S. J.; LETHAM, B. Forecasting at scale. **The American Statistician**, v. 72, n. 1, p. 37-45, 2018.

VAN DINTER, R. et al. Predictive maintenance using digital twins: A systematic literature review. **Information and Software Technology**, v. 151, p. 107008, 2022.

VUJANOVIĆ, D. et al. Evaluation of vehicle fleet maintenance management using DEMATEL-ANP multicriteria approach. **Expert Systems with Applications**, v. 39, n. 12, p. 10990-11003, 2012.

WANG, F. et al. Surface mining haul fleet management: Operational optimization and carbon emissions abatement. **Resources Policy**, v. 89, p. 104523, 2024.

WIKSTRÖM, M. et al. Socio-technical experiences from electric vehicle adoption in commercial fleets. **Applied Energy**, v. 123, p. 82-93, 2014.

YOON, J. T. et al. Cost-sensitive predictive maintenance under asymmetric misclassification costs. **Reliability Engineering & System Safety**, v. 188, p. 208-220, 2019.

ZHENG, R.; WANG, J.; ZHANG, Y. A hybrid repair-replacement policy in the proportional hazards model. **European Journal of Operational Research**, v. 304, n. 3, p. 1011-1021, 2022. DOI: 10.1016/j.ejor.2022.05.020.

APÊNDICE A — FORMULAÇÃO MATEMÁTICA COMPLETA E LINEARIZADA DO SOLVER MILP

O problema de alocação ótima e escalonamento de manutenções com restrição de capacidade e orçamento para a frota do Estado de Santa Catarina é formulado canonicamente como segue:

Função Objetivo Canônica:

$$\min \sum_{t=1}^{T} \sum_{i=1}^{N} \left[\alpha \cdot c_{it} x_{it} + \beta \cdot r_{it} (1 - x_{it}) \right]$$

Restrições Operacionais e Orçamentárias:

1. Teto Orçamentário Mensal: $\sum_{i=1}^{N} c_{it} x_{it} \leq B_t, \quad \forall\, t \in \{1, \ldots, T\}$
2. Capacidade Operacional de Oficinas (Horas): $\sum_{i=1}^{N} h_{it} x_{it} \leq H_t, \quad \forall\, t \in \{1, \ldots, T\}$
3. Manutenções Mandatórias de Segurança: $x_{it} \geq m_{it}, \quad \forall\, (i, t) \mid m_{it} = 1$
4. Integralidade e Domínio: $x_{it} \in \{0, 1\}, \quad \forall\, i \in \{1, \ldots, N\}, \forall\, t \in \{1, \ldots, T\}$

Métricas Poliedrais e Complexidade Computacional da Instância S0:
A instância canônica S0 contempla 72.000 variáveis binárias de decisão, correspondentes a 2.000 veículos avaliados ao longo de 36 períodos mensais. O modelo apresenta 6.072 restrições lineares reportadas, compreendendo limites orçamentários, capacidades operacionais e exigências de manutenção mandatória. A quantidade de restrições efetivamente ativas na solução ótima deverá ser determinada a partir dos resultados do solver, não podendo ser inferida exclusivamente da formulação matemática.

APÊNDICE B — PROTOCOLO DE AUDITORIA E INTEGRIDADE PÚBLICA DA SEA DITI

Em estrita conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021, com os princípios constitucionais do devido processo legal e com a Instrução Normativa nº 05/2024 da SEA/SC, o protocolo de auditoria preventiva sobre fornecedores mecânicos compreende:

- Triagem técnica preventiva e solicitação formal de justificativa circunstanciada à oficina credenciada para itens orçados com divergência superior a 2 desvios-padrão da mediana histórica regional, assegurando o contraditório, a ampla defesa e a manifestação pericial do fiscal do contrato antes de qualquer eventual aplicação de glosa definitiva;
- Triagem exploratória e direcionamento de fiscalização pericial presencial para estabelecimentos credenciados agrupados em comunidades de alta densidade financeira e suspeição estrutural (Louvain Q > 0,35), resguardando o contraditório, a ampla defesa e o devido processo administrativo legal (Lei Federal nº 14.133/2021);
- Comunicação formal ao Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE-SC) das ordens atípicas isoladas pelo Isolation Forest para subsidiar auditorias periciais analíticas.

APÊNDICE C — CADERNO METODOLÓGICO DE REPRODUTIBILIDADE E ADERÊNCIA ÀS DIRETRIZES DA ACM E INFORMS

Em alinhamento conceitual com as diretrizes e boas práticas de reprodutibilidade computacional preconizadas pela **Association for Computing Machinery (ACM Artifact Guidelines)** e pela **INFORMS Journal on Computing**, o framework disponibiliza os seguintes artefatos de rastreabilidade:

- **Semente Aleatória Global:** Seed 42 fixada em todos os componentes estocásticos (particionamento, bootstrapping e validação cruzada) para viabilizar replicação idêntica;
- **Dicionário de Variáveis e Linhagem de Dados:** Mapeamento transparente dos 350.737 registros de itens brutos, 274.823 itens saneados (correspondentes a 60.114 OSs cobradas e 77.867 OSs brutas) e da amostra focal de 2.000 veículos monitorados por 36 meses;
- **Código Aberto e Solvers Auditáveis:** Emprego exclusivo dos solvers HiGHS e CBC sob formulações matemáticas lineares puras, sem dependência de bibliotecas proprietárias de caixa-preta;
- **Rastreamento Experimental:** Suíte automatizada de testes com verificação de invariantes numéricos e integridade de artefatos.

Apêndice C.1 — Registro Factual de Execuções e Portabilidade Multiplataforma

A tabela a seguir consolida o histórico factual de execuções independentes do pipeline, registrando o ambiente computacional, as entradas fornecidas, os códigos de saída, eventuais falhas e intervenções manuais:

Dimensão / Checkpoint Auditado	Linux V1	Linux V2 (Limpa)	Windows 11 (V3)	Status de Congruência
Dimensão Base Processada (OSs / Itens)	77.867 / 350.737	77.867 / 350.737	77.867 / 350.737	**PASS (100% Idêntico)**
Painel Longitudinal Veículo-Mês	42.278 linhas	42.278 linhas	42.278 linhas	**PASS (100% Idêntico)**
Anomalias Isoladas (Isolation Forest)	662 OSs (0,85%)	662 OSs (0,85%)	662 OSs (0,85%)	**PASS (100% Idêntico)**
Economia Cenário S0 MILP (Valor Exato)	R$ 9.302.147,26	R$ 9.302.147,26	R$ 9.302.147,26	**PASS (Diff R$ 0,00)**
Solução Inteira Ótima MIP (HiGHS)	R$ 43.837.633,31	R$ 43.837.633,31	R$ 43.837.633,31	**PASS (100% Idêntico)**
Gap de Otimalidade do Solver HiGHS	0,0000%	0,0000%	0,0000%	**PASS (Zero Drift)**
Gap de Integralidade Poliedral (MIP - LP) / LP	0,00057% (R$ 248,52)	0,00057% (R$ 248,52)	0,00057% (R$ 248,52)	**PASS (100% Idêntico)**
ROC-AUC Validação Temporal (5 Dobras)	0,7544 ± 0,0281	0,7544 ± 0,0281	0,7544 ± 0,0281	**PASS (100% Idêntico)**
Verdictos Epistemológicos H1 a H4	H1 Não / H2 Parcial H3 Sim / H4 Não	H1 Não / H2 Parcial H3 Sim / H4 Não	H1 Não / H2 Parcial H3 Sim / H4 Não	**PASS (Sem HARKing)**
Total de Checkpoints Aprovados (Suíte)	20 / 20 PASS	20 / 20 PASS	20 / 20 PASS	**100% REPRODUTÍVEL**

Delimitação Metodológica entre Protocolo A e Protocolo B na Portabilidade Multiplataforma:
A auditoria experimental estabelece uma distinção rigorosa entre dois protocolos de reprodução:

- **Protocolo A (Base Processada em Parquet com Hashes SHA-256 e Anonimização LGPD):** Apresenta portabilidade plenamente verificada e congruência matemática absoluta entre os ambientes Linux e Windows 11 (zero drift e diferença de R$ 0,00 no fechamento aritmético do solver HiGHS, com 20 de 20 checkpoints aprovados);
- **Protocolo B (Ingestão Primária a partir do CSV Bruto de 1,2 GB):** O código de saída 1 observado no script preliminar `01_auditoria_dados.py` no ambiente Windows decorreu exclusivamente da supressão deliberada do arquivo CSV desanonimizado (`Geral_de_OS_23439885_202609110934.csv`), retido por imperativo de segurança da informação e proteção de dados pessoais (LGPD). Portanto, o Protocolo B permanece *condicionado à disponibilização e custódia institucional dos dados brutos*, razão pela qual a portabilidade da pesquisa é demonstrada como plenamente verificada no Protocolo A, não cabendo afirmar portabilidade integral e irrestrita no Protocolo B sem a posse do arquivo primário restrito.

Indicadores Oficiais de Auditoria e Portabilidade Experimental (Multi-OS)

Indicador de Qualidade	Significado Metodológico	Valor Mensurado	Diagnóstico Técnico
Taxa de instalação bem-sucedida	Capacidade de reconstruir o ambiente computacional e dependências	**100,0%**	143 pacotes instalados com êxito em Linux e Windows
Taxa de execução integral	Capacidade de concluir todas as etapas do pipeline analítico	**100,0% (Prot. A)**	Conclusão integral no Protocolo A; Protocolo B condicionado à posse do CSV bruto
Taxa de equivalência numérica	Consistência e congruência dos resultados científicos publicados	**100,0%**	20 de 20 checkpoints idênticos (zero drift, diff R$ 0,00)
Frequência de falhas	Robustez operacional frente a interrupções imprevistas	**0,0%**	Zero falhas não tratadas em execução contínua
Falhas por sistema operacional	Limitações de portabilidade cruzada entre plataformas	**Linux: 0 / Win: 0***	Portabilidade verificada no Protocolo A (*saída 1 no Script 01 sob Prot. B por LGPD)
Intervenções manuais necessárias	Grau de autonomia da reprodução por pesquisadores externos	**0 (Autônomo)**	Execução autônoma em um clique sobre os artefatos do Protocolo A

Apêndice C.2 — Comprovação de Reprodutibilidade via Trilha de Logs e Artefatos Originais (Protocolo A)

A reprodutibilidade experimental é rigorosamente delimitada no **Protocolo A**, assegurando portabilidade multiplataforma autônoma e congruência matemática absoluta (20 de 20 checkpoints aprovados, zero *drift* e fechamento financeiro exato ao centavo de R$ 9.302.147,26 no Cenário S0 do solver HiGHS). Contudo, em estrito rigor metodológico e pericial, a confirmação independente por pesquisadores externos e órgãos de controle público (TCE-SC) **depende diretamente da verificação e conferência cruzada dos logs de execução e da integridade criptográfica dos artefatos originais preservados no repositório**.

Para viabilizar a auditoria forense integral sem necessidade de requisição à custódia restrita dos dados brutos (preservados sob sigilo da LGPD), disponibiliza-se a matriz de artefatos originais canônicos, acompanhada de seus respectivos identificadores, volumes e assinaturas digitais criptográficas SHA-256 (calculadas sobre os arquivos originais persistidos no diretório `public-fleet-prescriptive-analytics/`):

Tabela 41 — Matriz de Integridade Criptográfica dos Artefatos Originais e Logs Auditados (Protocolo A)

Artefato / Base de Dados	Tamanho / Registros	Conteúdo Científico Auditado	Assinatura Criptográfica SHA-256 Verificável
`os_consolidadas_processadas.parquet`	6,41 MB (77.867 OSs)	Base consolidada de OSs (2020–2026), valores liquidados e glosas.	`0cedc6f73196a0bf4c0eea5cbaba1b2af777a4aa73371f263cb34288c076e50b`
`os_itens_processados.parquet`	12,88 MB (350.737 itens)	Itens discriminados de peças e mão de obra com filtros contratuais.	`fcc0797db4c8300e7585780dd20e2017a53bae70b5a4ec067373fd36151ec72b`
`painel_veiculo_mes_longitudinal.parquet`	1,79 MB (42.278 pares)	Painel longitudinal mensal estruturado para modelagem MILP.	`98958c6016a5ea99516ccabc508f0fd1c5870530e83b36cc3bfab02df2430584`
`os_anomalias_detectadas.parquet`	7,15 MB (662 anomalias)	Registros isolados pelo Isolation Forest com scores e justificativas.	`558d385dee6a1d13316015a2d0e7bbed4cc61cf0c94291e802dd320fe24ac535`
`base_institucional_b_benchmark.parquet`	208 KB (5.000 OSs)	Benchmark computacional sintético calibrado para teste algorítmico.	`e6d710147e31c1a4f59375961a4909b3576a558ff197db35b8a013cc98268573`
`registro_auditoria_ocorrencias.jsonl`	15,0 KB (Append-only)	Log transacional imutável com timestamp UTC e arquitetura CPU.	`08c32134f31ea2ff7891a48ebfc398ff3a3046dbce0deece99ffe6975d2a2fef`
`relatorio_auditoria_portabilidade.json`	3,0 KB (6 indicadores)	Relatório de auditoria multi-OS (zero falhas e 100% equivalência).	`78e52b96ca5b2b1f31ae5a7020df1072fd817c70179bd7cddcb4af8cb94e51d9`
`certificado_reprodutibilidade_cientifica.json`	3,9 KB (20 checkpoints)	Certificação formal de invariantes numéricos e vereditos de H1 a H4.	`9f26499181acad9986461ca23e36639f7bd4884035e66849f87092c7f9ff9d95`

Fonte: Trilha de auditoria criptográfica e artefatos de dados do projeto (2026).

Tabela 42 — Trilha Auditada de Execução dos Scripts e Evidências Científicas Telemetrizadas (Protocolo A)

Script / Módulo	Duração	Retorno	Evidência Científica Extraída do Log de Execução
`01_auditoria_dados.py`	7,98s	0 (OK)	77.867 OSs auditadas; R$ 198,81M orçado = R$ 60,05M glosas (30,2%) + R$ 138,76M liq. (69,8%).
`04_modelos_preditivos.py`	33,76s	0 (OK)	HistGB ROC-AUC 0,8743 / PR-AUC 0,9510; Wilcoxon p = 1,00 vs mediana; Passing-Bablok linear.
`06_teoria_grafos.py`	7,35s	0 (OK)	803 oficinas na rede projetada; 18 comunidades detectadas via Louvain com Q = 0,5646.
`07_explicabilidade_xai.py`	3,43s	0 (OK)	SHAP vs LIME: Spearman rho = 0,3680; Jaccard Top-5 = 39,29% (baixa concordância geométrica).
`08_otimizacao_milp.py`	9,15s	0 (OK)	HiGHS Gap = 0,0000% (Ótimo Provado); Economia Prescritiva S0: R$ 9.302.147,26 (17,51%).
`09_validacao_estatistica.py`	1,36s	0 (OK)	Wilcoxon p < 10^-15; H1 Não Sustentada (meta 15%); H2 Parcial; H3 Sustentada; H4 Não Sustentada.
`verificar_replicacao.py`	3,34s	0 (OK)	20 de 20 Checkpoints Auditados com Sucesso (100% REPRODUTÍVEL, zero drift entre OSs).
`pytest tests/ -v`	0,72s	0 (OK)	10/10 testes unitários formais aprovados; fechamento aritmético exato ao centavo verificado.

Fonte: Log consolidado de execução computacional `results/logs/execucao_log.json` (ID: RUN-20261022-114541-V1-B6D5D39).

Protocolo de Verificação Autônoma para Pesquisadores Externos:
A reprodutibilidade dos resultados pode ser certificada de forma autônoma e automatizada em qualquer computador com Python 3.9+:

```
pytest public-fleet-prescriptive-analytics/tests/test_reproducibility.py -v
python public-fleet-prescriptive-analytics/scripts/11_consolidar_auditoria_portabilidade.py
```

A correspondência dos hashes SHA-256 e a passagem dos testes atestam que nenhuma discrepância ocorreu frente aos resultados reportados.