ЭРА

ЭКОЛОГИЯ · РЕЦИКЛИНГ · АВТОМАТИЗАЦИЯ


8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ДЛЯ ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ И ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ПЛЁНОЧНЫХ ОТХОДОВ

Линия сухой сепарации плёнок и пакетов

С сортировкой и автоматическим прессом

Очищает полигонные, сельскохозяйственные и упаковочные плёнки от песка, грунта, камней, стекла, металла и растительных остатков. Ручная сортировка, пять бункеров и автоматический пресс формируют раздельные товарные партии.



Комплектация с сортировочной площадкой, пятью бункерами и автоматическим прессом.

1 500 кг/ч
Входной поток
вместе с загрязнениями

750 кг/ч
Очищенная плёнка
при среднем засоре 50%

5 бункеров
Четыре выбранные фракции
и основной микс

На выходе - очищенная плёнка в раздельных тюках

ДО СЕПАРАЦИИ



ПОСЛЕ СУХОЙ ОЧИСТКИ



Очищенную плёнку продают переработчикам или направляют на собственную горячую мойку. Раздельные партии и плотные тюки упрощают хранение, перевозку и отгрузку.

ЭРА

ЭКОЛОГИЯ · РЕЦИКЛИНГ · АВТОМАТИЗАЦИЯ


8 903 281-35-35

edkom.office@mail.ru

МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ ОЧИСТКА ПЛЁНОЧНОГО СЫРЬЯ

Как линия отделяет загрязнения

Сначала раскрываем пакеты и слипшиеся слои, затем отделяем посторонние включения. На сортировочной площадке ценные виды плёнки получают свои потоки.



01

Предварительный измельчитель

Раскрывает тюки, пакеты и связанные фрагменты.

02

Баллистический сепаратор

Отделяет объёмные предметы и мелкий просев.

03

Сортировочная площадка

Ручной отбор четырёх ценных фракций плёнки.

Основной микс

ОСНОВНОЙ МИКС

Роторный распушитель

Барабан и ротор → диски → воздушный отбор

Удаление мелких и микровключений

ВЫБРАННЫЕ ФРАКЦИИ

4 бункера

Раздельное накопление и пылеудаление

Пятый бункер основного микса

Пылеудаление и порционная выгрузка

Автоматический пресс

Прессование и увязка

Фракции поступают на общий пресс поочерёдно, раздельными партиями.

В составе линии также предусмотрены транспортёры, пневмотранспорт, циклоны, сбор включений в биг-бэги, шкафы управления, рольганги и два погрузчика.

Вода на этом этапе не требуется

Сухая очистка удаляет основную массу посторонних включений. Горячая мойка на следующей стадии удаляет стойкие остатки жиров, масел, клеёв и этикеток.

до 80% Загрязнённость испытанного сырья

до 30% Влажность испытанного сырья

Загрязнённость и влажность оценивают раздельно.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ЭРА

Технология под вашим контролем

Получайте очищенную плёнку раздельными партиями. Сортировка повышает товарную ценность материала, а автоматический пресс готовит его к хранению и отгрузке.

Ценные виды плёнки

Отбирайте прозрачную и другие ценные виды плёнки. Однородные партии имеют большую ценность для переработчика.

Раздельное накопление

Четыре бункера - выбранные виды плёнки. Пятый - основной микс после роторной очистки. Все потоки обеспыливаются.

Тюки для отгрузки

Автоматический пресс уплотняет и увязывает плёнку. Раздельные тюки удобно хранить, перевозить и отгружать покупателям.

Повторная очистка выбранных фракций

Накопленную по видам плёнку обрабатывают отдельным проходом через роторный узел. Так повышают чистоту и однородность партии.

Управление КАИР на базе Siemens

Контроль 24/7

Удалённый доступ, онлайн-мониторинг состояния узлов и видеоконтроль помогают наблюдать за производством.

Память режимов сырья

Сохраняйте настройки по поставщику или группе плёнки. Повторную партию запускайте по готовому режиму.

Согласованная работа узлов

КАИР согласует подачу материала, наклон баллистики, воздушные режимы и выгрузку бункеров.

Автоматическая защита

Датчики контролируют вибрацию, шум и перегрузку. При отклонениях система безопасно и последовательно останавливает линию.

45 × 18 м	402,67 кВт	281,87 кВт
Размещение линии 810 м²	Установленная мощность	Средняя потребляемая мощность

Параметры приведены для этой комплектации. Высота оборудования - до 6,5 м; помещения - 9 м. Средняя потребляемая мощность по опыту эксплуатации составляет 70% от установленной.

ПОЛУЧИТЕ ПОДРОБНОЕ ТЕХОПИСАНИЕ ЛИНИИ

Пришлите фото сырья и план вашей площадки.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru