

EDI 取込レイアウト変換マスター保守

[基準 3] - [EDI 取込レイアウト変換マスター保守]

MRP

製番管理

概要

- ・ [EDI 受注取込処理] [EDI 生産計画取込処理] [EDI 検収取込処理] は、それぞれ受注データ／内示（生産計画）データ／検収データを一括で取り込みます。
- ・
- ・ ただし、得意先（他社）から提供される注文データ／内示データ／検収データは、得意先固有のレイアウトであることが多くあります。
※ レイアウト…データ内の項目数や並び順、ファイル形式など。
- ・ 得意先ごとに異なる形式のデータファイルは、[EDI 取込レイアウト変換処理] を実行することで電腦工場用のレイアウトへ変換可能です。
その際、本機能で登録する変換ルールを用います。

基本操作

[共通画面]

新規

前ページ

終了 (F1)

KEY

取引先

取込種別 ☒ 計画 ☐ 受注 ☐ 検収

データ区切 ☒ 文字区切 ☐ 固定長

OK (F6)

DATA 取込条件

桁From	桁To	条件	値

データを指定する場合は%\$を入力

<変換前>

☐ 数値項目に小数点が存在する

☐ 1行目はヘッダ行

EDI読込元 UTF-8

変換項目

No.	項目名	連	結	桁From	桁To	出力固定文字列/入力小数桁数	変換
		+	-				

レイアウト変換ルール

<変換後>

最終更新者コード

新規登録日

最終更新日

囲み文字

変換出力先 UTF-8

実行 (F7)

OK (F10)

元のデータファイル情報

(1) 登録する対象を選択

- ・ 【取引先コード】 … [取引先マスター保守] の得意先から選択します。
- ・ 【取込種別】 … データの種類を選択します。(受注 or 計画 or 検収)
- ・ 【データ区切】 … 元データファイルの形式を選択します。(文字区切り or 固定長)

■用語：文字区切りと固定長

それぞれ、データの「1 項目」を判断する方法が異なります。

サンプルデータ：『納品日』『商品番号』『サイズ』『数量』の 4 項目×2 件

①文字区切り…カンマ (,) やスペースなど、特定の文字で項目を区切る形式です。

例) 区切り文字=カンマ、囲み文字なし

20220720,ABC11,S,50.6

20220801,DEFG1212,M,100

②固定長…各項目の文字数(桁数)が決まっており、隙間なく羅列できる形式です。

例) 納品日 8・商品番号 10・サイズ 1・数量 5 (小数 2) / 桁

20220720ABC1100000S05060

20220801DEFG121200M10000

(2) 【OK(f・6)】 ボタンをクリック

- ・ 以降は、データファイルの変換ルールを入力します。
- ・ 【データ区切】 ごとに項目が異なるため、順に説明します。

【データ区切】 = 文字区切り

【EDI 取込レイアウト変換マスター保守】 > 【文字区切】

(3) 必要に応じて、【取込条件】を入力

- データファイルから、指定した条件に合致するデータのみ取り込むことが可能です。
- 条件は 5 つまで設定可能です。

例) サンプルデータ : 『納品日』『商品番号』『サイズ』『数量』の 4 項目

条件 1. M サイズの商品のみが取込対象となります。

条件 2. 『納品日』が空白 (ブランク) のデータは取込対象から除外されます。

(4) 元データの形式を指定

【数値項目に小数点が存在する】チェック

チェックの ON/OFF は、データファイルの出力元システムの仕様で判断します。

システム仕様により『小数点を出力しない』場合、チェックを OFF にします。

■ 小数点を出力しないシステムの例

数値「120.33」「100」「50.6」を出力すると、
「12033」「10000」「5060」になる、など。

小数を示すルールは、仕様により異なります。(本例では下 2 桁)

上記の例に該当しない場合は、チェックを ON とします。

※ 注意

チェックを ON とした場合も、元データに必ず小数点が存在する必要はありません。

(内容により、そもそも整数値しかない受注や内示データを考慮しております)

仮に小数以下の数値を含む場合、「小数点」は出力されるか？が判断基準となります。


ほか

- ・ 区切り文字 (カンマなど)
- ・ 囲み文字 (" ' など)
- ・ タイトル行の有無
- ・ 文字コード (UTF-8/Shift-JIS)

(5) サンプルデータを表示 (※ 入力補助機能)

- ・ サンプル (元データファイル) を指定し、【表示】をクリックします。
- ・ 項目 No (左端から連番) と、1 行目のデータが表示されます。

うまく表示されない場合は、前項のデータ形式を見直し、再表示してください。



(6) 電脳工場の取込レイアウトに合わせ、紐付けを実施

電脳側取込項目			変換項目			
No	項目名	連 結	項目No	出力固定文字列/入力小数桁数	変換	
01	識別子	+ -	0	A	×	
02	得意先コード	+ -	0	PARTCO	×	
03	品目コード	+ -	2		×	
	↑	+ -	3		×	
04	計画数	+ -	4	0	×	
05	納期	+ -	1		○	
06	完了予定日	+ -	0		×	
07	着手予定日	+ -	0		×	
08	リードタイム	+ -	0	5	×	
09	担当者コード	+ -	0		×	
10	部署コード	+ -	0		×	

- ・ ピンク色 = 取込時の必須項目となります。
【項目 No】または【出力固定文字列】のいずれかを入力してください。
- ・ 白色 = 取込時の任意項目となります。
【項目 No】【出力固定文字列】ともに任意設定となります。
- ・ 電脳工場側の取込項目の詳細は、EX CAMPUS「電脳工場 MF CSV レイアウト & 項目説明書」をご参照ください。
- ・ 画像サンプルをもとに入力項目を説明します。
※ 画像サンプルは【取込種別】 = 「計画」の場合となります。
紐付け方法については「受注」である場合も同様です。

例) 「識別子 / 得意先コード / リードタイム」

- ・ 元データに該当する項目が無い場合、【項目 No】はゼロを設定します。(空欄のままでも設定可能です。)
- ・ 出力する文字列を【出力固定文字列】へ直接手入力します。

例)「品目コード」

- 元データは『商品番号』と『サイズ』の 2 項目ありますが、これらの組合せで 1 つの品目を表します。(例①)
- 【連結】の「+」「-」ボタンで、行を増減することが可能です。
- 『商品番号 (項目 No2)』『サイズ (項目 No3)』を繋げて 1 項目に出力します。
(例①) 20220801,DEFG1212,M,100 の場合、品目コードは“DEFG1212M”となります。
- 固定文字列と組み合わせも可能です。
(下記例では“DEFG1212-M”となります。)

03	品目コード	+	-	2	
	↑	+	-		-
	↑	+	-	3	

例)「計画数」「納期」

- 元データの『数量』『納品日』をそのまま取り込みます。
- 数値項目の場合、形式設定>【数値項目に小数点が存在する】チェックを確認します。

チェックが ON の場合 …【入力小数桁数】は入力不要です。(空欄またはゼロ)

チェックが OFF の場合 …小数を示すルール (下○桁) を【入力小数桁数】へ入力します。

例) ほか (完了・着手予定日、担当者・部署コード)

- 元データに該当する項目がなく、取込必須でもないため、空欄のまま登録します。

以降は固定長の場合と共通です。次のページをご参照ください。

固定長

[EDI 取込レイアウト変換マスター保守] > 【固定長】

変更

前データ

終了(f・1)

KEY

取引先 CUS1022 (株)テクノライズサ

取込種別 ☒ 計画 ☐ 受注 ☐ 検収

データ区切 ☐ 文字区切 ☒ 固定長

OK(f・6)

DATA

取込条件

桁From	桁To	条件	値
19	19	=	M
1	4	<>	0000

フラグを指定する場合は#sを入力
 <変換前>
☐ 数値項目に小数点が存在する
☒ 1行目はタイトル行
 EDI読込元 Shift JIS

変換項目

No	項目名	連	結	桁From	桁To	出力固定文字列/入力小数桁数	変換
01	識別子	+	-	0	0	8	×
02	得意先コード	+	-	0	0	TechnicalService	×
03	品目コード	+	-	9	18		×
	↑	+	-	0	0	-	×
	↑	+	-	19	19		×
04	計画数	+	-	20	24	2	×
05	納期	+	-	1	8		○
06	完了予定日	+	-	0	0		×
07	着手予定日	+	-	0	0		×
08	リードタイム	+	-	0	0	5	×
09	担当者コード	+	-	0	0		×
10	部署コード	+	-	0	0		×

<変換後>
 囲み文字 "
 変換出力先 UTF-8

最終更新者コード EXUSER
 新規登録日 2025/08/02 最終更新日 2025/08/02

キャンセル(f・2)

OK(f・10)

(3) 必要に応じて、【取込条件】を入力

- データファイルから、指定した条件に合致するデータのみ取り込むことが可能です。
- 条件は 5 つまで設定可能です。

取込条件

桁From	桁To	条件	値
19	19	=	M
1	4	<>	0000

フラグを指定する場合は#sを入力

例) 20220720ABC1100000S05060

納品日 8 桁、商品番号 10 桁、サイズ 1 桁、数量 5 桁 (内、整数 3・小数 2)

条件 1. M サイズの商品のみが取込対象となります。

条件 2. 『納品日』が未定のデータは取込対象から除外されます。

(先頭 4 桁=『yyyy 年』の値で判断します。)

(4) 元データの形式を指定

<変換前>

☐ 数値項目に小数点が存在する

☒ 1行目はタイトル行

EDI読込元 Shift JIS

- ・ 【数値項目に小数点が存在する】チェック

ON/OFF は、データファイルの出力元システムの仕様で判断します。

システム仕様により『小数点を出力しない』場合、チェックを OFF に設定します。

■ 小数点を出力しないシステムの例

数値「120.33」「100」「50.6」を出力すると、
「12033」「10000」「5060」になる、など。

小数を示すルールは、仕様により異なります。(本例では下 2 桁)

- ・ 上記の例に該当しない場合は、チェックを ON とします。

※ 注意

チェックを ON とした場合も、元データに必ず小数点が存在する必要はありません。

(内容により、そもそも整数値しかない受注や内示データを考慮します。)

仮に小数以下の数値を含む場合、「小数点」は出力されるか？が判断基準となります。

- ・ ほか
- ・ タイトル行の有無
- ・ 文字コード (UTF-8/Shift-JIS)

(5) 電脳工場の取込レイアウトに合わせ、紐付けを実施

電脳側取込項目		変換項目						
No	項目名	連	結	桁From	桁To	出力固定文字列/入力小数桁数	変換	
01	識別子	+	-	0	0	8	×	
02	得意先コード	+	-	0	0	TechnicalService	×	
03	品目コード	+	-	9	18		×	
	↑	+	-	0	0	-	×	
	↑	+	-	19	19		×	
04	計画数	+	-	20	24	2	×	
05	納期	+	-	1	8		×	
06	完了予定日	+	-	0	0		×	
07	着手予定日	+	-	0	0		×	
08	リードタイム	+	-	0	0	5	×	
09	担当者コード	+	-	0	0		×	
10	部署コード	+	-	0	0		×	

- ・ ピンク色=取込時の必須項目となります。
【桁 From - To】または【出力固定文字列】のいずれかを入力してください。
- ・ 白色 = 取込時の任意項目となります。
【桁 From - To】【出力固定文字列】ともに任意設定となります。
- ・ 電脳工場側の取込項目の詳細は、EX CAMPUS「電脳工場 MF CSV レイアウト&項目説明書」をご参照ください。
- ・ 画像サンプルをもとに入力項目を説明します。
※ 画像サンプルは【取込種別】=「計画」の場合となります。紐付け方法については「受注」である場合も同様です。

例)「識別子/得意先コード/リードタイム」

- ・ 元データに該当する項目が無い場合、【桁 From - To】はゼロを設定します。(空欄のままでも設定可能です。)
- ・ 出力する文字列を【出力固定文字列】へ直接手入力します。

例)「品目コード」

- ・ 元データは『商品番号 (9~18 桁)』と『サイズ (19 桁)』の 2 項目ありますが、これらの組合せで 1 項目に出力します。
※ 20220801DEFG121200M10000 の場合、品目コードは“DEFG121200M”となります。

- ・ 【連結】の「+」「-」ボタンで行を増減し、離れた項目を繋げることも可能です。
- ・ 固定文字列と組み合わせも可能です。

(下記例では“DEFG121200-M”となります)

03	品目コード	+	-	9	18	
	↑	+	-	0	0	-
	↑	+	-	19	19	

例)「計画数」「納期」

- ・ 元データの『数量』『納品日』をそのまま取り込みます。
- ・ 数値項目の場合、形式設定>【数値項目に小数点が存在する】チェックを確認します。

チェックが ON の場合 …【入力小数桁数】は入力不要です。(空欄またはゼロ)

チェックが OFF の場合…小数を示すルール(下○桁)を【入力小数桁数】へ入力します。

例) ほか(完了/着手予定日/担当者/部署コード)

- ・ 元データに該当する項目がなく、取込必須でもないため、空欄のまま登録します。

以降は文字区切りの場合と共通となります。

文字区切り・固定長 共通

(7) 必要に応じて、データ変換を設定

- ・ 【変換】 ボタンをクリック

電腦側取込項目				変換項目			
No	項目名	連	結	桁From	桁To	出力固定文字列/入力小数桁数	変換
01	識別子	+	-	0	0	B	×
02	得意先コード	+	-	0	0	TechnicalService	×
03	品目コード	+	-	9	18		×
↑		+	-	0	0	-	×
↑		+	-	19	19		×

- ・ データの変換方法を、1 : 1 で指定します。

[EDI 取込レイアウト変換マスター保守] > [変換条件指定画面]

電腦取込項目 5 納期
変換項目 No 1 ~ 8

データ値	変換値
1 %yy/mm/dd	yyyymmdd
2	
3	
4	
5 %d: 全角空白	
6 %s: 半角空白	
7 %n: 上記以外	
8 %yyyy/mm/dd	

変換ひな型

行追加 行削除

クリア(f・2) キャンセル(f・1) OK(f・10)

例) 日付の形式変換

元データの年月日 = yy/mm/dd 形式

↓ ↓

電腦工場の年月日 = yyyymmdd 形式

- ・ 変換ひな型にない組合せも、直接入力が可能です。(データ値は完全一致のみ)
例)

データ値	変換値
1 ON	1
2 OFF	0
3 %d	A
4 %s	B
5 %n	Z
6 %yyyy/mm/dd	yyyymmdd
7 %yy/mm/dd	yyyymmdd

1 ~ 2 行目はデータ値を直接入力します。

(データ値「ON」→変換値「1」、データ値「OFF」→変換値「0」)

3 ~ 7 行目は変換ひな型を利用します。

(全角空白→「A」、半角空白→「B」、ON・OFF・全角半角空白のどれでもない場合→「Z」)

(8) 変換後のデータ形式を指定



変換後

囲み文字 "

変換出力先 UTF-8

- ・ 囲み文字 (" ' など)
※ 囲みの対象は文字列のみ。数値は囲み文字なし。
- ・ 変換出力先文字コード (UTF-8/Shift-JIS)

(9) 【OK(f・10)】 ボタンをクリック

- ・ 変換ルールの登録完了となります。
- ・ [EDI 取込レイアウト変換処理] を実行すると、得意先などから受領した元データファイルを、電腦工場に取り込み可能な CSV 形式へ変換することが可能です。

<改訂履歴>

日付	対象バージョン	改訂内容
2022/12/31	R3.0.00 R4.0.00	初版を発行。
	R3.0.13～ R4.0.00	機能追加に伴い、データ変換ひな型の説明を追記。 改訂対象：[変換条件指定画面]
	R3.0.45～ R4.0.11～	機能追加に伴い、画面サンプルを差し替え。 改訂対象：変換後のデータ形式「囲み文字の指定」を追加。
2023/06/30 (第 2 版)	R3.0.00 R4.0.00 R5.0.00	R3.0/R4.0/R5.0 のオペレーションマニュアルを統合。
2024/09/30 (第 3 版)	R3.0.00 R4.0.00 R5.0.00	画面サンプルの貼り間違いを訂正。 改訂対象：[EDI 取込レイアウト変換マスター保守 > 固定長]
2025/06/30 (第 4 版)	R5.0.08～	機能追加に伴い、概要の説明を変更。画面サンプルを差し替え。 改訂対象：概要、基本操作- [共通画面] 機能追加に伴い、取込種別に検収を追加。画面サンプルを差し替え。 改訂対象:[EDI 取込レイアウト変換マスター保守 > 文字区切り] [EDI 取込レイアウト変換マスター保守 > 固定長]
2026/03/31 (第 5 版)	R6.0.00	R6.0 のオペレーションマニュアルを統合。