

FAX 発注オプション

MRP

製番管理

概要

- ・ FAX を使用して、取引先へ注文書を送信します。
- ・ 取引先／伝票ごとに、発行方法（FAX 送信／メール送信／プリンタ印刷）を選択することが可能です。※ プリンタ印刷は標準機能です。
- ・ 発注伝票（仕入先への注文書、外注先への加工依頼書など）の他に、「カムアップリスト」を発行することが可能です。
※「カムアップリスト」＝（事前）納期督促書／発注確認書とも呼ばれます。

他社開発製品との連携

■ InterFAX

- ・ 『InterFAX』を使用します。（開発元：株式会社ドウイット）

関連機能一覧

● 初期設定

- ・ [基準 2] - [取引先マスター保守]
- ・ 中継機／WEB サーバ

※中継機／WEB サーバは、インストールの際に SE が初期設定を行います。

稼働後に変更が必要となった場合は、担当 SE へご相談ください。

システム管理の方が対応される場合は、オプションのセットアップマニュアルをご参照ください。

● 日常業務

- ・ [発注] - [発注伝票発行]
- ・ [発注] - [カムアップリスト発行]
- ・ [送信履歴 確認画面]

● 初期設定

対象	説明
取引先マスター 保守 [共通画面]	- 発注伝票を FAX 送信する取引先の場合は、【FAX】を入力します。 【伝票種別】ボタンをクリックし、発注伝票の出力方法を【FAX】に指定します。 ※ 【伝票種別】ボタンをクリックしても伝票名が表示されない場合は、[伝票種別マスター保守] に事前設定が必要です。 発注伝票の【伝票適用区分 取引先別】のチェックを ON にします。 ※ 本説明は、本オプションを利用するための追加情報のみです。 ⇒ 他項目の説明はマニュアル [取引先マスター保守] をご参照ください。

設定補助 プログラム (Config.xml)	◆SendOptionSetting ● 共通の初期設定 … DB 設定 … exe 起動時に処理を自動的に開始する … 20 秒ごとに連携データを監視する … 言語（初期値：JPN） … 送信済みデータを 10 日間表示する … 送信済みデータを画面上に表示しない … 送信時に使用する一時フォルダ ● 共通の初期設定（R4.0.10～） … 連携エラーが発生した場合、次回再試行の ON/OFF … 連携エラーが発生した際のメール通知 ON/OFF ※1 連携エラー通知メールの【タイトル】と【本文】 ● メール送信用の初期設定 … 受信・送信メールサーバ情報 … 送信用アドレス ※1 … 送信メールに表示する任意文字列（社名など） ※2 ※1. 連携エラー発生時の通知は、「送信用アドレス」宛に送信します。 ※2. 先方（メール受信者）には、送信者情報として下記 3 点が表示されます。 ①任意文字列（社名など） ②伝票発行者の氏名（電腦工場【人員マスター保守】より取得します） ③送信用アドレス 例）株式会社エクス 栄楠太郎 <xxxx@xeex.co.jp>
--	--

中継機
(faxForm.xml)

◆InterFaxSetting

● FAX 送信用の初期設定

送付状に印字する【FAX 送信元情報】

- … 会社名
- … 部署名
- … 担当者
- … 郵便番号
- … 住所 1
- … 住所 2
- … TEL
- … FAX
- … E-mail
- … 送付状に印字するご連絡事項の文面（最大 200 字／全角）

[送付状の一例（FAX 送信票）]

F A X 送 付 状			
■ 送信先			
会社名	〇〇〇株式会社 御中		
部署名	△△部		
FAX	00-0000-0000		
■ 送信情報			
日付	2025年11月14日		
枚数	全 2 枚（本表を含む）		
■ 送信元			
会社名	株式会社エクス		
部署名	製品サポート課	担当書	深瀬太郎
住所	〒531-0072 大阪市東区豊崎3-19-3 ビスタタワー20F		
TEL	00-0000-0000	FAX	00-0000-000X
E-mail	xxxx@exex.co.jp		
■ ご連絡事項			
いつもお世話になっております。			
発注伝票をFAXにて送付いたしましたので、 ご査収のほどよろしくお願いいたします。			
※ご不明な点などございましたら、お手数ですがご連絡ください。			

（この送付状は自動作成されたものです）

● ご連絡事項設定


各クライアント端末（Config.xml）に設定した内容がご連絡事項に追記されます。個別で設定したい場合に使用可能です。
本設定は、「発注伝票」／「カムアップリスト」で別々に行います。（¥DFW¥Config¥Public 内）

	● InterFAX 設定 ユーザ…InterFAX 設定のユーザを設定します パスワード…InterFAX 設定のパスワードを設定します テスト用 FAX…テストで使用する FAX 番号を設定します 動作テストの際は、下記 FAX 番号をご利用ください。 ・ FAX 番号 : 00999-9999-0 ・ 確認用 URL : https://www.interfax.jp/users/guide/send_22.html
中継機	◆ DFW_X1F0_500U ・ 中継機とは、本オプションおよび『InterFAX』と連携する端末のことです。 ・ SendOptionSetting で設定した内容が反映されます。 ・ 各自のパソコン（電腦工場）で出力した発注伝票は、中継機を経由し、定期的に『InterFAX』へ送信（連携）されます。

● 【発注】 - 【発注伝票発行】

（１）発注データの絞り込み

- ・ 第一画面では、伝票出力を行う対象の絞り込みを行います。
- ・ 【取引先マスター保守】で登録した【伝票種別】により抽出します。
画面下部の【出力方法】で、「FAX」「すべて」のいずれかを選択します。



- 「標準」 ……通常のプリンタ印刷（標準機能）で発行する発注伝票です。
- 「FAX」 ……FAX 送信を行う取引先を対象とします。
- 「メール」 ……メール送信を行う取引先を対象とします。
- 「すべて」 ……印刷／送信を問わず、すべての発注伝票を対象とします。

（２）【OK(f・10)】 ボタンをクリック

- ・ 第二画面に進みます。

（３）必要に応じて、発注データをさらに絞り込み

- ・ 取引先／伝票デザイン／発注データを 1 件単位で選択可能です。

（４）発注伝票を出力

- ・ 【OK(f・10)】 ボタンをクリックします。

（５）出力完了

- ・ 「出力が終了しました。」とメッセージが表示されます。

※ 本メッセージは、各自のパソコン（電腦工場）から中継機へ出力したことを示します。
現時点では、FAX の送信完了ではない点にご注意ください。
この後、「中継機の初期設定」で指定した秒間隔ごとに、FAX 連携が行われます。

● 【発注】 - 【カムアップリスト発行】

- ・ 「カムアップリスト」…（事前）納期督促書／発注確認書とも呼ばれます。
- ・ 予定納期を過ぎても納品されない場合に「督促」としての利用や、納期が近い発注をまとめた「確認書」として利用する運用もあります。（長納期品など）
- ・ 【取引先マスター保守】の初期設定により、FAX 送信のほか、通常のプリンタ印刷も可能です。

【カムアップリスト発行】 - 【第一画面】

納期 ____/____/____ ~ ____/____/____

発注先 _____ ~ _____

発注部署 _____ ~ _____

発注担当 _____ ~ _____

製番 _____

品目区分 _____ ~ _____

品目コード _____ ~ _____

☒ 金額区分=空白のみ

金額区分 _____ ~ _____

調達区分 ☐ 内作 ☒ 外作 ☒ 購入

出力方法 FAX

クリア(f・2) 終了(f・1) OK(f・10)

（１）対象データの絞り込み

- ・ 受入未完了の発注データのうち、カムアップリストに載せる対象を絞り込みます。
- ・ 画面下部の【出力方法】で、「FAX」を選択します。
※ 複数の出力方法は選択できません。出力方法ごとに分けて実行してください。

（２）【OK(f・10)】ボタンをクリック

- ・ 第二画面に進みます。

（３）必要に応じて、発注データをさらに絞り込み

- ・ 取引先／伝票データ／発注データ 1 件単位で選択可能です。

「カムアップリスト発行」 - 「第二画面」

発注先選択

戻る (f-1)

伝票書式

発注先

取引1

取引2

書式ID

フリック名

用紙サイズ

用紙方向

用紙用い

精密マイスターエ

匠加工所

大和ステール韓

韓ミライ電子通商

韓ニシモト化成

韓テクトパーツ

韓ジェイマテリア

韓スカイエテック

Pacific Micro De

GreenEarth Botan

Nordform Metall

Jinlong Paper &

発注確認書

機種別・納期・品目順

H01C_F10R2

A4

横

発注先選択

	済	発注SEQ	発注SEQ2	発注先	発注日	品目コード	品目名1	調達区分	納期	発注数
1	☒	22	0	精密マイスターエ	12	CER-013	取っ手	外作	2025/07/25	10.00
2	☐	34	0	精密マイスターエ	12	CER-013	取っ手	外作	2025/07/25	20.00
3	☐	403	0	精密マイスターエ	12	CER-013	取っ手	外作	2025/09/03	20.00
4	☒	20	0	匠加工所	2	CER-010	アルミニウムフライパン	外作	2025/07/25	2.00
5	☒	31	0	匠加工所	2	CER-011	アルミニウムフライパン	外作	2025/07/25	2.50
6	☒	32	0	匠加工所	2	CER-012	アルミニウムフライパン	外作	2025/07/25	3.34
7	☒	141	0	匠加工所	2	CER-012	アルミニウムフライパン	外作	2025/07/29	10.00
8	☒	129	0	大和ステール韓	3	CAR-001	アルミ鍋材	購入	2025/07/28	12.45
9	☒	211	0	大和ステール韓	3	CAR-001	アルミ鍋材	購入	2025/08/06	20,000.00
10	☒	219	0	大和ステール韓	3	CAR-001	自動車部品A	購入	2025/08/06	10.00
11	☒	248	0	大和ステール韓	3	PH-001	電池端子	購入	2025/09/10	20.00
12	☒	249	0	大和ステール韓	3	PH-003	外部メモリ	購入	2025/08/20	10.00
13	☒	339	0	大和ステール韓	3	CAR-001	自動車部品A	購入	2025/08/15	10.00
14	☒	356	0	大和ステール韓	3	CER-004	セラミック鍋	購入	2025/08/15	100.00
15	☒	380	0	大和ステール韓	3	PH-001	電池端子	購入	2025/09/10	20.00

摘要

上記の通り、受け入れ準備を進めております。
7月の納品に関するご連絡は、弊社△△[xxxx@xeex.co.jp]へお願いいたします。

画面

フリック

CSV

フリック設定

ページ設定

OK (f-10)

(4) 【摘要】を入力

- ・ カムアップリストの摘要欄に印字する文面を入力します。(任意)

(5) 「発注確認書」を出力

- ・ 【OK(f・10)】 ボタンをクリックします。

(6) 出力完了

- ・ 「出力が終了しました。」とメッセージが表示されます。

※ 本メッセージは、各自のパソコン（電腦工場）から中継機へ出力したことを示します。

現時点では、FAX の送信完了ではない点にご注意ください。

この後、「中継機の初期設定」で指定した秒間隔ごとに、FAX 連携が行われます。

[カムアップリスト（発注確認書）サンプル]

発注確認書 (PDF)印刷可能		発行 2022/07/01 17:28 ユーザー様ロゴ
〒 922-0553 (58841) 石川県加賀市小塩町 X-X-XXX 小林プラスチック株式会社	納期: 2022/07/15 ~ 2022/07/31	〒 530-0000 大阪府大阪市北区 1丁目200番地3-45-6 株式会社エクス事務
TEL 000-111-1111 FAX 000-111-1112	御中	TEL 000-111-1111 FAX 000-111-1112

納期	品目コード	品目名	工程名	発注残数	製番 / 発注SEQ	備考
2022/07/20	9 EP-0111	マニュアル プラスチック		500.00 g	71-0 K-0000000013	
2022/07/20	9 EP-014	樹脂		5,000.00 g	72-0 K-0000000013	
2022/07/29	9 EP-0111	マニュアル プラスチック		1,000.00 g	71-1 K-0000000013	
2022/07/29	9 EP-014	樹脂		5,000.00 g	72-0 K-0000000013	

摘要

上記の通り、受け入れ準備を進めております。
 7月の納品に関するご連絡は弊社△△【xxxx@xxx.co.jp】へお願い致します。

摘要欄

● 【送信履歴 確認画面】

- ・ FAX 連携の状況（履歴）を確認する画面です。
- ・ InterFAX サイトを開き、FAX 履歴タブから、送信履歴を確認します。

『<https://www.interfax.jp/securesite/index.html>』

WEB送信 FAX履歴 プロパティ リスト 外部アプリ連携 アカウント管理						
受信履歴 送信履歴 送信履歴の検索						
送信履歴						
合計 41 FAX						全て ▼
更新 開始する [自動ページ更新]						
[ページ 1 / 2] «最初 <戻る 次へ> 最後»						
ステータス	FAX番号/ 担当者名	件名	開始/ 終了	送信 ページ数	ユーザID/ リプライアドレス	
✓		JOB_NO : 148	22 Dec, 18:01 22 Dec, 18:02	3		
✓		JOB_NO : 145	19 Dec, 19:01 19 Dec, 19:02	3		
✓		JOB_NO : 144	19 Dec, 17:24 19 Dec, 17:25	3		
✗			19 Dec, 15:08 19 Dec, 15:09	0		
✗			19 Dec, 15:01 19 Dec, 15:08	0		

項目	説明
ステータス	成功／失敗を表示します。 成功時：レ点 失敗時、テスト FAX 時：×
FAX 番号／ 担当者名 件名	送信先の FAX 番号を表示します。 ジョブ NO を表示します。
開始／終了	InterFAX 受付時間／送信完了時間を表示します。
送信ページ件数	送付状を含めた総ページ数を表示します。
ユーザ ID／ リプライアドレス	InterFAX の登録ユーザ名を表示します。
 虫眼鏡	送信情報をダウンロードします。一定期間経過後、利用不可となります。
 矢印	再送信します。一定期間経過後、利用不可となります。
 ゴミ箱	履歴から削除します。
 停止ボタン	送信処理を強制停止します。

再送信 | InterFAX - プ... - □ ×

https://legacy.interfax.net/Default.aspx?...

InterFAX - 再送信

FAX番号

☐ 再送後、元のFAX履歴を削除する（推奨）

再送信

ステータス	担当者名	件名	終了	ページ数	リプライアドレス
			16 Jan, 11:24	0	 

<補足>

■ 電腦工場で「注文書発行済み」となる日時

- ・ [コントロールマスター保守] (KEY:0080) の設定により、
ON = 中継機から『InterFAX』に伝票を渡した時点。
OFF = 電腦工場の伝票発行画面から出力した時点。

■ 中継機から「連携完了」した後の送信エラー

・ FAX 送信の場合

中継機から『InterFAX』へ伝票を連携後、FAX 送信の時点でエラーが起きる可能性もあります。

（自社または先方の回線不具合、FAX 番号の間違い、送信データが集中した際の過負荷など）

※ 連携処理は完了しているため、FAX 側のエラーは [データ送信連携（発注伝票）] で確認できません。そのため、定期的に『InterFAX』の送信履歴を確認する運用を推奨します。

<改訂履歴>

日付	対象バージョン	改訂内容
2026/03/31 （初版）	R6.0.00	初版を発行。