

# 金型構成マスター保守

[金型] - [金型構成マスター保守]

MRP

## 概要

- ・ どの品目の製造工程で、どの金型を使用するか、組合せを登録します。
- ・ 製造に要するショット数や取り数を設定することで、作業実績を登録する際に使用した金型のショット数が自動で計算されます。

※ 本マスターの登録前に、[品目構成マスター保守] を登録してください。

関連機能 ※ 詳細は個別のマニュアルをご参照ください。

### ● オプション初期設定 登録順

1. [金型マスター保守] → 2. [金型構成マスター保守] → 3. [金型履歴入力]

※ 3. [金型履歴入力] は 日常業務でも使用します。

## 基本操作

### [共通画面]

品目/工程

変更

金型構成検索

前ページ

終了 (F1)

KEY

品目区分 2 半製品 ブレード

品目コード SC-009 X12.0\*X25.0

工程コード SEIKEI 射出成型

品目検索

工程検索

OK (F6)

DATA

|   | 金型区分名 | 金型コード  | 金型名1     | 金型名2 | ショット数 | 分母 |
|---|-------|--------|----------|------|-------|----|
| 1 | 製品    | 1010-A | A型フレーム金型 | a 1  | 1     | 24 |
| 2 | 製品    | 1011-A | A型フレーム金型 | a 2  | 1     | 0  |

行挿入

行削除

最終更新者コード 100007

新規登録日 2025/07/29

最終更新日 2025/07/29

キャンセル (F2)

OK (F10)

(1) 品目／工程を指定

- ・ 金型を使用する製造品目／工程の組合せを選択します。
- ・ 【品目区分】【品目コード】を指定してから【工程検索】ボタンをクリック、または【工程コード】を指定してから【品目検索】ボタンをクリックすると、【品目構成マスター保守】へ登録済みの構成情報の検索が可能です。

※ 品目構成のうち、ダミー工程 (DUMMY) は金型の登録不可となります。

⇒ ダミー工程に関する説明は、EX CAMPUS「ダミー工程」をご参照ください。

(2) 【OK(f・6)】ボタンをクリック

- ・ 明細部の金型情報が入力可能となります。

(3) 使用する金型を指定

- ・ 対象項目：【金型区分】【金型コード】

(4) 製造に必要なショット数を入力

- ・ 対象項目：【ショット数】【分母】

【ショット数】

指定した品目を1単位製造するために必要なショット数を入力します。

例) 1ショットで1つ製造できる場合は、

【ショット数】=1、【分母】=未入力またはゼロ

【分母】

1ショットで、同一品目が複数取れる場合は、取り数を入力します。

例) 1ショットで5つ製造できる場合は、

【ショット数】=1、【分母】=5

(5) 【OK(f・10)】ボタンをクリック

- ・ 金型構成 (品目／工程との紐付け) が登録完了します。
- ・ 以降、[受入入力][一括受入入力]で作業実績を登録した際に、ショット数の累計がカウントされます。

## &lt;改訂履歴&gt;

| 日付                    | 対象バージョン                       | 改訂内容                             |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2023/03/31            | R3.0.00<br>R4.0.00            | 初版を発行。                           |
| 2023/06/30<br>(第 2 版) | R3.0.00<br>R4.0.00<br>R5.0.00 | R3.0/R4.0/R5.0 のオペレーションマニュアルを統合。 |
| 2026/03/31<br>(第 3 版) | R6.0.00                       | R6.0 のオペレーションマニュアルを統合。           |