CONFIRMACIONES · CERRAMOS LOOP

Respuestas a los 4 pendientes del lado UBYGUARD

Cierre del intercambio técnico previo al deploy del 18–22/05/2026.

PARA	Andre Lopez · Plataforma SAP B1 · Grupo Platino
DE	Eduardo Mejía · Distribuidora Platino (UBYGUARD)
FECHA	16 / mayo / 2026
ASUNTO	Confirmaciones de los pendientes del lado UBYGUARD listados en tu Parte C
REFERENCIAS	· `docs/solicitudes-api-andre.pdf` (Eduardo, 12/05) · `docs/Respuesta-API-UBYGUARD.pdf` (Andre, 15/05) · `docs/solicitud-api-andre-parteC.pdf` (Eduardo, 16/05) · `docs/Respuesta-API-UBYGUARD-parteC.pdf` (Andre, 16/05)
API BASE	`https://sap-api.eugeniachat.ai`

TL;DR: los 4 pendientes quedan cerrados. Va con **envoltura `{data, meta}`** en single-doc por consistencia con list endpoints. Trigger nocturno a las **3 am hora Tegucigalpa**. Flag OT y X-API-Key confirmados.

1 · Confirmaciones

✓ Misma X-API-Key para los 3 endpoints

Confirmado. `sapListarOT_`, `sapListarItems_` y `sapListarCotizaciones_` pasan por el wrapper común `sapFetch_`, que lee la key una sola vez de `PropertiesService.UBY_SAP_API_KEY`. No se rota.

✓ Flag UI para OT cableado y en OFF

Confirmado. Implementado en commit `01cad7e` con feature flag `UBY_OT_ENABLED` en Script Properties (default `false`).

- Botón "Sync OT" en Pool de órdenes está oculto via `x-show="featureFlags.ot"`
- Backend `sincronizarOTDesdeSap` chequea el flag antes de llamar a la API — si OFF retorna `{ pendienteAndre: true }` sin pegar
- Cuando avises que el endpoint está vivo, ejecutamos `habilitarOT()` desde el editor de Apps Script. Sin redeploy.
- Endpoint público `obtenerFeatureFlags()` retorna `{ ot: bool }` para que el frontend pinte la UI correcta.

✓ Ventana horaria del trigger nocturno de DATA_SAP

3 am hora local Tegucigalpa (UTC-6), equivalente a **9 am UTC**.

- Configurado en `instalarTriggerSyncDataSap()` · ya está armado, falta solo ejecutarlo cuando `/items` esté vivo (18/05)
- Llama a `sincronizarDataSapDelta()` · sync incremental por `modifiedSince` — costo bajo contra tu espejo
- Volumen esperado: **1–3 llamadas** en cada corrida (solo ítems modificados desde el día anterior)

Margen de maniobra: si esa hora colisiona con algún proceso interno tuyo (mantenimiento de SAP, otro sync masivo), avisa y movemos a 2 am o 4 am sin problema.

✓ Shape de `meta` en endpoints single-doc: envoltura `{ data, meta }`

Decisión confirmada. Razones:

- **Consistencia** con los list endpoints (`/quotations`, `/items`, `/work-orders`) que ya usan `{ data, meta }`
- Single-doc endpoints (`/quotations/{docNum}`, `/items/{itemCode}/stock`, `/business-partners/{cardCode}`) en UBYGUARD hoy **solo se usan en smoke tests**, no en flujo productivo. Actualizar los callers es low impact.
- Si más adelante agregas campos en `meta` (warnings, deprecation, partial errors), están en un solo lugar
- Headers en Apps Script (`UrlFetchApp.getAllHeaders()`) son leíbles pero menos ergonómicos que `JSON.parse(body).meta`

Shape esperado:

```
{
  "data": { /* el objeto plano de hoy: itemCode, onHand, binCode, etc. */ },
  "meta": {
    "dataAsOf": "2026-05-20T14:23:00-06:00",
    "sourceLagSeconds": 312,
    "db": "SBO_DP"
  }
}
```

Actualizo `sap_client.gs` para desenvolver el `data` en los callers afectados antes del 20/05.

2 · Próximos hitos compartidos

FECHA	QUIÉN	ACCIÓN
18 / 05 / 2026	Andre	Habilita `/items` en prod + avisa
18 / 05 / 2026	UBYGUARD	Ejecuta `refrescarDataSapDesdeApi()` smoke test · valida que DATA_SAP se actualice
18 / 05 / 2026	UBYGUARD	Instala trigger nocturno via `instalarTriggerSyncDataSap()` (3 am Tegucigalpa)
19 / 05 / 2026	Eduardo	Última oportunidad para cambiar shape de single-doc · ya confirmado: envoltura

20 / 05 / 2026	Andre	Build de `/work-orders` + adición de `meta.dataAsOf` retroaplicado a todos
20 / 05 / 2026	UBYGUARD	Actualiza callers de single-doc para desenvolver `{data, meta}`
21 / 05 / 2026	Ambos	Smoke test conjunto · `?status=open&limit=1` + revisión de `dataAsOf` en respuesta
22 / 05 / 2026	Andre	Aviso oficial · publica `POST /refresh` + activación final
22 / 05 / 2026	UBYGUARD	Ejecuta `habilitarOT()` desde el editor · agrega badge "Datos SAP de hace X min" en UI · agrega botón "⚡ Refresh ahora" en preview para AGENTE

3 · Comportamiento esperado del cliente UBYGUARD post-deploy

FEATURE	VISIBLE CUANDO
Badge "Datos SAP de hace X min" en Pool de órdenes y Picking, amarillo si excede 30 min	20/05 (cuando `dataAsOf` entre en respuesta)
Botón "⚡ Refresh ahora" en preview de OV/OT, solo rol AGENTE	22/05 (cuando `POST /refresh` esté vivo)
Botón "Sync OT" visible en Pool de órdenes	22/05 (tras ejecutar `habilitarOT()`)
Trigger nocturno corriendo a las 3 am	18/05 (tras instalar)

4 · Punto operativo · sobre el rate limit del refresh

Confirmado 10/min/key como sugerí. Para tu tranquilidad:

- UBYGUARD **no llamará** `POST /refresh` automáticamente. Solo cuando el AGENTE presione "⚡ Refresh ahora" en el preview
- Volumen esperado: **≤ 5 llamadas por día** en operación normal (un agente que dude de la frescura de una OV puntual)
- UBYGUARD respeta el `Retry-After` de la respuesta 429 y muestra al usuario "Intenta en X segundos"
- El código 409 `SYNC_IN_PROGRESS` se maneja con auto-retry una vez tras 7 segundos. Si falla la segunda vez, mensaje claro al usuario

5 · Contacto

RESPONSABLE	Eduardo Mejía

EMAIL	`cramirez@grupoplatino.hn`
REPO PÚBLICO	`github.com/EdwardMME/UBYGUARD`
COMMITS RELEVANTES	`01cad7e` (feature flag OT) · `f82564e` (solicitud Parte C)
ESTADO UBYGUARD	92% global · Pool de órdenes y Picking operativos · esperando deploy escalonado 18–22/05

Documento de cierre técnico · UBYGUARD ↔ Plataforma SAP B1 · 16/05/2026