Tarea de ejecución 03

Objetivo: Aplicar modelos CART y ensamblados

Indicaciones:
En forma individual o en pares realice lo siguiente:

1. Entrene modelos de árboles de decisión con criterios de impureza diferentes (índice gini y entropía) usando el dataset “breast_cancer” de scikit-learn, compare su eficiencia con respecto a un modelo lineal como el Regresor Logístico. ¿Cuál es mejor?
2. Entrene modelos de árboles de decisión con varias configuraciones de hiper parámetros usando el dataset auto_mpg, comparar su eficiencia con respecto a un modelo lineal como el Regresor Lineal. ¿Cuál es el mejor?
3. Entrene un modelo ensemble clasificador, y compare su eficiencia con respecto a un modelo individual. ¿Cuál es mejor?
4. Entrene un modelo bagging regresor o clasificador y compare su eficiencia con respecto a un modelo individual. ¿Cuál es el mejor?
5. Entrene un modelo RandomForest y compare su eficiencia con respecto a un modelo XGBoost. ¿Cuál es mejor?

Los resultados deben ser documentos en un archivo PDF, Colab, o en un repositorio de GitHub (incluye readme donde se resumen los hallazgos) u otro en el que se evidencie la respuesta a las preguntas de las indicaciones así como el código correspondiente de los modelos entrenados. La URL correspondiente será enviada al Aula Virtual.

1. Sobre la evaluación:
    a. Cada ítem equivale a 4 puntos.

2. **Fecha de presentación y evaluación: Miércoles 21/10/26**