

CH cpp_hashVersion Control

Debugcpp_hashT

ProjectCMakeLists.txtmain.cppestudiantes.csv

Runcpp_hash

1. Carga masiva desde CSV (estudiantes.csv)
2. Buscar estudiante por ID
3. Eliminar estudiante por ID
4. Mostrar tabla hash por bucket
5. Mostrar estadísticas de la tabla
6. Salir
Seleccione una opcion:3

Ingrese ID a eliminar:1002

Estudiante eliminado correctamente.

===== MENU HASH TABLE =====
1. Carga masiva desde CSV (estudiantes.csv)
2. Buscar estudiante por ID
3. Eliminar estudiante por ID
4. Mostrar tabla hash por bucket
5. Mostrar estadísticas de la tabla
6. Salir
Seleccione una opcion:4

--- CONTENIDO DE LA HASH TABLE (POR BUCKET) ---
Bucket [0]: vacioNULL

clang-tidy203:33LFUTF-84 spacesC++ | cpp_hash | Debug

22°BuscarESP LAA23:0517/05/2026

CH cpp_hashVersion Control

Debugcpp_hashT

ProjectCMakeLists.txtmain.cppestudiantes.csv

Runcpp_hash


--- CONTENIDO DE LA HASH TABLE (POR BUCKET) ---
Bucket [0]: vacioNULL
Bucket [1]: (1001, Juan Perez, Ingenieria en Sistemas) -> NULL
Bucket [2]: vacioNULL
Bucket [3]: (1003, Carlos Ruiz, Ingenieria Civil) -> NULL
Bucket [4]: vacioNULL
Bucket [5]: vacioNULL
Bucket [6]: vacioNULL
Bucket [7]: vacioNULL
Bucket [8]: vacioNULL
Bucket [9]: vacioNULL

===== MENU HASH TABLE =====
1. Carga masiva desde CSV (estudiantes.csv)
2. Buscar estudiante por ID
3. Eliminar estudiante por ID
4. Mostrar tabla hash por bucket
5. Mostrar estadísticas de la tabla
6. Salir
Seleccione una opcion:5

--- ESTADISTICAS HASH ---
Total de estudiantes cargados: 2

clang-tidy203:33LFUTF-84 spacesC++ | cpp_hash | Debug

22°BuscarESP LAA23:0517/05/2026



Project

Run

Estudiante.javaMain.javaestudiantes.csv

==== MENU HASHMAP (JAVA) =====
1. Carga masiva desde CSV (estudiantes.csv)
2. Buscar estudiante por ID
3. Eliminar estudiante por ID
4. Mostrar estudiantes actuales (Evidencia HashMap)
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
Seleccione una opción: 3
Ingrese ID a eliminar: 1002

Estudiante eliminado.

==== MENU HASHMAP (JAVA) =====
1. Carga masiva desde CSV (estudiantes.csv)
2. Buscar estudiante por ID
3. Eliminar estudiante por ID
4. Mostrar estudiantes actuales (Evidencia HashMap)
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
Seleccione una opción: 4

=== ESTUDIANTES ACTUALES ===

ID: 1001

actividad1 > src > Main > main13:40CRLFUTF-84 spaces

Project

Run

Estudiante.javaMain.javaestudiantes.csv

=== ESTUDIANTES ACTUALES ===

ID: 1001
Nombre: Juan Perez
Carrera: Ingenieria en Sistemas
Semestre: 5
GPA: 85.5
Skill Score: 120

ID: 1003
Nombre: Carlos Ruiz
Carrera: Ingenieria Civil
Semestre: 3
GPA: 78.3
Skill Score: 95

==== MENU HASHMAP (JAVA) =====
1. Carga masiva desde CSV (estudiantes.csv)
2. Buscar estudiante por ID
3. Eliminar estudiante por ID
4. Mostrar estudiantes actuales (Evidencia HashMap)
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
Seleccione una opción: 5

actividad1 > src > Main > main13:40CRLFUTF-84 spaces

