GitHub + VitePress，或许是你做笔记的新路子

Original 懒羊羊的妙妙屋 稀土掘金技术社区 2024年08月31日 21:03

点击关注公众号，“技术干货”及时达！

稀土掘金技术社区
掘金，一个帮助开发者成长的技术社区
949篇原创内容

公众号

前言

为什么我开始转入 VitePress，主要是因为好玩，一直想搭建一个个人博客，稍微了解了一下 VitePress 就狠狠的爱上了，实在是太简便太舒服了
还能结合 GitHub，部署个人网站，入门门槛极低
身为 ~~熟练掌握~~ Vue 的搬砖工，只要你愿意，你也能玩出花（PS：真的可以玩出花，你看）

本篇主要介绍 **搭建工作以及部分配置** ，不会着重介绍创建项目以及项目结构
结束后你也能部署属于你的在线笔记本

「参考链接（站在巨人的肩膀上才能看的更远）」
VitePress 快速上手中文教程 —— 实在是太全面了 😍
AlbertZhang 的文档站 —— 原本有 b 站视频的，截至当前发现下架了 😐
GitHub Actions 工作流自动化的入门核心 —— 嘿嘿嘿我的蛋老师 😚
Markdown 语法 —— 忘了语法就看看 🤨
Bilibili 技术胖 —— 他停更了，催更 😂

创建 VitePress

1. 进入你的工作目录，创建一个文件夹，比如 `vitepress-doc`
2. 进入 `vitepress-doc`


```
pnpm add -D vitepress
```

3. 初始化向导

```
pnpm vitepress init
```

此时你的目录应该是这样的，这里少加了 `.gitignore` ，记得手动加上

```
node_modules
.DS_Store
dist
dist-ssr
cache
.cache
.temp
*.local
```



初始化vitepress.png

部署到 GitHub

上传 github 前，先在项目根目录下创建 `.github/workflows/deploy.yml` 文件

「提示」

在此之前，可以先看看GitHub Actions 工作流自动化的入门核心这个视频，有助于理解接下来的代码

官网中也有相关配置，这里是修改后的，以便于直接复制就能部署

```yaml
# 构建 VitePress 站点并将其部署到 GitHub Pages 的示例工作流程
#
name: Deploy VitePress site to Pages

on:
  # 在针对 `main` 分支的推送上运行。如果你
  # 使用 `master` 分支作为默认分支，请将其更改为 `master`
  push:
    branches: [main]

  # 允许你从 Actions 选项卡手动运行此工作流程
  workflow_dispatch:

# 设置 GITHUB_TOKEN 的权限，以允许部署到 GitHub Pages
permissions:
  contents: read
  pages: write
  id-token: write

# 只允许同时进行一次部署，跳过正在运行和最新队列之间的运行队列
# 但是，不要取消正在进行的运行，因为我们希望允许这些生产部署完成
concurrency:
  group: pages
  cancel-in-progress: false


jobs:
  # 构建工作
  build:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Checkout
        uses: actions/checkout@v3
        with:
          fetch-depth: 0 # 如果未启用 lastUpdated，则不需要
      - name: Setup pnpm
        uses: pnpm/action-setup@v2 # 安装pnpm并添加到环境变量
        with:
          version: 8.6.12 # 指定需要的 pnpm 版本
      - name: Setup Node
        uses: actions/setup-node@v3
        with:
          node-version: 18
          cache: pnpm # 或 pnpm / yarn
```

```
      - name: Setup Pages
        uses: actions/configure-pages@v3 # 在工作流程自动配置GithubPag
      - name: Install dependencies
        run: pnpm install # 或 pnpm install / yarn install / bun i
      - name: Build with VitePress
        run: |
          pnpm docs:build # 或 pnpm docs:build / yarn docs:build /
          touch .nojekyll  # 通知githubpages不要使用Jekyll处理这个站点,
      - name: Upload artifact
        uses: actions/upload-pages-artifact@v2
        with:
          path: .vitepress/dist

  # 部署工作
  deploy:
    environment:
      name: github-pages
      url: ${{ steps.deployment.outputs.page_url }}
    needs: build
    runs-on: ubuntu-latest
    name: Deploy
    steps:
      - name: Deploy to GitHub Pages
        id: deployment
        uses: actions/deploy-pages@v2
```


「此时会出现构建失败」

编辑好 .github/workflows/deploy.yml 后，就可以直接上传的到 GitHub 当中啦，但是这个时候肯定会构建失败，因为我们还没有配置 Actions



Actions未设置.png


接下来就需要配置 Actions 了，在 Settting -> Pages -> Build and deployment -> Branch -> 选择main -> Save



设置Actions.png

接下来等待工作流跑完，这里需要等个几分钟.....

当我们在看到 Code 中看到绿点，就说明完成了，让我来打开看看 https://swkende.github.io/vitepress-doc/，这里对应你的仓库链接，需要修改一下 url



「敲多麻袋，我样式呢？？？」

咳咳，原来是我没配置 base，导致了打包后丢失 css 样式，小问题，到 .vitepress -> config.mjs 加一个


PS：这里是我写的文档，用 vitepress 展示代码还有聚焦效果，简直太帅了

```
import { defineConfig } from 'vitepress'

export default defineConfig({
```

```
  base: "/vitepress-doc/",
  title: "My Awesome Project",
  description: "A VitePress Site",
  themeConfig: {
    ...
```

OK，再次上传代码，这次肯定没问题了
等待几分钟，刷新页面，然后大功告成！



「最后」
当然这里只是简单的说明如何部署，还没介绍怎么配置，怎么美化之类的，修行之路靠个人，而如今， 你已经在道路上了

Demo 文档站 —— 文章中的示例 DEMO
SWKende 的文档站 —— 我个人的文档站，还在持续更新中

「相信我，你也可以变成光」

点击关注公众号，“技术干货”及时达！

稀土掘金技术社区
掘金，一个帮助开发者成长的技术社区
949篇原创内容

公众号

前端 304 GitHub 5 VitePress 1

前端 · 目录

上一篇
深度解析 React 可拖动悬浮球

下一篇
淘宝、京东复制好友链接弹出商品详情是如何实现的

Read more