

NAME (identificador)

Estado actual	Letra o _	Dígito [0-9]	Otro
q0 (inicial)	→ q1	→ qe	→ qe
q1 (válido) * acepta	→ q1	→ q1	ACEPTA
qe (error)	→ qe	→ qe	→ qe

NUMBER (entero y decimal)

Estado actual	Dígito [0-9]	Punto '.'	Otro
q0 (inicial)	→ q1	→ qe	→ qe
q1 (entero) * acepta	→ q1	→ q2	ACEPTA
q2 (tras punto)	→ q3	→ qe	→ qe
q3 (decimal) * acepta	→ q3	→ qe	ACEPTA
qe (error)	→ qe	→ qe	→ qe

STRING (cadena de texto)

Estado actual	Comilla "	Salto \n	Otro	Final
q0 (inicial)	→ q1	→ qe	→ qe	→ qe
q1 (leyendo)	→ q2	→ qe	→ q1	→ qe
q2 (cerrada) * acepta	—	—	ACEPTA	ACEPTA
qe (error)	→ qe	→ qe	→ qe	→ qe

IF ELIF ELSE (condicionales)

[illegible]

OPERADORES ARITMÉTICOS

Estado	'+'	'-'	'**'	'/'	'%'	Otro
q0 (inicial)	PLUS	MINUS	→ q1	→ q2	MOD	→ qe
q1 (visto *) * acepta	TIMES	TIMES	POWER	TIMES	TIMES	TIMES
q2 (visto /) * acepta	DIVIDE	DIVIDE	DIVIDE	FLOORDIV	DIVIDE	DIVIDE
qe (error)	→ qe	→ qe	→ qe	→ qe	→ qe	→ qe

WHILE (bucle)

Estado	'w'	'h'	'i'	'l'	'e'	Alfanumerico
q0 (inicio)	→ q1	→ qn	→ qn	→ qn	→ qn	→ qn
q1 (w)	→ qn	→ q2	→ qn	→ qn	→ qn	→ qn
q2 (wh)	→ qn	→ qn	→ q3	→ qn	→ qn	→ qn
q3 (whi)	→ qn	→ qn	→ qn	→ q4	→ qn	→ qn
q4 (whil)	→ qn	→ qn	→ qn	→ qn	→ q5	→ qn
q5 (while) * acepta	→ qn	→ qn	→ qn	→ qn	→ qn	→ qn
qn (nombre)	→ qn	→ qn	→ qn	→ qn	→ qn	→ qn