## Projet 5 OpenClassrooms - Edwin LAURENT

## Kanap - Plan de test et d'acceptation

	Fonctionnalité	Action	Fonction associée	Résultat attendu	Résultat observé	
Page accueil						
1	Une page d'accueil montrant (de manière dynamique) tous les articles disponibles à la vente.	Ouvrir sur la page d'accueil du site web dans un navigateur	Fetch & Fonction displayProducts	Affichage de l'ensemble des produits	OK	
	Page produit					
2	Permettre à l'utilisateur de visiter une page produit.	Diriger l'utilisateur vers la page du produit sélectionnée	Fetch & URL Get Params	Lors du clic sur une carte de produit l'utilisateur est redirigé vers la page produit correspondant au produit ciblé	OK	
3	Afficher les données correspondantes au produit sélectionné plus tôt	Clic sur le produit sélectionné sur la page d'accueil	Fetch & URL Get Params	Afficher la photo, le nom, la description, le texte alternatif, le prix, les couleurs du produits correspondant à l'ID	OK	
4	Possibilité de sélectionner la couleur et la quantité d'article à ajouter au panier.	Via sélection de la couleur dans le menu déroulant, et sélection de la quantité dans le champ prévu	quantity.value & colors.value	Sélection de la quantité et de la couleur dans les champs prévu dans erreur. Affichage d'une erreur en cas d'entrée incorrecte	ОК	
5	Limiter la quantité ajoutée au panier à 100 pièces par article	Limitation de la quantité dans le champ input	if ("#quantity").value > 100	Bloque la quantité entre 1 et 100 pièces.	ОК	
6	Stockage des produits dans le Localstorage avec regroupement des produits identiques et incrémentation des quantités	Clic sur le bouton "Ajouter au panier"	Objet productOptions & addToCart	Ajout du produit dans un tableau dans le localStorage, incrémentation des quantités et regroupement des produits avec ID et couleurs identiques.	ОК	
Page panier						
7	Afficher les produits précédemment ajoutés sur la page panier.	Clic sur la page panier	Fonction displayCartItems	Création des éléments HTML correspondants a la liste des articles présents dans le localstorage.	ОК	
8	Afficher le total (quantité totale d'articles et somme des prix des produits)	Automatique au changement de quantité	totalPriceCalculation & totalQuantityCalculation	La somme des articles et le prix total est affiché à la fin du panier	ОК	
9	Permettre la suppression et la modification des quantités de chaque article sur la page panier.	Clic sur les champs spécifiques.	Fonction modifyQuantity	Incrémentation/décrémentation des quantités, bouton de suppression retire du localStorage le produit et rafraichissement de la page/du couple nombre d'article/prix	OK	
10	Masquer le champ de commande lorsque aucun produit n'est présent dans le panier.	Accès a la page panier sans avoir ajouté d'article	Fonction isCartEmpty	Le formulaire n'est pas visible	ОК	
11	Retourner une erreur lorsque le formulaire de commande n'est pas correctement complété.	Lors d'une entrée incorrecte dans le formulaire	Fonction firstNameVerif, lastNameVerif, adressVerif, cityVerif, emailVerif	Une erreur est retournée, et le formulaire ne peut être envoyé	ОК	
12	Empecher l'envois du formulaire si celui-ci est mal remplit	Lors du clic sur le bouton commander	Fonction formVerification	Une erreur est retournée, et le formulaire ne peut être envoyé		
13	Permettre l'envoi du formulaire et de la commande à l'appui du bouton "Commander !"	Lors du clic sur le bouton commander	Fonction orderValidation	Le formulaire et les ID contenus dans le localstorage sont envoyés à l'API	OK	
14	Rediriger le client sur la page de confirmation est afficher le numéro de commande retourné par l'API	Suite au clic sur le bouton de commande, la redirection est automatique si le formulaire est valide	searchParam.get()	Le client est redirigé sur la page de confirmation, le numéro de la commande envoyé par l'API est affiché.	OK	
15	Effacer le localStorage une fois la commande envoyée à	Lors de la redirection sur la page de confirmation de la commande	localStorage.clear	Le localStorage est supprimé, permettant la remise à zéro du panier.	ОК	