

UC309 Verwerk toevallige gebeurtenis GBA

1.0

Datum 26-09-2016 Status Definitief

Inhoudsopgave

1	INLE	DING	4
	1.1 BE	KNOPTE OMSCHRIJVING	4
	1.2 RE	FERENTIES	6
		ECONDITIE	
	1.4 Po	STCONDITIE	6
2	VERL	OOP	7
	2.1 RE	GULIER VERLOOP	7
		TERNATIEF VERLOOP: INHOUD VAN HET TB02-BERICHT IS ONJUIST	
		TERNATIEF VERLOOP: FOUTSITUATIES GECONSTATEERD	
	2.4 AL	TERNATIEF VERLOOP: GEEN OF EEN ONJUIST ANTWOORDBERICHT ONTVANGEN	7
3	ALGE	MEEN	8
	3.1 To	ELICHTING TERMEN	8
		Akteaanduidingen	
		Categorieën	
		Groepen	
		LEVANTE CATEGORIEËN PER AKTEAANDUIDING	
	3.3 RE	LEVANTE GROEPEN PER AKTEAANDUIDING1	0
4	AANV	ULLENDE SPECIFICATIES1	1
	4.1 Co	NTROLEREN INHOUD TB02-BERICHT1	1
		Algemeen1	
	4.1.2	Akteaanduiding 3B, 5B, 3H1	1
		Akteaanduiding 3H1	
		Akteaanduiding 3B, 5B1	
		Akteanduiding 3A, 3H, 5A	
		Akteaanduiding 2A, 2GI Akteaanduiding 1C, 1E, 1J, 1N, 1U, 1Q, 1VI	
		Akteaanduiding 1M	
		Akteaanduiding 1H	
		Akteaanduiding 1S1	
		NTROLEREN FOUTSITUATIES1	
	4.3 Fo	UTBERICHTEN1	3
		CHNISCHE FOUTEN1	
		IP-BERICHT OPSTELLEN	
		Vertalen naar BRP-bericht	
		Objectsleutels	
		Zoeken hoofdpersoon1 Zoeken gerelateerde personen1	
		TRA HANDELINGEN	
		Automatisch in onderzoek plaatsen	
		Opgeschort1	
5		RKINGEN1	
•	OI I'IL		v

Versiehistorie

Datum	Versie	Omschrijving	Auteur
09-09-2015	0.1	Initiële versie	Operatie BRP
21-09-2015	0.2	Reviewcommentaar verwerkt	Operatie BRP
02-10-2015	0.3	Extra bedrijfsregels toegevoegd	Operatie BRP
06-10-2015	0.4	Reviewcommentaar verwerkt	Operatie BRP
13-10-2015	0.5	Reviewcommentaar verwerkt	Operatie BRP
02-02-2016	0.6	BRP-zaken verwijderd	Operatie BRP
21-03-2016	0.7	Dummy BRP-foutcodes opgenomen	Operatie BRP
18-05-2016	0.8	 Akte 5h verwijderd Nieuwe mapping aktenummer naar administratieve handeling en bericht Controle op landcode toegevoegd Automatisch in onderzoek plaatsen verwijderd 	Operatie BRP
23-09-2016	0.9	Alle controles worden door de MV uitgevoerd	Operatie BRP
26-09-2016	1.0	Reviewcommentaar verwerkt	Operatie BRP

Reviewhistorie

Datum	Versie	Omschrijving	Reviewers
18-09-2015	0.1	Review	Operatie BRP
06-10-2015	0.3	Review	Operatie BRP
13-10-2015	0.4	Review	Operatie BRP
26-09-2016	0.9	Review	Operatie BRP

Operatie BRP Pagina 3 van 16

1 Inleiding

1.1 Beknopte omschrijving

Wanneer een akte is opgemaakt en opgenomen in de registers van de burgerlijke stand in een andere gemeente (feitgemeente) dan waar de hoofdpersoon als ingezetene is ingeschreven (rechtsgemeente), wordt gesproken over een toevallige gebeurtenis.

Hoe de toevallige gebeurtenis verwerkt wordt in de GBA, is beschreven in de toevallige gebeurtenis berichtcyclus in het [LO]. Er zijn altijd twee verschillende gemeenten betrokken bij de toevallige gebeurtenis berichtcyclus.

Toevallige gebeurtenissen komen ook voor in de BRP. Hier is dit echter een 'gewone' bijhouding. De migratievoorziening mag bij toevallige gebeurtenissen niet zelf personen bijwerken, maar moet gebruik maken van de interne bijhoudingservice van de BRP. Meer informatie over bijhoudingen in de BRP is te vinden in [BIJ].

Deze use case beschrijft op welke wijze de migratievoorziening de toevallige gebeurtenis verwerkt indien de feitgemeente een GBA gemeente is en de rechtsgemeente een BRP gemeente. Er wordt beschreven welke bedrijfsregels door de migratievoorziening worden gecontroleerd en op welke wijze gebruik gemaakt wordt van de interne service van de BRP.


Meer informatie over de toevallige gebeurtenis in het [LO] is te vinden in:

• Paragraaf III.2.17 Toevallige gebeurtenis: pagina 461

Tb02: pagina 559Tf21: pagina 564

Veel informatie is ook te vinden in [HUP] (hoofdstuk 5 Procedures op basis van een in Nederland opgemaakte akte van de burgerlijke stand).

Operatie BRP Pagina 4 van 16



Figuur III.20 Schematische weergave Toevallige gebeurtenis

Operatie BRP Pagina 5 van 16

1.2 Referenties

#	Document	Organisatie	Versie	Datum
[BMR]	https://www.modernodam.nl/bmr	Operatie BRP	-	-
[LO]	Logisch Ontwerp	RvIG	3.9	31-01-2015
[UC808]	BH UC808 Beoordelen onduidelijke synchronisatie migratievoorziening	Operatie BRP	-	1
[XSD]	brp0200_iscMigratievoorziening_Berichten.xsd	Operatie BRP	-	-
[HUP]	Handleiding Uitvoeringsprocedures	RvIG	2.3	18-12-2015
[UCAV]	BRP Use case afhandelen verzoek	Operatie BRP	-	-
[CONV]	Documentatie bidirectionele conversie.doc	Operatie BRP	-	-
[BIJ]	UCS BY.0.AV.docx	Operatie BRP	-	-

1.3 Preconditie

N.v.t.

1.4 Postconditie

N.v.t.

Operatie BRP Pagina 6 van 16

2 Verloop

2.1 Regulier verloop

- 1. De GBA-feitgemeente stuurt een kennisgeving (Tb02-bericht) aan de BRP-rechtsgemeente
- 2. De migratievoorziening ontvangt een Tb02-bericht van een GBA-feitgemeente omdat deze de mailbox van de BRP-rechtsgemeente uitleest
- 3. De migratievoorziening stelt vast dat de inhoud van het bericht correct is (AV: 2.2) (AS: 4.1)
- 4. De migratievoorziening stelt vast dat er geen foutsituaties zijn (AV: 2.3) (AS: 4.2)
- 5. De migratievoorziening maakt bijhoudingsvoorstel (AS: 4.5)
- 6. De migratievoorziening stuurt het bijhoudingsvoorstel naar de interne BRP-service (zie ook [UCAV])
- 7. De migratievoorziening ontvangt een antwoordbericht van de interne BRP-service (AV: 2.4)
- 8. De migratievoorziening stelt op basis van het antwoord vast dat de verwerking in de BRP geen foutsituaties heeft opgeleverd (AV: 2.4) (AS: 4.4)
- 9. De migratievoorziening verstuurt een null-bericht aan de GBA-feitgemeente
- 10. Einde use case.

2.2 Alternatief verloop: inhoud van het Tb02-bericht is onjuist

- 1. De migratievoorziening stelt vast dat de inhoud van het bericht niet correct is (AS: 4.1)
- 2. De migratievoorziening verstuurt een Pf03-bericht aan de GBA-feitgemeente (AS: 4.3)
- 3. De migratievoorziening verstuurt een Vb01-bericht met een toelichting op wat er niet goed is aan de inhoud van het bericht aan de GBA-feitgemeente (AS: 4.3)
- 4. Einde use case.

2.3 Alternatief verloop: foutsituaties geconstateerd

- 1. De migratievoorziening stelt vast dat er een of meer foutsituaties zijn (AS: 4.2)
- 2. De migratievoorziening verstuurt een Tf21-bericht aan de GBA-feitgemeente
- 3. Einde use case.

2.4 Alternatief verloop: geen of een onjuist antwoordbericht ontvangen

- 1. De migratievoorziening stelt vast dat er geen of een onjuist antwoordbericht ontvangen wordt van de interne BRP-service (AS: 4.4)
- 2. De migratievoorziening start een beheerderstaak
- 3. Einde use case.

Operatie BRP Pagina 7 van 16

3 Algemeen

3.1 Toelichting termen

Om de leesbaarheid van dit document te vergroten worden een aantal coderingen die verder in het document gebruikt worden toegelicht. Het betreft de toelichting op de nummers van de akteaanduidingen, de groepen en de categorieën. Deze zaken zijn uit het [LO] gekopieerd.

3.1.1 Akteaanduidingen

Het aktenummer bestaat uit zeven posities waarbij het eerste en derde karakter van belang zijn. Het tweede karakter is in deze use case niet relevant en is in de onderstaande lijst vervangen door een punt (.).

- 1.C erkenning
- 1.E ontkenning ouderschap
- 1.H geslachtsnaamwijziging (eventueel t.g.v. geslachtsnaamwijziging ouder)
- 1.J notariële akte van erkenning
- 1.M voornaamswijziging
- 1.N vernietiging erkenning
- 1.Q adoptie
- 1.S transseksualiteit
- 1.U verklaring ontkenning ouderschap
- 1.V gerechtelijke vaststelling ouderschap
- 2.A overlijden
- 2.G lijkvinding
- 3.A huwelijkssluiting
- 3.B echtscheiding
- 3.H omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk
- 5.A aan gaan geregistreerd partnerschap
- 5.B beëindiging geregistreerd partnerschap door overeenkomst of ontbinding

3.1.2 Categorieën

- 01 Persoon
- 51 Persoon (historie)
- 02 Ouder1
- 52 Ouder1 (historie)
- 03 Ouder2
- 53 Ouder2 (historie)
- 05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap
- 55 Huwelijk/geregistreerd partnerschap (historie)
- 06 Overlijden

Operatie BRP Pagina 8 van 16

3.1.3 Groepen

- 01 Identificationummers
- 02 Naam
- 03 Geboorte
- 04 Geslacht
- 06 Huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap
- 07 Ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
- 08 Overlijden
- 15 Soort verbintenis
- 62 Familierechtelijke betrekking
- 81 Akte
- 85 Geldigheid

3.2 Relevante categorieën per akteaanduiding

In de onderstaande tabel is te zien welke categorieën er per akteaanduiding aanwezig moeten zijn (V), welke optioneel aanwezig kunnen zijn (O) en welke niet aanwezig zijn (-). De punt (.) uit het aktenummer is ten behoeve van de leesbaarheid weggelaten.

Cat.	1C	1E	1H	1J	1M	1N	1Q	15	1U	1V	2A	2G	3A	3B	3H	5A	5B
01	V	>	٧	>	٧	V	٧	V	V	>	V	V	V	V	٧	V	>
51	0	0	٧	0	٧	0	0	V	0	0	-	-	-	-	-	•	-
02	V	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-
52	-	V	-	-	-	V	0	-	V	0	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	1	-	-	-	-
53	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	•	-
05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	V	V	V	V
55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	V	-	V
06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	V	-	-	-	-	-

Operatie BRP Pagina 9 van 16

3.3 Relevante groepen per akteaanduiding

In de onderstaande tabel is te zien welke groepen per categorie per akteaanduiding kunnen voorkomen.

Gr.	1C	1E	1H	1J	1M	1N	1Q	15	1U	1V	2A	2G	3A	3B	3H	5A	5B
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	02			02			02			02			05	05	05	05	05
							03			03							
02	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51			05	05	05	05	05
	02	52		02		52	02		52	02				55	55		55
							52			52							
							03 53			03 53							
03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
03	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	01	01	05	05	05	05	05
	02	52	31	02	31	52	02	31	52	02			03	55	55	03	55
	02	J_		02		J_	52		52	52					33		
							03			03							
							53			53							
04	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51			05	05	05	05	05
	02			02			02			02							
							03			03							
06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05	55	05	05	55
														0.5	55		0.5
07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 06	- 06	-	05	-	-	05 -
08 15	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	-	05	- 05	- 05	05	05
15	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	03	55	55	03	55
62	02	52	_	02	_	52	02	_	52	02	_	_	_	-	-	_	-
-	02	J_		02		J_	52		52	52							
							03			03							
							53			53							
81	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	06	06	05	05	05	05	05
	02			02			02			02							
							03			03							
85	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	06	06	05	05	05	05	05
	02			02			02			02							
							03			03							

Operatie BRP Pagina 10 van 16

4 Aanvullende specificaties

4.1 Controleren inhoud Tb02-bericht

In deze paragraaf worden de controles beschreven die zich beperken tot de inhoud van het bericht. Hierbij wordt gekeken of de inhoud semantisch juist is. Indien er een fout geconstateerd wordt leidt dit tot het versturen van een Pf03-bericht aan de feitgemeente.

4.1.1 Algemeen

Onderstaande controles worden ongeacht de akteaanduiding uitgevoerd. Elke controle kan een foutmelding opleveren welke gemeld wordt aan de GBA-feitgemeente.

Controle	Foutmelding
Voor een aktenummer mogen alleen de	Voor aktenummer <waarde> is categorie</waarde>
categorieën voorkomen zoals die in paragraaf	<waarde> niet toegestaan.</waarde>
3.2 beschreven zijn.	
Alle 81.10 Registergemeente akte dienen	Niet alle voorkomens van 81.10
overeen te komen met de verzendende	Registergemeente akte zijn gelijk.
gemeente van het bericht (gemeentecode).	
Alle 81.20 Aktenummer in het bericht dienen	Niet alle voorkomens van 81.20 Aktenummer
overeen te komen. Ook die in de kop van het	zijn gelijk.
bericht.	
Alle 85.10 Ingangsdatum geldigheid in het	Niet alle voorkomens van 85.10 Ingangsdatum
bericht dienen overeen te komen.	geldigheid zijn gelijk.
Indien groep 03 voorkomt in een historische	Groep 03 van actuele categorie <waarde></waarde>
categorie dient deze altijd overeen te komen	komt niet overeen met groep 03 van de
met groep 03 in de actuele categorie.	historische categorie <waarde>.</waarde>

4.1.2 Akteaanduiding 3B, 5B, 3H

Controle	Foutmelding
Er mag niet tegelijk een naamswijziging	Voor aktenummer <waarde> is het niet</waarde>
plaatsvinden. Groep 02 uit categorie 05 dient	toegestaan om gelijktijdig een naamswijziging
overeen te komen met groep 02 uit categorie	door te voeren. Groep 02 uit categorie 05 komt
55.	niet overeen met groep 02 uit categorie 55.

4.1.3 Akteaanduiding 3H

Controle	Foutmelding
Soort verbintenis dient gewijzigd te zijn. Groep	Voor aktenummer <waarde> dient het soort</waarde>
15 van categorie 05 dient niet overeen te komen met groep 15 van categorie 55.	verbintenis gewijzigd te zijn. Groep 15 van categorie 05 komt overeen met groep 15 van categorie 55.

Operatie BRP Pagina 11 van 16

4.1.4 Akteaanduiding 3B, 5B

Controle	Foutmelding
Soort verbintenis dient hetzelfde te zijn. Groep 15 van categorie 05 dient overeen te komen met groep 15 van categorie 55.	Voor aktenummer <waarde> dient het soort verbintenis ongewijzigd te zijn. Groep 15 van categorie 05 komt niet overeen met groep 15 van categorie 55.</waarde>
Element 05.07.30 (Land ontbinding) moet landcode '6030' (Nederland) bevatten indien aanwezig.	Element 05.07.30 bevat geen landcode `6030'.

4.1.5 Akteaanduiding 3A, 3H, 5A

Controle	Foutmelding
Element 05.06.30 (Land	Element 05.06.30 bevat geen landcode '6030'.
huwelijkssluting/aangaan geregistreerd	
partnerschap) moet landcode '6030'	
(Nederland) bevatten indien aanwezig.	

4.1.6 Akteaanduiding 2A, 2G

Controle	Foutmelding
Element 05.06.30 (Land overlijden) moet	Element 08.06.30 bevat geen landcode '6030'.
landcode '6030' (Nederland) bevatten indien	
aanwezig.	

4.1.7 Akteaanduiding 1C, 1E, 1J, 1N, 1U, 1Q, 1V

Controle	Foutmelding
Er is sprake van een naamswijziging als	Er is een categorie 51 gevonden wat duidt op
categorie 51 aanwezig is. Hierbij dient	een naamswijziging. Echter de rubrieken
minimaal één van de rubrieken 01.02.20,	01.02.20, 01.02.30 en 01.02.40 wijken niet af
01.02.30 en 01.02.40 af te wijken van	van rubrieken 51.02.20, 51.02.30 en 51.02.40.
51.02.20, 51.02.30 en 51.02.40.	

4.1.8 Akteaanduiding 1M

Controle	Foutmelding
Alleen de wijziging van de 01.02.10	Voor aktenummer <waarde> is het alleen</waarde>
Voornamen is toegestaan. Overige rubrieken	toegestaan om 01.02.20 Voornamen te
mogen niet gewijzigd zijn.	wijzigen.

4.1.9 Akteaanduiding 1H

Controle	Foutmelding
Alleen de wijziging van de 01.02.40	Voor aktenummer <waarde> is het alleen</waarde>
Geslachtsnaam en 01.02.30 Voorvoegsel	toegestaan om 01.02.40 Geslachtsnaam en
geslachtsnaam is toegestaan. Overige	01.02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam te
rubrieken mogen niet gewijzigd zijn.	wijzigen.

Operatie BRP Pagina 12 van 16

4.1.10 Akteaanduiding 1S

Controle	Foutmelding
Alleen de wijziging van de 01.02.10	Voor aktenummer <waarde> is het alleen</waarde>
Voornamen, 01.02.20 Adellijke titel en	toegestaan om 01.02.10 Voornamen, 01.02.20
01.04.10 Geslachtsaanduiding is toegestaan.	Adellijke titel en 01.04.10 Geslachtsaanduiding
Overige rubrieken mogen niet gewijzigd zijn.	te wijzigen.

4.2 Controleren foutsituaties

Het [LO] beschrijft welke foutsituaties gecontroleerd dienen te worden voordat een kennisgeving wordt doorgevoerd. Wanneer een foutsituatie geconstateerd wordt, wordt een foutbericht (Tf21) gestuurd aan de feitgemeente met daarin een foutreden.

Bij het zoeken naar personen worden alle opgeschorte personen met reden 'F' (foutief) niet meegenomen. Het administratienummer is hierdoor uniek waardoor foutreden 'U' nooit voor kan komen.

4.3 Foutberichten

Indien het Tb02-bericht niet voldoet aan een of meer controles (par. 4.1) wordt een Pf03-bericht gestuurd aan de GBA-feitgemeente, gevolgd door een Vb01-bericht met daarin een of meer foutmeldingen.

Meerdere foutmeldingen worden onder elkaar gemeld gescheiden door een witregel.

4.4 Technische fouten

Wanneer er een technische fout optreedt, dient dit onder de aandacht van de beheerder gebracht te worden. Tot de technische fouten wordt ook gerekend als de interne service van de BRP geen antwoord geeft of een antwoord met een foutcode/reden.

Er wordt hiervoor een beheerderstaak gestart. Meer informatie over het starten van beheerderstaken is te vinden in [UC808].

4.5 BRP-bericht opstellen

4.5.1 Vertalen naar BRP-bericht

Het Tb02-bericht bevat een GBA-inhoud. Afhankelijk van het aktenummer dient een bepaald BRP-bericht gebruikt te worden. In de onderstaande tabel is te vinden welk aktenummer bij welk bericht hoort. De namen van de berichten zijn afgeleid van de [XSD] van de interne BRP-service die is opgesteld.

Akte-	Administratieve handeling	Bericht
nummer	BRP	
1.C	GBA – Erkenning na geboorte	isc_migRegistreerErkenning
1.E	GBA – Ontkenning ouderschap	isc_migActualiseerAfstamming

Operatie BRP Pagina 13 van 16

1.J	GBA – Erkenning na geboorte	isc_migRegistreerErkenning
1.N	GBA - Vernietiging erkenning	isc_migRegistreerErkenning
1.Q	GBA – Adoptie ingezetene	isc_migRegistreerAdoptie
1.U	GBA – Ontkenning ouderschap	isc_migActualiseerAfstamming
1.V	GBA – Vaststelling ouderschap	isc_migActualiseerAfstamming
1.H	GBA – Wijziging geslachtsnaam	isc_migRegistreerNaamGeslacht
1.M	GBA – Wijziging voornaam	isc_migRegistreerNaamGeslacht
1.S	GBA – Wijziging geslachtsaanduiding	isc_migRegistreerNaamGeslacht
3.A	GBA – Voltrekking huwelijk	isc_migRegistreerHuwelijkGeregistreerdPartnerschap
3.B	GBA – Ontbinding huwelijk	isc_migRegistreerHuwelijkGeregistreerdPartnerschap
3.H	GBA – Omzetting geregistreerd partnerschap	isc_migRegistreerHuwelijkGeregistreerdPartnerschap
5.B	GBA – Beëindiging geregistreerd partnerschap	isc_migRegistreerHuwelijkGeregistreerdPartnerschap
5.A	GBA – Aangaan geregistreerd partnerschap	isc_migRegistreerHuwelijkGeregistreerdPartnerschap
2.A	GBA – Overlijden	isc_migRegistreerOverlijden
2.G	GBA – Overlijden	isc_migRegistreerOverlijden

Afhankelijk van het aktenummer en de overige inhoud van het Tb02-bericht dient het BRP-bericht gevuld te worden. Hierbij dienen de GBA-gegevens uit het Tb02-bericht omgezet te worden naar de BRP-gegevens in het BRP-bericht (zie [CONV]).

4.5.2 Objectsleutels

In de berichten aan de interne BRP-service worden van ingeschreven personen de objectsleutels gecommuniceerd waarmee deze personen in de BRP geïdentificeerd worden. De objectsleutel is een BRP-gegeven en is niet te vinden in het Tb02-bericht. De migratievoorziening zal om de objectsleutel mee te kunnen sturen zelf de persoon in de BRP moeten zoeken en vinden.

Van relaties worden indien van toepassing de technische sleutels gecommuniceerd (bijvoorbeeld bij het ontbinden van een huwelijk). Ook deze sleutels komen niet voor in het Tb02-bericht en zullen door de migratievoorziening opgezocht worden in de BRP.

4.5.3 Zoeken hoofdpersoon

Er wordt naar de hoofdpersoon uit het Tb02-bericht gezocht op basis van het 01.01.10 A-nummer. Identificerende rubrieken uit de kop van het bericht worden genegeerd.

4.5.4 Zoeken gerelateerde personen

Voor een gerelateerde van de hoofdpersoon uit het Tb02-bericht (ouder, kind of partner) geldt dat deze als gerelateerde wordt opgenomen in het bericht. In tegenstelling tot wat in het [LO] staat wordt niet gezocht of de gerelateerde persoon bestaat.

Operatie BRP Pagina 14 van 16

4.6 Extra handelingen

4.6.1 Automatisch in onderzoek plaatsen

Het [LO] beschrijft dat in sommige situaties automatisch gegevens in onderzoek geplaatst dienen te worden. In de BRP wordt dit niet gedaan en wordt afgeweken van het [LO]. In plaats daarvan zullen de betreffende situaties door de maandelijkse BCM-controle opgemerkt worden en aan de BRP-gemeenten worden gemeld.

4.6.2 Opgeschort

Het [LO] beschrijft dat in een bepaalde situatie in *08.75 Documentindicatie* geregistreerd dient te worden dat er een kennisgeving is ontvangen.

• Als de gevonden persoon is opgeschort met reden 'M' (ministerieel besluit) of 'E' (emigratie) en het rechtsfeit ligt op of na de datum van opschorten, dan dient de ontvangst van het bericht geregistreerd te worden in *08.75 Documentindicatie*.

Deze personen bevinden zich altijd in de RNI. Deze personen worden niet meer door de BRP bijgehouden. Wanneer deze situatie zich toch voordoet zal er een Pf03-bericht gestuurd worden aan de feitgemeente gevolgd door een Vb01-bericht met daarin een omschrijving van de reden.

Operatie BRP Pagina 15 van 16

5 Opmerkingen

N.v.t.

Operatie BRP Pagina 16 van 16