



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

UC862 Beheren persoon

1.6

Datum	16-01-2017
Status	Definitief

Inhoudsopgave

1 INLEIDING	4
1.1 BEKNOPT OMSCHRIJVING	4
1.2 REFERENTIES	4
1.3 PRECONDITIE	4
1.4 POSTCONDITIE	4
2 VERLOOP	5
2.1 REGULIER VERLOOP	5
2.2 ALTERNATIEF VERLOOP: ADMINISTRATIEVE HANDELING MARKEREN DOOR ACTIE	5
2.3 ALTERNATIEF VERLOOP: DETAILS ADMINISTRATIEVE HANDELING TONEN	5
2.4 ALTERNATIEF VERLOOP: GERELATEERDE PERSOON OPVRAGEN	5
2.5 ALTERNATIEF VERLOOP: PERSOON WISSEN	6
2.6 ALTERNATIEF VERLOOP: DE BEVESTIGING IS ONJUIST	6
2.7 ALTERNATIEF VERLOOP: PERSOON HEEFT GEEN GBA-BIJHOUDER	6
3 AANVULLENDE SPECIFICATIES	7
3.1 ZOEKEN	7
3.2 ZOEKRESULTATEN	8
3.3 ACTUELE GEGEVENS VAN DE PERSOON	8
3.4 GEGEVENS UIT DE CD-LAAG	9
3.4.1 Voorbeelden	9
3.5 LIJST VAN ADMINISTRATIEVE HANDELINGEN	10
3.6 ADMINISTRATIEVE HANDELING MARKEREN	10
3.7 ADMINISTRATIEVE HANDELING MARKEREN DOOR ACTIE	10
3.8 PERSOON WISSEN	11
3.8.1 Alleen personen met een GBA-bijhouder	11
3.8.2 Bevestiging	11
3.8.3 Wissen	11
4 OPMERKINGEN	12

Versiehistorie

Datum	Versie	Omschrijving	Auteur
04-06-2015	0.1	Initiële versie	Operatie BRP
11-06-2015	0.2	Reviewcommentaar verwerkt	Operatie BRP
25-06-2015	1.0	Definitief gemaakt ten behoeve van release 3.1 Verwijzing naar BMR-versie verwijderd	Operatie BRP
24-08-2015	1.1	Specificatie uitgebreid met meer details en voorbeelden	Operatie BRP
25-08-2015	1.2	Reviewcommentaar verwerkt	Operatie BRP
03-09-2015	1.3	Mogelijkheid om naar andere personen te navigeren opgenomen	Operatie BRP
04-09-2015	1.4	Reviewopmerkingen verwerkt: tekstuele dingen en volgorde gegevens	Operatie BRP
09-01-2017	1.5	Wissen persoon toegevoegd, naam van de use case aangepast (nummer ongewijzigd)	Operatie BRP
16-01-2017	1.6	Reviewcommentaar verwerkt	Operatie BRP

Reviewhistorie

Datum	Versie	Omschrijving	Reviewers
11-06-2015	0.1	Review	Operatie BRP
25-08-2015	1.1	Review	Operatie BRP
04-09-2015	1.3	Review	Operatie BRP
13-01-2016	1.4	Review	Operatie BRP

1 Inleiding

1.1 Beknopte omschrijving

Er kunnen om allerlei redenen vragen ontstaan over wat er van een persoon is geregistreerd in de BRP. Er kunnen bijvoorbeeld vragen gesteld worden door gemeenten of afnemers, of de beheerder constateert zelf (fout) situaties waarbij die gegevens nodig zijn. Het is daarom van belang dat de beheerder zowel de actuele als de historische gegevens van een persoon die in de BRP geregistreerd is, kan inzien.

In uitzonderlijke gevallen kan een beheerder een persoon markeren als onterecht opgenomen (wissen). Dit kan alleen voor personen met een GBA-bijhouder.

Deze use case beschrijft op welke wijze een beheerder de gegevens van een persoon kan raadplegen en kan markeren als onterecht opgenomen.

1.2 Referenties

#	Document	Organisatie	Versie	Datum
[BMR]	https://www.modernodam.nl/bmr	Operatie BRP	-	-
[UCRAH]	UC860 Raadplegen administratieve handeling	Operator BRP	-	-

1.3 Preconditie

N.v.t.

1.4 Postconditie

N.v.t.

2 Verloop

2.1 Regulier verloop

1. De beheerder meldt het systeem aan de hand van een aantal zoekcriteria welke personen getoond dienen te worden (AS: 3.1)
2. Het systeem zoekt op basis van de zoekcriteria de bijbehorende personen
3. Het systeem toont de gevonden personen (AS: 3.2)
4. De beheerder selecteert een gevonden persoon
5. Het systeem toont de details van de geselecteerde persoon (AS: 3.3, 3.4)
6. Het systeem toont de administratieve handelingen die betrekking hebben op de geselecteerde persoon (AS: 3.5)
7. De beheerder selecteert een administratieve handeling (AV: 2.2, 2.3, 2.4, 2.5)
8. Het systeem markeert alle groepen en regels die door acties van de administratieve handeling geraakt zijn (AS: 3.6)
9. De use case eindigt

2.2 Alternatief verloop: Administratieve handeling markeren door actie

1. De beheerder selecteert bij een van de regels een actie (AS: 3.7)
2. Het systeem markeert alle groepen en regels die door acties van de administratieve handeling van de geselecteerde actie geraakt zijn (AS: 3.6, 3.7)
3. De use case eindigt

2.3 Alternatief verloop: Details administratieve handeling tonen

1. De beheerder selecteert een administratieve handeling (AS: 3.6)
2. Use case [UCRAH] wordt gestart
3. De use case eindigt

2.4 Alternatief verloop: Gerelateerde persoon opvragen

1. De beheerder selecteert een gerelateerde persoon
2. De use case gaat verder bij stap 5 uit het regulier verloop

2.5 Alternatief verloop: Persoon wissen

1. De beheerder selecteert wissen persoon
2. Het systeem vraagt de beheerder om een bevestigingscode (AS: 3.8.2)
3. De beheerder voert de bevestigingscode in
4. Het systeem stelt vast dat de bevestigingscode juist is (AF: 2.6)
5. Het systeem stelt vast dat de persoon een GBA-bijhouder heeft (AF: 2.7) (AS: 3.8.1)
6. Het systeem wist de persoon (AS: 3.8.3)
7. De use case eindigt.

2.6 Alternatief verloop: De bevestiging is onjuist

1. Het systeem stelt vast dat de bevestigingscode onjuist is (AS: 3.8.2)
2. Het systeem meldt de beheerder dat de bevestigingscode onjuist is
3. De use case gaat verder bij stap 2 van paragraaf 2.5

2.7 Alternatief verloop: Persoon heeft geen GBA-bijhouder

1. Het systeem stelt vast dat de persoon geen GBA-bijhouder heeft
2. Het systeem meldt de beheerder dat de persoon geen GBA-bijhouder heeft en daarom niet gewist mag worden
3. De use case eindigt.

3 Aanvullende specificaties

3.1 Zoeken

Personen kunnen op basis van de volgende zoekcriteria gevonden worden:

Attribuut	Toelichting
Persoon.Identiteit	
ID	-
Soort	-
Persoon.Identificatienummers	
Burgerservicenummer	Zoekt ook in <i>Persoon.Nummerv verwijzing.Vorige burgerservicenummer</i> en <i>Persoon.Nummerv verwijzing.Volgende burgerservicenummer</i>
Administratienummer	Zoekt ook in <i>Persoon.Nummerv verwijzing.Vorige administratienummer</i> en <i>Persoon.Nummerv verwijzing.Volgende administratienummer</i>
Persoon.Samengestelde naam	
Afgeleid?	-
Namenreeks?	-
Predicaat	Zoekt ook in <i>Persoon.Naamgebruik.Predicaat naamgebruik</i>
Voornamen	Zoekt ook in <i>Persoon.Naamgebruik.Voornamen naamgebruik</i>
Adellijke titel	Zoekt ook in <i>Persoon.Naamgebruik.Adellijke titel naamgebruik</i>
Voorvoegsel	Zoekt ook in <i>Persoon.Naamgebruik.Voorvoegsel naamgebruik</i>
Scheidingsteken	Zoekt ook in <i>Persoon.Naamgebruik.Scheidingsteken naamgebruik</i>
Geslachtsnaamstam	Zoekt ook in <i>Persoon.Naamgebruik.Geslachtsnaamstam</i>
Persoon.Geboorte	
Datum geboorte	-
Gemeente geboorte	-
Woonplaatsnaam geboorte	-
Buitenlandse plaats geboorte	-
Buitenlandse regio geboorte	-
Land/gebied geboorte	-
Persoon \ Adres.Standaard	
Soort	-
Identificatiecode adresseerbaar object	-
Identificatiecode nummeraanduiding	-
Gemeente	-
Naam openbare ruimte	-
Afgekorte naam openbare ruimte	-
Huisnummer	-
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Postcode	-
Woonplaatsnaam	-
Buitenlands adres	Zoekt in <i>Persoon \ Adres.Standaard.Buitenlands adres regel 1 t/m 6</i>
Land/gebied	-

Er dient minimaal één zoekcriterium gevuld te zijn.

Standaard is er geen zoekcriterium gevuld.

3.2 Zoekresultaten

De volgende gegevens worden in het zoekresultaat getoond:

Naam	Attribuut	Toelichting
ID	Persoon.Identiteit.ID	-
Soort	Persoon.Identiteit.Soort	-
Burgerservicenummer	Persoon.Identificatienummers.Burgerservicenummer	-
Administratienummer	Persoon.Identificatienummers.Administratienummer	-
Voornamen	Persoon.Samengestelde naam.Voornamen	-
Voorvoegsel	Persoon.Samengestelde naam.Voorvoegsel	-
Scheidingsteken	Persoon.Samengestelde naam.Scheidingsteken	-
Geslachtsnaamstam	Persoon.Samengestelde naam.Geslachtsnaamstam	-
Geboortedatum	Persoon.Geboorte.Geboortedatum	-
Geslachtsaanduiding	Persoon.Geslachtsaanduiding.Geslachtsaanduiding	-

De zoekresultaten zijn standaard alfabetisch gesorteerd op Burgerservicenummer.

Als er geen zoekcriterium is gevuld zijn er ook geen zoekresultaten.

3.3 Actuele gegevens van de persoon

Van de persoon worden alle actuele gegevens getoond (A-laag):

Gegeven	Toelichting
Alle groepen	De volgorde dient overeen te komen met de volgorde zoals die in het [BMR] beschreven is.
Alle groepen van gerelateerde objecten	<p>Alle gerelateerde objecten die meer dan eens voor kunnen komen dienen gegroepeerd getoond te worden (Voornamen, Reisdocumenten et cetera).</p> <p>Relaties en betrokkenheden worden gegroepeerd op betrokkenheid.rol (Partner, Ouder, Kind).</p> <p>Van de persoon uit de betrokkenheid worden de volgende gegevens getoond:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gegevens uit groep Identificatienummers van de persoon • Gegevens uit groep Samengestelde naam van de persoon • Gegevens uit groep Geboorte van de persoon • Gegevens uit groep Geslachtsaanduiding <p>De beheerder kan naar de details van de persoon uit de betrokkenheid navigeren door het administratienummer te selecteren.</p>
Alle kolommen uit de groepen	De volgorde dient overeen te komen met de volgorde zoals die in het [BMR] beschreven is.

3.4 Gegevens uit de CD-Laat

Voor elke groep wordt naast de actuele gegevens ook de administratieve historie van die gegevens getoond uit de CD-laag (ofwel His *).

Voor elke regel van de CD-laag worden de volgende gegevens getoond:

- De gegevens uit de groep
- Datum aanvang geldigheid (indien aanwezig)
- Datum einde geldigheid (indien aanwezig)
- Datum/tijd registratie
- Datum/tijd verval
- Nadere aanduiding verval
- Toegevoegd
- Gewijzigd
- Vervallen

De regels zijn van nieuw naar oud gesorteerd op *Datum/tijd registratie*.

In sommige groepen zijn een aantal gegevens niet aanwezig omdat deze geen materiële historie bevatten. Indien ze niet aanwezig zijn worden ze niet getoond.

Van een *BRP actie* dient niet de waarde van de actie getoond te worden maar een indicatie of deze aanwezig is.

3.4.1 Voorbeelden

De gegevens uit de CD-laag van de groep *Inschrijving* (heeft alleen formele historie) zouden als volgt getoond kunnen worden:

Datum/tijd registratie	Datum/tijd verval	Nadere aanduiding verval	Toegevoegd	Vervallen
2015-01-01	-	-	Ja	Nee
Datum inschrijving	1999-01-01			
Versienummer	2			
Datumtijdstempel	2015-01-01			
2010-01-01	2015-01-01	-	Ja	Ja
Datum inschrijving	1999-01-01			
Versienummer	1			
Datumtijdstempel	1999-01-02			

De gegevens uit de CD-laag van de groep *Identificatienummers* (heeft formele en materiële historie) zouden als volgt getoond kunnen worden:

Datum aanvang geldigheid	Datum einde geldigheid	Datum/ tijd registratie	Datum/ tijd verval	Nadere aanduidi ng verval	Toegev oegd	Gewijzigd	Verva llen
2010-01-01	2015-01-01	2016-01-01	-	-	Ja	Ja	Nee
Burgerservicenummer		123456789					
Administratienummer		987654320					
2015-01-01		2015-01-01	-	-	Ja	Nee	Nee
Burgerservicenummer		123456780					
Administratienummer		987654320					
2010-01-01	2015-01-01	2015-01-01	2016-01-01	O	Ja	Ja	Ja
Burgerservicenummer		123456789					
Administratienummer		987654321					
2010-01-01	-	2010-01-01	2015-01-01	-	Ja	Nee	Ja
Burgerservicenummer		123456789					
Administratienummer		987654321					

3.5 Lijst van administratieve handelingen

Naast de details van de persoon wordt ook een lijst van administratieve handelingen getoond die bij de persoon horen. De volgende gegevens van *Administratieve handeling* worden in de lijst getoond:

- ID
- Soort
- Partij
- Tijdstip registratie

De lijst is van nieuw naar oud gesorteerd op *Tijdstip registratie*.

3.6 Administratieve handeling markeren

Wanneer een administratieve handeling geselecteerd wordt, markeert het systeem in de details van de persoon alle groepen en regels in de administratieve historie (CD-laag) die door de administratieve handeling zijn geraakt. Hierbij moet duidelijk zijn welke acties van de regel wel en niet horen bij de geselecteerde administratieve handeling.

De beheerder kan ook een administratieve handeling selecteren om de details van de administratieve handeling te raadplegen. Zie ook [UCRAH].

3.7 Administratieve handeling markeren door actie

Wanneer een actie uit de lijst van de administratieve historie (CD-laag) van een groep geselecteerd wordt, selecteert het systeem de bijbehorende administratieve handeling.

3.8 Persoon wissen

3.8.1 Alleen personen met een GBA-bijhouder

Alleen personen met een GBA-bijhouder mogen door de beheerder gewist worden. Ofwel, *Persoon.Bijhouding.Bijhoudingspartij* dient een partij te zijn met een lege *Partij.Bijhouding.Datum overgang naar BRP*.

3.8.2 Bevestiging

Om te voorkomen dat de beheerder per ongeluk een persoon 'wist' (opschorten met reden 'W'), vraagt het systeem de beheerder om het wissen te bevestigen. Hierbij vraagt het systeem aan de beheerder om een willekeurig door het systeem gegenereerde code in te voeren. Alleen als de beheerder dezelfde code heeft ingevoerd mag het systeem de persoon wissen. Wanneer een afwijkende code wordt ingevoerd zal het systeem dit melden aan de beheerder en deze opnieuw vragen de code in te voeren.

De beheerder kan de code niet invoeren door middel van kopiëren en plakken.

3.8.3 Wissen

Wanneer de beheerder een correcte bevestigingscode heeft ingevoerd, 'wist' het systeem de persoon. Hiervan dient ook verantwoording vastgelegd te worden. In de onderstaande tabel is te vinden op welke wijze een persoon als gewist gemarkeerd wordt en de bijzonderheden bij het vastleggen van de verantwoording.

Attribuut	Waarde
Persoon.Bijhouding.Nadere bijhoudingsaard	W
Administratieve handeling.Soort	GBA – Wissen persoon
Administratieve handeling.Partij	BRP Voorziening
Administratieve handeling.Status levering	Niet leveren
Actie.Soort	GBA – Wissen persoon
Actie.Partij	BRP Voorziening

4 Opmerkingen

N.v.t.