




Vergelijking: 1965-01-00 >= 1965-01-10




Vergelijking: 1965-01-00 <= 1965-01-10



Vergelijking: 1965-01-00 = 1965-01-10




Vergelijking: 1980-05-00 = 1980-05-17




Een Soepele vergelijking levert “true” op omdat er een datumcombinatie bestaat waarop de vergelijking waar is: nl. 1980-05-17 = 1980-05-17 is waar.

Een Strenge vergelijking levert “false” op omdat er een datumcombinatie bestaat waarop de vergelijking onwaar is: bijv. 1980-05-01 = 1980-05-17 is onwaar.


Vergelijking: 1980-00-00 = 1980-05-00



Vergelijking: 1980-00-00 <> 1980-05-00




Vergelijking: 1980-06-00 >= 1980-05-00



1980-06-01 - 1980-07-01
Een Soepele vergelijking
levert "true" op omdat
er een overlappende periode is.

Een Strenge vergelijking levert
ook "true" op omdat voor alle
datumcombinaties geldt dat de
vergelijking waar is. Immers, er
zijn geen niet-overlappende
periodes

Vergelijking: 1980-05-00 >= 1980-05-00



Een Soepele vergelijking levert "true" op omdat er een datumcombinatie bestaat waarop de vergelijking waar is: bijv. 1980-05-31 >= 1980-05-01 is waar

Een Strenge vergelijking levert "false" op omdat er een datumcombinatie bestaat waarop de vergelijking onwaar is: bijv. 1980-05-01 >= 1980-05-31 is onwaar