## SL.1.MPB - Bijlage Maak protocollering bestand

Versie: Werk

Gegenereerd op: 12 juli 2017

**Status: Definitief** 

# 1 Regels voor usecase SL.1.MPB.PG - Plaats gegevens

## 1.1 Verwerkingslogica

Code	Versie Niveau	Omschrijving
R2566	1	Datum aanvang materiële periode resultaat t.b.v. protocollering selecties
R2567	1	Datum einde materiële periode resultaat t.b.v. protocollering selecties
R2569	1	Vaststellen Leveringsaantekening \ Persoon t.b.v. protocollering selecties

## 2 Regels voor usecase SL.1.MPB.MB - Maak bestand

### 2.1 Verwerkingslogica

### Code Versie Niveau Omschrijving

R2578 1 Geen protocollering bestand rol 'Bijhouder' of leverinsgsautorisatie protocolleringsniveau geheim

### 3 Uitwerking regels

#### R2566

#### Datum aanvang materiële periode resultaat t.b.v. protocollering selecties

Definitie: Indien Selectietaak.Peilmoment materieel resultaat is gevuld dan

Datum aanvang materiële periode resultaat in het protocolleer bestand =

Selectietaak.Peilmoment materieel resultaat

Anders

Datum aanvang materiële periode resultaat in het protocolleer bestand =

Selectietaak.Datum uitvoer

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

#### R2567

#### Datum einde materiële periode resultaat t.b.v. protocollering selecties

Definitie: Indien Selectietaak.Peilmoment materieel resultaat is gevuld dan

Datum einde materiële periode resultaat in het protocolleer bestand =

Selectietaak.Peilmoment materieel resultaat + 1

Anders

Datum aanvang materiële periode resultaat in het protocolleer bestand =

Selectietaak.Datum uitvoer + 1

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

#### R2569

#### Vaststellen Leveringsaantekening \ Persoon t.b.v. protocollering selecties

Definitie: Bij elke Leveringsaantekening in het bestand dienen één of meer voorkomens van

Leveringsaantekening \ Persoon aangemaakt te worden in het bestand die

aangeven op welke personen die protocollering betrekking heeft.

Daarbij dient per persoon Leveringsaantekening \ Persoon.Tijdstip laatste wijziging persoon in het bestand gevuld te worden met de geleverde actuele waarde van

Persoon.Tijdstip laatste wijziging.

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

#### R2578

## Geen protocollering bestand rol 'Bijhouder' of leverinsgsautorisatie protocolleringsniveau geheim

Definitie: Indien de Partij \ Rol.Rol = "Bijhouder"

OF

Leveringsautorisatie. Protocolleringsniveau is gelijk aan 'Geheim'

dan wordt er tijdens de selectie  $\underline{\text{geen}}$  protocollering bestand aangelegd.

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica