

BV.0.GR - Bijlage Geef relatiegegevens GBA

Versie: Werk

Gegenereerd op: 19 juli 2017

Status: Definitief

1 Bericht: Geef relatiegegevens GBA

Berichtspecificatie

Geef relatiegegevens GBA (Ivg_bvgGeefRelatiegegevensGBA)	Kardinaliteit
<i>Stuurgegevens (communicatieID)</i>	1
<i>Zendende partij, Zendende systeem, Referentienummer, Datum/tijd verzending</i>	
<i>Parameters (communicatieID)</i>	1
<i>Rol, Leveringsautorisatie, Dienst</i>	
<i>Identificatiecriteria (communicatieID)</i>	1
<i>Burgerservicenummer, Administratienummer, Object sleutel</i>	

1.1 Specifieke regels voor dit bericht

1.2 Gegevensvalidatieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1585	7	F	Het administratienummer moet voldoen aan het voorschrift
R1587	7	F	Het burgerservicenummer moet voldoen aan het voorschrift

Geef relatiegegevens GBA (resultaat) (Ivg_bvgGeefRelatiegegevensGBA_R)		Kardinaliteit
Stuurgegevens		1
<u>Zendende partij</u> , <u>Zendende systeem</u> , <u>Referentienummer</u> , <u>Cross referentienummer</u> , <u>Datum/tijd verzending</u>		
Resultaat (communicatieID)		1
<u>Verwerking</u> , <u>Hoogste meldingsniveau</u>		
Meldingen		0..1
Melding (objecttype="Melding", referentieID)		1..n
<u>Regel</u> , <u>Soort</u> , <u>Melding</u>		
Personen		0..1
Persoon (objecttype="Persoon", objectSleutel, communicatieID)		1
<u>Soort</u>		
Identificatienummers (Verwerkingssoort, voorkomenSleutel, communicatieID)		1
<u>Datum/tijd registratie</u> , <u>Actie inhoud</u> , <u>Datum/tijd verval</u> , <u>Actie verval</u> , <u>Nadere aanduiding verval</u> , <u>Datum aanvang geldigheid</u> , <u>Datum einde geldigheid</u> , <u>Actie aanpassing geldigheid</u> , <u>Burgerservicenummer</u> , <u>Administratienummer</u>		
Persoon \ GBA - relaties		0..1
Stapel (objecttype="Stapel", objectSleutel, communicatieID)		1..n
<u>Categorie</u> , <u>Volgnummer</u>		
Stapel voorkomens		1
Voorkomen (objecttype="StapelVoorkomen", objectSleutel, communicatieID)		1..n
<u>Volgnummer</u> , <u>Administratieve handeling naam</u> , <u>Soort document</u> , <u>Partij</u> , <u>Rubriek 8220 Datum document</u> , <u>Document omschrijving</u> , <u>Rubriek 8310 Aanduiding gegevens in onderzoek</u> , <u>Rubriek 8320 Datum ingang onderzoek</u> , <u>Rubriek 8330 Datum einde onderzoek</u> , <u>Rubriek 8410 Indicatie onjuist strijdigheid openbare orde</u> , <u>Rubriek 8510 Ingangsdatum geldigheid</u> , <u>Rubriek 8610 Datum van opneming</u>		
Categorie ouders (voorkomenSleutel, communicatieID)		0..n
<u>Rubriek6210datumingangfamilierechtelijkebetrekking</u>		
Categorie gerelateerden (voorkomenSleutel, communicatieID)		0..n
<u>Aktenummer</u> , <u>Administratienummer</u> , <u>Burgerservicenummer</u> , <u>Voornamen</u> , <u>Predicaatcode</u> , <u>Adellijketitelcode</u> , <u>Geslachtbijadellijketitelpredicaatcode</u> , <u>Voorvoegsel</u> , <u>Scheidingsteken</u> , <u>Geslachtsnaamstam</u> , <u>Datumgeboorte</u> , <u>Gemeentegeboortecode</u> , <u>Buitenlandseplaatsgeboorte</u> , <u>Omschrijvinglocatiegeboorte</u> , <u>Landgebiedgeboortecode</u> , <u>Geslachtsaanduidingcode</u>		
Categorie Huwelijk/Geregistreerd partnerschap (voorkomenSleutel, communicatieID)		0..n
<u>Soortrelatiecode</u> , <u>Datumaanvang</u> , <u>Gemeenteaanvangcode</u> , <u>Buitenlandseplaatsaanvang</u> , <u>Omschrijvinglocatieaanvang</u> , <u>Landgebiedaanvangcode</u> , <u>Redeneindecode</u> , <u>Datumeinde</u> , <u>Gemeenteeindecode</u> , <u>Buitenlandseplaatseinde</u> , <u>Omschrijvinglocatieeinde</u> , <u>Landgebiedeindecode</u>		
Categorie gezagsverhouding (voorkomenSleutel, communicatieID)		0..n
<u>Indicatieouder1heeftgezag</u> , <u>Indicatieouder2heeftgezag</u> , <u>Indicatiederdeheeftgezag</u> , <u>Indicatieondercuratele</u>		

3 Regels voor usecase LV.1.AB - Archiveer bericht

3.1 Definitieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2016	1		'Systeemdatum'
R2085	3		De dienst die gevraagd wordt
R2129	2		Geldig

3.2 Verwerkingslogica

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1268	12		Stel te registreren gegevens berichtarchivering vast
R1270	6		Berichtarchivering persoonsreferentie uitgaand bericht

4 Regels voor usecase LV.1.AL.CGA - Controleer autorisatieobjecten

4.1 Autorisatieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1257	5	F	Er moet een toegang leveringsautorisatie voor het leveringsverzoek bestaan
R1258	6	F	De toegang leveringsautorisatie uit een verzoekbericht moet geldig zijn
R1261	8	F	De leveringsautorisatie uit een verzoekbericht moet geldig zijn
R1262	11	F	De gevraagde dienst moet geldig zijn
R1263	7	F	De leveringsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn
R1264	6	F	De gevraagde dienst mag niet geblokkeerd zijn
R2052	5	F	De toegang leveringsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn
R2053	6	F	De leveringsautorisatie moet bestaan
R2054	5	F	De in het bericht gevraagde dienst moet overeenkomen met de gebruikte berichtsoort
R2055	7	F	De gevraagde dienst moet bestaan
R2056	6	F	De dienstbundel van de gevraagde dienst mag niet geblokkeerd zijn
R2120	3	F	Er moet een toegang leveringsautorisatie voor de opgegeven partij en rol bestaan
R2130	5	F	De gevraagde dienst moet zijn toegestaan voor de leveringsautorisatie
R2239	5	F	De dienstbundel waarin de gevraagde dienst is opgenomen moet geldig zijn
R2242	6	F	De geautoriseerde voor de toegang leveringsautorisatie moet een geldige partij zijn
R2524	2	F	Het stelsel van de leveringsautorisatie moet BRP zijn als de partij op het BRP-stelsel aangesloten is
R2585	1	F	Het stelsel van de leveringsautorisatie moet BRP zijn als het leveringsverzoek op het BRP-koppelvlak wordt aangeboden

4.2 Controleregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2343	4	F	Algemene foutmelding bij schending autorisatieregels

4.3 Definitieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2016	1		'Systeemdatum'
R2050	2		De toegang leveringsautorisatie van een verzoekbericht
R2085	3		De dienst die gevraagd wordt
R2129	2		Geldig

4.4 Verwerkingslogica

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2258	5		Dienstbundels met onvolledig geconverteerde populatiebeperkingen buiten beschouwing laten

5 Regels voor usecase LV.1.AL.BEW - Controleer bewerkerconstructie

5.1 Autorisatieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2121	6	F	Er moet een toegang leveringsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en ondertekenaar bestaan
R2122	5	F	Er moet een toegang leveringsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en transporteur bestaan
R2243	4	F	De ondertekenaar voor de toegang leveringsautorisatie moet een geldige partij zijn
R2244	4	F	De transporteur voor de toegang leveringsautorisatie moet een geldige partij zijn
R2245	6	F	De combinatie partij en rol voor de toegang leveringsautorisatie in het verzoekbericht moet geldig zijn

5.2 Controleregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2343	4	F	Algemene foutmelding bij schending autorisatieregels

5.3 Definitieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2016	1		'Systeemdatum'
R2050	2		De toegang leveringsautorisatie van een verzoekbericht
R2129	2		Geldig

6 Regels voor usecase LV.1.CPI.CKS - Controleer kunstmatige sleutel

6.1 Controleregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1833	7	F	De objectsleutel waarmee een persoon in het bericht wordt aangewezen moet geldig zijn

6.2 Definitieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1834	8		'Gemaskeerde objectsleutel'

7 Regels voor usecase LV.1.CPI.CSP - Controleer selectie persoon

7.1 Controleregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1403	7	F	Het leveringsverzoek moet minimaal één te leveren persoon bevatten

7.2 Definitieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2059	2		Totale populatiebeperking
R2191	1		Identiteitsnummer

7.3 Verwerkingslogica

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1538	5		Alleen persoonslijsten van ingeschreven personen kunnen geleverd worden.
R1539	8		Alleen niet-vervallen personen kunnen geleverd worden

8 Regels voor usecase LV.1.CPI.GV - Geen verstekkingsbeperking

8.1 Controleregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1339	6	F	Dienst alleen mogelijk indien geen verstekkingsbeperking voor de verzoekende partij aanwezig is

8.2 Definitieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1342	2		'Persoon heeft een verstekkingsbeperking voor Partij'

9 Regels voor usecase BV.1.GR.CI - Controleer inhoud

9.1 Controleregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2753	1	F	Voor de persoon moet minstens één GBA-categoriestapel aanwezig zijn

10 Regels voor usecase BV.1.GR.MB - Maak relatiegegevens GBA bericht

10.1 Verwerkingslogica

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2754	1		Stel bericht relatiegegevens GBA samen
R2755	1		Volgorde GBA-categorieen in bericht relatiegegevens GBA

11 Regels voor usecase LV.1.MR - Maak resultaatbericht

11.1 Verwerkingslogica

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1266	4		Vulling stuurgegevens in uitgaand bericht bij synchroon resultaatbericht op een verzoek
R1410	6		Een synchroon verzoek wordt beantwoord met een synchroon resultaatbericht

12 Regels voor usecase LV.1.VR - Verzend resultaatbericht

12.1 Verwerkingslogica

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
------	--------	--------	--------------

R1410	6		Een synchroon verzoek wordt beantwoord met een synchroon resultaatbericht
-------	---	--	---

13 Uitwerking regels

R1257

Er moet een toegang leveringsautorisatie voor het leveringsverzoek bestaan

Definitie: Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek geldt dat het voorkomen gedefinieerd door *De toegang leveringsautorisatie van een verzoekbericht (R2050)* dient te bestaan.

Noot: Deze regel is in essentie de uiteindelijke eis voor een correcte authenticatie. Er zijn echter een aantal andere regels die een deel van deze regel al afvangen. De foutmelding van deze regel zal daarom alleen optreden in de situatie die de andere regels nog niet afvangen. De andere regels controleren al:

- Dat er één of meer voorkomens zijn met de juiste Partij\Rol en Leveringsautorisatie (*R2120 - Er moet een toegang leveringsautorisatie voor de opgegeven partij en rol bestaan*)
- Dat er één of meer voorkomens zijn met de juiste Partij\Rol, Leveringsautorisatie en Ondertekenaar (*R2121 - Er moet een toegang leveringsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en ondertekenaar bestaan*)
- Dat er één of meer voorkomens zijn met de juiste Partij\Rol, Leveringsautorisatie en Transporteur (*R2122 - Er moet een toegang leveringsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en transporteur bestaan*)

Deze regel controleert vervolgens nog dat er een voorkomen is met de juiste Partij\Rol, Leveringsautorisatie, Ondertekenaar en Transporteur. Dit kan dan alleen nog het geval zijn als er meerdere voorkomens zijn waarbij in sommige voorkomens de Ondertekenaar klopt en in andere de Transporteur klopt, maar waarbij ze in geen enkel voorkomen beiden kloppen. Ofwel deze regel zal alleen nog afgaan in de situatie dat de Ondertekenaar en Transporteur op onjuiste wijze gecombineerd zijn. De foutmelding van deze regel is daarom afgestemd op die situatie.

Versie: 5
Soort: Autorisatieregels
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: De combinatie ondertekenaar en transporteur is onjuist.
Loggingsniveau: Illegale poging

R1258

De toegang leveringsautorisatie uit een verzoekbericht moet geldig zijn

Definitie: Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek geldt dat *De toegang leveringsautorisatie van een verzoekbericht (R2050) Geldig (R2129)* is op de 'Systeemdatum' (*R2016*).

Versie: 6
Soort: Autorisatieregels
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: De toegang leveringsautorisatie is niet geldig.
Loggingsniveau: Illegale poging

R1261

De leveringsautorisatie uit een verzoekbericht moet geldig zijn

Definitie: Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek is het voorkomen van *Leveringsautorisatie* zoals bepaald door berichtparameter

leveringsautorisatieIdentificatie in het bericht *Geldig* (R2129) op de '*Systeemdatum*' (R2016).

Versie: 8
Soort: Autorisatieregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: De opgegeven leveringsautorisatie is niet geldig.
Loggingsniveau: Illegale poging

R1262

De gevraagde dienst moet geldig zijn

Definitie: De *De dienst die gevraagd wordt* (R2085) moet *Geldig* (R2129) zijn op '*Systeemdatum*' (R2016).
Versie: 11
Soort: Autorisatieregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: De gevraagde dienst is niet geldig.
Loggingsniveau: Illegale poging

R1263

De leveringsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn

Definitie: Bij de *Leveringsautorisatie* bij *De dienst die gevraagd wordt* (R2085) moet *Leveringsautorisatie.Geblokkeerd?* ongelijk zijn aan "Ja"
Versie: 7
Soort: Autorisatieregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: De opgegeven leveringsautorisatie is geblokkeerd door de beheerder.
Loggingsniveau: Illegale poging

R1264

De gevraagde dienst mag niet geblokkeerd zijn

Definitie: Bij *De dienst die gevraagd wordt* (R2085) moet de *Dienst.Geblokkeerd?* ongelijk zijn aan "Ja".
Versie: 6
Soort: Autorisatieregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: De gevraagde dienst is geblokkeerd door de beheerder.
Loggingsniveau: Illegale poging

R1266

Vulling stuurgegevens in uitgaand bericht bij synchroon resultaatbericht op een verzoek

Definitie: Bij een synchroon antwoord op een verzoek moeten de stuurgegevens in het resultaatbericht als volgt worden gevuld:

- *Bericht.Zendende partij* : '199903'
- *Bericht.Zendende systeem* : 'BRP'
- *Bericht.Referentienummer* : unieke ID genereren
- *Bericht.Cross referentienummer* : overnemen uit *Bericht.Referentienummer* van de stuurgegevens van het verzoek
- *Bericht.Datum/tijd verzending*: Datum\tijd systeem bij aanmaken van het bericht inclusief de tijdzone (bijvoorbeeld: '2012-04-18T15:32:03.234+01:00')

Versie: 4
Soort: Verwerkingslogica

R1268

Stel te registreren gegevens berichtarchivering vast

Definitie: Voor elk ingaand of uitgaand bericht in de BRP wordt een voorkomen van *Bericht* gearhiveerd. De te registreren gegevens t.b.v. de berichtarchivering zijn afhankelijk van twee parameters:

(1) De berichtsoortcategorie (wordt bepaald aan de hand van *Soort bericht.Naam*):

- Bevraging: berichtsoorten die beginnen met 'lvg_bvg'
- Synchronisatie: berichtsoorten die beginnen met 'lvg_synGeefSynchronisatie'
- Mutatielevering: berichtsoort 'lvg_synVerwerkPersoon'
- Plaatsing/Verwijdering afnemerindicatie: berichten die beginnen met 'lvg_synPlaatsing' of 'lvg_synVerwijdering'
- Stuf BG bericht: berichten die beginnen met 'stv_stvGeefStufbgBericht'

(2) Of het een '*Ingaand*' of '*Uitgaand*' bericht betreft.

De attributen worden als volgt gevuld:

- *Soort bericht.Naam* (b.v. 'lvg_bvgZoekPersoon')
- *Bericht.Richting* De waarde van (2), Ingaand of Uitgaand
- *Bericht.Administratieve handeling*:
Als (1)="Mutatielevering": Indien het bericht wordt verstuurd vanwege een mutatie op grond van een administratieve handeling, dan de handeling die aanleiding was tot deze levering hier opnemen.
In alle andere gevallen: 'leeg'
- *Bericht.Data*:
De inhoud van het bericht zelf (inclusief protocol headers/envelope)
- *Bericht.Zendende partij*:
Vullen met de *Partij.ID* van de *Partij* uit stuurgegevens *Bericht.Zendende partij* in bericht (is bij uitgaande berichten dus de BRP zelf). Is leeg als *Bericht.Zendende partij* **niet** verwijst naar een *Geldig (R2129)* voorkomen op '*Systeemdatum*' (R2016) in *Partij*.
- *Bericht.Zendende systeem*:
Overnemen uit stuurgegevens *Bericht.Zendende systeem* in bericht (is bij uitgaande berichten dus de BRP zelf).
- *Bericht.Ontvangende partij*:
Als (1)="Mutatielevering" dan vullen met de *Partij.ID* van de *Partij* uit stuurgegevens *Bericht.Ontvangende partij* in bericht.
Als (1)= "Bevraging", "Synchronisatie", "Plaatsing/Verwijdering afnemerindicatie" of "Stuf BG bericht" dan vullen met het *Bericht.Zendende partij* zoals dat in de stuurgegevens van het corresponderende vraagbericht stond. Is leeg als *Bericht.Zendende partij* **niet** verwijst naar een *Geldig (R2129)* voorkomen op '*Systeemdatum*' (R2016) in *Partij*.
In alle andere gevallen: 'leeg'.
- *Bericht.Referentienummer*:
Overnemen uit stuurgegevens *Bericht.Referentienummer* in bericht.

- *Bericht.Cross referentienummer:*
Overnemen uit stuurgegevens *Bericht.Cross referentienummer* in bericht.
Indien deze niet in het bericht aanwezig: 'leeg'.
- *Bericht.Datum/tijd verzending:*
Overnemen uit stuurgegevens *Bericht.Datum/tijd verzending* in bericht.
- *Bericht.Datum/tijd ontvangst:*
Als (2)='Ingaand': Vullen met Datum\tijd systeem van binnenkomst bericht in de BRP service.
Als (2)='Uitgaand': 'leeg'.
- *Bericht.Verwerkingswijze:*
'leeg'.
- *Bericht.Rol:*
Als (2)='Ingaand' en het inkomend bericht bevat de stuurparameter "rolNaam": Vullen met *Bericht.Rol* uit de parameters van het inkomende bericht.
Als (1)="Levering" en (2)='Uitgaand': Vullen met de *Rol* bij de *Toegang leveringsautorisatie* waarvoor geleverd wordt (Via *Partij \ Rol*).
Anders: 'leeg'
- *Bericht.Soort synchronisatie:*
Als (1)=Mutatielevering: Vullen met "Volledigbericht" of "Mutatiebericht" afhankelijk van wat voor bericht het betreft (uit context).
Anders: 'leeg'.
- *Bericht.Leveringsautorisatie:*
Als (2)='Ingaand': Het *Bericht.Leveringsautorisatie* in de parameters van het vraagbericht.
Als (2)='Uitgaand': De *Leveringsautorisatie* waarvoor geleverd wordt (indien niet beschikbaar, bijvoorbeeld door een autorisatiefout: het *Bericht.Leveringsautorisatie* zoals dat in de parameters van het corresponderende vraagbericht stond).
- *Bericht.Dienst*
Als (1)="Mutatielevering": De dienst waarvoor geleverd wordt.
Als (1)="Bevraging", "Synchronisatie", "Plaatsing/verwijdering afnemerindicatie" of "Stuf BG bericht": *De dienst die gevraagd wordt (R2085)*.
- *Bericht.Verwerking:*
Als (1)=Ongelijk aan "Mutatielevering" EN (2)='Uitgaand': Overnemen uit resultaat *Bericht.Verwerking* in (antwoord) bericht; 'Geslaagd' indien verwerking van bericht zonder problemen/fouten verloopt (geen meldingen), anders 'Foutief'; foutief indien er meldingen optreden (van het niveau 'Deblokkeerbaar' of 'Fout') en/of er technische fouten optreden.
Anders: 'leeg'.
- *Bericht.Bijhouding:*
'leeg'.
- *Bericht.Hoogste meldingsniveau:*
Als (1)=Ongelijk aan "Levering" EN (2)='Uitgaand': Overnemen uit resultaat *Bericht.Hoogste meldingsniveau* in (antwoord) bericht; 'Geen' indien er geen meldingen (uit bedrijfsregels) zijn opgetreden of anders het hoogste meldingsniveau van de opgetreden meldingen (afkomstig uit bedrijfsregels).

Anders: 'leeg'.

Versie: 12

Soort: Verwerkingslogica

R1270

Berichtarchivering persoonsreferentie uitgaand bericht

Definitie: Indien berichtarchivering wordt vastgelegd van een uitgaand bericht, dan wordt per in het bericht gerefereerde Persoon een voorkomen van *Bericht \ Persoon* vastgelegd:

- *Geef details persoon* > Opnemen van de persoon in het antwoord (excl. betrokkenen)
- *Geef kandidaat ouder* > Opnemen van de personen in het antwoord (excl. betrokkenen)
- *Geef medebewoners van persoon* > Opnemen van de personen in het antwoord (excl. betrokkenen)
- *Zoek persoon* > Opnemen van de personen in het antwoord (excl. betrokkenen)
- *Zoek persoon op adresgegevens* > Opnemen van de personen in het antwoord (excl. betrokkenen)
- *Synchronisatie persoon* > Opnemen van de gesynchroniseerde persoon
- *Synchronisatie stamgegevens* > Niets opnemen (geen personen geleverd)
- *Geef relatiegegevens GBA* > Opnemen van de persoon in het antwoord (excl. betrokkenen)
- *Geef StUF BG bericht* > Niets opnemen (er is geen sprake van het leveren van personen)
- Bij diensten met plaatsing of verwijdering afnemerindicatie > Opnemen van bijgehouden persoon
- Volledigberichten > Alle personen die werkelijk in het bericht zitten (excl. betrokkenen)
- Mutatieberichten > Alle personen die werkelijk in het bericht zitten (excl. betrokkenen)

Versie: 6

Soort: Verwerkingslogica

R1339

Dienst alleen mogelijk indien geen verstrekingsbeperking voor de verzoekende partij aanwezig is

Definitie: Indien een *Partij* vraagt om gegevens van een *Persoon*

OF

verzoekt om bij een persoon een *Persoon \ Afnemerindicatie* te plaatsen

dan mag er bij die *Persoon* geen verstrekingsbeperking voor de verzoekende partij zijn. (zie '*Persoon heeft een verstrekingsbeperking voor Partij*' (R1342))

Toelichting

Bij de Dienst *Verwijdering afnemerindicatie* is er geen sprake van gegevenslevering en daar is deze regel dan ook niet van toepassing.

Versie: 6

Soort: Controleregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: Bij deze persoon geldt een verstrekkingbeperking waardoor deze dienst niet geleverd kan worden.
Loggingsniveau: Fout

R1342

'Persoon heeft een verstrekkingbeperking voor Partij'

Definitie: Een *Persoon* 'heeft een verstrekkingbeperking voor een Partij' als een verstrekkingbeperking voor die *Partij* mogelijk is en (er sprake is van een volledige verstrekkingbeperking of een specifieke verstrekkingbeperking voor die Partij):

Partij.Verstrekkingbeperking mogelijk? = 'Ja'

EN

(

Persoon.Volledige verstrekkingbeperking? = 'Ja'

OF

er bestaat bij de Persoon een voorkomen van *Persoon \ Verstrekkingbeperking* met *Partij* gelijk aan de betreffende Partij

)

Versie: 2

Soort: Definitieregel

R1403

Het leveringsverzoek moet minimaal één te leveren persoon bevatten

Definitie: In het *Bericht* moet het opgegeven *Identiteitsnummer (R2191)* minstens één te leveren persoon identificeren binnen de *Totale populatiebeperking (R2059)* (rekening houdend met *R1538 - Alleen persoonslijsten van ingeschreven personen kunnen geleverd worden.* en *R1539 - Alleen niet-vervallen personen kunnen geleverd worden*).

Versie: 7

Soort: Controleregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Met het opgegeven identificerend gegeven is geen persoon gevonden binnen uw autorisatie.

Loggingsniveau: Fout

R1410

Een synchroon verzoek wordt beantwoord met een synchroon resultaatbericht

Definitie: Een inkomend verzoek via een synchrone service, resulteert altijd in een antwoord via een synchroon resultaatbericht met de mededelingen over het resultaat van het verzoek (succesvol/niet succesvol en eventuele (fout-)meldingen). Dit antwoord wordt altijd synchroon verzonden aan de in het bericht opgenomen *Bericht.Ontvangende partij*.

(**Noot:** Afhankelijk van de dienst kan het resultaat ook opgevraagde inhoud bevatten)

Versie: 6

Soort: Verwerkingslogica

R1538

Alleen persoonslijsten van ingeschreven personen kunnen geleverd worden.

<i>Definitie:</i>	Het systeem levert alleen persoonslijsten van ingeschreven personen (<i>Persoon.Soort</i> = 'Ingeschrevene' (I)). De overige personen ('pseudo personen') komen slechts voor als gerelateerde van een ingeschreven persoon en worden alleen geleverd als onderdeel van de persoonslijst van een ingeschreven persoon.
<i>Versie:</i>	5
<i>Soort:</i>	Verwerkingslogica

R1539

Alleen niet-vervallen personen kunnen geleverd worden

<i>Definitie:</i>	Het systeem levert alleen niet vervallen personen (eis: <i>Persoon.Soort</i> = 'Ingeschrevene' (I) en <i>Persoon.Nadere bijhoudingsaard</i> \neq 'Fout' (F) of 'Onbekend' (?) of 'Gewist' (W)) Vanuit het perspectief van een gebruiker (afnemer of bijhouder) gezien bestaan deze personen dus niet. Ontsluiting is slechts mogelijk via de beheerder.
<i>Versie:</i>	8
<i>Soort:</i>	Verwerkingslogica

R1585

Het administratienummer moet voldoen aan het voorschrift

<i>Definitie:</i>	De cijfers (v.l.n.r.) $a[0]$ t/m $a[9]$ van het <i>Administratienummer</i> moeten voldoen aan het volgende voorschrift: <ol style="list-style-type: none">1. $a[0] \neq 0$2. $a[i] \neq a[i+1]$3. $a[0]+a[1]+\dots+a[9]$ gedeeld door 11 geeft rest 0 of 54. $(1*a[0])+(2*a[1])+(4*a[2])+\dots+(512*a[9])$ is deelbaar door 11
<i>Versie:</i>	7
<i>Soort:</i>	Gegeensvalidatieregel
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	Het opgegeven administratienummer is niet geldig.

R1587

Het burgerservicenummer moet voldoen aan het voorschrift

<i>Definitie:</i>	De cijfers (v.l.n.r.) $s[0]$ t/m $s[8]$ van het <i>Burgerservicenummer</i> , moeten voldoen aan het voorschrift dat: <ol style="list-style-type: none">1. $(9*s[0])+(8*s[1])+(7*s[2])+\dots+(2*s[7]) - (1*s[8])$ deelbaar is door 11 (lees: geen rest heeft).
<i>Versie:</i>	7
<i>Soort:</i>	Gegeensvalidatieregel
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	Het opgegeven burgerservicenummer is niet geldig.

R1833

De objectsleutel waarmee een persoon in het bericht wordt aangewezen moet geldig zijn

<i>Definitie:</i>	De ' <i>Gemaskeerde objectsleutel</i> ' (R1834) waarmee een <i>Persoon</i> in het <i>Bericht</i> wordt aangewezen moet geldig zijn.
<i>Versie:</i>	7
<i>Soort:</i>	Controleregel
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	De objectsleutel waarmee de persoon in het bericht wordt aangewezen is niet geldig.

R1834

'Gemaskeerde objectsleutel'	
<i>Definitie:</i>	De ' <i>Gemaskeerde objectsleutel</i> ' (R1834) wijst een <i>Persoon</i> aan en maskeert de interne objectsleutel. Deze ' <i>Gemaskeerde objectsleutel</i> ' (R1834) moet een beperkte tijd geldig zijn. De objectsleutel verliest z'n geldigheid, zodra zich een wijziging in de persoonsgegevens heeft voorgedaan nadat de gemaskeerde sleutel aan een partij is verstrekt
	<p>Toelichting:</p> <ul style="list-style-type: none"> Er moet voorkomen worden dat de objectsleutel een sterkere sleutel wordt dan het BSN en afnemers deze sleutel gaan gebruiken i.p.v. het BSN. Dit houdt in dat voorkomen moet worden dat de objectsleutel 'as-is' wordt gecommuniceerd. Er zal een vorm van maskering toegepast worden met een beperkte geldigheid. De concrete invulling hiervan is een technisch implementatie en wordt dus niet verder (functioneel) beschreven.
<i>Versie:</i>	8
<i>Soort:</i>	Definitieregel

R2016

'Systeemdatum'	
<i>Definitie:</i>	De systeemdatum is de actuele datum tijdens het evalueren van een regel van het BRP syteem en heeft het formaat 'jjjjmmdd'.
<i>Versie:</i>	1
<i>Soort:</i>	Definitieregel

R2050

De toegang leveringsautorisatie van een verzoekbericht	
<i>Definitie:</i>	<p>Bij een leveringsverzoek kunnen we het voorkomen van <i>Toegang leveringsautorisatie</i> aanwijzen dat overeenkomt met de inhoud van de stuurgegevens en de OIN's uit de gebruikte certificaten voor ondertekening en transport van het bericht. Dit noemen we '<i>de toegang leveringsautorisatie van het verzoekbericht</i>'.</p> <p>De context van deze definitie bestaat uit de volgende input:</p> <ul style="list-style-type: none"> De waarde van <i>Bericht.Zendende partij</i> uit de stuurgegevens van het inkomende bericht. Deze bevat een <i>Partij.Code</i> die de 'Geautoriseerde Partij' aanduidt. Alleen bij bevestigingen: De waarde van <i>Bericht.Rol</i> uit de parameters van het inkomende bericht. Deze bevat een <i>Rol.Naam</i> die de 'Rol' aanduidt. De waarde van <i>Bericht.Leveringsautorisatie</i> uit de parameters van het inkomende bericht. Deze bevat een <i>Leveringsautorisatie.ID</i> die de 'Leveringsautorisatie' aanduidt. Het OIN van het PKI-overheidscertificaat waarmee het bericht was ondertekend. Dit OIN noemen we de 'Ondertekenaar'. Het OIN van het PKI-overheidscertificaat waarmee de beveiligde verbinding was opgezet. Dit OIN noemen we de 'Transporteur'

'De toegang leveringsautorisatie van een verzoekbericht' is het voorkomen van *Toegang leveringsautorisatie* waarvoor geldt dat:

Bij bevragingen (*Bericht.Rol* is opgegeven):

- *Toegang leveringsautorisatie.Geautoriseerde* verwijst naar de *Partij \ Rol* van 'Geautoriseerde Partij' en 'Rol'

Bij niet-bevragingen (*Bericht.Rol* niet opgegeven):

- *Toegang leveringsautorisatie.Geautoriseerde* verwijst naar een *Partij \ Rol* van 'Geautoriseerde Partij'

En bovendien (in alle gevallen):

- *Toegang leveringsautorisatie.Leveringsautorisatie* verwijst naar de 'Leveringsautorisatie'
- De ondertekenaar klopt:
 - Het OIN van de partij *Toegang leveringsautorisatie.Ondertekenaar* gelijk is aan de 'Ondertekenaar' OF
 - *Toegang leveringsautorisatie.Ondertekenaar* leeg is en 'Ondertekenaar' gelijk is aan de OIN van de 'Geautoriseerde Partij'
- De transporteur klopt:
 - Het OIN van de Partij *Toegang leveringsautorisatie.Transporteur* gelijk is aan de 'Transporteur' OF
 - *Toegang leveringsautorisatie.Transporteur* leeg is en 'Transporteur' gelijk is aan de OIN van de 'Geautoriseerde Partij'

Versie: 2

Soort: Definitieregel

R2052

De toegang leveringsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn

Definitie: De *Toegang leveringsautorisatie.Geblokkeerd?* bij de te controleren *Leveringsautorisatie* moet ongelijk zijn aan "Ja".

Indien het een afhandeling van een leveringsverzoek betreft dan dient *De toegang leveringsautorisatie van een verzoekbericht (R2050)* gecontroleerd te worden.

Indien het een *Selectie* betreft dan dient de *Selectietaak.Toegang leveringsautorisatie* gecontroleerd te worden.

Versie: 5

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De toegang leveringsautorisatie is geblokkeerd door de beheerder.

Loggingsniveau: Illegale poging

R2053

De leveringsautorisatie moet bestaan

Definitie: Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek geldt dat het voorkomen van *Leveringsautorisatie* zoals bepaald door parameter *leveringsautorisatieIdentificatie* in het bericht dient te bestaan.

Versie: 6

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven leveringsautorisatie bestaat niet.
Loggingsniveau: Illegale poging

R2054

De in het bericht gevraagde dienst moet overeenkomen met de gebruikte berichtsoort

Definitie: Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek 'bevraging' moet de *Soort dienst* van de in het bericht via berichtparamter *dienstIdentificatie* opgegeven *Dienst* overeenkomen met de *Soort dienst* zoals die volgt uit het "Soort bericht", volgens de onderstaande afleiding:

Geef details persoon => Geef details persoon

Zoek persoon => Zoek Persoon

Geef medebewoners => Geef medebewoners van persoon

Zoek persoon op adresgegevens => Zoek Persoon op Adres

Versie: 5

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De gebruikte berichtsoort komt niet overeen met de gevraagde dienst.

Loggingsniveau: Illegale poging

R2055

De gevraagde dienst moet bestaan

Definitie: Bij het in behandeling nemen van een bevraging (het bericht bevat de parameter *Bericht.Dienst*) geldt dat de opgegeven *Dienst* dient te bestaan.

Versie: 7

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De gevraagde dienst bestaat niet.

Loggingsniveau: Illegale poging

R2056

De dienstbundel van de gevraagde dienst mag niet geblokkeerd zijn

Definitie: Bij de *Dienstbundel* van *De dienst die gevraagd wordt* (R2085) moet *Dienstbundel.Geblokkeerd?* ongelijk zijn aan "Ja".

Versie: 6

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De dienstbundel van de gevraagde dienst is geblokkeerd door de beheerder.

Loggingsniveau: Illegale poging

R2059

Totale populatiebeperking

Definitie: Voor elke levering is een 'Totale populatiebeperking' vast te stellen. Hiervoor zijn de volgende voorkomens nodig:

- De *Toegang leveringsautorisatie* waarvoor geleverd wordt
- De *Leveringsautorisatie* die daar bij hoort
- De *Dienst* die geleverd wordt
- De *Dienstbundel* die daar bij hoort

De 'Totale populatiebeperking' is dan een expressie die bestaat uit de logische EN van:

- *Leveringsautorisatie.Populatiebeperking*
- *Toegang leveringsautorisatie.Nadere populatiebeperking*
- *Dienstbundel.Nadere populatiebeperking*

Hierbij geldt dat elk van de drie attributen leeg kan zijn. In dat geval worden ze niet meegenomen in de logische EN (of worden ze vervangen door de constante expressie 'WAAR').

Als alle drie de attributen leeg zijn dan geldt dat ook als 'WAAR' (er is dan geen beperking).

Versie: 2

Soort: Definitieregel

R2085

De dienst die gevraagd wordt

Definitie: De *'Dienst die gevraagd wordt'* leiden we als volgt af:

- In het geval van een *bevraging* (het verzoekbericht bevat de parameter *Bericht.Dienst*):
De *Dienst* met *Dienst.ID* gelijk aan de berichtparameter *Bericht.Dienst*
- Voor *overige verzoekberichten* (het bericht bevat NIET de parameter *Bericht.Dienst*) betekent dit:
Het voorkomen van *Dienst*:
 - Zich bevindt onder de *Leveringsautorisatie* die in het bericht is opgegeven middels berichtparameter *Bericht.Leveringsautorisatie*
 - De *Soort dienst* heeft, die volgt uit de berichtsoort en de handeling in het bericht:
 - *Registreer afnemerindicatie* => waarbij de berichtparameter *Bericht.Administratieve handeling* = "Plaatsing afnemerindicatie"
 - *Registreer afnemerindicatie* => waarbij de berichtparameter *Bericht.Administratieve handeling* = "Verwijdering afnemerindicatie"
 - *Geef synchronisatie persoon* => Synchronisatie persoon
 - *Geef synchronisatie stamgegevens* => Synchronisatie stamgegevens
 - *Geef StUF BG bericht* => Geef StUF BG bericht
- Voor *selecties* (is er geen verzoekbericht):
De *Dienst* met *Dienst.ID* gelijk aan *Selectietaak.Dienst*

Versie: 3

Soort: Definitieregel

R2120

Er moet een toegang leveringsautorisatie voor de opgegeven partij en rol bestaan

Definitie: Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek geldt dat er tenminste één voorkomen van *Toegang leveringsautorisatie* dient te bestaan voor de *Leveringsautorisatie* en *Toegang leveringsautorisatie.Geautoriseerde* die volgt uit het bericht:

- De waarde van *Bericht.Leveringsautorisatie* uit de stuurgegevens van het inkomende bericht.
- De waarde van *Bericht.Zendende partij* uit de stuurgegevens van het inkomende bericht. Deze bevat een *Partij.Code* die de 'Geautoriseerde Partij' aanduidt.
- Indien aanwezig in het bericht: de waarde van *Bericht.Rol* uit de parameters van het inkomende bericht. Deze bevat een *Rol.Naam* die de 'Rol' aanduidt.

Versie: 3

Soort: Autorisatieregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: De gebruikte authenticatie is niet bekend.
Loggingsniveau: Illegale poging

R2121

Er moet een toegang leveringsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en ondertekenaar bestaan

Definitie: Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek geldt dat er tenminste één voorkomen van *Toegang leveringsautorisatie* dient te bestaan voor de *Toegang leveringsautorisatie.Leveringsautorisatie*, *Toegang leveringsautorisatie.Geautoriseerde* en *Toegang leveringsautorisatie.Ondertekenaar* die volgt uit het bericht en de ondertekening:

- De waarde van *Bericht.Leveringsautorisatie* uit de stuurgegevens van het inkomende bericht.
- De waarde van *Bericht.Zendende partij* uit de stuurgegevens van het inkomende bericht. Deze bevat een *Partij.Code* die de 'Geautoriseerde Partij' aanduidt.
- Indien aanwezig in het bericht: De waarde van *Bericht.Rol* uit de parameters van het inkomende bericht. Deze bevat een *Rol.Naam* die de 'Rol' aanduidt.
- De OIN van het PKI overheidscertificaat dat is gebruikt voor de digitale ondertekening van het bericht:
 - Indien deze gelijk is aan de OIN van de 'Geautoriseerde partij', dan dient *Toegang leveringsautorisatie.Ondertekenaar* leeg te zijn.
 - Indien deze NIET gelijk is aan de OIN van de 'Geautoriseerde partij', dan dient het OIN van de Partij in *Toegang leveringsautorisatie.Ondertekenaar* gelijk te zijn aan de OIN van het PKI overheidscertificaat dat is gebruikt voor de digitale ondertekening

Versie: 6
Soort: Autorisatieregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: De ondertekenaar is onjuist.
Loggingsniveau: Illegale poging

R2122

Er moet een toegang leveringsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en transporteur bestaan

Definitie: Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek geldt dat er tenminste één voorkomen van *Toegang leveringsautorisatie* dient te bestaan voor de *Toegang leveringsautorisatie.Leveringsautorisatie*, *Toegang leveringsautorisatie.Geautoriseerde* en *Toegang leveringsautorisatie.Transporteur* die volgt uit het bericht en de verbinding:

- De waarde van *Bericht.Leveringsautorisatie* uit de stuurgegevens van het inkomende bericht.
- De waarde van *Bericht.Zendende partij* uit de stuurgegevens van het inkomende bericht. Deze bevat een *Partij.Code* die de 'Geautoriseerde Partij' aanduidt.
- Indien aanwezig in het bericht: De waarde van *Bericht.Rol* uit de parameters van het inkomende bericht. Deze bevat een *Rol.Naam* die de 'Rol' aanduidt.
- Het OIN van het PKI overheidscertificaat dat is gebruikt voor het opzetten van de beveiligde verbinding:
 - Indien deze gelijk is aan het OIN van de 'Geautoriseerde partij', dan dient *Toegang leveringsautorisatie.Transporteur* leeg te zijn.

- Indien deze NIET gelijk is aan de OIN van de 'Geautoriseerde partij', dan dient *Toegang leveringsautorisatie*.*Transporteur* gelijk te zijn aan de OIN van het PKI overheidscertificaat dat is gebruikt voor het opzetten van de beveiligde verbinding.

Versie: 5
Soort: Autorisatieregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: De transporteur is onjuist.
Loggingsniveau: Illegale poging

R2129

Geldig

Definitie: Een object is geldig op een peildatum als:

 De Datum aanvang geldigheid op of voor de peildatum ligt en de Datum einde geldigheid na de peildatum ligt.

 of

 De Datum ingang op of voor de peildatum ligt en de Datum einde na de peildatum ligt.

 (dus: de geldigheidsperiode is inclusief de ingangsdatum, maar exclusief de einddatum)

Versie: 2
Soort: Definitieregel

R2130

De gevraagde dienst moet zijn toegestaan voor de leveringsautorisatie

Definitie: Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek geldt het volgende:

 Als de *Leveringsautorisatie* zoals aangegeven door berichtparameter *Bericht.Leveringsautorisatie* en *De dienst die gevraagd wordt (R2085)* beide bestaan, dan dient die *Leveringsautorisatie* die *De dienst die gevraagd wordt (R2085)* te bevatten.

Versie: 5
Soort: Autorisatieregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: De leveringsautorisatie bevat de gevraagde dienst niet.
Loggingsniveau: Illegale poging

R2191

Identiteitsnummer

Definitie: Een identiteitsnummer bestaat uit:

Persoon.Burgerservicenummer

 OF

Persoon.Administratienummer

 OF

Persoonsobjectsleutel
Versie: 1
Soort: Definitieregel

R2239

De dienstbundel waarin de gevraagde dienst is opgenomen moet geldig zijn

Definitie: De *Dienstbundel* die behoort bij de *De dienst die gevraagd wordt* (R2085) moet *Geldig* (R2129) zijn op '*Systeemdatum*' (R2016).
Versie: 5
Soort: Autorisatieregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: De dienstbundel is niet geldig.
Loggingsniveau: Illegale poging

R2242

De geautoriseerde voor de toegang leveringsautorisatie moet een geldige partij zijn

Definitie: De *Bericht.Zendende partij* moet verwijzen naar een *Geldig* (R2129) voorkomen op '*Systeemdatum*' (R2016) in *Partij*.
Versie: 6
Soort: Autorisatieregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: De partij is niet geldig
Loggingsniveau: Illegale poging

R2243

De ondertekenaar voor de toegang leveringsautorisatie moet een geldige partij zijn

Definitie: Het OIN van het PKI-overheidscertificaat waarmee het bericht is ondertekend (de ondertekenaar) moet verwijzen naar een *Geldig* (R2129) voorkomen op '*Systeemdatum*' (R2016) in *Partij*.
Versie: 4
Soort: Autorisatieregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: De ondertekenaar is geen geldige partij.
Loggingsniveau: Illegale poging

R2244

De transporteur voor de toegang leveringsautorisatie moet een geldige partij zijn

Definitie: Het OIN van het PKI-overheidscertificaat waarmee de beveiligde verbinding is opgezet (de transporteur) moet verwijzen naar *Geldig* (R2129) voorkomen op '*Systeemdatum*' (R2016) in *Partij*.
Versie: 4
Soort: Autorisatieregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: De transporteur is geen geldige partij.
Loggingsniveau: Illegale poging

R2245

De combinatie partij en rol voor de toegang leveringsautorisatie in het verzoekbericht moet geldig zijn

Definitie: De toegang leveringsautorisatie van een verzoekbericht (R2050) moet verwijzen naar Geldig (R2129) voorkomen op 'Systeemdatum' (R2016) in Partij \ Rol.

Versie: 6

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De combinatie partij en rol is niet geldig.

Loggingsniveau: Illegale poging

R2258

Dienstbundels met onvolledig geconverteerde populatiebeperkingen buiten beschouwing laten

Definitie: Dienstbundels waarbij Dienstbundel.Nadere populatiebeperking volledig geconverteerd? gelijk is aan "Nee" dienen buiten beschouwing gelaten te worden.

Versie: 5

Soort: Verwerkingslogica

R2343

Algemene foutmelding bij schending autorisatieregels

Definitie: Bij schending van één of meer van de autorisatieregels die zijn gekoppeld aan Use Case BY.1.AA, Use Case LV.1.AL of Use Case VB.1.AV.CA wordt in plaats van de meldingstekst bij de geschonden regel, de in deze regel opgenomen meldingstekst opgenomen in het berichtonderdeel Meldingen van het resultaatbericht. Zodat niet precies blijkt wat er aan de hand is.

Versie: 4

Soort: Controleregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Er is een autorisatiefout opgetreden.

R2524

Het stelsel van de leveringsautorisatie moet BRP zijn als de partij op het BRP-stelsel aangesloten is

Definitie: Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek geldt voor het voorkomen van Leveringsautorisatie, zoals bepaald door berichtparameter leveringsautorisatieIdentificatie in het bericht, dat Leveringsautorisatie.Stelsel de waarde 'BRP' moet bevatten indien

Bericht.Zendende partij verwijst naar een *Partij.Datum overgang naar BRP* die gevuld is met een waarde die kleiner of gelijk is aan de 'Systeemdatum' (R2016).

Versie: 2

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Stelsel van de leveringsautorisatie moet BRP zijn

Loggingsniveau: Illegale poging

R2585

Het stelsel van de leveringsautorisatie moet BRP zijn als het leveringsverzoek op het BRP-koppelvlak wordt aangeboden

Definitie: Het leveringsverzoek moet door het BRP-koppelvlak zijn aangeboden indien het voorkomen van Leveringsautorisatie, zoals bepaald door berichtparameter leveringsautorisatieIdentificatie in het bericht, voor Leveringsautorisatie.Stelsel de waarde 'BRP' bevat.

Toelichting:

- Een leveringsverzoek zal op het *GBA-koppelvlak* worden aangeboden indien de partij nog aangesloten is op het GBA-stelsel.
- Deze controle voorkomt dat deze partij een *BRP-bericht* op het *BRP-koppelvlak* aanbiedt terwijl het stelsel van de leveringsautorisatie nog gelijk 'GBA' is.

Versie: 1

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Voor leveringsverzoek op het BRP-koppelvlak moet stelsel van de leveringsautorisatie BRP zijn.

Loggingsniveau: Illegale poging

R2753

Voor de persoon moet minstens één GBA-categoriestapel aanwezig zijn

Definitie: Het geïdentificeerd *Persoon* moet herleidbaar zijn tot minstens één corresponderend voorkomen in *Stapel*.

Versie: 1

Soort: Controleregul

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Persoon heeft geen GBA-categoriestapel

Loggingsniveau: Fout

R2754

Stel bericht relatiegegevens GBA samen

Definitie: Het bericht *Geef relatiegegevens GBA* wordt samengesteld uit de administratie van de gegevens (*Element*) van het *Element*. *Soort* 'Attribuut' met *Element*. *Autorisatie*: 'Optioneel', 'Via groepsautorisatie', 'Verplicht', 'Aanbevolen', 'Uitzondering' en 'Bijhoudingsgegevens'.

Het bericht *Geef relatiegegevens GBA* bevat attributen uit de volgende objecten:

- *Persoon*:
 - *Persoon*. *Soort*
 - *Persoon*. *Identificatienummers*
- *Stapel*:
 - *Stapel*. *Categorie*
 - *Stapel*. *Volgnummer*
- *Stapel voorkomen*:
 - *Stapel voorkomen*. *Volgnummer*
 - Met de groepen:
 - *Stapel voorkomen*. *Standaard*
 - *Stapel voorkomen*. *Categorie ouders*
 - *Stapel voorkomen*. *Categorie gerelateerden*
 - *Stapel voorkomen*. *Categorie Huwelijk/Geregistreerd partnerschap*
 - *Stapel voorkomen*. *Categorie gezagsverhouding*

Toelichting:

- De *IST* (Inter stelsel tabel) kent alleen de volgende GBA-categorieën; 02, 03, 05, 09 en 11. Een stapel voorkomen bestaat uit één of meer GBA-categorieën, zijnde de actuele categorie (het voorkomen met het laagste *Stapel voorkomen*. *Volgnummer*) en de daaraan voorafgaande/nu historisch geworden waarden.
- De groep **Standaard** kan bij elke categorie (02, 03, 05, 09 als 11) voorkomen.

- De groep **Ouders** kan alleen bij categorie 02 en 03 voorkomen.
- De groep **Gerelateerden** kan alleen bij categorie 02, 03, 05 en 09 voorkomen.
- De groep **Huwelijk/Geregistreerd partnerschap** kan alleen bij categorie 05 voorkomen.
- De groep **Gezagsverhouding** kan alleen bij categorie 11 voorkomen.

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

R2755

Volgorde GBA-categorieen in bericht relatiegegevens GBA

Definitie: Het bericht *Geef relatiegegevens GBA* wordt als volgt gesorteerd:

oplopend op combinatie *Stapel.Categorie / Stapel.Volnummer / Stapel
voorkomen.Volnummer*.

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica