

# **Bijlage Registreer overlijden**

**Versie: Release 59**

**Gegenereerd op: 19 juli 2017**

**Status: Definitief**

# 1 Handeling: Overlijden in Nederland

## Berichtspecificatie

Registreer overlijden (bhg_ovlRegistreerOverlijden)	Kardinaliteit
<i>Stuurgegevens (communicatieID)</i>	1
<i>Zendende partij, Zendende systeem, Referentienummer, Datum/tijd verzending</i>	
<i>Parameters (communicatieID)</i>	1
<i>Verwerkingswijze</i>	
<b>Overlijden in Nederland</b> ( <i>objecttype="AdministratieveHandeling", communicatieID</i> )	1
<i>Partij, Toelichting ontlening</i>	
Gedeblokkeerde meldingen	0..1
<i>Gedeblokkeerde melding (objecttype="GedeblokkeerdeMelding", referentieID, communicatieID)</i>	1..n
<i>Regel</i>	
Bronnen	1
<i>Bron (objecttype="AdministratieveHandelingBron", communicatieID)</i>	1..n
<i>Document (objecttype="Document", communicatieID)</i>	1
<i>Soort, Aktenummer, Omschrijving, Partij</i>	
Acties	1
<b>Registratie overlijden</b> ( <i>objecttype="Actie", communicatieID</i> )	1
Bronnen	1
<i>Bron (objecttype="ActieBron", referentieID, communicatieID)</i>	1..n
<i>Persoon (objecttype="Persoon", objectSleutel, communicatieID)</i>	1
<i>Overlijden (communicatieID)</i>	1
<i>Datum overlijden, Gemeente overlijden, Woonplaatsnaam overlijden</i>	

## Autorisatieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2830	1	F	De administratieve handeling mag alleen ingediend worden door gemeente van overlijden of bijhoudingspartij

## Gegevensvalidatieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1848	4	D	Registersoort moet geldig zijn voor soort document
R1849	4	D	Aktenummer verplicht bij Nederlandse registerakten en leeg bij andere documentsoorten
R1850	5	F	Uitsluitend indien een document geen Nederlandse registerakte is mag de omschrijving gevuld zijn
R2428	2	F	Een opgegeven gedeblokkeerde melding moet verwijzen naar een regel die als deblokkeerbaar is vastgelegd

## Integriteitsregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1605	5	F	Soort document moet verwijzen naar bestaand stamgegevens

R2235 4 F Partij in document moet verwijzen naar bestaande partij

## 1.1 Use case: Controleer inhoud

### Generieke regels voor deze use case

#### Controleregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1580	7	F	Een persoon mag niet worden bijgehouden als de reden van opschorting foutief is
R1833	7	F	De objectsleutel waarmee een persoon in het bericht wordt aangewezen moet geldig zijn
R1835	10	F	Objectsleutel in bijhouding moet verwijzen naar bestaand object in BRP van juiste type
R1839	3	F	Gedeblokkeerde meldingen moeten in verwerking daadwerkelijk optreden
R2098	6	F	Bijhouding geblokkeerd wegens verhuizing
R2511	3	F	Objectsleutel die verwijst naar relatie moet verwijzen naar relatie van juiste soort
R2512	3	F	Objectsleutel die verwijst naar betrokkenheid moet verwijzen naar betrokkenheid met de juiste rol
R2536	4	F	Minimaal één hoofdpersoon moet een ingezetene of overledene zijn
R2626	4	W	Waarschuwing bij bijhouding indien gegevens van een hoofdpersoon in onderzoek staan

#### Invoervalidatieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1838	4	F	In een bijhouding moet ReferentieID verwijzen naar CommunicatieID in berichtelement van het juiste type.
R2348	1	F	Partij van de Administratieve handeling moet gelijk zijn aan de Zendende partij
R2413	3	F	Een toelichting ontlening is verplicht bij het deblokken van een melding

## 1.2 Use case: Controleer inhoud (actualisering)

### Generieke regels voor deze use case

#### Controleregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1606	5	D	Brondocument moet geldig zijn voor de administratieve handeling en actie
R2493	10	D	Melding indien er een feitdatum op de persoonslijst staat die recenter dan of gelijk is aan de Peildatum, DAG en DEG van de Administratieve handeling.

## 1.3 Use case: Autorisatie administratieve handeling

### Generieke regels voor deze use case

#### Autorisatieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2106	7	F	De administratieve handeling moet zijn toegestaan voor de bijhoudingsautorisatie
R2115	4	F	De bijhoudingsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn
R2247	4	F	De toegang bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn
R2248	4	F	De toegang bijhoudingsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn

R2250	6	F	Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij en rol bestaan
R2251	5	F	Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en ondertekenaar bestaan
R2252	5	F	Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en transporteur bestaan
R2268	2	F	De geautoriseerde partij moet een geldige partij zijn
R2269	2	F	De ondertekenaar moet een geldige partij zijn
R2270	2	F	De transporteur moet een geldige partij zijn
R2271	2	F	De combinatie partij met rol voor toegang bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn
R2299	2	F	De bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn

#### **Controleregels**

<b>Code</b>	<b>Versie</b>	<b>Niveau</b>	<b>Omschrijving</b>
R2343	4	F	Algemene foutmelding bij schending autorisatieregels

## **1.4 Actie: Registratie overlijden**

### **Specifieke regels voor deze combinatie Handeling \ Actie**

#### **Gegeensvalidatieregels**

<b>Code</b>	<b>Versie</b>	<b>Vorm</b>	<b>Niveau</b>	<b>Omschrijving</b>
R1767	5		D	Gemeente overlijden moet geldig zijn op datum overlijden
R2035	2	XSD / Afl.	F	Gemeente overlijden en/of woonplaatsnaam overlijden mogen uitsluitend gevuld zijn indien de persoon is overleden in Nederland
R2037	2		F	Woonplaatsnaam overlijden mag alleen gevuld zijn als ook gemeente gevuld is
R2042	2	XSD / Afl.	F	Gemeente overlijden verplicht als land/gebied gelijk is aan Nederland
R2679	1		F	Datum overlijden mag niet in de toekomst liggen
R2838	1		D	Datum overlijden mag niet onbekend zijn bij overlijden in Nederland
R2839	1		D	Woonplaatsnaam overlijden moet verwijzen naar bestaand stamgegevens
R2844	1		F	Datum overlijden moet op of na datum geboorte liggen

#### **Integriteitsregels**

<b>Code</b>	<b>Versie</b>	<b>Vorm</b>	<b>Niveau</b>	<b>Omschrijving</b>
R1274	6		F	Datum moet een geldige kalenderdatum zijn
R2842	1		F	Gemeente overlijden moet verwijzen naar bestaand stamgegevens
R2843	1	XSD / Afl.	F	Datum overlijden in overlijden is verplicht

### **Algemene regels voor deze actie**

#### **Controleregels**

<b>Code</b>	<b>Versie</b>	<b>Niveau</b>	<b>Omschrijving</b>
R2832	1	F	Persoon mag niet overleden zijn

#### **Invoervalidatieregels**

<b>Code</b>	<b>Versie</b>	<b>Niveau</b>	<b>Omschrijving</b>
R2672	1	F	Datum aanvang geldigheid van de actie moet na de datum aanvang geldigheid van actuele voorkomen van groep Bijhouding liggen

## 2 Handeling: Overlijden in buitenland

### Berichtspecificatie

Registreer overlijden (bhg_ovlRegistreerOverlijden)	Kardinaliteit
<i>Stuurgegevens (communicatieID)</i>	1
<i>Zendende partij, Zendende systeem, Referentienummer, Datum/tijd verzending</i>	
<i>Parameters (communicatieID)</i>	1
<i>Verwerkingswijze</i>	
<b>Overlijden in buitenland</b> ( <i>objecttype="AdministratieveHandeling", communicatieID</i> )	1
<i>Partij, Toelichting ontlening</i>	
Gedeblokkeerde meldingen	0..1
<i>Gedeblokkeerde melding (objecttype="GedeblokkeerdeMelding", referentieID, communicatieID)</i>	1..n
<i>Regel</i>	
Bronnen	1
<i>Bron (objecttype="AdministratieveHandelingBron", communicatieID)</i>	1..n
<i>Document (objecttype="Document", communicatieID)</i>	1
<i>Soort, Aktenummer, Omschrijving, Partij</i>	
Acties	1
<b>Registratie overlijden</b> ( <i>objecttype="Actie", communicatieID</i> )	1
Bronnen	1
<i>Bron (objecttype="ActieBron", referentieID, communicatieID)</i>	1..n
<i>Persoon (objecttype="Persoon", objectSleutel, communicatieID)</i>	1
<i>Overlijden (communicatieID)</i>	1
<i>Datum overlijden, Buitenlandse plaats overlijden, Buitenlandse regio overlijden, Omschrijving locatie overlijden, Land/gebied overlijden</i>	

### Autorisatieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1610	5	F	Alleen de bijhoudingspartij van de hoofdpersoon mag de administratieve handeling aanbieden

### Gegevensvalidatieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1848	4	D	Registersoort moet geldig zijn voor soort document
R1849	4	D	Aktenummer verplicht bij Nederlandse registerakten en leeg bij andere documentsoorten
R1850	5	F	Uitsluitend indien een document geen Nederlandse registerakte is mag de omschrijving gevuld zijn
R2428	2	F	Een opgegeven gedeblokkeerde melding moet verwijzen naar een regel die als deblokkeerbaar is vastgelegd

### Integriteitsregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1605	5	F	Soort document moet verwijzen naar bestaand stamgegeven
R2235	4	F	Partij in document moet verwijzen naar bestaande partij

## 2.1 Use case: Controleer inhoud

### Generieke regels voor deze use case

#### Controleregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1580	7	F	Een persoon mag niet worden bijgehouden als de reden van opschorting foutief is
R1833	7	F	De objectsleutel waarmee een persoon in het bericht wordt aangewezen moet geldig zijn
R1835	10	F	Objectsleutel in bijhouding moet verwijzen naar bestaand object in BRP van juiste type
R1839	3	F	Gedeblokkeerde meldingen moeten in verwerking daadwerkelijk optreden
R2098	6	F	Bijhouding geblokkeerd wegens verhuizing
R2511	3	F	Objectsleutel die verwijst naar relatie moet verwijzen naar relatie van juiste soort
R2512	3	F	Objectsleutel die verwijst naar betrokkenheid moet verwijzen naar betrokkenheid met de juiste rol
R2536	4	F	Minimaal één hoofdpersoon moet een ingezetene of overledene zijn
R2626	4	W	Waarschuwing bij bijhouding indien gegevens van een hoofdpersoon in onderzoek staan

#### Invoervalidatieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1838	4	F	In een bijhouding moet ReferentieID verwijzen naar CommunicatieID in berichtelement van het juiste type.
R2348	1	F	Partij van de Administratieve handeling moet gelijk zijn aan de Zendende partij
R2413	3	F	Een toelichting ontlening is verplicht bij het deblokken van een melding

## 2.2 Use case: Controleer inhoud (actualisering)

### Generieke regels voor deze use case

#### Controleregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1606	5	D	Brondocument moet geldig zijn voor de administratieve handeling en actie
R2493	10	D	Melding indien er een feitdatum op de persoonslijst staat die recenter dan of gelijk is aan de Peildatum, DAG en DEG van de Administratieve handeling.

## 2.3 Use case: Autorisatie administratieve handeling

### Generieke regels voor deze use case

#### Autorisatieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2106	7	F	De administratieve handeling moet zijn toegestaan voor de bijhoudingsautorisatie
R2115	4	F	De bijhoudingsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn
R2247	4	F	De toegang bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn
R2248	4	F	De toegang bijhoudingsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn
R2250	6	F	Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij en rol bestaan
R2251	5	F	Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en ondertekenaar bestaan

R2252	5	F	Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en transporteur bestaan
R2268	2	F	De geautoriseerde partij moet een geldige partij zijn
R2269	2	F	De ondertekenaar moet een geldige partij zijn
R2270	2	F	De transporteur moet een geldige partij zijn
R2271	2	F	De combinatie partij met rol voor toegang bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn
R2299	2	F	De bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn

#### **Controleregels**

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
------	--------	--------	--------------

R2343	4	F	Algemene foutmelding bij schending autorisatieregels
-------	---	---	--

## **2.4 Actie: Registratie overlijden**

### **Specifieke regels voor deze combinatie Handeling \ Actie**

#### **Gegeensvalidatieregels**

Code	Versie	Vorm	Niveau	Omschrijving
------	--------	------	--------	--------------

R1768	7		F	Land/gebied overlijden moet geldig zijn op datum overlijden
R2022	2		F	Buitenlandse plaats overlijden of buitenlandse regio overlijden moet gevuld zijn indien een persoon is overleden in het buitenland
R2033	2	XSD / Afl.	F	Buitenlandse plaats overlijden en buitenlandse regio overlijden moeten leeg zijn indien de persoon niet is overleden in het buitenland
R2047	5		F	Omschrijving locatie overlijden verplicht als land/gebied gelijk is aan onbekend of internationaal gebied
R2679	1		F	Datum overlijden mag niet in de toekomst liggen
R2844	1		F	Datum overlijden moet op of na datum geboorte liggen

#### **Integriteitsregels**

Code	Versie	Vorm	Niveau	Omschrijving
------	--------	------	--------	--------------

R1274	6		F	Datum moet een geldige kalenderdatum zijn
R2840	1		F	Land/gebied overlijden moet verwijzen naar bestaand stamgegevens
R2841	1	XSD / Afl.	F	Land/gebied overlijden in overlijden is verplicht
R2843	1	XSD / Afl.	F	Datum overlijden in overlijden is verplicht

### **Algemene regels voor deze actie**

#### **Controleregels**

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
------	--------	--------	--------------

R2832	1	F	Persoon mag niet overleden zijn
-------	---	---	---------------------------------

#### **Invoervalidatieregels**

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
------	--------	--------	--------------

R2672	1	F	Datum aanvang geldigheid van de actie moet na de datum aanvang geldigheid van actuele voorkomen van groep Bijhouding liggen
-------	---	---	---

### 3 Uitwerking regels

#### R1273

Datum (deels) onbekend	
Definitie:	<p>Een <i>Datum evt. (deels) onbekend</i> heeft het formaat 'jjjj-mm-dd'. Als een <i>datum</i> deels onbekend is dan moet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• indien dag onbekend is voor dag ('dd') de waarde 00 zijn ingevuld;</li><li>• indien maand onbekend is voor zowel dag ('dd') als maand ('mm') de waarde 00 zijn ingevuld;</li><li>• indien jaar onbekend is zowel dag ('dd') als maand ('mm') de waarde 00 zijn ingevuld en voor jaar ('jjjj') de waarde 0000.</li></ul>
Versie:	7
Soort:	Definitieregel

#### R1274

Datum moet een geldige kalenderdatum zijn	
Definitie:	<p>Indien de datum een '<i>Volledig bekende datum</i>' (R2547) betreft moet deze in de combinatie van jaar, maand en dag geldig zijn binnen de Gregoriaanse kalender.</p> <p><b>Toelichting:</b></p> <p>Omdat de XSD afdwingt dat een datum met het attribuuttype <i>Datum</i> altijd een '<i>Volledig bekende datum</i>' (R2547) betreft moet deze <b>altijd</b> in de combinatie van jaar, maand en dag geldig zijn binnen de Gregoriaanse kalender.</p> <p>De XSD dwingt voor een datum met het attribuuttype <i>Datum evt. (deels) onbekend</i> af dat deze voldoet aan de definitie van <i>Datum (deels) onbekend</i> (R1273).</p>
Versie:	6
Soort:	Integriteitsregel
Meldingsniveau:	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst:	De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum.

#### R1278

Hoofdactie	
Definitie:	<p>De eerste <i>Actie</i> die voorkomt binnen een <i>Administratieve handeling</i> wordt de Hoofdactie genoemd.</p>
Versie:	2
Soort:	Definitieregel

#### R1284

Geldig voorkomen stamgegevens op peildatum	
Definitie:	<p>Een Stamgegevens is geldig op een zekere peildatum, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. indien gevuld moet <i>DatumAanvangGeldigheid</i> van Stamgegevens ≤ peildatum;</li><li>2. indien gevuld moet <i>DatumEindeGeldigheid</i> van Stamgegevens &gt; peildatum.</li></ol> <p>Als er sprake is van <i>Datum (deels) onbekend</i> (R1273) dan moet de R1283 - <i>Vergelijken (partiële) datums</i> <b>streng</b> uitgevoerd worden.</p> <p><b>Toelichting</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• het Stamgegevens is geldig op elke peildatum indien <i>DatumAanvangGeldigheid</i> en <i>DatumEindeGeldigheid</i> leeg zijn.</li></ul>



- Voor de stamtabel *Partij* geldt dat *Partij.Datum ingang* en *Partij.Datum einde* ipv respectievelijk *DatumAanvangGeldigheid* en *DatumEindeGeldigheid* gebruikt moeten worden.
- Voor de stamtabel *Partij \ Rol* geldt dat *Partij \ Rol.Datum ingang* en *Partij \ Rol.Datum einde* ipv respectievelijk *DatumAanvangGeldigheid* en *DatumEindeGeldigheid* gebruikt moeten worden.

*Versie:* 7

*Soort:* Definitieregel

## R1287

### Hoofdpersoon

*Definitie:* De *Persoon* wiens gegevens worden gewijzigd in de *Hoofdactie* (R1278) wordt de *Hoofdpersoon* genoemd.

#### Opmerkingen:

1. In gevallen dat de *Hoofdactie* (R1278) slechts wijzigingen op gegevens van 1 *Persoon* bevat, is dat de *Hoofdpersoon*.
2. In gevallen dat de *Hoofdactie* (R1278) wijzigingen op gegevens van meerdere personen bevat, gaat het om de volgende situaties met de volgende *Hoofdpersonen*:
  - a. een '*Huwelijk*' (*H*) of '*Geregistreerd partnerschap*' (*G*): als beide partners '*Ingeschrevene*' (*I*) zijn, zijn beide partners *Hoofdpersoon*. Als een van beide partners '*Pseudo-persoon*' (*P*) is, is de andere partner (de '*Ingeschrevene*' (*I*)) de *Hoofdpersoon*.
  - b. een '*Familierechtelijke betrekking*' (*F*): hier is de *Persoon* met de rol '*Kind*' (*K*) altijd de *Hoofdpersoon*, tenzij er sprake is van een bijschrijving van een Soort *Persoon* '*Pseudo-persoon*' (*P*) in de rol van '*Kind*' (*K*) bij een '*Ingeschrevene*' (*I*) in de rol van '*Ouder*' (*O*), dan is de *Persoon* met de rol '*Ouder*' (*O*) de *Hoofdpersoon*.
3. Een *Persoon* in de soort '*Pseudo-persoon*' (*P*) kan dus nooit een *Hoofdpersoon* zijn!
4. Een *Persoon* waarvan de gewijzigde gegevens slechts voorkomen als gegeven van een gerelateerde *Persoon*, kan nooit een *Hoofdpersoon* zijn.

*Versie:* 3

*Soort:* Definitieregel

## R1540

### 'Inhoudelijke groep'

*Definitie:* Inhoudelijke groepen zijn groepen van de Persoonslijst die bij de *Persoon* horen. Dit zijn alle groepen onder Objecttypen *Persoon*, *Persoon \ Adres*, *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent*, *Persoon \ Indicatie*, *Persoon \ Nationaliteit*, *Persoon \ Reisdocument*, *Persoon \ Verificatie*, *Persoon \ Verstrekkingbeperking*, *Persoon \ Voornaam*, *Persoon \ Buitenlands persoonsnummer*, *Relatie* (soorten *Huwelijk* en *Geregistreerd partnerschap*) en *Betrokkenheid* (rol *Ouder*).  
(Dit zijn dus de groepen uit het persoonsdeel van het bericht over de persoon, in tegenstelling tot de groepen uit bijvoorbeeld het verantwoordingsdeel en het onderzoeksdeel)

*Versie:* 3

*Soort:* Definitieregel

## R1541

### 'Verantwoordingsgroep'

*Definitie:* Verantwoordingsgroepen zijn groepen van de Persoonslijst die de verantwoording van de '*Inhoudelijke groep*' (R1540) vormen. Dit zijn groepen onder de Objecttypen

*Administratieve handeling, Actie, Actie \ Bron, Document, Gedeblokkeerde melding*  
en de koppelingen tussen die Objecttypen.

(Dit zijn dus de groepen uit het verantwoordingsdeel van het bericht over de  
persoon)

*Versie:* 2

*Soort:* Definitieregel

## R1543

### 'Onderzoeksgroep'

*Definitie:* Een Onderzoeksgroep is een groep die gegevens bevat omtrent onderzoeken op bij de *Persoon* aanwezige of ontbrekende gegevens. We hebben het hier altijd over de aan de *Persoon* gerelateerde Onderzoeken. Dus de *Persoon \ Onderzoek* gegevens, die direct gerelateerd zijn aan de uitgangspersoon.

Voor het 'Onderzoeksdeel' worden de volgende begrippen gehanteerd:

- *Onderzoeksdeel*: het deel binnen het bericht, dat informatie bevat over de onderzoeken.
- *Onderzoek*: Binnen het onderzoeksdeel komen de 'Onderzoeken' voor, die de o.a. de *Onderzoek.Datum aanvang*, *Onderzoek.Status* en eventueel *Onderzoek.Datum einde* van het onderzoek bevatten
- *Gegeven in onderzoek*: Als onderdeel van 'Onderzoek', zijn de in het onderzoek betrokken gegevens vastgelegd in *Gegeven in onderzoek*. Deze geeft aan welke gegevens (*Gegeven in onderzoek.Element* en optioneel: *Gegeven in onderzoek.Object sleutel gegeven* en *Gegeven in onderzoek.Voorkomen sleutel gegeven*) in het Onderzoek zijn betrokken.
- *Persoon \ Adres.Persoon aangetroffen op adres?* valt ook onder het onderzoeksdeel. Bijzonder aan dit attribuut is dat deze geen onderdeel is van *Onderzoek* of *Gegeven in onderzoek*, maar van *Persoon \ Adres*.

Een onderzoeksgroep gedraagt zich verder hetzelfde als een Inhoudelijke groep, er is dus sprake van een afgeleid administratief en verantwoording d.m.v. een administratieve handeling met acties en bronnen.

(Het betreft hier de groepen uit het Onderzoeksdeel van het bericht, deze hebben betrekking op de onderzoeken op persoonsgegevens, in tegenstelling tot de groepen uit bijvoorbeeld het Verantwoordingsdeel en het Persoonsdeel)

*Versie:* 4

*Soort:* Definitieregel

## R1580

### Een persoon mag niet worden bijgehouden als de reden van opschorting foutief is

*Definitie:* Indien de *Persoon.Nadere bijhoudingsaard 'Fout' (F)* of *'Gewist' (W)* is mogen van deze *Persoon* geen gegevens worden bijgehouden.

Opmerking: Over "Gewist" (code W) wordt verder niet gesproken in de meldingstekst omdat er over deze nadere bijhoudingsaard niets gecommuniceerd wordt in het LO. Het betreft een 'technische' nadere bijhoudingsaard.

*Versie:* 7

*Soort:* Controleregels

*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

*Meldingstekst:* Een persoon mag niet worden bijgehouden als de reden van opschorting foutief is.

## R1605

### Soort document moet verwijzen naar bestaand stamgegevens

<i>Definitie:</i>	In de groep <i>Document.Identiteit</i> moet de waarde van <i>Document.Soort</i> voorkomen in "Stamgegevens" <i>Soort document</i> .
<i>Versie:</i>	5
<i>Soort:</i>	Integriteitsregel
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	Het opgeven soort document is geen bestaand stamgegevens.

## R1606

### Brondocument moet geldig zijn voor de administratieve handeling en actie

<i>Definitie:</i>	Voor elk <i>Document</i> dat is geregistreerd bij een <i>Actie</i> geldt dat het <i>Document.Soort</i> moet behoren tot de "Soorten document" die zijn toegestaan bij de combinatie van het <i>Actie.Soort</i> en het <i>Administratieve handeling.Soort</i> waartoe de <i>Actie</i> behoort.
-------------------	---

Deze controle wordt in de BMR ondersteund door het objecttype *Soort actie \ Brongebruik*. Deze kent de volgende attributen:

- *Soort actie \ Brongebruik.Soort actie*
- *Soort actie \ Brongebruik.Soort administratieve handeling*
- *Soort actie \ Brongebruik.Soort document*

Dit objecttype geeft aan welk *Soort actie \ Brongebruik.Soort document* is toegestaan bij het gebruik van de *Soort actie \ Brongebruik.Soort actie* in combinatie met *Soort actie \ Brongebruik.Soort administratieve handeling*.

#### Toelichting

Deze regel dient niet te worden uitgevoerd bij:

- correcties
- actualisering van *Persoon \ Adres, Onderzoek en Gegeven in onderzoek*

<i>Versie:</i>	5
<i>Soort:</i>	Controleregel
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen
<i>Meldingstekst:</i>	Het bij de actie opgeven brondocument is niet toegestaan voor deze administratieve handeling.

## R1610

### Alleen de bijhoudingspartij van de hoofdpersoon mag de administratieve handeling aanbieden

<i>Definitie:</i>	Indien de <i>Administratieve handeling.Partij de Rol 'Bijhoudingsorgaan College'</i> heeft moet deze overeenkomen met de <i>Persoon.Bijhoudingspartij</i> van een <i>Hoofdpersoon (R1287)</i> van de <i>Administratieve handeling</i> .
<i>Versie:</i>	5
<i>Soort:</i>	Autorisatieregels
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	Alleen bijhoudingsgemeente van de hoofdpersoon mag de administratieve handeling uitvoeren.

## R1767

### Gemeente overlijden moet geldig zijn op datum overlijden

<i>Definitie:</i>	Als de <i>Persoon.Gemeente overlijden</i> is gevuld, dan moet deze op <i>Persoon.Datum overlijden</i> verwijzen naar een <i>Geldig voorkomen stamgegevens op peildatum (R1284)</i> in de stamtabel <i>Gemeente</i> .
<i>Versie:</i>	5
<i>Soort:</i>	Gegevensvalidatieregels

*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen  
*Meldingstekst:* Gemeente overlijden is niet geldig op de opgegeven overlijdensdatum.

## R1768

### Land/gebied overlijden moet geldig zijn op datum overlijden

*Definitie:* Als het *Persoon.Land/gebied overlijden* is gevuld, dan moet deze op *Persoon.Datum overlijden* verwijzen naar een *Geldig voorkomen stamgegevens op peildatum* (R1284) in de Stamtabel *Land/gebied*.

*Versie:* 7

*Soort:* Gegevensvalidatieregel

*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

*Meldingstekst:* Land/gebied overlijden is niet geldig op de opgegeven overlijdensdatum.

## R1833

### De objectsleutel waarmee een persoon in het bericht wordt aangewezen moet geldig zijn

*Definitie:* De '*Gemaskeerde objectsleutel*' (R1834) waarmee een *Persoon* in het *Bericht* wordt aangewezen moet geldig zijn.

*Versie:* 7

*Soort:* Controleregul

*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

*Meldingstekst:* De objectsleutel waarmee de persoon in het bericht wordt aangewezen is niet geldig.

## R1834

### 'Gemaskeerde objectsleutel'

*Definitie:* De '*Gemaskeerde objectsleutel*' (R1834) wijst een *Persoon* aan en maskeert de interne objectsleutel. Deze '*Gemaskeerde objectsleutel*' (R1834) moet een beperkte tijd geldig zijn. De objectsleutel verliest z'n geldigheid, zodra zich een wijziging in de persoonsgegevens heeft voorgedaan nadat de gemaskeerde sleutel aan een partij is verstrekt

#### Toelichting:

- Er moet voorkomen worden dat de objectsleutel een sterkere sleutel wordt dan het BSN en afnemers deze sleutel gaan gebruiken i.p.v. het BSN. Dit houdt in dat voorkomen moet worden dat de objectsleutel 'as-is' wordt gecommuniceerd. Er zal een vorm van maskering toegepast worden met een beperkte geldigheid. De concrete invulling hiervan is een technisch implementatie en wordt dus niet verder (functioneel) beschreven.

*Versie:* 8

*Soort:* Definitieregel

## R1835

### Objectsleutel in bijhouding moet verwijzen naar bestaand object in BRP van juiste type

*Definitie:* Een objectsleutel in een bericht moet verwijzen naar een bestaand object in de BRP van het juiste type.

#### Opmerking:

De regel geldt voor elke specialisatie van het 'abstracte root' Object zoals *Persoon*, *Relatie*, *Betrokkenheid* etc.

*Versie:* 10

*Soort:* Controleregul

*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* De in het bericht opgenomen objectsleutel bestaat niet of is niet van de juiste type.

## R1838

### In een bijhouding moet ReferentieID verwijzen naar CommunicatieID in berichtelement van het juiste type.

*Definitie:* Elk referentieID in een Bijhoudingsvoorstel moet verwijzen naar een communicatieID dat behoort bij een berichtelement van hetzelfde type als het berichtelement dat behoort bij het referentieID.

Uitzondering hierop zijn referentieID's in berichtelementen van het type Gedeblokkeerde melding. Want deze referentieID's mogen verwijzen naar berichtelementen van een ander type.

#### Toelichting:

Onderstaand voorbeeld toont twee regels uit een berichtdefinitie. De tweede regel bevat een referentieID die naar het communicatieID van de eerste regel kan verwijzen. Het type berichtelement is bij beide regels Bron.

**Bron** (*objecttype*="AdministratieveHandelingBron", *communicatieID*="123")

**Bron** (*objecttype*="ActieBron", *referentieID*="123", *communicatieID*="987")

*Versie:* 4

*Soort:* Invoervalidatieregel

*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

*Meldingstekst:* Het referentieID verwijst niet naar een juist CommunicatieID.

## R1839

### Gedeblokkeerde meldingen moeten in verwerking daadwerkelijk optreden

*Definitie:* Elke *Gedeblokkeerde melding* moet in de verwerking van het Bijhoudingsvoorstel ook daadwerkelijk optreden.  
De gedeblokkeerde melding moet optreden in het element dat in de deblokkade is gespecificeerd m.b.v. referentieID.

#### Toelichting:

1. Met deze regel wordt voorkomen dat meldingen "op voorhand" worden gedeblokkeerd.
2. Deze regel mag niet gewijzigd worden van Blokkerend naar Deblokkerend (of Melding) omdat deze regel dan ook "op voorhand" gedeblokkeerd kan worden en daarmee zinloos is.

*Versie:* 3

*Soort:* Controleregel

*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

*Meldingstekst:* De gedeblokkeerde melding is niet opgetreden.

## R1848

### Registersoort moet geldig zijn voor soort document

*Definitie:* Voor een *Nederlandse registerakte* (R2149) moet de Registersoort, afhankelijk van het *Document.Soort* geldig zijn.

Deze geldigheid wordt als volgt gecontroleerd: De 1e positie van het opgegeven *Document.Aktenummer* moet gelijk zijn aan de in *Soort document.Registersoort* opgenomen waarde bij het gebruikte *Document.Soort*

*Versie:* 4  
*Soort:* Gegevensvalidatieregels  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelacties ondernemen  
*Meldingstekst:* De eerste positie van het aktenummer bevat een onjuiste registersoort.

## R1849

### Aktenummer verplicht bij Nederlandse registerakten en leeg bij andere documentsoorten

*Definitie:* Alleen voor *Nederlandse registerakte (R2149)* dient het *Document.Aktenummer* een waarde te hebben, anders is *Document.Aktenummer* leeg.  
*Versie:* 4  
*Soort:* Gegevensvalidatieregels  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelacties ondernemen  
*Meldingstekst:* Van Nederlandse registerakten dient het aktenummer te zijn gevuld. Van overige documentsoorten dient het aktenummer leeg te zijn.

## R1850

### Uitsluitend indien een document geen Nederlandse registerakte is mag de omschrijving gevuld zijn

*Definitie:* Uitsluitend indien een document *geen Nederlandse registerakte (R2149)* is mag de *Document.Omschrijving* gevuld zijn.  
*Versie:* 5  
*Soort:* Gegevensvalidatieregels  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* Uitsluitend indien een document geen Nederlandse registerakte is mag de omschrijving gevuld zijn.

## R1998

### 'Volledig persoon'

*Definitie:* Een volledig *Persoon* is het complete beeld van de persoon zoals deze in de BRP is geadministreerd. Het gaat om de administratie van alle gegevens (*Element*) van het *Element.Soort 'Attribuut'* met *Element.Autorisatie: 'Optioneel', 'Via groepsautorisatie', 'Verplicht', 'Aanbevolen', 'Uitzondering'* en *'Bijhoudingsgegevens'*.

Een volledig persoon bevat attributen uit:

#### **Inhoudelijke groepen ('Inhoudelijke groep' (R1540))**

#### **Verantwoordingsgroepen ('Verantwoordingsgroep' (R1541))**

De verantwoordingsinformatie betreft alle Administratieve handeling die de Persoonslijst van de hoofdpersoon hebben bijgehouden of hebben geleid tot een mutatie van het onderzoeksdeel ('*Onderzoeksgroep*' (R1543)). Dit betreft alle Administratieve handelingen die voorkomen in de groep *Persoon.Afgeleid administratief* van de hoofdpersoon. Ook de Actie en Actie \ Bron die bij die Administratieve handelingen horen, worden opgenomen.

#### **Onderzoeksgroepen ('Onderzoeksgroep' (R1543))**

De gegevens uit Onderzoek, die betrekking hebben op de te leveren Persoon moeten worden opgenomen. Het betreft altijd aan de Persoon gerelateerde Onderzoeken. Dus de *Persoon \ Onderzoek* gegevens, die gerelateerd zijn aan de persoon.

*Versie:* 5

Soort: Definitieregel

## R2016

### 'Systeemdatum'

**Definitie:** De systeemdatum is de actuele datum tijdens het evalueren van een regel van het BRP syteem en heeft het formaat 'jjjjmmdd'.

**Versie:** 1

**Soort:** Definitieregel

## R2022

### Buitenlandse plaats overlijden of buitenlandse regio overlijden moet gevuld zijn indien een persoon is overleden in het buitenland

**Definitie:** *Persoon.Buitenlandse plaats overlijden* en/of *Persoon.Buitenlandse regio overlijden* gevuld zijn, indien:

*Persoon.Land/gebied overlijden* ongelijk is aan "Nederland" (landcode 6030)

EN

*Persoon.Land/gebied overlijden* ongelijk is aan "Onbekend" (landcode 0000)

EN

*Persoon.Land/gebied overlijden* ongelijk is aan "Internationaal gebied" (landcode 9999)

**Versie:** 2

**Soort:** Gegevensvalidatieregels

**Meldingsniveau:** Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

**Meldingstekst:** Buitenlandse regio overlijden of buitenlandse plaats overlijden is verplicht indien een persoon is overleden in het buitenland.

## R2033

### Buitenlandse plaats overlijden en buitenlandse regio overlijden moeten leeg zijn indien de persoon niet is overleden in het buitenland

**Definitie:** *Persoon.Buitenlandse plaats overlijden* en *Persoon.Buitenlandse regio overlijden* moeten leeg zijn indien:

*Persoon.Land/gebied overlijden* gelijk is aan "Nederland" (landcode 6030)

OF

*Persoon.Land/gebied overlijden* gelijk is aan "Onbekend" (landcode 0000)

OF

*Persoon.Land/gebied overlijden* gelijk is aan "Internationaal gebied" (landcode 9999).

**Versie:** 2

**Soort:** Gegevensvalidatieregels

**Verschijningsvorm:** Nadere specificatie per handeling

<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	Buitenlandse locatiegegevens overlijden zijn alleen toegestaan als de persoon is overleden in het buitenland.

## R2035

### Gemeente overlijden en/of woonplaatsnaam overlijden mogen uitsluitend gevuld zijn indien de persoon is overleden in Nederland

<i>Definitie:</i>	<i>Persoon.Gemeente overlijden</i> en/of <i>Persoon.Woonplaatsnaam overlijden</i> mogen uitsluitend gevuld zijn indien <i>Persoon.Land/gebied overlijden</i> gelijk is aan "Nederland" (landcode 6030).
<i>Versie:</i>	2
<i>Soort:</i>	Gegevensvalidatieregel
<i>Verschijningsvorm:</i>	Nadere specificatie per handeling
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	Nederlandse locatiegegevens overlijden zijn uitsluitend toegestaan als de persoon in Nederland is overleden.

## R2037

### Woonplaatsnaam overlijden mag alleen gevuld zijn als ook gemeente gevuld is

<i>Definitie:</i>	Het attribuut <i>Persoon.Woonplaatsnaam overlijden</i> mag alleen een waarde hebben, als ook het attribuut <i>Persoon.Gemeente overlijden</i> een waarde bezit.
<i>Versie:</i>	2
<i>Soort:</i>	Gegevensvalidatieregel
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	Woonplaatsnaam overlijden mag alleen een waarde hebben als ook de gemeente overlijden is gevuld.

## R2042

### Gemeente overlijden verplicht als land/gebied gelijk is aan Nederland

<i>Definitie:</i>	Als <i>Persoon.Land/gebied overlijden</i> = "Nederland" (landcode 6030), dan moet attribuut <i>Persoon.Gemeente overlijden</i> een waarde bezitten.
<i>Versie:</i>	2
<i>Soort:</i>	Gegevensvalidatieregel
<i>Verschijningsvorm:</i>	Nadere specificatie per handeling
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	Gemeente van overlijden is verplicht bij overlijden in Nederland.

## R2047

### Omschrijving locatie overlijden verplicht als land/gebied gelijk is aan onbekend of internationaal gebied

<i>Definitie:</i>	Indien <i>Persoon.Land/gebied overlijden</i> = "Onbekend" (landcode 0000)  OF  <i>Persoon.Land/gebied overlijden</i> = "Internationaal gebied" (landcode 9999)  dan moet <i>Persoon.Omschrijving locatie overlijden</i> gevuld zijn. Anders mag dit attribuut geen waarde hebben.
<i>Versie:</i>	5
<i>Soort:</i>	Gegevensvalidatieregel



**Meldingsniveau:** Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
**Meldingstekst:** Omschrijving locatie overlijden is verplicht als land/gebied de waarde onbekend of internationaal gebied heeft, maar anders niet toegestaan.

## R2098

### Bijhouding geblokkeerd wegens verhuizing

**Definitie:** Als een bijhoudingsvoorstel (Verwerkingswijze '*Bijhouding*') ter verwerking wordt aangeboden en een *Hoofdpersoon (R1287)* van het bijhoudingsvoorstel is op dat moment betrokken in een verhuizing en de AH betreft niet *GBA - Verhuizing intergemeentelijk GBA naar BRP*, dan geldt dat het bijhoudingsvoorstel niet in behandeling kan worden genomen.

#### Toelichting

- Een *Persoon* is betrokken in een verhuizing, als *Blokking.Administratienummer = Persoon.Administratienummer*
- De blokkade op de PL is gezet vanwege de AH *GBA - Verhuizing intergemeentelijk GBA naar BRP*. Daarom moet deze AH juist wel verwerkt worden.
- Deze regel is niet van toepassing voor de AH's *Constatering verblijf kind en Vestiging niet-ingeschrevene*.

**Versie:** 6

**Soort:** Controleregel

**Meldingsniveau:** Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

**Meldingstekst:** Bijhouding is geblokkeerd wegens verhuizing.

## R2106

### De administratieve handeling moet zijn toegestaan voor de bijhoudingsautorisatie

**Definitie:** Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient de *Soort administratieve handeling* toegestaan te zijn bij de *Bijhoudingsautorisatie*.

Dit is het geval als de *Soort administratieve handeling* via een *Bijhoudingsautorisatie \ Soort administratieve handeling* is gekoppeld aan de *Bijhoudingsautorisatie*.

In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende *Bijhoudingsautorisatie* kan worden geselecteerd.

**Versie:** 7

**Soort:** Autorisatieregel

**Meldingsniveau:** Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

**Meldingstekst:** De soort administratieve handeling is niet toegestaan voor deze autorisatie.

**Loggingsniveau:** Illegale poging

## R2115

### De bijhoudingsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn

**Definitie:** Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan mag *Bijhoudingsautorisatie.Geblokkeerd?* niet de waarde 'Ja' hebben.

In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende *Bijhoudingsautorisatie* kan worden geselecteerd.

**Versie:** 4

**Soort:** Autorisatieregel

**Meldingsniveau:** Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

*Meldingstekst:* De autorisatie is door de beheerder tijdelijk geblokkeerd.  
*Loggingsniveau:* Illegale poging

## R2123

### 'Gerelateerden gegevens'

*Definitie:* Gegevens van een persoon(dit kan een '*Ingeschrevene*' (*I*) of '*Pseudo-persoon*' (*P*) zijn) die op de persoonslijst van een '*Gerelateerde ingeschrevene*' (*R2124*) staan.

Als de persoon als *Partner* of *Ouder* is betrokken in een relatie zijn dit alle attributen uit de groepen:

- *Persoon.Identificatienummers*,
- *Persoon.Samengestelde naam*,
- *Persoon.Geslachtsaanduiding*,
- *Persoon.Geboorte*.

Als de persoon als *Kind* is betrokken in een relatie zijn dit alle attributen uit de groepen:

- *Persoon.Identificatienummers*,
- *Persoon.Samengestelde naam*,
- *Persoon.Geboorte*.

*Versie:* 3

*Soort:* Definitieregel

## R2124

### 'Gerelateerde ingeschrevene'

*Definitie:* Dit is een *Persoon* die '*Ingeschrevene*' (*I*) is waarmee een *Relatie* bestaat met de betreffende *Persoon*.

*Versie:* 2

*Soort:* Definitieregel

## R2129

### Geldig

*Definitie:* Een object is geldig op een peildatum als:

De Datum aanvang geldigheid op of voor de peildatum ligt en de Datum einde geldigheid na de peildatum ligt.

of

De Datum ingang op of voor de peildatum ligt en de Datum einde na de peildatum ligt.

(dus: de geldigheidsperiode is inclusief de ingangsdatum, maar exclusief de einddatum)

*Versie:* 2

*Soort:* Definitieregel

## R2149

### Nederlandse registerakte

*Definitie:* Een Nederlandse registerakte is een *Document*, waarvoor geldt dat *Soort document.Registersoort* een waarde heeft.

*Versie:* 1

Soort: Definitieregel

## R2235

### Partij in document moet verwijzen naar bestaande partij

**Definitie:** In de groep *Document*.*Identiteit* moet de waarde van *Document*.*Partij* voorkomen in *Partij*.

**Versie:** 4

**Soort:** Integriteitsregel

**Meldingsniveau:** Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

**Meldingstekst:** De opgegeven partij is geen bestaand stamgegeven.

## R2247

### De toegang bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn

**Definitie:** Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient de bijbehorende *Toegang bijhoudingsautorisatie Geldig (R2129)* te zijn op de '*Systeemdatum*' (*R2016*).

In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende *Toegang bijhoudingsautorisatie* kan worden geselecteerd.

**Versie:** 4

**Soort:** Autorisatieregel

**Meldingsniveau:** Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

**Meldingstekst:** De toegang bijhoudingsautorisatie is niet geldig.

**Loggingsniveau:** Illegale poging

## R2248

### De toegang bijhoudingsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn

**Definitie:** Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient *Toegang bijhoudingsautorisatie.Geblokkeerd?* ongelijk aan "Ja" te zijn.

In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende *Toegang bijhoudingsautorisatie* kan worden geselecteerd.

**Versie:** 4

**Soort:** Autorisatieregel

**Meldingsniveau:** Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

**Meldingstekst:** De toegang bijhoudingsautorisatie is geblokkeerd door de beheerder.

**Loggingsniveau:** Illegale poging

## R2250

### Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij en rol bestaan

**Definitie:** Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient er tenminste één voorkomen van *Toegang bijhoudingsautorisatie* te bestaan die hoort bij de *Toegang bijhoudingsautorisatie.Geautoriseerde*.

In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende *Toegang bijhoudingsautorisatie* kan worden geselecteerd. Door bij dat selectieproces de *Toegang bijhoudingsautorisatie.Ondertekenaar* en *Toegang bijhoudingsautorisatie.Transporteur* buiten beschouwing te laten, worden de voor deze regel benodigde voorkomens van *Toegang bijhoudingsautorisatie* geselecteerd.

**Versie:** 6

**Soort:** Autorisatieregel

*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* Geen autorisatie voor de opgegeven combinatie van partij en rol.  
*Loggingsniveau:* Illegale poging

## R2251

### Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en ondertekenaar bestaan

*Definitie:* Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient er tenminste één voorkomen van *Toegang bijhoudingsautorisatie* te bestaan die hoort bij de combinatie van *Toegang bijhoudingsautorisatie.Geautoriseerde* en *Toegang bijhoudingsautorisatie.Ondertekenaar*.

In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende *Toegang bijhoudingsautorisatie* kan worden geselecteerd. Door bij dat selectieproces de *Toegang bijhoudingsautorisatie.Transporteur* buiten beschouwing te laten, worden de voor deze regel benodigde voorkomens van *Toegang bijhoudingsautorisatie* geselecteerd.

*Versie:* 5  
*Soort:* Autorisatieregel  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* De opgegeven combinatie van partij, rol en ondertekenaar is niet juist.  
*Loggingsniveau:* Illegale poging

## R2252

### Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en transporteur bestaan

*Definitie:* Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient er tenminste één voorkomen van *Toegang bijhoudingsautorisatie* te bestaan die hoort bij de combinatie van *Toegang bijhoudingsautorisatie.Geautoriseerde* en *Toegang bijhoudingsautorisatie.Transporteur*.

In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende *Toegang bijhoudingsautorisatie* kan worden geselecteerd. Door bij dat selectieproces de *Toegang bijhoudingsautorisatie.Ondertekenaar* buiten beschouwing te laten, worden de voor deze regel benodigde voorkomens van *Toegang bijhoudingsautorisatie* geselecteerd.

*Versie:* 5  
*Soort:* Autorisatieregel  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* De opgegeven combinatie van partij, rol en transporteur is niet juist.  
*Loggingsniveau:* Illegale poging

## R2268

### De geautoriseerde partij moet een geldige partij zijn

*Definitie:* Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient *Bericht.Zendende partij* te verwijzen naar een *Geldig voorkomen stamgegevens op peildatum (R1284)* op '*Systeemdatum*' (R2016) van *Partij*.

*Versie:* 2  
*Soort:* Autorisatieregel  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* De verzendende partij is niet geldig.  
*Loggingsniveau:* Illegale poging

## R2269

### De ondertekenaar moet een geldige partij zijn

<i>Definitie:</i>	Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient het OIN van het PKI-overheidscertificaat waarmee het bericht is ondertekend (de ondertekenaar) te verwijzen naar een <i>Geldig voorkomen stamgegevens op peildatum</i> (R1284) op 'Systeemdatum' (R2016) van <i>Partij</i> .
<i>Versie:</i>	2
<i>Soort:</i>	Autorisatieregel
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	De ondertekenaar is geen geldige partij.
<i>Loggingsniveau:</i>	Illegale poging

## R2270

### De transporteur moet een geldige partij zijn

<i>Definitie:</i>	Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient het OIN van het PKI-overheidscertificaat waarmee de beveiligde verbinding is opgezet (de transporteur) te verwijzen naar <i>Geldig voorkomen stamgegevens op peildatum</i> (R1284) op 'Systeemdatum' (R2016) van <i>Partij</i> .
<i>Versie:</i>	2
<i>Soort:</i>	Autorisatieregel
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	De transporteur is geen geldige partij.
<i>Loggingsniveau:</i>	Illegale poging

## R2271

### De combinatie partij met rol voor toegang bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn

<i>Definitie:</i>	Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient de bijbehorende <i>Toegang bijhoudingsautorisatie</i> te verwijzen naar een <i>Geldig voorkomen stamgegevens op peildatum</i> (R1284) op 'Systeemdatum' (R2016) van <i>Partij \ Rol</i> .  In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende <i>Toegang bijhoudingsautorisatie</i> kan worden geselecteerd.
<i>Versie:</i>	2
<i>Soort:</i>	Autorisatieregel
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	De combinatie partij en rol is niet geldig.
<i>Loggingsniveau:</i>	Illegale poging

## R2299

### De bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn

<i>Definitie:</i>	Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient de bij de <i>Toegang bijhoudingsautorisatie</i> behorende <i>Bijhoudingsautorisatie Geldig</i> (R2129) te zijn op de 'Systeemdatum' (R2016).  In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende <i>Toegang bijhoudingsautorisatie</i> kan worden geselecteerd.
<i>Versie:</i>	2
<i>Soort:</i>	Autorisatieregel
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

*Meldingstekst:* De bijhoudingsautorisatie is niet geldig.  
*Loggingsniveau:* Illegale poging

## R2343

### Algemene foutmelding bij schending autorisatieregels

*Definitie:* Bij schending van één of meer van de autorisatieregels die zijn gekoppeld aan Use Case BY.1.AA, Use Case LV.1.AL of Use Case VB.1.AV.CA wordt in plaats van de meldingstekst bij de geschonden regel, de in deze regel opgenomen meldingstekst opgenomen in het berichtonderdeel Meldingen van het resultaatbericht. Zodat niet precies blijkt wat er aan de hand is.

*Versie:* 4

*Soort:* Controleregel

*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

*Meldingstekst:* Er is een autorisatiefout opgetreden.

## R2348

### Partij van de Administratieve handeling moet gelijk zijn aan de Zendende partij

*Definitie:* *Administratieve handeling.Partij* moet gelijk zijn aan *Bericht.Zendende partij*.

*Versie:* 1

*Soort:* Invoervalidatieregel

*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

*Meldingstekst:* Partij van de administratieve handeling moet gelijk zijn aan de zendende partij.

## R2413

### Een toelichting ontlening is verplicht bij het deblokken van een melding

*Definitie:* Indien een bijhoudingsbericht minimaal één *Gedeblokkeerde melding* bevat, moet in het bericht een *Administratieve handeling.Toelichting ontlening* worden opgegeven.

*Versie:* 3

*Soort:* Invoervalidatieregel

*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

*Meldingstekst:* Bij het deblokken van een melding is het opgeven van een toelichting ontlening verplicht.

## R2428

### Een opgegeven gedeblokkeerde melding moet verwijzen naar een regel die als deblokkeerbaar is vastgelegd

*Definitie:* *Regel.Code* in een *Gedeblokkeerde melding.Regel* moet verwijzen naar een stamgegeven waarbij *Regel.Soort melding 'Deblokkeerbaar'* is in de stamtabel *Regel*.

*Versie:* 2

*Soort:* Gegevensvalidatieregel

*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

*Meldingstekst:* De opgegeven gedeblokkeerde melding moet verwijzen naar een regel die als deblokkeerbaar is vastgelegd in de stamtabel *Regel*.

## R2493

### Melding indien er een feitdatum op de persoonslijst staat die recenter dan of gelijk is aan de Peildatum, DAG en DEG van de Administratieve handeling.

**Definitie:** Geef een melding indien een '*Feitdatum*' (R2495) op de persoonslijst ('*Volledig persoon*' (R1998)) van de *Hoofdpersoon* (R1287) /Hoofdpersonen recenter (oftewel groter) dan of gelijk is aan:

- de DAG **of**
- de DEG (deze datum moet met 1 dag ingekort worden omdat dit een tot datum is) **of**
- de Peildatum(s)

van de groep(en) uit de *Actie(s)* van de *Administratieve handeling* in het bericht.

Doe dit alleen bij *Administratieve handeling(en)* van de *Administratieve handeling.Categorie 'Actualisering'*.

#### **Toelichting**

1. Doel van deze regel is te controleren dat bijhoudingen in de juiste volgorde worden doorgevoerd.
2. Bij bijhoudingen waarbij meerdere hoofdpersonen (persoonslijsten) betrokken zijn wordt er 1 melding gegeven.
3. Indien de '*Feitdatum*' (R2495) een DEG betreft (en dus een tot datum is) dan moet deze datum met 1 dag ingekort worden.
4. Voor de groepen van *Onderzoek* en *Persoon \ Verificatie* wordt de controle niet uitgevoerd.
5. R1283 - *Vergelijken (partiële) datums* beschrijft hoe om te gaan met onbekende datums. We volgen hier de default methode. (soepel)

**Versie:** 10

**Soort:** Controleregel

**Meldingsniveau:** Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

**Meldingstekst:** Op de persoonslijst van de hoofdpersoon/hoofdpersonen staan recentere gegevens dan de gegevens die voor registratie zijn aangeboden.

## **R2495**

### **'Feitdatum'**

**Definitie:** Onderstaand zijn de Feitdatums opgenomen die op de Persoonslijst van een *Persoon* kunnen voorkomen.  
Onderstaande feitdatums gelden ook voor de '*Gerelateerden gegevens*' (R2123).

- Voor alle groepen die materiele historie hebben:
  - de DAG (Datum Aanvang Geldigheid)
  - de DEG (Datum Einde geldigheid)
- *Persoon.Datum inschrijving*
- *Persoon.Datum geboorte*
- *Persoon.Datum overlijden*
- *Persoon \ Adres.Datum aanvang adreshouding*
- *Persoon.Datum mededeling verblijfsrecht*
- *Persoon.Datum aanleiding aanpassing deelname EU verkiezingen*
- *Persoon \ Reisdocument.Datum ingang document*
- *Persoon \ Reisdocument.Datum uitgifte*
- *Persoon \ Reisdocument.Datum inhouding/vermissing*
- *Relatie.Datum aanvang*
- *Relatie.Datum einde*

De volgende datums komen ook voor op de Persoonslijst maar worden niet bij de controles gebruikt omdat ze niet als feitdatum worden beschouwd:

- *Persoon \ Nationaliteit.Migratie Datum einde bijhouding*
- *Persoon.Datum voorzien einde verblijfsrecht*
- *Persoon.Datum voorzien einde uitsluiting kiesrecht*

- *Persoon.Datum voorzien einde uitsluiting EU verkiezingen*
- *Persoon \ Reisdocument.Datum einde document*
- *Persoon \ Verificatie.Datum*
- *Onderzoek.Datum aanvang*
- *Onderzoek.Datum einde*

*Versie:* 2  
*Soort:* Definitieregel

## R2511

### Objectsleutel die verwijst naar relatie moet verwijzen naar relatie van juiste soort

*Definitie:* Een objectsleutel in een bericht dat verwijst naar een object van het type *Relatie* moet verwijzen naar een Relatie van het juiste *Relatie.Soort*. Het juiste soort relatie is in het bericht opgenomen als label bij de objectsleutel die naar een relatie verwijst.

#### Toelichting:

- Onderstaand voorbeeld toont een regel uit de berichtdefinitie waarin het label aangeeft dat de relatie waarnaar de objectsleutel verwijst van het soort *Geregistreerd partnerschap* moet zijn.

***Geregistreerd partnerschap*** (*objecttype="Relatie", objectsleutel, communicatieID*)

*Versie:* 3  
*Soort:* Controleregel  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* De in het bericht opgenomen objectsleutel die naar een relatie verwijst, verwijst niet naar het juiste soort relatie.

## R2512

### Objectsleutel die verwijst naar betrokkenheid moet verwijzen naar betrokkenheid met de juiste rol

*Definitie:* Een objectsleutel in een bericht die verwijst naar een object van het type *Betrokkenheid* moet verwijzen naar een betrokkenheid met de juiste *Betrokkenheid.Rol*. De juiste rol van de betrokkenheid is in het bericht opgenomen als label bij de objectsleutel die naar een betrokkenheid verwijst.

#### Toelichting:

- Onderstaand voorbeeld toont een regel uit de berichtdefinitie waarin het label aangeeft dat de betrokkenheid waarnaar de objectsleutel verwijst de rol van *Partner* moet hebben.

***Partner*** (*objecttype="Betrokkenheid", objectsleutel, communicatieID*)

*Versie:* 3  
*Soort:* Controleregel  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* De in het bericht opgenomen objectsleutel die naar een betrokkenheid verwijst, verwijst niet naar een betrokkenheid met de juiste rol.

## R2536

### Minimaal één hoofdpersoon moet een ingezetene of overledene zijn



**Definitie:** Indien de *Administratieve handeling.Partij de Rol 'Bijhoudingsorgaan College'* heeft moet minstens één *Hoofdpersoon (R1287)* een *'Ingezetene' (I)* zijn.

**Toelichting:**

- Bij de registratie van een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn twee hoofdpersonen betrokken. Minstens één moet een ingezetene zijn.
- Omdat overledenen binnen de BRP ook bijhoudingsaard *'Ingezetene' (I)* hebben, mag de hoofdpersoon dus ook overleden zijn. Regel *R1579 - Van een overleden persoon mag uitsluitend een beperkte set van gegevens worden bijgehouden* beperkt vervolgens welke gegevens voor overledenen wel of niet aangepast mogen worden.

**Versie:** 4

**Soort:** Controleregel

**Meldingsniveau:** Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

**Meldingstekst:** Minimaal één hoofdpersoon moet een ingezetene zijn.

## R2547

### 'Volledig bekende datum'

**Definitie:** Een volledig bekende datum heeft het formaat 'jjjj-mm-dd', waarbij:

- 'mm' niet de waarde 00 heeft
- EN
- 'dd' niet de waarde 00 heeft.

**Toelichting:**

Als het jaar de waarde 0000 heeft en maand en dag zijn bekend (hebben niet de waarde 00) dan betekent dit het jaar 0. Het jaar 0 voldoet niet aan de Gregoriaanse kalender. De controle op Gregoriaanse kalender gebeurt in een andere regel.

**Versie:** 5

**Soort:** Definitieregel

## R2573

### 'Voortzettende gemeente'

**Definitie:** Iedere gemeente die via één of meerdere gemeentes als *Gemeente.Voortzettende gemeente* is geregistreerd bij een andere gemeente is een *'Voortzettende gemeente' (R2573)* van deze andere gemeente.

**Toelichting:**

Bij een gemeente kan een *Gemeente.Voortzettende gemeente* geregistreerd worden. Omdat deze voortzettende gemeente ook weer een gemeente is waarbij een *Gemeente.Voortzettende gemeente* geregistreerd kan worden is het mogelijk om een lijst van gemeentes te registreren.

Als bijvoorbeeld de gemeente Appingedam als voortzettende gemeente Barneveld heeft. En Barneveld heeft als voortzettende gemeente Castricum. Dan is Castircum indirect, via Barneveld, een voortzettende gemeente van Appingedam.

**Versie:** 1

**Soort:** Definitieregel

## R2626

### Waarschuwing bij bijhouding indien gegevens van een hoofdpersoon in onderzoek staan

**Definitie:** Geef een waarschuwing als een *Hoofdpersoon (R1287)* aan een *Onderzoek* met de *Onderzoek.Status* <> *'Afgesloten'* is gekoppeld.

*Versie:* 4  
*Soort:* Controleregel  
*Meldingsniveau:* Waarschuwing aangetroffen; mogelijk herstelactie ondernemen  
*Meldingstekst:* Bij één of meer hoofdpersonen van het bijhoudingsverzoek staan gegevens in onderzoek.

## R2672

### **Datum aanvang geldigheid van de actie moet na de datum aanvang geldigheid van actuele voorkomen van groep Bijhouding liggen**

*Definitie:* Actie. Datum aanvang geldigheid moet NA de Persoon.Bijhouding. Datum aanvang geldigheid van de actuele Persoon.Bijhouding liggen.  
*Versie:* 1  
*Soort:* Invoervalidatieregels  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* Datum aanvang geldigheid van de actie moet na de datum aanvang geldigheid van actuele voorkomen van groep Bijhouding liggen

## R2679

### **Datum overlijden mag niet in de toekomst liggen**

*Definitie:* Persoon. Datum overlijden moet op of voor de 'Systeemdatum' (R2016) liggen.  
*Versie:* 1  
*Soort:* Gegevensvalidatieregels  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* Datum overlijden mag niet in de toekomst liggen.

## R2830

### **De administratieve handeling mag alleen ingediend worden door gemeente van overlijden of bijhoudingspartij**

*Definitie:* Indien de *Administratieve handeling.Partij de Rol 'Bijhoudingsorgaan College'* heeft moet deze overeenkomen met minimaal één van de volgende partijen:

- *Persoon.Gemeente overlijden* van de *Hoofdpersoon (R1287)*
- *'Voortzettende gemeente' (R2573)* van de *Persoon.Gemeente overlijden* van de *Hoofdpersoon (R1287)*
- *Persoon.Bijhoudingspartij* van de *Hoofdpersoon (R1287)*

#### **Toelichting**

Als de *Hoofdpersoon (R1287)* overleden is in het buitenland of aan boord van een in Nederland geregistreerd voertuig of tijdens een internationale luchtreis met een in Nederland geregistreerd luchtvaartuig, dan kan de overlijdensakte in Den Haag zijn opgemaakt (Haagse akte). Den Haag kan in dat geval geen bijhoudingsvoorstel indienen maar moet de akte doorsturen naar de woongemeente van de *Hoofdpersoon (R1287)* die dan het bijhoudingsvoorstel kan indienen.

*Versie:* 1  
*Soort:* Autorisatieregels  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* Alleen de gemeente van overlijden en de bijhoudingsgemeente van de hoofdpersoon mogen deze handeling aanbieden.

## R2832

### **Persoon mag niet overleden zijn**

*Definitie:* De *Persoon.Nadere bijhoudingsaard* van de *Persoon* mag niet 'Overleden' (O) zijn.

*Versie:* 1  
*Soort:* Controleregel  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* Persoon mag niet overleden zijn

## R2838

### Datum overlijden mag niet onbekend zijn bij overlijden in Nederland

*Definitie:* Als *Persoon.Land/gebied overlijden* een waarde heeft die verwijst naar "Nederland" (*Land/gebied*) heeft, dan mag de *Persoon.Datum overlijden* niet *Datum (deels) onbekend (R1273)* zijn.

*Versie:* 1  
*Soort:* Gegevensvalidatieregel  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen  
*Meldingstekst:* De overlijdensdatum mag geen (deels) onbekende datum zijn als het overlijden in Nederland heeft plaatsgevonden.

## R2839

### Woonplaatsnaam overlijden moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

*Definitie:* Als de *Persoon.Woonplaatsnaam overlijden* is gevuld, dan moet deze verwijzen naar een voorkomen in het stamgegeven *Plaats*.

#### Toelichting:

Omdat de *Persoon.Woonplaatsnaam overlijden* kan afwijken van de stamgegevens is dit een deblokkeerbare regel.

*Versie:* 1  
*Soort:* Gegevensvalidatieregel  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen  
*Meldingstekst:* De opgegeven woonplaatsnaam overlijden is geen bestaand stamgegeven.

## R2840

### Land/gebied overlijden moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

*Definitie:* Het *Persoon.Land/gebied overlijden* moet voorkomen in Stamgegeven *Land/gebied*.  
*Versie:* 1  
*Soort:* Integriteitsregel  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* Het opgegeven land/gebied overlijden is geen bestaand stamgegeven.

## R2841

### Land/gebied overlijden in overlijden is verplicht

*Definitie:* Binnen de groep *Persoon.Overlijden* is *Persoon.Land/gebied overlijden* verplicht.  
*Versie:* 1  
*Soort:* Integriteitsregel  
*Verschijningsvorm:* Validatie via XSD / afleiding  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* Land/gebied overlijden in overlijden is verplicht.

## R2842

### Gemeente overlijden moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

*Definitie:* Als de *Persoon.Gemeente overlijden* is gevuld, dan moet deze verwijzen naar een voorkomen in het stamgegeven *Gemeente*.

*Versie:* 1  
*Soort:* Integriteitsregel  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* De opgegeven gemeente overlijden is geen bestaand stamgegeven.

## **R2843**

### **Datum overlijden in overlijden is verplicht**

*Definitie:* Binnen de groep *Persoon.Overlijden* is *Persoon.Datum overlijden* verplicht.  
*Versie:* 1  
*Soort:* Integriteitsregel  
*Verschijningsvorm:* Validatie via XSD / afleiding  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* Datum overlijden in overlijden is verplicht.

## **R2844**

### **Datum overlijden moet op of na datum geboorte liggen**

*Definitie:* *Persoon.Datum overlijden* moet op of na *Persoon.Datum geboorte* liggen.  
*Versie:* 1  
*Soort:* Gegevensvalidatieregel  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* Datum overlijden moet op of na datum geboorte liggen.