

# UCS BS.0.PS - Plannen selectietaak

---

Versie                **Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap.**  
Datum                17 juli 2017  
Status                Definitief  
Locatie

## Documenthistorie

Datum	Versie	Beschrijving	Auteur
12-06-2017	0.1	Initiële opzet	oBRP
13-06-2017	0.2	Zoeken geen aparte UC's, verder UC verder aangevuld	oBRP
14-06-2017	0.3	Reviewcommentaar verwerkt	oBRP
15-06-2017	0.4	Reviewcommentaar verwerkt	oBRP
19-06-2017	0.5	Schema regulier verloop aangepast, registreren planningsgegevens toegevoegd	oBRP
20-06-2017	0.6	Reviewcommentaar verwerkt	oBRP
23-06-2017	0.7	'Uploaden bestand' uitgewerkt.	oBRP
27-06-2017	0.8	Reviewcommentaar verwerkt	oBRP
27-06-2017	0.9	Aanvullende gegevens t.b.v. beheer verwijderd	oBRP
17-07-2017	1.0	Definitief gemaakt. Hfd openstaande punten toegevoegd	oBRP

## Reviewhistorie

Versie	Reviewer
0.2	Interne review
0.3	Interne review
0.5	Interne review
0.7	Interne review

# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Inleiding .....</b>	<b>3</b>
1.1	Doel .....	3
1.2	Leeswijzer .....	3
1.3	Referenties .....	3
<b>2</b>	<b>Gebruikersinteractie .....</b>	<b>4</b>
2.1	Aanleiding .....	4
2.2	Preconditie .....	4
2.3	Postconditie .....	4
2.4	Regulier verloop .....	4
2.5	Alternatief verloop .....	5
2.5.1	Geen in te plannen selectie gevonden .....	5
2.5.2	Uploaden bestand .....	6
2.5.3	Detailgegevens selectiedienst .....	6
2.5.4	Gegevens onjuist ingevoerd .....	6
<b>3</b>	<b>Systeemfuncties .....</b>	<b>7</b>
3.1	Beschrijving .....	7
3.2	Schematische weergave .....	7
3.3	Beschrijving Use Cases .....	7
3.4	Bedrijfsregels .....	9
<b>4</b>	<b>Ontwerpbeslissingen .....</b>	<b>10</b>
<b>Bijlage I: Registratie plangegevens .....</b>		<b>11</b>

# 1 Inleiding

## 1.1 Doel

Een selectiedienst wordt uitgevoerd door selectietaken. Een selectietaak moet door de beheerder in de beheerapplicatie ingepland worden.

Deze Use Case beschrijft de stappen die gezet moeten worden om een selectietaak in te plannen.

## 1.2 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de gebruikersinteractie. In hoofdstuk 3 staan de systeemfuncties benoemd. In hoofdstuk 4 staan de Use Case specifieke ontwerpbeslissingen beschreven.

## 1.3 Referenties

Nr.	Documentnaam	Organisatie	Versie	Datum
1	Leeswijzer BRP	Operatie BRP	-	-
2	Aspectbeschrijving Controles	Operatie BRP	-	-

## 1.4 Openstaande punten

## 2 Gebruikersinteractie

### 2.1 Aanleiding

De actor wil een selectietaak inplannen of een reeds ingeplande selectietaak wijzigen.

### 2.2 Preconditie

De beheerder heeft in de beheerapplicatie de functie "Plannen selectie" aangeroepen.

Er is een partij met een autorisatie voor de dienst *Selecties*. Bij deze selectiedienst is een selectie criterium opgegeven en de eerste selectiedatum is gevuld.


In het geval van een selectie op basis van een invoerbestand dan is het invoerbestand beschikbaar voor de gebruiker.

### 2.3 Postconditie

Er is een selectietaak ingepland (selectietaak heeft de status 'Ingepland' of 'Uitvoerbaar') of de gegevens van een reeds ingeplande selectietaak zijn gewijzigd.

### 2.4 Regulier verloop

In het regulier verloop wordt de interactie van de gebruiker met het systeem beknopt beschreven.



Stap	Actor	Actie	Alternatief
1.	Systeem	Geeft de gebruiker de mogelijkheid om een zoekvraag samen te stellen.	
2.	Gebruiker	Geeft de periode op waarbinnen de in te plannen selectie valt en eventuele aanvullende zoekcriteria.	
3.	Systeem	Stelt vast dat de ingevoerde gegevens juist zijn.	Geen in te plannen selectie gevonden (2.5.1)
4.	Gebruiker	Kiest welke selectietaak hij wil inplannen	
5.	Systeem	Geeft de gebruiker de mogelijkheid om gegevens met betrekking tot de selectietaak in te voeren of te wijzigen.  Toont hierbij de gegevens van de betreffende selectiedienst.  Toont de berekende peilmomenten materieel en formeel resultaat aan de hand van de eenheid en het interval.  Wanneer bij de selectiedienst is aangegeven dat aanvullend een invoerbestand gebruikt dient te worden met een lijst van <i>Administratienummers</i> of <i>Burgerservicenummers</i> dan geeft het systeem de mogelijkheid om het bestand te uploaden.	Uploaden bestand (2.5.2)  Detailgegevens selectiedienst (2.5.3)
6.	Gebruiker	Registreert en/of wijzigt de plangegevens van de selectietaak.  Zie BS.1.PS.PS – Plangegevens registreren onder paragraaf 3.3.	
7.	Gebruiker	Wijzigt de status van de selectietaak.  De status van de selectietaak kan alleen één van de volgende waarden krijgen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gepland</li> <li>• Geannuleerd</li> </ul>	
8.	Systeem	Controleert de gegevens van de selectietaak en stelt vast of deze juist zijn ingevoerd.	Gegevens onjuist ingevoerd (2.5.4)
9.	Systeem	Slaat de gegevens van de selectietaak op.	

## 2.5 Alternatief verloop

In het alternatief verloop wordt de interactie van de gebruiker met het systeem beschreven wanneer deze interactie afwijkt van het regulier verloop.

(Afkortingen: S = Stap, C = Conditie, A = Actie, V = Vervolg)

### 2.5.1 Geen in te plannen selectie gevonden

<b>S</b>	Stap 3 uit het regulier verloop
<b>C</b>	Er worden geen in te plannen selecties gevonden

<b>A</b>	Systeem geeft een melding: 'Er zijn geen ingeplande selecties gevonden'
<b>V</b>	Stap 1 uit het regulier verloop

### 2.5.2 Uploaden bestand

<b>S</b>	Stap 5 uit het regulier verloop
<b>C</b>	Wanneer de gebruiker aangeeft bij de selectietaak dat er een selectielijst gebruikt moet worden.
<b>A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het systeem biedt de gebruiker de mogelijkheid om de selectielijst te uploaden wanneer dit is aangegeven bij de selectietaak.</li> <li>De gebruiker zoekt en selecteert het juiste bestand en slaat deze op bij de selectietaak.</li> <li>Voordat de selectie wordt opgeslagen wordt eerst het bestand gecontroleerd om te valideren of de inhoud overeenkomt met de gedefinieerde rubriek in de header. Dit houdt in: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bestand is een CSV bestand</li> <li>Eerste regel is de header en bevat 'Administratienummer' of 'Burgerservicenummer'</li> <li>Onder de header staan numerieke waardes per regel</li> <li>In het geval van een <i>Administratienummer</i> geldt: lengte 10</li> <li>In het geval van een <i>Burgerservicenummer</i> geldt: lengte 9</li> </ul> </li> <li>Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan dan wordt er een foutmelding teruggegeven.</li> <li>De gebruiker geeft aan dat het bestand definitief geselecteerd en opgeslagen dient te worden bij de betreffende selectietaak.</li> <li>De bestandsnaam wordt vervolgens bij de selectietaak opgeslagen.</li> </ul>
<b>V</b>	Stap 6 uit het regulier verloop

### 2.5.3 Detailgegevens selectiedienst

<b>S</b>	Stap 5 uit het regulier verloop
<b>C</b>	Wanneer de gebruiker aangeeft de selectiedienst bij de selectietaak in te willen zien.
<b>A</b>	<p>Het systeem toont het detailoverzicht van de selectiedienst.</p> <p>De gebruiker heeft de mogelijkheid één of meerder gegevens te wijzigen en op te slaan.</p> <p>Het systeem controleert de ingevoerde gegevens en slaat de gegevens op.</p>
<b>V</b>	Stap 5 uit het regulier verloop

### 2.5.4 Gegevens onjuist ingevoerd

<b>S</b>	Stap 8 uit het regulier verloop
<b>C</b>	<p>Het systeem heeft vastgesteld dat één of meerdere gegevens onjuist zijn ingevoerd.</p> <p>In het geval er sprake is van een selectie op basis van een bestand dan wordt er ook gecontroleerd of er een bestand is toegevoegd.</p>
<b>A</b>	Het systeem meldt dat er één of meerdere gegevens onjuist zijn ingevoerd.
<b>V</b>	Stap 5 uit het regulier verloop


### 3 Systeemfuncties

#### 3.1 Beschrijving

Dit hoofdstuk beschrijft de hoofdfuncties met betrekking tot het plannen van een selectietaak.

#### 3.2 Schematische weergave

Voor een toelichting op de symbolen en kleurstelling die gebruikt zijn in de Use Case modellen wordt verwezen naar de Leeswijzer [1].



#### 3.3 Beschrijving Use Cases

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de functionaliteit en bijbehorende voorwaarden wordt verwezen naar de specificatie van de Use Cases en de aan de Use Cases gekoppelde regels in BMR.

- BS.1.CS – Creëer selectietaken**  
 Met deze Use Case worden de initiële selectietaken gecreëerd op basis van de instellingen bij de selectiedienst en de overzichtsperiode met eventueel aanvullende zoekcriteria op het overzicht 'In te plannen selectietaken'.  
 Wanneer de functie 'Plannen selectietaak' wordt aangeroepen door de gebruiker worden er eerst selectietaken gecreëerd met een berekende selectiedatum die ligt in de periode vanaf een maand voor <vandaag> tot en met drie maanden na <vandaag>.
- BS.1.RI – Raadplegen in te plannen selectietaken**  
 In deze stap worden de 'in te plannen' selectietaken en de reeds geplande selectietaken getoond op het scherm 'Overzicht in te plannen selectietaken'.  
 De gebruiker heeft hier de mogelijkheid om specifieke selectietaken te zoeken door het aanpassen van de overzichtsperiode en aanvullende zoekcriteria op te geven.  
 Gegevens in het overzicht kunnen worden gesorteerd en gegroepeerd.
- BS.1.RDS – Raadplegen detailgegevens selectietaak**  
 Vanuit het scherm 'Raadplegen in te plannen selecties' kan de gebruiker één selectietaak selecteren waarop de detailgegevens van de betreffende selectietaak worden getoond in het scherm 'Detailgegevens selectietaak'. Op dit scherm worden de gegevens van de geselecteerde selectietaak getoond met de daarbij behorende dienst gegevens.

- **BS.1.RDD – Raadplegen detailgegevens selectiedienst**  
Vanuit het scherm 'Detailgegevens selectietaak' kan de gebruiker het detailscherm van de selectiedienst aanroepen. Op het detailscherm van de selectiedienst staan de gegevens van de betreffende dienst. Alle toegang leveringsautorisaties bij deze dienst en alle selectietaken.
- **BS.1.UB – Uploaden bestand**  
Op het scherm 'Detailgegevens selectietaak' krijgt de gebruiker de mogelijkheid om een bestand met een selectielijst te uploaden wanneer de 'Selectielijst gebruiken?' indicator dit aangeeft.  
Wanneer de functionaliteit 'Uploaden bestand' wordt gekozen door de gebruiker dan kan de gebruiker het gewenste bestand zoeken en selecteren.

In het bestand kan of een lijst met *Administratienummers* of een lijst met *Burgerservicenummers* opgenomen zijn.

Het bestand is een CSV bestand met in de kopregel of de tekst Administratienummer of Burgerservicenummer. Daaronder een lijst met de betreffende nummers.  
Het systeem controleert of het geselecteerde bestand aan deze voorwaarden voldoet en geeft hiervan een melding aan de gebruiker.

De bestandsnaam wordt vervolgens bij de selectietaak opgeslagen. Het is alleen mogelijk om een ander bestand te selecteren indien de status van de selectietaak 'In te plannen' is of 'Gepland'.

- **BS.1.PS.PR – Plangegevens registreren**  
Op het scherm 'Detailgegevens selectietaak' heeft de gebruiker de mogelijkheid om de planning gegevens van de selectietaak te registreren of te wijzigen.  
Om een selectietaak in te plannen moeten minimaal de volgende gegevens worden geregistreerd door de gebruiker:
    - Datum planning, hier wordt de gewenste selectiedatum in gezet.
    - Status, de status van de selectietaak wordt op 'Ingepland' gezet.
- In het overzicht in Bijlage I staat aangegeven welke gegevens initieel worden gevuld wanneer een selectietaak voor het eerst wordt ingepland. Ook staat in het overzicht welke gegevens tijdens het plannen geregistreerd kunnen worden of kunnen worden aangepast op het overzicht 'Detailgegevens selectietaak'.
- Historie status selectietaak kan niet worden aangepast in dit overzicht door de gebruiker.

### Wijzigen selectiesoort

Initieel wordt de selectiesoort van de selectietaak overgenomen vanuit de selectiedienst.

Ten behoeve van het "controle en herstel" proces van de beheerder is het mogelijk om de soort selectiedienst van een selectietaak aan te passen. Voor een selectiedienst met plaatsing of verwijdering afnemerindicatie kan zo eerst een standaard selectiedienst uitgevoerd worden zodat het resultaat gecontroleerd kan worden.

Hieronder zijn de toegestane wijzigingen met betrekking tot de selectiesoorten weergegeven:

Geautoriseerd (Dienst)	Controle	Herstel
Standaard selectiedienst	nvt	Nvt
Selectiedienst met plaatsing afnemerindicatie	Standaard selectiedienst	Selectiedienst met verwijdering afnemerindicatie



Selectiedienst met verwijdering afnemerindicatie	Standaard selectiedienst	Selectiedienst met plaatsing afnemerindicatie
---	--------------------------	--

Wanneer een wijziging wordt opgeslagen naar een soort selectiedienst anders dan de Standaard selectiedienst dan geeft de beheerapplicatie een melding:

“Let op! Deze soort selectiedienst wijkt af van de voor deze partij geautoriseerde soort selectiedienst.”

### 3.4 Bedrijfsregels

Voor een toelichting op de verschillende soorten bedrijfsregels, de meldingsniveaus, de toepassing en werking ervan in het bijhoudingsproces, wordt verwezen naar de daartoe opgestelde aspectbeschrijving Controles **[2]**.

De in de procesflow van deze Use Case betrokken invoervalidatieregels, autorisatieregels, controleregels, verwerkingslogica en definitieregels zijn opgenomen de bijlage: BS.0.PS – Bijlage Plannen selectietaak.doc

## 4 Ontwerpbeslissingen

Er zijn geen Use Case specifieke ontwerpbeslissingen.

## Bijlage I: Registratie plangegevens

<b>Selectiedienst</b>		
Dienst ID	Initieel gevuld	Niet aanpasbaar
Partijcode	Initieel gevuld	Niet aanpasbaar
Partij	Initieel gevuld	Niet aanpasbaar
Stelsel	Initieel gevuld	Niet aanpasbaar
Selectiesoort dienst	Initieel gevuld	Niet aanpasbaar
Eerste selectiedatum	Initieel gevuld	Niet aanpasbaar
Selectie interval	Initieel gevuld / of leeg	Niet aanpasbaar
Eenheid selectie interval	Initieel gevuld / of leeg	Niet aanpasbaar
Selectie criterium	Initieel gevuld / of leeg	Niet aanpasbaar
Dienst peilmoment materieel resultaat	Initieel gevuld / of leeg	Niet aanpasbaar
Dienst peilmoment formeel resultaat	Initieel gevuld / of leeg	Niet aanpasbaar
Historievorm selectie	Initieel gevuld / of leeg	Niet aanpasbaar
Selectieresultaat controleren?	Initieel gevuld	Aanpasbaar
Maximaal aantal personen per selectiebestand	Initieel gevuld / of leeg	Aanpasbaar, mits de status van de selectietaak één van de volgende waarde heeft: <ul style="list-style-type: none"> <li>• In te plannen</li> <li>• Gepland</li> </ul>
Maximale grootte selectiebestand	Initieel gevuld / of leeg	Aanpasbaar, mits de status van de selectietaak één van de volgende waarde heeft: <ul style="list-style-type: none"> <li>• In te plannen</li> <li>• Gepland</li> </ul>
Verzend volledig bericht bij wijziging afnemerindicatie na selectie?	Initieel gevuld / of leeg	Aanpasbaar
Leverwijze selectie	Initieel gevuld / of leeg	Aanpasbaar
<b>Aanvullende gegevens selectiedienst t.b.v. beheer</b>		
Medium selectie	Initieel gevuld / of leeg	Aanpasbaar
Verwacht aantal personen	Initieel gevuld / of leeg	Aanpasbaar
Certificaat selectie	Initieel gevuld / of leeg	Aanpasbaar
Bewerker selectie	Initieel gevuld / of leeg	Aanpasbaar
E-mail contactpersoon	Initieel gevuld / of leeg	Aanpasbaar
<b>Selectietaak</b>		

Selectietaak ID	Initieel gevuld	Niet aanpasbaar
Toegang leveringsautorisatie	Initieel gevuld	Niet aanpasbaar
Selectiesoort taak	Initieel gevuld vanuit de dienst	Aanpasbaar, mits de status van de selectietaak één van de volgende waarde heeft: <ul style="list-style-type: none"> <li>• In te plannen</li> <li>• Gepland</li> </ul>
Berekende selectiedatum	Initieel gevuld, berekend	Niet aanpasbaar
Datum planning	Leeg	Aanpasbaar, mits de status van de selectietaak één van de volgende waarde heeft: <ul style="list-style-type: none"> <li>• In te plannen</li> <li>• Gepland</li> </ul>
Datum uitvoer	Leeg	Niet aanpasbaar
Peilmoment formeel resultaat selectietaak	Initieel gevuld met peilmomenten uit de dienst. Bij een periodieke selectie worden de peilmomenten opgehoogd met het interval en de eenheid conform de berekende selectiedatum / of leeg	Aanpasbaar, mits de status van de selectietaak één van de volgende waarde heeft: <ul style="list-style-type: none"> <li>• In te plannen</li> <li>• Gepland</li> </ul>
Peilmoment materieel resultaat selectietaak	Initieel gevuld met peilmomenten uit de dienst. Bij een periodieke selectie worden de peilmomenten opgehoogd met het interval en de eenheid conform de berekende selectiedatum / of leeg	Aanpasbaar, mits de status van de selectietaak één van de volgende waarde heeft: <ul style="list-style-type: none"> <li>• In te plannen</li> <li>• Gepland</li> </ul>
Selectielijst gebruiken?	Initieel gevuld	Aanpasbaar, mits de status van de selectietaak één van de volgende waarde heeft: <ul style="list-style-type: none"> <li>• In te plannen</li> <li>• Gepland</li> </ul>
Bestandsnaam selectielijst	Leeg	Niet aanpasbaar
Selectierun	Leeg, wordt gevuld nadat selectietaak is uitgevoerd	Niet aanpasbaar
Status	Initieel de waarde 'In te plannen'	Aanpasbaar, mogelijke waarden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 'Gepland'</li> <li>• 'Geannuleerd'</li> </ul>
Status gewijzigd door	Initieel gevuld met de waarde 'Systeem'	Niet aanpasbaar, wordt automatisch gevuld bij statuswijzigingen.
Status toelichting	Leeg	Aanpasbaar