

MUC115 Raadplegen ontvangen BRP berichten

Versie 3.0.0

08-06-2015 Definitief

Versiehistorie

Datum	Versie	Omschrijving	Auteur
28-06-2011	0.0.1	Initiële versie	D. Geluk
04-07-2011	0.1.0	Vastgesteld met wijzigingen met adviseurs D. Ge burgerzaken	
02-09-2011	1.0.0	Aangeboden aan stuurgroep	D. Geluk
23-04-2013	2.0.0	2.0.0 Aangeboden aan stuurgroep mGBA D. Geluk (namens KING)	
08-06-2015	3.0.0	Aangeboden aan Directieraad VNG	D. Geluk (namens KING)

Reviewhistorie

Datum	Versie	Omschrijving	Reviewers
30-06-2011	0.0.1	Doorgesproken met Adviseurs burgerzaken programma mGBA	Adviseurs burgerzaken programma mGBA
25-08-2011	0.1.0	Aangeboden aan Reviewgroep	Reviewgroep

Inhoudsopgave

1.	INLEIDING	4
1.1 1.2		
	PRECONDITIE	
3.	REGULIER VERLOOP	4
4.	ALTERNATIEF VERLOOP	
4.1 4.2	0221 02101 21 021010211	
5.	POSTCONDITIES	4
6.	SUBFLOWS	5
7.	SPECIALE REQUIREMENTS	
7.1 7.2 7.3	Zoekcriteria	5
	PUBLIEKE EXTENSION POINTS	

1. Inleiding

1.1 Beknopte omschrijving

Met deze use case kan een *Behandelaar* ontvangen *BRP* berichten raadplegen, zoeken en ordenen. Eventuele acties welke een *Behandelaar* wil nemen op basis van geraadpleegde berichten zijn niet beschreven in deze use case. (Bijvoorbeeld melden gerede twijfel)

1.2 Referenties

N.v.t.

2. Preconditie

3. Regulier verloop

Use Case start wanneer Behandelaar ontvangen berichten van de BRP wil raadplegen

{invoeren zoekcriteria}

- 1. Behandelaar voert zoekcriteria in (Zie Special Requirements 7.2).
- 2. Systeem zoekt de ontvangen BRP berichten welke voldoen aan de zoekcriteria.

{toon berichten}

3. Systeem toont identificerende gegevens over ontvangen *BRP* berichten (Zie Special Requirement 7.3).

{selecteren details}

4. De use case eindigt.

4. Alternatief verloop

4.1 Geen berichten gevonden.

Als op **{toon berichten}** het Systeem geen berichten heeft gevonden, dan

- 1. Systeem toont de melding dat er geen berichten zijn gevonden.
- 2. Use case gaat verder op {invoeren zoekcriteria}.

4.2 Details over bericht

Als op {selecteren details} de Behandelaar meer details over een bericht wil zien, dan

- 1. Behandelaar selecteert melding en geeft aan details te willen zien.
- 2. Systeem toont alle beschikbare gegevens van de geselecteerde *BRP* melding (Zie Special Requirement 7.1).
- 3. De use case gaat verder bij {selecteren details}.

5. Postcondities

N.v.t.

6. Subflows

N.v.t.

7. Speciale Requirements

7.1 BRP berichten afhankelijk van LO

De exacte inhoud van *BRP* berichten wordt vastgesteld middels het LO BRP. De binnen deze use case genoemde gegevens zijn derhalve afhankelijk van de inhoud van het LO BRP.

7.2 Zoekcriteria

In onderstaande tabel is opgenomen welke variabelen gebruikt kunnen worden om een bericht te zoeken:

Bericht identificerende gegevens

Zoekargument	Toelichting
Ontvangstdatum	Aangegeven middels een periode (verplicht)
Туре	Het type bericht (optioneel)
Onderwerp	De identificatie van het onderwerp (waarschijnlijk BSN) (optioneel)

De periode waarbinnen berichten gezocht kunnen worden wordt aangegeven middels een start- en einddatum.

Voor zowel de start- als einddatum geldt:

- Datum kleiner of gelijk aan huidige datum
- Default waarde is huidige waarde

7.3 Berichten

De bericht identificerende gegevens zijn vermeld in Special Requirement 7.2.

Gevonden berichten worden aflopend gesorteerd op ontvangstdatum.

Gevonden berichten kunnen gesorteerd worden op Ontvangstdatum / Type en / of Onderwerp.

8. Publieke Extension Points

N.v.t.