

BY.1.AA - Bijlage Autorisatie administratieve handeling

Versie: Release 59

Gegenereerd op: 19 juli 2017

Status: Definitief

1 Regels voor usecase BY.1.AA - Autorisatie administratieve handeling

1.1 Autorisatieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2106	7	F	De administratieve handeling moet zijn toegestaan voor de bijhoudingsautorisatie
R2115	4	F	De bijhoudingsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn
R2247	4	F	De toegang bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn
R2248	4	F	De toegang bijhoudingsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn
R2250	6	F	Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij en rol bestaan
R2251	5	F	Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en ondertekenaar bestaan
R2252	5	F	Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en transporteur bestaan
R2268	2	F	De geautoriseerde partij moet een geldige partij zijn
R2269	2	F	De ondertekenaar moet een geldige partij zijn
R2270	2	F	De transporteur moet een geldige partij zijn
R2271	2	F	De combinatie partij met rol voor toegang bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn
R2299	2	F	De bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn

1.2 Controleregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2343	4	F	Algemene foutmelding bij schending autorisatieregels

1.3 Definitieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1273	7		Datum (deels) onbekend
R1284	7		Geldig voorkomen stamgegevens op peildatum
R2016	1		'Systeemdatum'
R2129	2		Geldig

2 Uitwerking regels

R1273

Datum (deels) onbekend	
Definitie:	<p>Een <i>Datum evt. (deels) onbekend</i> heeft het formaat 'jjjj-mm-dd'. Als een <i>datum</i> deels onbekend is dan moet:</p> <ul style="list-style-type: none">• indien dag onbekend is voor dag ('dd') de waarde 00 zijn ingevuld;• indien maand onbekend is voor zowel dag ('dd') als maand ('mm') de waarde 00 zijn ingevuld;• indien jaar onbekend is zowel dag ('dd') als maand ('mm') de waarde 00 zijn ingevuld en voor jaar ('jjjj') de waarde 0000.
Versie:	7
Soort:	Definitieregel

R1284

Geldig voorkomen stamgegevens op peildatum	
Definitie:	<p>Een Stamgegevens is geldig op een zekere peildatum, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. indien gevuld moet <i>DatumAanvangGeldigheid</i> van Stamgegevens ≤ peildatum;2. indien gevuld moet <i>DatumEindeGeldigheid</i> van Stamgegevens > peildatum. <p>Als er sprake is van <i>Datum (deels) onbekend</i> (R1273) dan moet de R1283 - <i>Vergelijken (partiële) datums</i> streng uitgevoerd worden.</p> <p>Toelichting</p> <ul style="list-style-type: none">• het Stamgegevens is geldig op elke peildatum indien <i>DatumAanvangGeldigheid</i> en <i>DatumEindeGeldigheid</i> leeg zijn.• Voor de stamtabel <i>Partij</i> geldt dat <i>Partij.Datum ingang</i> en <i>Partij.Datum einde</i> ipv respectievelijk <i>DatumAanvangGeldigheid</i> en <i>DatumEindeGeldigheid</i> gebruikt moeten worden.• Voor de stamtabel <i>Partij \ Rol</i> geldt dat <i>Partij \ Rol.Datum ingang</i> en <i>Partij \ Rol.Datum einde</i> ipv respectievelijk <i>DatumAanvangGeldigheid</i> en <i>DatumEindeGeldigheid</i> gebruikt moeten worden.
Versie:	7
Soort:	Definitieregel

R2016

'Systeemdatum'	
Definitie:	De systeemdatum is de actuele datum tijdens het evalueren van een regel van het BRP systeem en heeft het formaat 'jjjjmmdd'.
Versie:	1
Soort:	Definitieregel

R2106

De administratieve handeling moet zijn toegestaan voor de bijhoudingsautorisatie	
Definitie:	<p>Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient de <i>Soort administratieve handeling</i> toegestaan te zijn bij de <i>Bijhoudingsautorisatie</i>.</p> <p>Dit is het geval als de <i>Soort administratieve handeling</i> via een <i>Bijhoudingsautorisatie \ Soort administratieve handeling</i> is gekoppeld aan de <i>Bijhoudingsautorisatie</i>.</p>

In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende *Bijhoudingsautorisatie* kan worden geselecteerd.

Versie: 7

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De soort administratieve handeling is niet toegestaan voor deze autorisatie.

Loggingsniveau: Illegale poging

R2115

De bijhoudingsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn

Definitie: Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan mag *Bijhoudingsautorisatie.Geblokkeerd?* niet de waarde 'Ja' hebben.

In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende *Bijhoudingsautorisatie* kan worden geselecteerd.

Versie: 4

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De autorisatie is door de beheerder tijdelijk geblokkeerd.

Loggingsniveau: Illegale poging

R2129

Geldig

Definitie: Een object is geldig op een peildatum als:

De Datum aanvang geldigheid op of voor de peildatum ligt en de Datum einde geldigheid na de peildatum ligt.

of

De Datum ingang op of voor de peildatum ligt en de Datum einde na de peildatum ligt.

(dus: de geldigheidsperiode is inclusief de ingangsdatum, maar exclusief de einddatum)

Versie: 2

Soort: Definitieregel

R2247

De toegang bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn

Definitie: Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient de bijbehorende *Toegang bijhoudingsautorisatie Geldig (R2129)* te zijn op de '*Systeemdatum*' (*R2016*).

In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende *Toegang bijhoudingsautorisatie* kan worden geselecteerd.

Versie: 4

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De toegang bijhoudingsautorisatie is niet geldig.

Loggingsniveau: Illegale poging

R2248

De toegang bijhoudingsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn

Definitie:	Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient <i>Toegang bijhoudingsautorisatie.Geblokkeerd?</i> ongelijk aan "Ja" te zijn. In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende <i>Toegang bijhoudingsautorisatie</i> kan worden geselecteerd.
Versie:	4
Soort:	Autorisatieregel
Meldingsniveau:	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst:	De toegang bijhoudingsautorisatie is geblokkeerd door de beheerder.
Loggingsniveau:	Illegale poging

R2250

Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij en rol bestaan

Definitie:	Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient er tenminste één voorkomen van <i>Toegang bijhoudingsautorisatie</i> te bestaan die hoort bij de <i>Toegang bijhoudingsautorisatie.Geautoriseerde</i> . In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende <i>Toegang bijhoudingsautorisatie</i> kan worden geselecteerd. Door bij dat selectieproces de <i>Toegang bijhoudingsautorisatie.Ondertekenaar</i> en <i>Toegang bijhoudingsautorisatie.Transporteur</i> buiten beschouwing te laten, worden de voor deze regel benodigde voorkomens van <i>Toegang bijhoudingsautorisatie</i> geselecteerd.
Versie:	6
Soort:	Autorisatieregel
Meldingsniveau:	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst:	Geen autorisatie voor de opgegeven combinatie van partij en rol.
Loggingsniveau:	Illegale poging

R2251

Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en ondertekenaar bestaan

Definitie:	Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient er tenminste één voorkomen van <i>Toegang bijhoudingsautorisatie</i> te bestaan die hoort bij de combinatie van <i>Toegang bijhoudingsautorisatie.Geautoriseerde</i> en <i>Toegang bijhoudingsautorisatie.Ondertekenaar</i> . In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende <i>Toegang bijhoudingsautorisatie</i> kan worden geselecteerd. Door bij dat selectieproces de <i>Toegang bijhoudingsautorisatie.Transporteur</i> buiten beschouwing te laten, worden de voor deze regel benodigde voorkomens van <i>Toegang bijhoudingsautorisatie</i> geselecteerd.
Versie:	5
Soort:	Autorisatieregel
Meldingsniveau:	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst:	De opgegeven combinatie van partij, rol en ondertekenaar is niet juist.
Loggingsniveau:	Illegale poging

R2252

Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en transporteur bestaan

Definitie:	Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient er tenminste één voorkomen van <i>Toegang bijhoudingsautorisatie</i> te bestaan die hoort bij de combinatie van <i>Toegang bijhoudingsautorisatie.Geautoriseerde</i> en <i>Toegang bijhoudingsautorisatie.Transporteur</i> . In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende <i>Toegang bijhoudingsautorisatie</i> kan worden geselecteerd. Door bij dat selectieproces de <i>Toegang bijhoudingsautorisatie.Ondertekenaar</i> buiten beschouwing te laten, worden de voor deze regel benodigde voorkomens van <i>Toegang bijhoudingsautorisatie</i> geselecteerd.
Versie:	5
Soort:	Autorisatieregel
Meldingsniveau:	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst:	De opgegeven combinatie van partij, rol en transporteur is niet juist.
Loggingsniveau:	Illegale poging

R2268

De geautoriseerde partij moet een geldige partij zijn

Definitie:	Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient <i>Bericht.Zendende partij</i> te verwijzen naar een <i>Geldig voorkomen stamgegevens op peildatum</i> (R1284) op ' <i>Systeemdatum</i> ' (R2016) van <i>Partij</i> .
Versie:	2
Soort:	Autorisatieregel
Meldingsniveau:	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst:	De verzendende partij is niet geldig.
Loggingsniveau:	Illegale poging

R2269

De ondertekenaar moet een geldige partij zijn

Definitie:	Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient het OIN van het PKI-overheidscertificaat waarmee het bericht is ondertekend (de ondertekenaar) te verwijzen naar een <i>Geldig voorkomen stamgegevens op peildatum</i> (R1284) op ' <i>Systeemdatum</i> ' (R2016) van <i>Partij</i> .
Versie:	2
Soort:	Autorisatieregel
Meldingsniveau:	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst:	De ondertekenaar is geen geldige partij.
Loggingsniveau:	Illegale poging

R2270

De transporteur moet een geldige partij zijn

Definitie:	Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient het OIN van het PKI-overheidscertificaat waarmee de beveiligde verbinding is opgezet (de transporteur) te verwijzen naar <i>Geldig voorkomen stamgegevens op peildatum</i> (R1284) op ' <i>Systeemdatum</i> ' (R2016) van <i>Partij</i> .
Versie:	2
Soort:	Autorisatieregel
Meldingsniveau:	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst:	De transporteur is geen geldige partij.

Loggingsniveau: Illegale poging

R2271

De combinatie partij met rol voor toegang bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn

Definitie: Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient de bijbehorende *Toegang bijhoudingsautorisatie* te verwijzen naar een *Geldig voorkomen stamgegevens op peildatum (R1284)* op '*Systeemdatum*' (R2016) van *Partij \ Rol*.

In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende *Toegang bijhoudingsautorisatie* kan worden geselecteerd.

Versie: 2

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De combinatie partij en rol is niet geldig.

Loggingsniveau: Illegale poging

R2299

De bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn

Definitie: Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient de bij de *Toegang bijhoudingsautorisatie* behorende *Bijhoudingsautorisatie Geldig (R2129)* te zijn op de '*Systeemdatum*' (R2016).

In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende *Toegang bijhoudingsautorisatie* kan worden geselecteerd.

Versie: 2

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De bijhoudingsautorisatie is niet geldig.

Loggingsniveau: Illegale poging

R2343

Algemene foutmelding bij schending autorisatieregels

Definitie: Bij schending van één of meer van de autorisatieregels die zijn gekoppeld aan Use Case BY.1.AA, Use Case LV.1.AL of Use Case VB.1.AV.CA wordt in plaats van de meldingstekst bij de geschonden regel, de in deze regel opgenomen meldingstekst opgenomen in het berichtonderdeel Meldingen van het resultaatbericht. Zodat niet precies blijkt wat er aan de hand is.

Versie: 4

Soort: Controleregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Er is een autorisatiefout opgetreden.