

UCS SL.0.PS - Protocollering selecties

Versie 1.0
Datum 12 juli 2017
Status Definitief
Locatie

Documenthistorie

Datum	Versie	Beschrijving	Auteur
02-05-2017	0.1	Initiële opzet	oBRP
04-05-2017	0.2	Reviewcommentaar verwerkt	oBRP
29-05-2017	0.3	Status selectietaak aangepast	oBRP
08-06-2017	0.4	Vullen van leveringsaantekening op basis van afleiding van gegevens, niet op basis van te protocolleren bestand.	oBRP
08-06-2017	0.5	Reviewcommentaar verwerkt	oBRP
12-07-2017	1.0	Definitief gemaakt	oBRP

Reviewhistorie

Versie	Reviewer
0.1	Interne review
0.4	Interne review

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
1.1	Doel	3
1.2	Functionele context	3
1.3	Referenties	3
2	Invoer	4
2.1	Beschrijving	4
2.2	Verzoekbericht	4
2.3	Bijzonderheden.....	4
3	Verwerking	5
3.1	Beschrijving	5
3.2	Schematische weergave.....	5
3.3	Beschrijving activiteitendiagram	5
3.4	Bedrijfsregels	6
4	Uitvoer	7
4.1	Beschrijving	7
5	Ontwerpbeslissingen	8

1 Inleiding

1.1 Doel

Tijdens de protocollering van selecties worden één of meerdere selectietaken geprotocolleerd.

Alle selectietaken die bij het starten van de protocollering zijn geleverd en de status "selectie te protocolleren" hebben worden geprotocolleerd.

Een deel van de te protocolleren gegevens (namelijk de *Leveringsaantekening \ Persoon*) zijn al eerder in het proces bij het uitvoeren van de selectietaak in een protocolleer bestand apart gezet.


De gegevens met betrekking tot *Leveringsaantekening* worden in deze Use Case afgeleid.

Met deze stap, het protocolleren van selecties, worden de protocolleer gegevens van de geselecteerde selectietaken weggeschreven in de protocolleringsadministratie van de centrale voorzieningen.

Deze Use Case beschrijft het protocolleren van selecties.

1.2 Functionele context

Voor een toelichting op de symbolen en kleurstelling die gebruikt zijn in de Use Case modellen en activiteitsdiagrammen wordt verwezen naar de Leeswijzer BRP **[1]**.



1.3 Referenties

Nr.	Documentnaam	Organisatie	Versie	Datum
1	Leeswijzer BRP	Operatie BRP	-	-
2	Aspectbeschrijving Controles	Operatie BRP	-	-

2 Invoer

2.1 Beschrijving

De protocollering van selecties kan door de beheerder worden geïnitieerd vanuit de beheerapplicatie of automatisch op een te configureren moment door het systeem gestart worden.

2.2 Verzoekbericht

Niet van toepassing

2.3 Bijzonderheden

De volgende gegevens zijn van belang om de protocollering van selecties te kunnen starten:

- **Selectietaken**

Wanneer het selectieresultaat daadwerkelijk is geleverd aan de partij dan mag er pas geprotocolleerd worden. De beheerder wijzigt hierop de status van de selectietaak zodat deze (automatisch) wordt opgepakt bij het protocolleren van selecties.

- **Protocolleer bestand**

Naast bovenstaande gegevens moet het protocolleerbestand van de geleverde selectietaak beschikbaar zijn. Tijdens het uitvoeren van de selectietaak zijn de te protocolleren gegevens van de selectietaak tijdelijk in een protocolleerbestand gezet. Dit bestand geldt als input voor het daadwerkelijk protocolleren van de selectietaak.

3 Verwerking


3.1 Beschrijving

Dit hoofdstuk beschrijft de verwerking van de protocollering van selecties.

3.2 Schematische weergave

Voor een toelichting op de symbolen en kleurstelling die gebruikt zijn in de Use Case modellen en activiteitendiagrammen wordt verwezen naar de Leeswijzer BRP **[1]**.

In het diagram is alleen de happy flow weergegeven. Foutafhandeling is hier niet opgenomen, controles staan beschreven in de begeleidende tekst in de volgende paragraaf of in de aangeroepen Use Cases.



3.3 Beschrijving activiteitendiagram

Het protocolleren van selecties bestaat uit een aantal volgordelijke stappen die uitgevoerd worden. In de onderstaande toelichtende tekst zijn de stappen beschreven. Elke toegelichte stap is terug te vinden in het activiteitendiagram in de vorige paragraaf.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de functionaliteit en bijbehorende voorwaarden wordt verwezen naar de aan de specificatie van de Use Cases en de aan de Use Cases gekoppelde regels in BMR.

- SL.1.PS.CP – Controleer te protocolleren selectietaken
Wanneer een selectietaak de status 'selectie te protocolleren' heeft wordt deze selectietaak geselecteerd ter verwerking van de protocollering. Er kunnen meerdere selectietaken worden geselecteerd.

De volgende stappen worden **per selectietaak** doorlopen.

- SL.1.PS.CB – Controleer bestand
In deze stap wordt per selectietaak gecontroleerd of er een te protocolleren bestand aanwezig is. Wanneer bij een te protocolleren selectietaak geen protocollerebestand aanwezig is wordt de status van de selectietaak gewijzigd zodat dit voor de beheerder duidelijk wordt.
- SL.1.PS.PS – Protocoleer selectietaak
Het te protocolleren bestand met de *Leveringsaantekening \ Persoon* van de selectietaak wordt verwerkt in de protocolleringsadministratie van de centrale voorzieningen.
In de leveringsaantekening wordt vastgelegd welke Dienst is geleverd binnen welke Leveringsautorisatie, aan welke afnemer en op welk datum/tijdstip er geleverd is. De gegevens met betrekking tot de *Leveringsaantekening* worden afgeleid en verwerkt in de protocolleringsadministratie.
De status van de selectietaak wordt gezet naar 'Protocollering in uitvoering'.
Tijdens de verwerking van de protocollering wordt de voortgang van de protocollering van de selectietaak in de beheerapplicatie weergegeven bij de betreffende selectietaak. Tevens heeft de beheerder in de beheerapplicatie de mogelijkheid om het protocolleren van een specifieke selectietaak te pauzeren en te hervatten.
- SL.1.PS.WS – Wijzig status selectietaak
Zodra de protocollering is verwerkt wordt de status van de selectietaak gewijzigd.

3.4 Bedrijfsregels

Voor een toelichting op de verschillende soorten bedrijfsregels, de meldingsniveaus, de toepassing en werking ervan in het bijhoudingsproces, wordt verwezen naar de daartoe opgestelde Aspectbeschrijving Controles [2].

De in de procesflow van deze Use Case betrokken invoervalidatieregels, autorisatieregels, controleregels, verwerkingslogica en definitieregels zijn opgenomen de bijlage: SL.0.PS – Bijlage Protocollering selecties.doc

4 Uitvoer

4.1 Beschrijving

Niet van toepassing.

5 Ontwerpbeslissingen

- De controle van het wel of niet protocolleren voor een partij is uitgevoerd op het moment van de selectie uitvoer. Aan de hand van deze controle wordt er wel of geen protocolleer bestand gegenereerd.

Met het protocolleren van de geleverde selectietaken wordt deze controle niet opnieuw gedaan. Dus wanneer er een bestand aanwezig is wordt dit bestand geprotocolleerd.