# Proyecto A1\_Grupo3

Lista Enlazada de Departamentos

### Grupo 3 – Integrantes

Nombres	Carné
Elmer Noe Escobar Reyes	1590-21-7182
Jorge Benjamin Morales Florian	1590-21-8469
Edwin Steve Castillo Gómez	1590-20-8341
Jose Eduardo Aguilar Najera	1590-22-6906
Curso:	Programación 3
Sección:	"A"
Fecha de entrega:	11/05/2024

# Índice

Información de departamentos	3
Enlazado de los nodos	7
Clase para Departamento	10
Clase para Lugar turístico	10
Clase para Nodo	10
Acceso a Datos de la DR	11

# Información de departamentos

Alta Verapaz

Cabecera:	Cobán
Distancia desde la Capital (km):	211.2
Población:	1 381 253
Número de Municipios:	17
Lugares turísticos frecuentes:	Semuc champey
	<ul> <li>Grutas del rey marcos</li> </ul>
	<ul> <li>Orquigonia</li> </ul>

Baja Verapaz

Cabecera:	Salamá
Distancia desde la Capital (km):	149.2
Población:	339 138
Número de Municipios:	9
Lugares turísticos frecuentes:	<ul> <li>Parque Nacional Cuevas de Candelaria</li> <li>Cobán</li> <li>Cataratas El Chupadero</li> <li>Parque Nacional Laguna Lachuá</li> <li>Salto de Chilascó</li> </ul>

Chimaltenango

Cabecera:	Chimaltenango
Distancia desde la Capital (km):	52.6
Población:	759 217
Número de Municipios:	16
Lugares turísticos frecuentes:	<ul> <li>Iximché (sitio arqueológico)</li> <li>Lago de Atitlán (parte del departamento)</li> </ul>
	<ul> <li>Reserva Natural Los Andes</li> <li>Parque Ecológico El Corazón del Bosque</li> </ul>

Chiquimula

Cabecera:	Chiquimula
Distancia desde la Capital (km):	170.6
Población:	468 477
Número de Municipios:	11
Lugares turísticos frecuentes:	Cuevas de Q'um'arkaj
	Sierra de las Minas (parte del
	departamento)
	Mirador Valle de las Cabezas
	<ul> <li>Cueva del Espíritu Santo</li> </ul>

El Progreso

Cabecera:	Sanarate
Distancia desde la Capital (km):	57.6
Población:	520 768
Número de Municipios:	8
Lugares turísticos frecuentes:	<ul> <li>Salto de Chilascó</li> </ul>
_	<ul> <li>Laguna El Pino</li> </ul>
	<ul> <li>Cataratas de Chilascó</li> </ul>
	<ul> <li>Finca Filadelfia (plantación de</li> </ul>
	café)

### **Escuintla**

Cabecera:	Escuintla
Distancia desde la Capital (km):	63.2
Población:	1 700 693
Número de Municipios:	13
Lugares turísticos frecuentes:	Auto Safari Chapín
	<ul> <li>Puerto San José (playas)</li> </ul>
	<ul> <li>Sipacate (playa)</li> </ul>
	<ul> <li>Monterrico (playa)</li> </ul>

### Guatemala

Cabecera:	Ciudad de Guatemala
Distancia desde la Capital (km):	0
Población:	3 599 257
Número de Municipios:	17
Lugares turísticos frecuentes:	<ul> <li>Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala</li> <li>Zona Viva</li> <li>Mercado Central</li> <li>Museo Nacional de Arqueología y Etnología</li> <li>Museo Popol Vuh</li> </ul>

Huehuetenango

Cabecera:	Huehuetenango
Distancia desde la Capital (km):	217.5
Población:	1 658 635
Número de Municipios:	32
Lugares turísticos frecuentes:	<ul> <li>Laguna Brava</li> <li>Nebaj</li> <li>Aguas Termales Los Vahos</li> <li>Chiantla</li> <li>Parque Ecológico Hun Nal Ye</li> </ul>

## Izabal

Cabecera:	Puerto Barrios
Distancia desde la Capital (km):	292.0
Población:	513 114
Número de Municipios:	5
Lugares turísticos frecuentes:	Playa dorada
	<ul> <li>Playa blamca</li> </ul>
	<ul> <li>Punta caimans</li> </ul>
	<ul> <li>Quirigua</li> </ul>
	Rio dulce

Jalapa

Cabecera:	Jalapa
Distancia desde la Capital (km):	99.4
Población:	407 468
Número de Municipios:	7
Lugares turísticos frecuentes:	San Pedro Pinula
	<ul> <li>Laguna de Magdalena</li> </ul>
	<ul> <li>Grutas del Rey Marcos</li> </ul>

Jutiapa

Cabecera:	Jutiapa
Distancia desde la Capital (km):	126.1
Población:	611 243
Número de Municipios:	17
Lugares turísticos frecuentes:	Playa El Tesoro
	<ul> <li>Laguna de Ipala</li> </ul>
	<ul> <li>Las Palmas (parque acuático)</li> </ul>
	Cerro Santo Tomás

### Petén

Cabecera:	Flores
Distancia desde la Capital (km):	479.9
Población:	631 305
Número de Municipios:	14
Lugares turísticos frecuentes:	<ul><li>POptun</li><li>AGUATECA</li><li>Parque Nacional Tikal</li></ul>
	<ul><li>Isla de Flores</li><li>Yaxhá (sitio arqueológico)</li><li>Mirador del Rey Canek</li></ul>

Quetzaltenango

Cabecera:	Quetzaltenango
Distancia desde la Capital (km):	200.9
Población:	923 211
Número de Municipios:	24
Lugares turísticos frecuentes:	<ul> <li>Ciudad de Quetzaltenango (también conocida como Xela)</li> <li>Fuentes Georginas</li> <li>Mercado Municipal de Quetzaltenango</li> <li>Cerro El Baul</li> <li>Museo Ixkik'</li> </ul>

### Quiché

Cabecera:	Santa Cruz del Quiché
Distancia desde la Capital (km):	159.8
Población:	1 014 000
Número de Municipios:	21
Lugares turísticos frecuentes:	<ul> <li>Chichicastenango (famoso por su mercado)</li> <li>Santa Cruz del Quiché</li> <li>Joya de Cerén (sitio arqueológico)</li> <li>Laguna Lachuá</li> <li>Catarata Chilasco</li> </ul>

### Retalhuleu

Cabecera:	Retalhuleu
Distancia desde la Capital (km):	190.2
Población:	381 635
Número de Municipios:	9
Lugares turísticos frecuentes:	<ul> <li>IRTRA Mundo Petapa (parque de atracciones)</li> <li>Xocomil (parque acuático)</li> <li>San Felipe de Retalhuleu</li> <li>Takalik Abaj (sitio arqueológico)</li> <li>Reserva Natural Tulate</li> </ul>

Sacatepéquez

Cabecera:	Antigua Guatemala
Distancia desde la Capital (km):	40.0
Población:	402 545
Número de Municipios:	16
Lugares turísticos frecuentes:	<ul> <li>Antigua Guatemala (sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO)</li> <li>Volcán de Agua</li> <li>Cerro de la Cruz</li> <li>Mercado de Artesanías</li> <li>Ruinas de la Iglesia de San Francisco</li> </ul>

### San Marcos

Cabecera:	San Marcos
Distancia desde la Capital (km):	247.5
Población:	1 206 198
Número de Municipios:	30
Lugares turísticos frecuentes:	San Marcos (ciudad)
	Laguna Chicabal
	San Pedro La Laguna
	Mirador Rey Marcos

### Santa Rosa

Cabecera:	Cuilapa	
Distancia desde la Capital (km):	65.9	
Población:	788 144	
Número de Municipios:	14	
Lugares turísticos frecuentes:		<ul> <li>Reserva Natural Volcán de Pacaya</li> <li>Jumay</li> <li>Cuilapa</li> <li>Museo Arqueológico de la Merced</li> </ul>

## Sololá

Cabecera:	Sololá
Distancia desde la Capital (km):	137.5
Población:	467 266
Número de Municipios:	19
Lugares turísticos frecuentes:	<ul> <li>Panajachel</li> </ul>
	<ul> <li>Lago de Atitlán (parte del</li> </ul>
	departamento)
	<ul> <li>San Marcos La Laguna</li> </ul>
	<ul> <li>Santiago Atitlán</li> </ul>
	<ul> <li>Reserva Natural Atitlán</li> </ul>

### Suchitepéquez

Cabecera:	Mazatenango
Distancia desde la Capital (km):	161.3
Población:	619 475
Número de Municipios:	21
Lugares turísticos frecuentes:	Mazatenango
	<ul> <li>San Lorenzo</li> </ul>
	<ul> <li>Puerto San José</li> </ul>
	<ul> <li>Playa Tilapa</li> </ul>

Totonicapán

Cabecera:	Totonicapán
Distancia desde la Capital (km):	178.3
Población:	543 612
Número de Municipios:	8
Lugares turísticos frecuentes:	<ul> <li>Ciudad de Totonicapán</li> </ul>
	<ul> <li>Parque Nacional Sija</li> </ul>
	<ul> <li>Lagunas de Chicabal</li> </ul>
	Cerro K'iq'ab

Zacapa

Cabecera:	Zacapa
Distancia desde la Capital (km):	147.9
Población:	308 029
Número de Municipios:	11
Lugares turísticos frecuentes:	Teculutan
	Rio hondo
	Cerro miramundo

#### Enlazado de los nodos

```
foreach (Nodo nodo in nodos)
    switch (nodo.Informacion.Nombre)
        case "Alta Verapaz":
            nodo.LigaNorte = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"Petén");
            nodo.LigaSur = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"Quiché");
            nodo.LigaEste = null;
            nodo.LigaOeste = null;
            break;
        case "Baja Verapaz":
            nodo.LigaNorte = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"Quiché");
            nodo.LigaSur = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"Guatemala");
            nodo.LigaEste = null;
            nodo.LigaOeste = null;
            break;
        case "Chimaltenango":
            nodo.LigaNorte = null;
            nodo.LigaSur = null;
            nodo.LigaEste = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"Sacatepéquez");
            nodo.LigaOeste = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"Sololá");
            break;
        case "Chiquimula":
            nodo.LigaNorte = null;
            nodo.LigaSur = null;
            nodo.LigaEste = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"Zacapa");
            nodo.LigaOeste = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"Jalapa");
            break:
        case "El Progreso":
            nodo.LigaNorte = null;
            nodo.LigaSur = null;
            nodo.LigaEste = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"Jalapa");
            nodo.LigaOeste = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"Guatemala");
            break;
        case "Escuintla":
            nodo.LigaNorte = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"Santa Rosa");
```

```
nodo.LigaSur = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"Jutiapa");
           nodo.LigaEste = null;
            nodo.LigaOeste = null;
           break;
        case "Guatemala":
            NodoOrigen = nodo;//Asignando como NodoOrigen al nodo Guatemala.
            nodo.LigaNorte = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"Baja Verapaz");
            nodo.LigaSur = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"Santa Rosa");
           nodo.LigaEste = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"El Progreso");
           nodo.LigaOeste = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"Sacatepéquez");
           break;
       case "Huehuetenango":
            nodo.LigaNorte = null;
            nodo.LigaSur = null;
           nodo.LigaEste = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"Quetzaltenango");
           nodo.LigaOeste = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"San Marcos");
           break;
       case "Izabal":
           nodo.LigaNorte = null;
            nodo.LigaSur = null;
            nodo.LigaEste = null;
            nodo.LigaOeste = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"Zacapa");
           break;
       case "Jalapa":
           nodo.LigaNorte = null;
            nodo.LigaSur = null;
            nodo.LigaEste = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"Chiquimula");
           nodo.LigaOeste = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"El Progreso");
           break;
        case "Jutiapa":
           nodo.LigaNorte = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"Escuintla");
           nodo.LigaSur = null;
           nodo.LigaEste = null;
           nodo.LigaOeste = null;
           break;
        case "Petén":
           nodo.LigaNorte = null;
           nodo.LigaSur = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"Alta Verapaz");
           nodo.LigaEste = null;
            nodo.LigaOeste = null;
           break;
        case "Quetzaltenango":
           nodo.LigaNorte = null;
            nodo.LigaSur = null;
            nodo.LigaEste = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"Retalhuleu");
           nodo.LigaOeste = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"Huehuetenango");
           break;
        case "Quiché":
           nodo.LigaNorte = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"Alta Verapaz");
           nodo.LigaSur = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"Baja Verapaz");
           nodo.LigaEste = null;
            nodo.LigaOeste = null;
            break;
        case "Retalhuleu":
            nodo.LigaNorte = null;
            nodo.LigaSur = null;
           nodo.LigaEste = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"Suchitepéquez");
           nodo.LigaOeste = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"Quetzaltenango");
           break;
        case "Sacatepéquez":
```

```
nodo.LigaNorte = null;
            nodo.LigaSur = null;
            nodo.LigaEste = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"Guatemala");
            nodo.LigaOeste = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"Chimaltenango");
        break;
case "San Marcos":
            nodo.LigaNorte = null;
            nodo.LigaSur = null;
            nodo.LigaEste = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"Huehuetenango");
            nodo.LigaOeste = null;
            break;
        case "Santa Rosa":
            nodo.LigaNorte = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"Guatemala");
            nodo.LigaSur = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"Escuintla");
            nodo.LigaEste = null;
            nodo.LigaOeste = null;
            break;
        case "Sololá":
            nodo.LigaNorte = null;
            nodo.LigaSur = null;
            nodo.LigaEste = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"Chimaltenango")
            nodo.LigaOeste = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"Totonicapán");
            break;
        case "Suchitepéquez":
            nodo.LigaNorte = null;
            nodo.LigaSur = null;
            nodo.LigaEste = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"Totonicapán");
            nodo.LigaOeste = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"Retalhuleu");
        break;
case "Totonicapán":
            nodo.LigaNorte = null;
            nodo.LigaSur = null;
            nodo.LigaEste = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"Sololá");
            nodo.LigaOeste = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"Suchitepéquez");
            break;
        case "Zacapa":
            nodo.LigaNorte = null;
            nodo.LigaSur = null;
            nodo.LigaEste = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"Izabal");
            nodo.LigaOeste = nodos.FirstOrDefault(x => x.Informacion.Nombre ==
"Chiquimula");
            break;
    }
}
```

#### Clase para Departamento

```
public class Departamento
     public string Nombre { get; set; }
     public string Cabecera { get; set; }
    public decimal DistanciaDesdeCapital { get; set; }
     public int Poblacion { get; set; }
    public int NumerodeMunicipios { get; set; }
    public List<Lugar_Turistico> LugaresTuristicos { get; }
public Departamento(string nombre, string cabecera, decimal
distanciadesdecapital, int poblacion, int numeromunicipios,
List<Lugar_Turistico> lugaresturisticos)
         Nombre = nombre;
         Cabecera = cabecera;
         DistanciaDesdeCapital = distanciadesdecapital;
         Poblacion = poblacion;
         NumerodeMunicipios = numeromunicipios;
         LugaresTuristicos = lugaresturisticos;
    public Departamento(string nombre, int poblacion)
         Nombre = nombre;
         Poblacion = poblacion;
}
```

### Clase para Lugar turístico

```
public class Lugar_Turistico
{
    public string Nombre { get; set; }
    public string Departamentlocalidad { get; set; }

    public Lugar_Turistico(string nombre, string departamentolocalidad)
    {
        Nombre = nombre;
        Departamentlocalidad = departamentolocalidad;
    }
}
```

#### Clase para Nodo

```
public class Nodo
{
    public Departamento Informacion { get; set; }
    public Nodo LigaNorte { get; set; }
    public Nodo LigaSur { get; set; }
    public Nodo LigaEste { get; set; }
    public Nodo LigaOeste { get; set; }

    public Nodo(Departamento informacion)
    {
        Informacion = informacion;
        LigaNorte = null;
        LigaEste = null;
        LigaOeste = null;
    }
}
```

#### Acceso a Datos de la DB

```
public class DatabaseManager
    public Nodo NodoOrigen { get; set; }
    string connectionString =
ConfigurationManager.ConnectionStrings["DBconnection"].ConnectionString;
    public List<Nodo> CrearNodosDesdeBaseDeDatos()
        List<Nodo> nodos = new List<Nodo>();
        // Conectando a la base de datos
        using (SqlConnection connection1 = new SqlConnection(connectionString))
        using (SqlConnection connection2 = new SqlConnection(connectionString))
            connection1.0pen();
            connection2.Open();
            // Recuperar datos de la tabla departamento
            string queryDepartamentos = "SELECT Nombre, Cabecera,
DistanciDesdeCapital, poblacion, NumerodeMunicipios FROM DEPARTAMENTO";
            SqlCommand commandDepartamentos = new
SqlCommand(queryDepartamentos, connection1);
            SqlDataReader readerDepartamentos =
commandDepartamentos.ExecuteReader();
            while (readerDepartamentos.Read())
                string nombre = readerDepartamentos["Nombre"].ToString();
                string cabecera = readerDepartamentos["Cabecera"].ToString();
                decimal distancia =
(decimal)readerDepartamentos["DistanciDesdeCapital"];
                int poblacion = (int)readerDepartamentos["poblacion"];
                int numMunicipios =
(int)readerDepartamentos["NumerodeMunicipios"];
                //Serar el datareader#1 para evitar error
                // Recuperar lugares turísticos para este departamento
                List<Lugar_Turistico> lugaresTuristicos = new
List<Lugar_Turistico>();
                string queryLugaresTuristicos = "SELECT Nombre FROM
LUGAR_TURISTICO WHERE Departamento = @NombreDepartamento";
                SqlCommand commandLugaresTuristicos = new
SqlCommand(queryLugaresTuristicos, connection2);
commandLugaresTuristicos.Parameters.AddWithValue("@NombreDepartamento",
nombre):
                SqlDataReader readerLugaresTuristicos =
commandLugaresTuristicos.ExecuteReader();
                while (readerLugaresTuristicos.Read())
                {
                    string nombreLugar =
readerLugaresTuristicos["Nombre"].ToString();
                    lugaresTuristicos.Add(new Lugar_Turistico(nombreLugar,
nombre));
                Departamento departamento = new Departamento(nombre, cabecera,
distancia, poblacion, numMunicipios, lugaresTuristicos);
                Nodo nodo = new Nodo(departamento);
                nodos.Add(nodo);
                readerLugaresTuristicos.Close();
            readerDepartamentos.Close();
            connection1.Close();
            connection2.Close();
        }
                foreach (Nodo nodo in nodos)
        {
            switch (nodo.Informacion.Nombre)
```

```
{
                case "Alta Verapaz":
                    nodo.LigaNorte = nodos.FirstOrDefault(x =>
x.Informacion.Nombre == "Petén");
                    nodo.LigaSur = nodos.FirstOrDefault(x =>
x.Informacion.Nombre == "Quiché");
                    nodo.LigaEste = null;
                    nodo.LigaOeste = null;
                    break;
                case "Baja Verapaz":
                    nodo.LigaNorte = nodos.FirstOrDefault(x =>
x.Informacion.Nombre == "Quiché");
                    nodo.LigaSur = nodos.FirstOrDefault(x =>
x.Informacion.Nombre == "Guatemala");
                    nodo.LigaEste = null;
                    nodo.LigaOeste = null;
                    break;
                case "Chimaltenango":
                    nodo.LigaNorte = null;
                    nodo.LigaSur = null;
nodo.LigaEste = nodos.FirstOrDefault(x =>
x.Informacion.Nombre == "Sacatepéquez");
                    nodo.LigaOeste = nodos.FirstOrDefault(x =>
x.Informacion.Nombre == "Sololá");
                    break;
                case "Chiquimula":
                    nodo.LigaNorte = null;
                    nodo.LigaSur = null;
                    nodo.LigaEste = nodos.FirstOrDefault(x =>
x.Informacion.Nombre == "Zacapa");
                    nodo.LigaOeste = nodos.FirstOrDefault(x =>
x.Informacion.Nombre == "Jalapa");
                    break;
                case "El Progreso":
                    nodo.LigaNorte = null;
                    nodo.LigaSur = null;
                    nodo.LigaEste = nodos.FirstOrDefault(x =>
x.Informacion.Nombre == "Jalapa");
                    nodo.LigaOeste = nodos.FirstOrDefault(x =>
x.Informacion.Nombre == "Guatemala");
                    break:
                case "Escuintla":
                    nodo.LigaNorte = nodos.FirstOrDefault(x =>
x.Informacion.Nombre == "Santa Rosa");
                    nodo.LigaSur = nodos.FirstOrDefault(x =>
x.Informacion.Nombre == "Jutiapa");
                    nodo.LigaEste = null;
                    nodo.LigaOeste = null;
                    break;
                case "Guatemala":
                    NodoOrigen = nodo;//Asignando como NodoOrigen al nodo
Guatemala.
                    nodo.LigaNorte = nodos.FirstOrDefault(x =>
x.Informacion.Nombre == "Baja Verapaz");
                    nodo.LigaSur = nodos.FirstOrDefault(x =>
x.Informacion.Nombre == "Santa Rosa");
                    nodo.LigaEste = nodos.FirstOrDefault(x =>
x.Informacion.Nombre == "El Progreso");
                    nodo.LigaOeste = nodos.FirstOrDefault(x =>
x.Informacion.Nombre == "Sacatepéquez");
                    break;
                case "Huehuetenango":
                    nodo.LigaNorte = null;
                    nodo.LigaSur = null;
                    nodo.LigaEste = nodos.FirstOrDefault(x =>
x.Informacion.Nombre == "Quetzaltenango")
                    nodo.LigaOeste = nodos.FirstOrDefault(x =>
x.Informacion.Nombre == "San Marcos");
                    break:
                case "Izabal":
                    nodo.LigaNorte = null;
                    nodo.LigaSur = null;
                    nodo.LigaEste = null;
                    nodo.LigaOeste = nodos.FirstOrDefault(x =>
x.Informacion.Nombre == "Zacapa");
                    break;
                case "Jalapa":
                    nodo.LigaNorte = null;
```

```
nodo.LigaSur = null;
                    nodo.LigaEste = nodos.FirstOrDefault(x =>
x.Informacion.Nombre == "Chiquimula");
                    nodo.LigaOeste = nodos.FirstOrDefault(x =>
x.Informacion.Nombre == "El Progreso");
                   break;
                case "Jutiapa":
                    nodo.LigaNorte = nodos.FirstOrDefault(x =>
x.Informacion.Nombre == "Escuintla");
                    nodo.LigaSur = null;
                    nodo.LigaEste = null;
                    nodo.LigaOeste = null;
                    break;
                case "Petén":
                    nodo.LigaNorte = null;
                    nodo.LigaSur = nodos.FirstOrDefault(x =>
x.Informacion.Nombre == "Alta Verapaz");
                    nodo.LigaEste = null;
                    nodo.LigaOeste = null;
                    break:
                case "Quetzaltenango":
                    nodo.LigaNorte = null;
                    nodo.LigaSur = null;
                    nodo.LigaEste = nodos.FirstOrDefault(x =>
x.Informacion.Nombre == "Retalhuleu");
                    nodo.LigaOeste = nodos.FirstOrDefault(x =>
x.Informacion.Nombre == "Huehuetenango");
                    break;
                case "Quiché":
                    nodo.LigaNorte = nodos.FirstOrDefault(x =>
x.Informacion.Nombre == "Alta Verapaz");
                    nodo.LigaSur = nodos.FirstOrDefault(x =>
x.Informacion.Nombre == "Baja Verapaz");
                    nodo.LigaEste = null;
                    nodo.LigaOeste = null;
                    break;
                case "Retalhuleu":
                    nodo.LigaNorte = null;
                    nodo.LigaSur = null;
                    nodo.LigaEste = nodos.FirstOrDefault(x =>
x.Informacion.Nombre == "Quetzaltenango");
                   break;
                case "Sacatepéquez":
                    nodo.LigaNorte = null;
                    nodo.LigaSur = null;
                    nodo.LigaEste = nodos.FirstOrDefault(x =>
x.Informacion.Nombre == "Guatemala");
                    nodo.LigaOeste = nodos.FirstOrDefault(x =>
x.Informacion.Nombre == "Chimaltenango");
                break;
case "San Marcos":
                    nodo.LigaNorte = null;
                    nodo.LigaSur = null;
                    nodo.LigaEste = nodos.FirstOrDefault(x =>
x.Informacion.Nombre == "Huehuetenango")
                    nodo.LigaOeste = null;
                    break:
                case "Santa Rosa":
                    nodo.LigaNorte = nodos.FirstOrDefault(x =>
x.Informacion.Nombre == "Guatemala");
nodo.LigaSur = nodos.FirstOrDefault(x =>
x.Informacion.Nombre == "Escuintla");
                    nodo.LigaEste = null;
                    nodo.LigaOeste = null;
                    break;
                case "Sololá":
                    nodo.LigaNorte = null;
                    nodo.LigaSur = null;
                    nodo.LigaEste = nodos.FirstOrDefault(x =>
x.Informacion.Nombre == "Chimaltenango");
                    nodo.LigaOeste = nodos.FirstOrDefault(x =>
x.Informacion.Nombre == "Totonicapán");
                    break;
                case "Suchitepéquez":
                    nodo.LigaNorte = null;
                    nodo.LigaSur = null;
```

```
nodo.LigaEste = nodos.FirstOrDefault(x =>
x.Informacion.Nombre == "Retalhuleu");
                   break;
               case "Totonicapán":
                   nodo.LigaNorte = null;
                   nodo.LigaSur = null;
                   nodo.LigaEste = nodos.FirstOrDefault(x =>
x.Informacion.Nombre == "Sololá");
nodo.LigaOeste = nodos.FirstOrDefault(x =>
x.Informacion.Nombre == "Suchitepéquez");
                   break;
               case "Zacapa":
                   nodo.LigaNorte = null;
                   nodo.LigaSur = null;
nodo.LigaEste = nodos.FirstOrDefault(x =>
x.Informacion.Nombre == "Izabal");
                   nodo.LigaOeste = nodos.FirstOrDefault(x =>
x.Informacion.Nombre == "Chiquimula");
                   break;
       }
       return nodos;
}
```



Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. JUAN 8:32