

REQUISITOS FUNCIONALES

RF01 - Pantalla de Bienvenida (Splash Screen): El sistema debe mostrar una pantalla de inicio con los colores institucionales y la versión de la app durante un mínimo de 1.5 segundos. Esta pantalla debe funcionar como un indicador de carga visual antes de redirigir automáticamente al Login o al Home según el estado de la sesión.

RF02 - Autenticación con Office 365: El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante una cuenta institucional de Office 365 a través de un botón dedicado.

RF03 - Validación de Vigencia Laboral: Al iniciar sesión, el sistema debe verificar en tiempo real si el empleado está vigente en la base de datos. En caso negativo, debe mostrar un mensaje de error específico: "El usuario no está vigente".

RF04 - Persistencia de Datos Locales: Para mejorar el rendimiento y evitar consultas redundantes, el sistema debe almacenar en el local storage el token de acceso, el nombre completo, el correo electrónico y la clave del empleado.

RF05 - Cierre de Sesión Seguro: La aplicación debe permitir el cierre de sesión invalidando los tokens de Office 365 y de la API local. Antes de proceder, se debe presentar un modal de confirmación para evitar cierres accidentales.

RF06 - Selección de Paciente: El sistema debe permitir al usuario elegir entre el empleado o sus derechohabientes mediante un selector obligatorio. Al cambiar el paciente, la interfaz debe actualizar dinámicamente la información mostrada (citas, historial, etc.).

RF07 - Agendado de Citas: * El usuario podrá seleccionar especialidad, turno, fecha y médico.

Prevención de Errores: El calendario y el filtro de médicos deben permanecer deshabilitados hasta que los campos previos (especialidad/turno) sean seleccionados.

RF08 - Visualización de Disponibilidad: El sistema debe filtrar los médicos y horarios disponibles basándose en el campus de adscripción del empleado (ej. Ciencias Exactas, Sociales) para facilitar la proximidad física del servicio.

RF09 - Listado y Detalle de Citas: El sistema debe mostrar las citas futuras en orden cronológico ascendente. Al seleccionar una, se debe mostrar el detalle completo (folio, médico, especialidad, turno, fecha y hora en formato 24h).

RF10 - Cancelación de Citas: El sistema debe permitir cancelar citas desde el listado o el detalle. Para asegurar la conciencia del usuario, el modal de confirmación debe advertir explícitamente: "Esta cancelación cuenta para tu límite anual".

RF11 - Control de Límite de Cancelaciones: El sistema debe contabilizar las cancelaciones realizadas desde la app móvil (MODULO 4). Al alcanzar el límite (configurable, por defecto 3), el sistema debe bloquear automáticamente el flujo de agendado.

RF12 - Notificación de Bloqueo Administrativo: Si el usuario está bloqueado, el sistema debe mostrar un mensaje persistente indicando que el desbloqueo solo puede realizarse vía correo electrónico.

RF13 - Retroalimentación de Errores de Conexión: El sistema debe detectar la falta de internet o el tiempo de espera agotado (timeout de 10 seg) y mostrar mensajes claros como: "No podemos conectarnos a internet, por favor revise su conexión".

RF14 - Menú de Navegación Persistente: Se debe incluir una barra de navegación inferior fija (Bottom Navigation Bar) con acceso a Inicio, Pases, Expediente y Citas. La opción activa debe estar visualmente diferenciada.

RF15 - Buscador de Derechohabientes: En el módulo de derechohabientes, el sistema debe ofrecer un filtro en tiempo real que actúe a partir de los 3 caracteres, siendo insensible a mayúsculas, minúsculas y acentos para reducir el esfuerzo de escritura.

RF16 - Pantalla de Configuración: Debe mostrar el correo electrónico del usuario logueado y proporcionar enlaces a recursos externos (Aviso de Privacidad, Manual de Operaciones) que se abran en el navegador del dispositivo.

REQUISITOS NO FUNCIONALES

RNF-U-01 – Legibilidad: La interfaz debe ser compatible con el escalado de fuentes del sistema operativo, manteniendo un tamaño base de 16 píxeles para garantizar la legibilidad para el grupo de edad de 45 a 70 años.

RNF-U-02 – Contraste: El diseño debe cumplir con los estándares AA (WCAG 2.1) con una relación de contraste mínima de 4,5:1 para reducir la fatiga visual.

RNF-U-03 - Interactividad: Los botones y los elementos en los que se puede hacer clic deben tener un área objetivo-mínima de 44 x 44 px para facilitar la interacción a los usuarios con menos experiencia digital.

RNF-U-04 - Carga cognitiva: El flujo de programación debe utilizar la divulgación progresiva, mostrando un máximo de 3 campos por pantalla para evitar abrumar al usuario.

RNF-U-05 - Navegación clara: Los iconos del menú inferior (FR14) deben incluir etiquetas de texto obligatorias para garantizar que la interfaz no requiera habilidades organizativas avanzadas.

RNF-U-06 - Lenguaje humano: Los errores deben describirse en un lenguaje natural y no técnico, explicando siempre el siguiente paso para resolver el problema.

RNF-U-07 - Retroalimentación visual: Para cualquier acción que dure más de 200 ms, el sistema debe mostrar un indicador de carga para mitigar la ansiedad al utilizar interfaces digitales.