

LESSONS- <http://nothink.mn/api/lessons>

CATEGORY- <http://nothink.mn/api/category>

BANNER - <http://nothink.mn/api/banner>

SLIDER- </api/slider>

PAGE-</api/page>

NEWS-</api/news>

ТОЛЬ-</api/dictionary>

HOST – nothink.mn Жишээ: <http://nothink.mn/api/newwords>

HEADER хэсэгт

KEY –Content-type VALUE –application/json

KEY-Content-type VALUE-application/json

Нэвтрэх: POST

email

password- </api/login>

{

[token: 'fdsafsdftsafsdafsdafarteawfsaf'";](#)

}

Бүртгүүлэх- POST

lastname

firstname

phone

email

password

- </api/register>

Profile edit:

lastname

firstname

phone- [/api/login](#)

Profile info- -хэрэглэгчийн мэдээлэл [api/me](#)

Token refresh- login хийсэн token оо өөрлөх боломжтой-/api/refresh

Login hiisen token-оо хуулаад ашиглана

Qpay:

price

deadline- [api/qpay](#)

Change password

current_password

New password- [api/password](#)

100 өгүүлбэр- [api/newwords](#)

Хичээл худалдан авсан json - [/api/category](#)

Зөрүүд Илжигхэн Мөнхөөгийн нэвтрэх нэр [-email: munhuu@nothink.mn](#)

Password: admin123