	hyväksymispäivä	arvosana
	arvostelija	
Mutaatiotestaus oliojärjestelmissä		
Eveliina Pakarinen		
Aine HELSINGIN YLIOPISTO		
Tietojenkäsittelytieteen laitos		
Helsinki, 7. lokakuuta 2015		

${\tt HELSINGIN\ YLIOPISTO-HELSINGFORS\ UNIVERSITET-UNIVERSITY\ OF\ HELSINKI}$

Tiedekunta — Fakultet — Faculty		Laitos — Institution	— Department					
Matemaattis-luonnontieteellinen		Tietojenkäsittelytieteen laitos						
Tekijä — Författare — Author								
Eveliina Pakarinen								
Työn nimi — Arbetets titel — Title								
Mutaatiotestaus oliojärjestelmissä Oppiaine — Läroämne — Subject								
Tietojenkäsittelytiede								
Työn laji — Arbetets art — Level	Aika — Datum — Mo	nth and year	Sivumäärä — Sidoantal –	– Number of pages				
Aine	7. lokakuuta 2015		7					
Tiivistelmä — Referat — Abstract								
Aineen tiivistelmä								
Avainsanat — Nyckelord — Keywords								
mutaatiotestaus, oliojärjestelmät,								
Säilytyspaikka — Förvaringsställe — Where d	eposited							
Muita tietoja — Övriga uppgifter — Addition	al information							
ovoja Oviiga uppgiitei — Audition	momation							

Sisältö

1	Johdanto [1s]			
2	Näı	nä luvut ovat ihan väärin	1	
3	Tes	taus oliojärjestelmissä [2s]	2	
	3.1	Testauksen rooli oliojärjestelmissä	2	
	3.2	Testauksen tasot	2	
	3.3	Testien suunnittelu	3	
	3.4	Testauksen rajoitukset	4	
4	Mu	taatiotestaus oliojärjestelmissä [3s]	4	
	4.1	Mutaatiotestauksen yleisesittely	4	
	4.2	Mutaatiotestauksen piirteet oliojärjestelmissä (erot muihin		
		järjestelmiin?)	5	
5	Mu	taatiotestauksen haasteet [3s]	5	
	5.1	Ekvivalentit mutantit	5	
	5.2	Tehokkuusongelmat	5	
	5.3	Muita ongelmia?	6	
	5.4	Käytännöntoteutus (miten käytännössä on yritetty kiertää		
		haasteet)	6	
6	Mit	en mutaatiotestaus auttaa testien laadun parantamises-		
	sa?		6	
	6.1	Miksi mutaatiotestausta tulisi käyttää, vaikka se on raskasta		
		ja työlästä?	6	
	6.2	Miltä tulevaisuus näyttää, tuleeko käyttö lisääntymään vai		
		jääkö mutaatiotestaus unohduksiin/pienen piirin harrastukseksi?	6	
7	Yht	seenveto [1s]	6	
Lä	ihtee	${f vt}$	7	

1 Johdanto [1s]

Tutkimuskysymys: On tutkittu, että mutaatiotestauksesta on hyötyä testien laadun parantamisessa ja testikattavuuden tarkastelussa/kasvattamisessa. Miksi mutaatiotestausta ei kuitenkaan käytetä laajasti näiden asioiden tekemiseen?

Vastaus: Koska mutaatiotestaus on tällä hetkellä vielä työlästä ja tehotonta sen tuomaan hyötyyn nähden. Koska mutaatiotestauksessa on ratkaisemattomia ongelmia (esim. ekvivalentit mutantit), joita ei voi automatisoida –> vaativat ihmisten panostusta -> lisää työläyttä.

Tai toisinpäin: Miksi mutaatiotestausta käytettäisiin/pitäisi käyttää enemmän testaamiseen, vaikka mutaatiotestaus on tehotonta/työlästä?

Vastaus: Koska mutaatiotestausta voidaan käyttää testien laadun parantamiseen tai testikattavuuden kasvattamiseen. Koska mutaatiotestauksen avulla voi varmistaa, että testien laatu on hyvä ja näin ollen parantaa samalla ohjelmiston laatua —> ohjelmistosta saadaan suurin osa ongelmista ja virheistä pois testien avulla. Koska mutaatiotestauksella voi paikata normaaliin testaukseen jääneitä puutteita.

Kuvaus aineesta ja sen osioista (esim. luvussa 2 käsitellään tätä ja tätä ja luvussa 3 tätä) niin kuin artikkeleissa?

Johdanto jäsennelty asianmukaisesti (kenelle, miksi, millaisessa ympäristössä; ratkaisun lähestymistapa; tutkimuskysymys, tulokset ja impakti; loppulukujen roolitus), pituus 1,5 - 2 s.

MIKÄ ON MINUN TUTKIMUSKYSYMYKSENI?

2 Nämä luvut ovat ihan väärin

Luku 2 purkaa auki teknisemmälle yleisölle samalla käsitteitä määritellen tutkimuskysymyksen, ratkaisuille ympäristöstä esiintulevat vaatimukset ja keskeiset käsitteet näiden asioiden esittelemiseksi. Antaa riittävästi termistöä ja kysymyksenasetteluja, jotta myöhempänä teksissä on mahdollisuus analyysiin ja evaluointiin.

MITÄ MÄ LAITAN TÄHÄN LUKUUN?

3 Testaus oliojärjestelmissä [2s]

Olioperustaisen ohjelmoinnin kehityksen myötä klassisia ohjelmistojen testausmenetelmiä on sopeutettu mahdollistamaan oliojärjestelmien (object oriented systems) kattava ja laadukas testaaminen. Vaikka olioperustainen ohjelmointi ratkaisee joitakin proseduraalisen ohjelmoinnin suunnittelu- ja toteutusongelmia, olio-ohjelmoinnin mukana tulevat uudet haasteet vaativat uusien testaus- ja analysointimenetelmien kehittämistä.

3.1 Testauksen rooli oliojärjestelmissä

Testausta käytetään ohjelmistokehityksessä ohjelmiston laadun varmistamiseen ja auttamaan virheiden havaitsemisessa jo kehitysvaiheen aikana. (Binderin mukaan: väite melkein suora käännös kirjan lauseesta) Ohjelmistojen testaamisen ensisijainen tavoite on siis paljastaa virheitä, joiden havaitseminen muiden laadunvarmistusmenetelmien avulla olisi työlästä tai mahdotonta [Bin99, s. 59]. Testauksen avulla pyritään lisäksi varmistamaan, että ohjelma toimii sille asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Olio-ohjelmoinnissa testaukseen tuovat haasteita olio-ohjelmien erityispiirteet, joita ovat muun muuassa kapselointi, perintä, dynaaminen sidonta ja polymorfismi [MP08, s. 86]. Lisää tähän? Binderin kirjasta löyty tietoa.

3.2 Testauksen tasot

Ohjelmistoja voidaan testata usealla tasolla. Tasoja ovat yksikkö-, integraatioja järjestelmätasot ja ne muodostuvat joukosta ohjelman komponentteja, joita tason testit testaavat [Bin99, s. 45]. Komponentteja ovat olio-ohjelmissa esimerkiksi yksittäiset metodit ja luokat, ohjelman luokkien väliset rajapinnat tai jo valmis ohjelmisto.

Alimmalla testauksen tasolla yksikkötestauksessa (unit testing) [Bin99, s. 45] testataan ohjelman pienimpiä suoritettavissa olevia komponentteja. Olioohjelmissa komponentteja ovat yksittäiset metodit ja oliot. Lisää tietoa yksikkötestauksesta.

Yksikkötestauksesta seuraava taso ylöspäin on integraatiotestaus (inte-

gration testing) [Bin99, s. 45], jossa tarkastellaan järjestelmän tai sen osien yhteistoimintaa. Integraatiotestauksessa testataan siis järjestelmän osien välisiä rajapintoja ja osien keskinäistä kommunikointia. Olio-ohjelmissa luokkien muodostuminen perinnän avulla ja luokkien koostuminen toisten luokkien olioista aiheuttaa, että integraatiotestaukselle on olio-ohjelmoinnissa tarvetta jo ohjelmoinnin alkuvaiheessa. Lisää ehkä vähän myös tästä.

Valmista integroitua sovellusta testataan järjestelmätestauksen (system testing) [Bin99, s. 45] avulla. Tällä testauksen tasolla keskitytään vain valmiissa sovelluksessa esiintyvien piirteiden testaamiseen. Testauksen kohteena voi olla esimerkiksi sovelluksen toiminnallisuus, suorituskyky tai sovelluksen kestämä kuormitus [Bin99, s. 45]. **Tästä jonkin verran lisää.**

3.3 Testien suunnittelu

Testien suunnitteluun ja kehittämiseen voidaan käyttää erilaisia menetelmiä. Testausmenetelmän avulla kuvataan näkökulmaa, josta ohjelman lähdekoodia tarkastellaan testejä kehitettäessä [Bin99, s. 51]. Testausmenetelmiä ovat esimerkiksi white box - ja black box -testaus sekä niitä yhdistävä hybriditestaus. Lisäksi testien laadun parantamiseen voidaan käyttää virheisiin perustuvaa testausmenetelmää [?].

Ohjelman sisäisen rakenteen eli lähdekoodin tuntemukseen perustuvaa testausmenetelmää kutsutaan white box -testaukseksi [Bin99, s. 52]. Lisää tästä. Seuraava omaa keksintöä: White box -testausta voidaan käyttää esimerkiksi yksikkötestauksessa apuna testien suunnittelussa, sillä lähdekoodin tuntemus auttaa kehittämään testejä yksittäisille metodeille ja olioille [?].

Black box -testaukseksi tai funktionaaliseksi testaukseksi [Bin99, s. 52] kutsutussa testausmenetelmässä testejä suunnitellaan analysoimalla ohjelmiston ulkoista toiminnallisuutta. Lisää tuosta. Omaa keksintöä: Koska valmiin sovelluksen piirteitä testatessa tutkitaan myös sovelluksen ulkoista toiminnallisuutta, on black box -testauksesta apua esimerkiksi suunniteltaessa testejä järjestelmätestaukseen [?].

Gray box - eli *hybriditestauksessa* [Bin99, s. 52] sekoitetaan white box - ja black box -testausmenetelmien piirteitä. **Omaa keksintöä:** White box - ja black box -testausta voidaan siis käyttää testien suunnittelussa erikseen

tai molempien piirteitä yhdistäen useilla testauksen tasoilla [?].

Testausmenetelmää, jossa ohjelman lähdekoodiin lisätään virheitä, kutsutaan virheperustaiseksi testausmenetelmäksi (fault-based testing) [Bin99, s. 52]. Esimerkkinä virheperustaisesta testausmenetelmästä on mutaatiotestaus, jonka avulla tutkitaan testien kykyä havaita ohjelmiston virheitä [?, s. X].

3.4 Testauksen rajoitukset

Kuinka paljon rajoituksista on kerrottava? Niitä on aika paljon erilaisia. Mitkä niistä ovat relevantteja tämän tutkielman kannalta?

Testaukseen kuuluu kuitenkin myös rajoituksia. Testauksen avulla ei voi esimerkiksi todeta ohjelmiston oikeellisuutta. Ohjelmistojen oikeaksi todistamiseen ja testauksen rajoituksiin liittyen Dijkstra kirjoitti seuraavan korollaarin: "Program testing can be used to show the presence of bugs, but never to show their absence!" [DDH72, s. 6].

4 Mutaatiotestaus oliojärjestelmissä [3s]

Haasteisiin voidaan vastata mutaatiotestauksen avulla.

Vaikka testauksen avulla ei voikaan varmistua ohjelmiston oikeellisuudesta, voidaan testausta käyttää välineenä ohjelmiston laadun parantamisessa. Testaukseen sisältyvien rajoitusten lisäksi siihen liittyy myös epävarmuutta käytettävän testausjärjestelmän oikeellisuudesta ja oikeellisuuden varmistamisesta [MW78, s. 209]. Tämä herättää kysymyksen siitä, kuka voi "valvoa valvojia" eli kuinka varmistetaan ohjelmiston testien laadukkuus.

4.1 Mutaatiotestauksen yleisesittely

Yksi strategia testien laadun varmistamiseen on *mutaatiotestaus*. Mutaatiotestauksessa ohjelmiston alkuperäistä lähdekoodia käsitellään *mutaatiooperaattoreilla* (*mutation operators*), jotka muuntavat koodia muodostaen siitä virheellisiä versioita. Näitä virheellisiä ohjelmakoodin versioita kutsutaan *mutanteiksi* [MHK06, s. 869].

Mutanttien generoinnin jälkeen ohjelmiston alkuperäiset testit suoritetaan jokaisen mutantin kohdalla. Tavoitteena on, että testien avulla havaitaan lähdekoodiin tehdyt muutokset. Jos alkuperäiset testit eivät mene läpi, se tarkoittaa, että mutantti on tapettu eli lähdekoodiin tehdyt muutokset on havaittu [KCM00, s. 9].

Mutaatiotestausprosessi tuottaa lopputuloksena mutaatiopistemäärän (mutation adequacy score), jonka avulla voidaan arvioida ohjelmiston testien laadukkuutta ja kykyä havaita lähdekoodissa olevia vikoja.

Mutaatiotestaus on virheperustainen testausmenetelmä (fault based jotakin), jonka periaatteena on ohjelmoijien tekemien ohjelmointivirheiden simulointi [JH11, s. 649]. Tavoitteena mutaatiotestauksessa on tutkia, ovatko ohjelmistoa varten tehdyt testit laadukkaita ja havaitaanko niillä kattavasti ohjelmistossa mahdollisesti esiintyvät virheet ja ongelmat.

4.2 Mutaatiotestauksen piirteet oliojärjestelmissä (erot muihin järjestelmiin?)

Erityisesti juuri nuo mutaatio-operaattorit ja minkälaisia erilaisia niitä on. Esittelyä tulee mutaatio-operaattoreista.

5 Mutaatiotestauksen haasteet [3s]

Misi mutaatiotestaus ei ole päätynyt suureen suosioon/käyttöön? Valitaan muutama haaste ja esitellään niitä? Kerrotaan että myös muita haasteita, mutta ei esitellä niitä niin tarkasti?

Haasteet sisältäen esimerkin, miten se yksittäinen haaste on yritetty ratkaista (eli joko ratkaisu tai ratkaisuehdotus)??

5.1 Ekvivalentit mutantit

Ratkaisematon ongelma. Pitäisi avata ja kehittää esimerkki.

5.2 Tehokkuusongelmat

Laitteisto, testien määrä, ihmisten aika tulee vastaan. Esimerkkejä.

5.3 Muita ongelmia?

Varmasti on muita, mutta kuinka paljon niitä mahtuu tähän esitelmään?

5.4 Käytännöntoteutus (miten käytännössä on yritetty kiertää haasteet)

Onko tämä relevantti aihealue käsitellä?

- 6 Miten mutaatiotestaus auttaa testien laadun parantamisessa?
- 6.1 Miksi mutaatiotestausta tulisi käyttää, vaikka se on raskasta ja työlästä?
- 6.2 Miltä tulevaisuus näyttää, tuleeko käyttö lisääntymään vai jääkö mutaatiotestaus unohduksiin/pienen piirin harrastukseksi?
- 7 Yhteenveto [1s]

Conclusion.

Lähteet

- Bin99 Binder, Robert V.: Testing Object-oriented Systems: Models, Patterns, and Tools. Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., Boston, MA, USA, 1999, ISBN 0-201-80938-9.
- DDH72 Dahl, O. J., Dijkstra, E. W. ja Hoare, C. A. R. (toimittajat): Structured Programming. Academic Press Ltd., London, UK, UK, 1972, ISBN 0-12-200550-3.
- JH11 Jia, Yue ja Harman, Mark: An Analysis and Survey of the Development of Mutation Testing. IEEE Trans. Softw. Eng., 37(5):649–678, syyskuu 2011, ISSN 0098-5589. http://dx.doi.org/10.1109/TSE. 2010.62.
- KCM00 Kim, Sunwoo, Clark, John A. ja McDermid, John A.: Class Mutation: Mutation Testing for Object-oriented Programs. Teoksessa Proceedings of the Net.ObjectDays Conference on Object-Oriented Software Systems, sivut 9–12, lokakuu 2000.
- MHK06 Ma, Yu Seung, Harrold, Mary Jean ja Kwon, Yong Rae: Evaluation of Mutation Testing for Object-oriented Programs. Teoksessa Proceedings of the 28th International Conference on Software Engineering, ICSE '06, sivut 869–872, New York, NY, USA, 2006. ACM, ISBN 1-59593-375-1. http://doi.acm.org/10.1145/1134285.1134437.
- MP08 Mariani, Leonardo ja Pezze, Mauro: Testing Object-Oriented Software, luku Emerging Methods, Technologies and Process Management in Software Engineering, sivut 85–108. Wiley-IEEE Computer Society Press, 2008.
- MW78 Manna, Zohar ja Waldinger, Richard J.: *The Logic of Computer Programming*. IEEE Trans. Software Eng., 4(3):199–229, 1978. http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/TSE.1978.231499.