

Xinference 管理后台 视觉规范

统一品牌色彩、字体层级、状态反馈与数据可视化语言

● 品牌与基础色

● 页面与整体布局

● 字体与信息层级

● 控件与交互状态



色彩规范

设计说明：

基于现有网站实际提取的颜色，建立清晰、克制、专业的企业级产品配色体系，网站实际采用【语义色+透明度】的方式定义的整体配色，而非传统50–900色阶。

品牌色 品牌色即“主色”，适用于所有交互元素，如按钮、链接、输入框等。该颜色可定义整体风格。

主色

100%

#2744A5

rgb(39,68,165)

边框 / Focus

20%

rgb(39,68,165,0.20)

浅背景 / 选中

10%

rgb(39,68,165,0.10)

中性色 用于文字、背景、边框、分割线等基础元素

主要文字

100%

#22222A

rgb(34,34,42)

辅助文字

100%

#71717A

rgb(113,113,122)

边框色

100%

#E4E4E7

rgb(228,228,231)

浅灰背景

100%

#F4F4F5

rgb(244,244,245)

页面背景

100%

#FFFFFF

rgb(255,255,255)

成功色 用于成功、正常、启用等正向状态

主色

100%

#21C45D

rgb(33,196,93)

边框

20%

rgb(33,196,93,0.20)

背景

15%

rgb(33,196,93,0.15)

标签

10%

rgb(33,196,93,0.10)

错误色 用于错误、危险、删除等负向状态

主色

100%

#EF4343

rgb(239,67,67)

边框

20%

rgb(239,67,67,0.20)

标签

10%

rgb(239,67,67,0.10)

语义映射

将基础色映射为语义化使用，便于在设计与开发中一致调用。

颜色	颜色值	主要用途
Primary	#2744A5	主按钮、选中、品牌强调
Text / Primary	#22222A	标题、主要文字
Text / Secondary	#71717A	辅助文字、描述信息
Background	#FFFFFF	页面基础背景
Card	#FFFFFF	卡片、容器背景
Muted Background	#F4F4F5	内容区浅灰背景
Border	#E4E4E7	边框、输入框、分割线
Success	#21C45D	成功、正常、启用
Destructive	#EF4343	错误、危险、删除

透明度使用规则

通过透明度生成不同的背景、边框、悬停状态

颜色	透明度	使用场景
Primary	10%	浅背景（如菜单选中）
Primary	20%	边框/Focus Ring
Success	10%	标签背景
Success	15%	Hover 背景
Success	20%	边框/Focus Ring
Destructive	10%	标签背景
Destructive	20%	边框/Focus Ring

实际应用场景

展示在真实组件中的使用效果

按钮 Button

用于主要操作、次要操作、危险操作等场景。

主要按钮 (Primary)



次要按钮 (Secondary)



危险按钮 (Destructive)



使用的颜色



说明

按钮主要使用品牌色、次要灰和危险色，通过透明度生成悬停、次要等状态。

侧边栏 Sidebar

用于系统导航、菜单选中、悬停等场景。



Pararouter



首页



项目管理



模型服务



数据分析



系统设置

使用的颜色



说明

侧边栏选中状态使用 Primary / 10% 作为背景，保持轻量、清晰的层级关系。

卡片容器 Card

用于信息展示、内容承载等场景。

项目概览

[查看更多 →](#)

1,248

项目总数

86

运行中

12

已完成

4

失败

最近活动

- 模型 A 运行完成 2 小时前
- 新项目已创建 5 小时前
- 数据同步完成 1 天前

使用的颜色



说明

卡片使用白色背景和浅灰边框，配合黑灰文字，呈现简洁、专业的内容容器。

页面与整体布局

设计说明：

XGateway 采用简洁高效的后台布局，通过清晰的结构、合理的间距和一致的页面规范，为用户提供专注、流畅的操作体验。

01 整体布局结构（采用：固定侧边导航 + 固定顶部栏 + 自适应内容工作区）



02 布局尺寸规范

设计基准宽度	1920px		
Sidebar 宽度-展开	256px	Sidebar 宽度-收起	48px
主内容区	自适应	内容最大宽度	不强制固定，跟随窗口
顶部栏高度	56px	页面模块纵向间距	24px
页面左右 Padding	32px	卡片间距	16px
页面顶部 Padding	32px-40px	小组件间距	8px、12px、16px
页面底部 Padding	≥32px		

03 间距体系

4px	8px	12px	16px	24px	32px	40px	48px
用于紧密元素间距	用于小组件间距	用于组件内部间距	用于卡片间距	用于模块间距	用于页面内边距	用于大模型间距	用于超大间距

页面与整体布局

04 Page Content 页面内容区

主要内容区采用自适应、多形态的模块化布局体系，不限定单一页面结构，而是根据不同业务场景灵活组合数据看板、卡片栅格、筛选表格、左右分栏、主从详情、对话工作区、日志详情等布局形式。虽然页面结构存在差异，但整体保持统一的内容边界、对齐关系、间距节奏与模块容器规则，从而保证不同复杂度页面在视觉体验上的一致性与扩展性。

布局形式	结构示意图	参考页面	适用场景
01 数据看板型	KPI 卡片 → 多栏数据模块	仪表盘、数据分析、请求分析	数据监控、指标分析
02 单栏表格型	筛选/搜索 → 全宽表格	API 密钥、路由策略、内容过滤	列表管理、批量操作
03 列表+详情型	左侧主列表 + 右侧详情面板	用户管理、组织设置、项目分类、模型实例	对象管理、快速查看详情
04 双栏目录型	左侧目录列表 + 右侧大型内容区	服务商目录	分类浏览、资源配置
05 工作台型	左侧历史/导航 + 右侧操作工作区	对话测试	连续操作、任务处理
06 混合信息型	KPI → 主模块 → 多个辅助模块	服务健康度、计费中心	复杂数据与明细结合

页面内容区布局示意

The diagram illustrates a dashboard layout with the following components:

- Header:** 页面标题区 (Page Title Area) 标题+页面操作 (Title + Page Operations)
- Filter Bar:** 筛选区 (Filter Area) 搜索 / 筛选项 / 查询按钮 (Search / Filter Options / Query Button)
- Data Overview Section (数据概览区):** Four KPI cards (KPI 卡片 / 统计信息) arranged horizontally.
- Main Content Area (主要内容区):** A large area for core business (核心业务 / 表格 / 图表 / 列表).
- Auxiliary Content Area (辅助内容区):** A smaller area for auxiliary business/details (辅助业务/详情信息).

```
graph TD; subgraph Header; direction LR; H1[页面标题区] --- H2[标题+页面操作]; end; subgraph FilterBar; direction LR; F1[筛选区] --- F2[搜索 / 筛选项 / 查询按钮]; end; subgraph DataOverview[数据概览区]; direction LR; D1[KPI 卡片 / 统计信息] --- D2[KPI 卡片 / 统计信息] --- D3[KPI 卡片 / 统计信息] --- D4[KPI 卡片 / 统计信息]; end; subgraph MainContentArea[主要内容区]; direction LR; M1[核心业务 / 表格 / 图表 / 列表]; end; subgraph AuxiliaryContentArea[辅助内容区]; direction LR; A1[辅助业务 / 详情信息]; end;
```


05 Sidebar 侧边导航：基础尺寸

属性	尺寸规范	规范说明
侧边栏宽度–展开	256px	--sidebar-width: 16rem
菜单栏高度	32px	固定高度
菜单栏左右内边距	8px	padding-left/right: 8px
菜单栏上下内边距	8px	CSS Padding
图标与文字间距	12px	column-gap: 12px
菜单圆角	6px	border-radius: 6px
菜单文字字号	14px	font-size: 14px
菜单文字行高	20px	line-height: 20px
菜单对齐方式	Flex	垂直居中
菜单宽度	100%	跟随 Sidebar 内容区

06 Top Bar 顶部栏



左侧 侧边栏展开/收起	右侧 主题、语言、当前组织/项目、通知、用户	不承载业务操作 页面的主要操作按钮放在页面 Header 中
-----------------------	----------------------------------	--

07 栅格系统

采用12栅格系统，灵活适配不同屏幕尺寸。



01 字体层级规范

层级	样式示例	字号/行高	字重	使用场景
页面标题 (Page Title)	实时运行仪表盘	20px / 28px	600	页面主标题
模块标题 (Section Title)	请求分析	16px / 24px	600	模块标题、卡片组标题
表格表头 (Table Header)	时间	14px / 20px	500	表格列标题
正文内容 (Body)	时间	14px / 20px	400	表格内容、正文信息
侧边菜单 (Sidebar Menu)	模型实例	14px / 20px	400/500	左侧导航菜单
标签文字 (Label / Card Title)	今日请求	12px / 20px	500	KPI 标签、字段标签
辅助文字 (Secondary)	最近24小时请求总数	12px / 16–20px	400	说明文字、时间、提示信息
数据数字 (Metric)	2,560	20px	600	KPI 核心数据、突出数字

02 字体字号阶梯

20px Aa 页面标题 20 / 28	16px Aa 模块标题 16 / 24	14px Aa 正文内容 14 / 20	12px Aa 标签文字 12 / 20	12px Aa 辅助文字 12 / 16–20
---	---	---	---	--

03 字重示例

400 Regular Aa 用于正文、普通信息	500 Medium Aa 用于表头、标签	600 Semibold Aa 用于标题、重要信息
---	--	--

04 使用建议

- 在保证层级清晰的前提下，尽量减少不必要的字体变化，保持界面简洁统一。
- 通过字重、字色、间距建立信息层级。
- 数字类信息使用更大的字号与更高的字重。
- 同类信息在不同页面中保持一致的字体样式。

控件与交互状态

01 按钮（样式与交互效果）

02 输入框（样式与交互效果）

03 搜索框（样式与交互效果）

04 下拉选择器（样式与交互效果）

05 日期选择器（样式与交互效果）

06 开关（样式与交互效果）

07 页签（样式与交互效果）

08 状态标签（样式与交互效果）

09 卡片

10 弹窗

11 toast提示框

12 空状态