

MANUAL26. УРОК 9. EXPLORATORY- ПОДХОД: КАК ИССЛЕДОВАТЬ ПРОДУКТ ОСОЗНАННО, А НЕ ХАОТИЧНО.

На прошлом уроке мы учились работать с таблицей решений и проверять сложные комбинации условий системно. Это отличный инструмент, когда правила заранее понятны. Но в реальных проектах не все можно заранее расписать по таблице. Бывают новые фичи, сырые требования, «странные» пользовательские сценарии, которые не укладываются в готовые шаблоны. Именно для таких ситуаций существует exploratory-подход.

Что нового в этой теме

В этом уроке разбираем три опоры exploratory-тестирования: чартер, таймбокс и заметки.

Ключевая идея простая:
исследовательское тестирование
— это не «покликал куда
попало», а управляемое
исследование продукта с
понятной целью, ограничением
по времени и фиксацией
результатов.

Почему exploratory нужен даже в хорошо организованном QA

Есть миф, что exploratory нужен только там, где «нет процесса». На деле наоборот: чем команда взрослее, тем активнее она использует exploratory для неизвестных рисков. Это не замена системе, а инструмент для зон, где заранее прописанных шагов недостаточно.

Тест-кейсы, чек-листы и другие техники отлично работают с известными правилами. Но в живом продукте всегда появляются серые зоны: недоописанные требования, нестабильные интеграции, странные последовательности действий пользователя. По готовым кейсам такие вещи часто не ловятся.

Exploratory помогает быстро исследовать именно эту неопределенность: вы ставите цель, проверяете гипотезы, фиксируете наблюдения и по ходу корректируете маршрут. Поэтому подход особенно полезен перед релизом, после рефакторинга и в расследовании «редких» продуктовых багов.

Что такое exploratory-тестирование простыми словами

Exploratory-тестирование

это формат, где тестировщик осознанно исследует продукт с фокусом на риск, а не просто повторяет заранее заданные шаги.

По ходу проверки вы наблюдаете систему, задаете гипотезы, тут же их проверяете и корректируете маршрут исследования.

Ключевое слово здесь «осознанно». Если нет цели, нет ограничений по времени и нет записей, это не exploratory, а

случайный просмотр интерфейса.
Exploratory становится
профессиональным
инструментом только тогда,
когда у него есть структура.

Три опоры exploratory-подхода

1. Чартер — это короткая формулировка цели сессии. Он отвечает на вопрос: «что именно мы сейчас исследуем и какой риск хотим проверить». Хороший чартер конкретный и узкий. Например: «Проверить устойчивость лобби при быстрых приглашениях/отменах в группе из 3 игроков».
2. Таймбокс — это ограничение сессии по времени, обычно 30-60 минут. Он нужен, чтобы не расползаться в бесконечное исследование и держать фокус на цели. По окончании таймбокса команда подводит итог: что нашли, что не успели, что проверить дальше.
3. Заметки — это фиксирование наблюдений, шагов и гипотез прямо во время исследования. Без заметок ценность exploratory резко падает: найденные эффекты сложно повторить, а выводы быстро забываются. Хорошие заметки

не обязаны быть красивыми,
но они должны быть
полезными для
воспроизведения.

Overwatch 2

Представим, что в Overwatch 2 добавили обновленный режим командного события с новой системой приглашений в группу и синхронизацией статусов игроков. Формально фича «работает»: кнопки нажимаются, вход в матч есть. Но у команды есть риск скрытых проблем при нестандартных действиях.

Чартер сессии может звучать так: «Исследовать поведение приглашений и статусов группы при одновременных действиях трех игроков». Таймбокс — 45 минут. По ходу сессии тестировщик пробует цепочки: быстрое приглашение/отклонение, выход/повторный вход, смена лидера группы, прерывание сети, возврат в лобби.

В результате, например, выявляется редкий дефект: после серии быстрых отклонений статус одного игрока зависает в «в группе», хотя он уже вышел. Такой кейс легко пропустить в линейных тест-кейсах, но

exploratory хорошо ловит
подобные рассинхронизации.

Как проводить exploratory-сессию пошагово

Шаг 1. Определите риск и цель сессии.

Не начинайте исследование с пустым экраном. Начинайте с вопроса: «где вероятность сбоя выше всего и что это сломает для пользователя».

Шаг 2. Сформулируйте чартер на 1-2 предложения.

Чартер должен быть достаточно узким, чтобы реально уложиться в таймбокс.

Шаг 3. Зафиксируйте таймбокс.

Обычно 30, 45 или 60 минут. Если задача крупная, лучше сделать несколько отдельных сессий с разными чартерами, чем одну длинную без фокуса.

Шаг 4. Исследуйте по гипотезам.

Смотрите на поведение системы и задавайте вопрос «что будет, если...». Каждая гипотеза — это мини-эксперимент.

Шаг 5. Ведите заметки по ходу.

Минимум: действие, результат, контекст (сборка, режим, платформа), риск/вывод.

Шаг 6. Подведите итог сессии.

Что нашли, какие риски подтверждены, что осталось непроверенным и какие следующие чартеры нужны.

Какие дефекты exploratory-подход ловит особенно хорошо

Exploratory очень силен в ситуациях с последовательностями действий и нестабильными переходами состояний. Это могут быть:

- редкие race condition и рассинхрон состояний;
- проблемы после прерываний (сеть, выход, смена

- контекста);
- нестабильные UI-состояния после «быстрых» пользовательских действий;
- неожиданные эффекты интеграций с внешними сервисами;
- скрытые ограничения, не отраженные в требованиях.

Именно поэтому exploratory часто используется как дополнение к формальным проверкам: формальные техники дают покрытие известных правил, exploratory помогает найти неизвестные риски.

Ограничения exploratory и как с ними работать

Exploratory не должен полностью заменять структурированные проверки. Без базовых тест-кейсов и регрессии команда потеряет повторяемость. Также результат exploratory сильно зависит от опыта тестировщика и качества заметок.

Чтобы снизить риски, в команде полезно:

- проводить сессии по четким чартерам;

- делать короткие разборы после таймбоксов;
- переводить важные найденные сценарии в постоянные тест-кейсы или чек-листы.

Так exploratory не остается «разовой активностью», а становится источником улучшения всего процесса тестирования.

Типичные ошибки начинающих

1. Первая ошибка — запускать exploratory без чартеров.
 - Итог: много действий, мало вывода.
2. Вторая ошибка — не ограничивать сессию временем.
 - Итог: уходит фокус, трудно оценить результат.
3. Третья ошибка — не вести заметки.
 - Итог: дефект «видели», но воспроизвести не могут.
4. Четвертая ошибка — считать exploratory заменой всему.
 - Итог: падает повторяемость и ухудшается регрессия.
5. Пятая ошибка — не делать итог сессии.
 - Итог: команда не понимает, что закрыто, а что осталось

риском.

Итоги занятия

На этом уроке вы разобрали exploratory как управляемую технику исследования продукта: через чартер, таймбокс и заметки. Теперь у вас есть инструмент для ситуаций, где заранее известные сценарии не покрывают весь риск.

Профессиональный вывод: сильный QA умеет не только исполнять заранее описанные проверки, но и исследовать неизвестное поведение так, чтобы результат можно было повторить, объяснить и встроить в процесс команды.

Глоссарий к занятию

1. **Exploratory-тестирование** – это подход, в котором тестировщик одновременно изучает продукт, проектирует проверки и выполняет их в рамках управляемой сессии.
2. **Чартер** – это краткая цель exploratory-сессии с фокусом на конкретный риск.
3. **Таймбокс** – это ограниченный интервал времени, в который

выполняется

исследовательская сессия.

4. **Заметки сессии** – это фиксация шагов, наблюдений, результатов и выводов по итогам исследования.
5. **Гипотеза проверки** – это предположение о возможном поведении системы, которое проверяется в ходе сессии.