



KAFtarım®

**Ürün
Kataloğu**



www.kaftarim.com.tr







2005 yılından itibaren aktif olarak tarımın bir çok dalında çalışmış ve uzmanlaşmış olan kurucu kadromuz, Türk Tarım sektöründe her alanda, Türk çiftçisinin ve bayisinin yanında ve hizmetinde olmayı ilke olarak benimsemişlerdir.

Bu oluşum sektördeki deneyimleriyle en kaliteli ürün gruplarını, en iyi teknik destekle bayilerine ve çiftçilerine ulaştırabilmek için 2010 yılında KAF TARIM'ın kuruluşunu Antalya'da gerçekleştirmişlerdir.

KAF TARIM çiftçisine ulaştıracağı ürünleri, dünyanın bir çok yerinde uzun ve titiz araştırmalar yaptıktan ve bizim koşullarımızdaki performansını denedikten sonra, bu yoğun Ar-Ge ve laboratuvar çalışmaları sonucu elde edilen, çağı yakalamış, yenilikçi, teknolojik, en üst kalitedeki ithal ve yerli ürünlerin tedarikini yapmakta ve her geçen gün ürün yelpazesini genişletmektedir.

KAF TARIM bu ideallerle bundan sonra da geniş dağıtım ve destek ağıyla, kalitesi ve güvenilirliğiyle, Türk çiftçisinin ve bayisinin yanında olacak ve yoluna devam edecektir.



www.kaftarim.com.tr



NUTRIORGAN

Bitkisel Menşeli Sıvı Fulvik Asit

5 20

Toplam Fulvik Asit	% 40 w/w
Toplam Organik Madde	% 60 w/w
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 4 w/w
Toplam Aminoasitler	% 4 w/w

NUTRIORGAN %40'lık fülvik asit içeriği ile çok iyi bir köklendiricidir. Hücrelerin ihtiyacı olan vitamin ve besinlerin sentezini sağlayan bir üründür. Bitkilerden elde edilmiş olan tamamen doğal bir bitki özüdür. Elde edilirken kimyasal madde veya asit kullanılmamaktadır.

NUTRIORGAN antioksidantlar, enzimler, amino asitler, antibiyotikler ve daha birçok maddelerin doğal bir deposudur. Hem toprakta hem de bitki içerisinde aktif olarak çalışır. Katyon değişiminde benzerlerinden iki kat daha etkidir.

NUTRIORGAN iz elementler ve N - P - K yı şelatlar. Toprakta alınamayan iz elementler ve N - P - K nın alınabilir hale gelmesini sağlar. Böylece toprakta bu elementlerin birikiminden dolayı tuz oluşumunu engeller. Yapraktan uygulanabilen iz elementler , yaprak gübreleri, sistemik etkili ilaçların yapraklar tarafından daha fazla alınmasını sağlayarak uygulanan ürünün yararışlılığını artırır.

Topraktaki yararlı mikro organizmaların sayısını artırarak toprak kalitesini yükseltir. Eski ve yorgun toprakların yenilenmesine yardımcı olur. Klorofil sentezini hızlandırır ve artırır.



5 20

VITARADICO

Bitkisel Menşeli Sıvı Fulvik Asit

VITARADICO yüksek içeriği ile çok iyi bir köklendiricidir. Yüksek fulvik asit içeriği ile bitki tarafından tamamen doğal olarak algılanır ve hızlı bir şekilde alınır.

Fulvik Asitler çok iyi birer şelat maddesi olduğundan VITARADICO beraberinde kullanılan elementlerin topraktan alınmasında ve taşınmasında görev yapar. Potasyumun en iyi taşıyıcısı Fulvik asitlerdir.

Bitki VITARADICO'yu doğal bir ürün olarak tanımladığı için, VITARADICO ve şelatladığı bütün elementleri alır ve bütün organlarına hızla taşır. Böylece topraktan iz element ve ağır metal birikimi olmaz. VITARADICO kullanılan topraklarda tuzluluk azalır, organik madde artar, toprak gençleşir.

VITARADICO içeriğindeki bulunan yüksek miktardaki B vitaminleri sayesinde, bitkide çok hızlı sonuç gösterir. Bitkiler kötü hava ve toprak şartları nedeni ile vitamin sentezlemekte zorlanırlar. VITARADICO uygulandığı zaman bitkide bu vitaminlerin eksikliği görülmez ve bitki doğal gelişimine devam eder.

VITARADICO içeriğindeki vitaminler sayesinde enzim faaliyetlerini artırır böylece fotosentez, protein sentezi, enerji üretimi gibi hücresel faaliyetleri hızlandırır. Humik Asitler toprakta hareketsizdirler ve belli pH aralığında görev yaparlar. Fulvik Asitler ise hem topraktan elementleri bitkiye taşır hem de bitki içerisinde element taşınmasında aktif görev alır. Her pH aralığında hareketlidirler ve görev yaparlar. VITARADICO yüksek fulvik asit içeriği sayesinde bitkide ve toprakta aktif olarak görev alır.

Toplam Fulvik Asit	% 40 w/w
Toplam Organik Maddde	% 65 w/w
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 4 w/w
Toplam Azot(N)	% 4 w/w
Yüksek Miktarda B Vitaminleri	



MAXIVITAL

Bitkisel Menşeli Sıvı Fulvik Asit

5 20

Toplam Fulvik Asit	% 40 w/w
Toplam Organik Madde	% 65 w/w
Toplam Azot(N)	% 3 w/w
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 4 w/w
Serbest Aminoasitler	% 4 w/w
Yüksek Miktarda Vitaminler İçerir	

MAXIVITAL yüksek içeriği ile çok iyi bir köklendiricidir. İçerdiği sebest aminoasitlerle bitki metabolizmasını hareketlendirir. Gelişimi hızlandırarak stres koşullarına karşı dayanıklılık sağlar. Fulvik Asitler çok iyi birer şelat maddesi olduğundan MAXIVITAL beraberinde kullanılan elementleri topraktan bitkiye taşır; bitkinin bütün organlarına aynı anda ve çok hızlı taşınır.

Potasyumun en iyi taşıyıcısı MAXIVITAL 'dir. Toprakta iz element ve ağır metal birikiminin azalmasına yardımcı olur. Kullanılan topraklarda tuzluluk azalır, organik madde artar, toprak gençleşir. Bitkiler kötü hava ve toprak şartları nedeni ile vitamin sentezlemekte zorlanırlar. MAXIVITAL uygulandığı zaman bitkide bu vitaminlerin eksikliği görülmez ve bitki doğal gelişimine devam eder.

İçerdiği vitaminler sayesinde enzim faaliyetlerini artırır böylece fotozentez, protein sentezi, enerji üretimi gibi hücrel faaliyetleri hızlandırır. MAXIVITAL her pH aralığında çalışır, toprak ayırt etmeksizin netice verir.



NATOR

Bitkisel Menşeli Sıvı Organik Gübre

5 20

Toplam Fulvik Asit	% 40 w/w
Toplam Organik Madde	% 65 w/w
Toplam Azot(N)	% 3 w/w
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 4 w/w
Serbest Aminoasitler	% 4 w/w
Yüksek Miktarda Vitaminler İçerir	

NATOR yüksek içeriği ile çok iyi bir köklendiricidir. İçerdiği sebest aminoasitlerle bitki metabolizmasını hareketlendirir. Gelişimi hızlandırarak stres koşullarına karşı dayanıklılık sağlar. Fulvik Asitler çok iyi birer şelat maddesi olduğundan NATOR beraberinde kullanılan elementleri topraktan bitkiye taşır; bitkinin bütün organlarına aynı anda ve çok hızlı taşınır.

Potasyumun en iyi taşıyıcısı NATOR'dur. Toprakta iz element ve ağır metal birikiminin azalmasına yardımcı olur. Kullanılan topraklarda tuzluluk azalır, organik madde artar, toprak gençleşir. Bitkiler kötü hava ve toprak şartları nedeni ile vitamin sentezlemekte zorlanırlar. NATOR uygulandığı zaman bitkide bu vitaminlerin eksikliği görülmez ve bitki doğal gelişimine devam eder.

İçerdiği vitaminler sayesinde enzim faaliyetlerini artırır böylece fotozentez, protein sentezi, enerji üretimi gibi hücrel faaliyetleri hızlandırır. NATOR her pH aralığında çalışır, toprak ayırt etmeksizin netice verir.



5 10 20

FIXEL

Organik Karbon ve Sıvı Aminoasit

FIXEL, bitkisel menşeli aminoasitler, enzimler ve yüksek oranda organik maddeden oluşan organik bir üründür.

FIXEL'in yapısında sadece bitkisel aminoasitler bulunmaktadır. Bu nedenle alımı ve bitki içerisinde faaliyeti çok hızlıdır. İklim koşulları nasıl olursa olsun bitki tarafından alınır ve kullanılır. Bitkide fotosentezin artmasını dolayısıyla daha fazla besin üretilmesini sağlar.

FIXEL bünyesindeki enzimler sayesinde bitkinin bütün yaşamsal faaliyetlerinde yer alır ve protein sentezini artırır. Meyvenin daha hızlı büyümesini ve hasatta erkencilik sağlar.

Sezon boyunca bitkinin genç ve sağlıklı kalmasını sağlayarak bitkide stres koşullarından meydana gelen arazları engeller. Topraktaki Organik Karbon her toprak işlemede %50 azalır. Yıllar geçtikçe Organik Karbon miktarı düşer, toprak verimsizleşir. FIXEL uygulanarak toprak Organik Karbonca zenginleştirilebilir

Toplam Organik Madde	% 50 w/w
Toplam Organik Karbon (C)	% 29 w/w
Serbest Aminoasitler	% 16 w/w
Toplam Azot (N)	% 8 w/w



1 5 10 20

ENERGETICO

Bitkisel Menşeli Aminoasit İçeren Sıvı Organik Gübre

ENERGETICO, bitkisel menşeli aminoasitler, enzimler ve yüksek oranda organik maddeden oluşan organik bir üründür.

ENERGETICO'nun yapısında sadece bitkisel aminoasitler bulunmaktadır. Bu nedenle alımı ve bitki içerisinde faaliyeti çok hızlıdır. İklim koşulları nasıl olursa olsun bitki tarafından alınır ve kullanılır. Bitkide fotosentezin artmasını dolayısıyla daha fazla besin üretilmesini sağlar.

ENERGETICO bünyesindeki enzimler sayesinde bitkinin bütün yaşamsal faaliyetlerinde yer alır ve protein sentezini artırır. Meyvenin daha hızlı büyümesini ve hasatta erkencilik sağlar.

Sezon boyunca bitkinin genç ve sağlıklı kalmasını sağlayarak bitkide stres koşullarından meydana gelen arazları engeller. Topraktaki Organik Karbon her toprak işlemede %50 azalır. Yıllar geçtikçe Organik Karbon miktarı düşer, toprak verimsizleşir. ENERGETICO uygulanarak toprak Organik Karbonca zenginleştirilebilir

Toplam Organik Madde	% 40 w/w
Organik Karbon (C)	% 18 w/w
Serbest Aminoasitler	% 12 w/w
Toplam Azot (N)	% 3 w/w
Organik Azot	% 1 w/w
pH	5 - 7



MARLON 10

Bitkisel Menşeli Sıvı Aminoasit

15

Toplam Organik Madde % 40 w/w
Toplam Serbest Aminoasitler % 16 w/w
Toplam Azot (N) % 6 w/w
Enzimler

MARLON enzimatik hidroliz yoluyla elde edilmiş L formundaki bitkisel aminoasitler enzimler ve yüksek miktarda organik maddeden oluşan bitkisel bir üründür.(D formundaki inaktif aminoasitleri içermez.)

MARLON'un içerdiği aminoasitler :

L- Alanine	L- Histidine	L- Phenylalanine
L- Arginine	L- Leucine	L- Proline
L- Asparatic Acid	L- Isoleucine	L- Tyrosine
L- Glutamic Acid	L- Lysine	L- Valine
L- Glycine	L- Methionine	

MARLON bitki gelişiminin düzenlenmesinde büyük katkı sağlar. Fotosentezi arttırarak besin artışı sağlar. Döllenme ve meyve oluşumunda başrol oynar. Bitkinin döllenme ve meyveye dönme dönemlerinde yüksek miktarda aminoasit ihtiyacı oluşur. Bu dönemde bitki stres koşulları altında ise veya yeterli miktarda aminoasit temin edilmezse döllenme oluşmaz. MARLON içerdiği yüksek miktardaki aminoasit ile bitkinin ihtiyaçlarını karşılar.

MARLON iz elementleri şelatlar. İz elementlerin bitki içersine kolayca geçmesini sağlar. Beraberinde uygulanan bitki besin elementleri ve sistemik ilaçların bitkiye kolayca geçerek daha faydalı olmalarını sağlar. Stomalarda açılma yönünde hareketlilik sağlar. Bitkinin direncini arttırarak kötü hava ve çevre koşulların karşı dayanıklı olmasını sağlar.

Aminoasitler hormonların ve enzimlerin yapısında bulunurlar. MARLON içerdiği aminoasitler sayesinde enzim ve hormon faaliyetlerini arttırır.



SINESTRE

Bitkisel Menşeli Aminoasit İçeren Sıvı Organik Gübre

Sinestre özel formülü sayesinde bitkinin gelişim periyoduna bağlı olarak o dönemde bitkinin faaliyeti ne ise (Bitki büyümesi, çiçeklenme, köklenme vs.) o faaliyeti hızlandırır. Hücre bölünmesi ve büyümesi, verim artışı, meyve büyütme, bitki gelişimi gibi etkileri vardır. Vegetatif gelişim dönemini kısaltır. Stresi giderir, çevresel şartlara uyumu sağlar.

Toplam Organik Madde	%40 w/w
Organik Karbon	%17 w/w
Serbest Aminoasit	%22 w/w
Toplam Azot	%4 w/w
Organik Azot	%2 w/w
pH	3,5-5,5



ESPECTA

Sıvı Deniz Yosunu

1 5 10 20

Toplam Organik Madde	% 5 w/w
Alginik Asit	% 2 w/w
Suda Çözünür Potasyum (K ₂ O)	% 2 w/w
EC	% 4,27 dS/m
pH Aralığı	9 - 11

Especta içeriğindeki Alginik Asitler ve organik madde sayesinde bitkide vegetatif gelişimi hızlandırır, bitki rengini koyulaştırır. Fotosentezi hızlandırır.

Damlamadan uygulamalarda topraktaki mikroorganizma sayısının artmasını sağlar. Toprağı düzenler.

Especta sonuca hızlı gitmek isteyenlerin tercihidir.



EXCITO GG

Bitkisel Menşeli Aminoasit İçeren Sıvı Organik Gübre

0,5 1

Toplam Organik Madde	% 40 w/w
Organik Karbon (C)	% 14 w/w
Organik Azot (N)	% 1,5 w/w
Serbest Aminoasitler	% 10 w/w
pH Aralığı	3,5 - 5,5

Bitkide bir uyanış, durgun dönemlerde bir harekete sağlamak için kullanılır. İçerdiği aminoasitler sayesinde bitki gelişiminin yavaşlamasını ve durmasını engeller.



0,5 1

BRAXIN

Sıvı Deniz Yosunu

Bitkide generatif ve vegetatif gelişimi hızlandırır, çiçeklenmeyi artırır. Bitkinin bütün gelişim dönemlerinde uygulanabilir.

Toplam Organik Madde	% 5 w/w
Algink Asit	% 1 w/w
EC	% 4,27 dS/m
pH Aralığı	9 - 11



0,5 1 5

SALIFOL

Çinko Sülfat İçerikli Gübre Çözeltisi

Salifol içeriğindeki çinko sayesinde çiçeklenmeyi hızlandırır ve artırır. Bitki direnci artar. Her dönemde uygulanabilir

Suda Çözünür Çinko (Zn)	%2 w/w
-------------------------	--------



RADIOACTIVE

Köklendirici BIO-Aktivatör

0.5

Suda çözünür Mangan(Mn)
Suda çözünür çinko (Zn)

% 0,8 w/w
% 1,2 w/w

RADIOACTIVE Sıcak ve soğuk dönemlerdeki zor koşullarda köklerde oluşacak stres koşullarını önler ve kök gelişimini teşvik eder. Yeni dikim yapılan bitkilerde kılcal (emici) kök oluşumunu garanti eder. Şaşırtma sonrası stresle mücadele süresini kısaltır. RADIOACTIVE, çelikle köklendirme uygulamalarında çok hızlı kök oluşumu sağlar.

RADIOACTIVE kök hastalık ve zararlılarına karşı daha dirençli kök oluşumu sağlar. Amino asitler, polisakkaritler ve doğal köklendirme adjuvantları içerir.



NAT-K

Meyve Büyütücü ve Renklendirici

Nat-K özel formülü sayesinde sebzelerde ve meyvelerde hücre bölünmesini hızlandırarak homojen meyve büyümesi ve erkencilik sağlar. Meyvenin renk pigmentlerinin dönüşümünü hızlandırır, böylece meyvede renklenmeyi hızlandırır, kaliteli renk oluşumunu sağlar. Meyvenin şeker oranını artırır, raf ömrünü uzatır.

Nat-K enzim aktivitesine, fotosenteze, bitki besin elementlerinin ve fotosentez ürünlerinin taşınmalarına yardım eder, protein kapsamını artırır.

Toplam Azot(N)	% 3 w/w
Üre Azotu ($\text{NH}_2\text{-N}$)	% 3 w/w
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K_2O)	% 23 w/w
pH	7-8
Yüksek Oranda Organik Asitler ihtiva eder.	



AUXI C

Sıvı Deniz Yosunu

0,5 1

Toplam Organik Madde	% 7,5 w/w
Toplam Oksinler	% 2 w/w
Toplam Sitokininler	% 0,05 w/w
Alginik Asit	% 0,5 w/w
Suda Çözünür Potasyum (K ₂ O)	% 1 w/w
EC	% 6,12 dS/m
pH Aralığı	10-12

Bitkilerde gelişmeyi ve bitkinin boyca büyümesini sağlar. Hücre bölünmesi, büyümesinde etkilidir. Bitkinin güneşe yönelmesini sağlar. Stomaların açılmasında görev alır. Yaprığın, döllenmiş çiçeğin ve meyvenin dökülmesini engeller. Meyve oluşumunda görev alır. Toprakta ve yaprakta uygulanabilir.



CYTO A

Sıvı Sitokinin

0,5 1

Toplam Organik Madde	% 7,5 w/w
Toplam Oksinler	% 0,2 w/w
Toplam Sitokininler	% 1 w/w
Alginik Asit	% 0,5 w/w
Suda Çözünür Potasyum (K ₂ O)	% 7 w/w
EC	% 5,21 dS/m
pH Aralığı	10-12

Dal ve sürgün oluşturur, tomurcuk gelişimini sağlar. Yan dallanmayı teşvik ederek kontrolsüz boylanmayı dengeler. Bitkide besin dağılımını organize eder. Yaşlanmayı geciktirici etkisi vardır, bitkiyi daima genç tutar. Toprakta ve yaprakta uygulanabilir.



0,5 1



TENSOTEC

Aktivatör

Yapraktan uygulamalarda kullanılır. Suyun pH'sını düzenler(Düşükse yükseltir, yüksekse düşürür).İlaçların yarılanma ömrünü uzatarak ilacın uygulama esnasında etkisizleşmesini engeller. Beraberinde kullanılan ilaç ve gübrenin etkin şekilde kullanılmasını sağlayan özel bir aktivatördür. Yayıcı yapıştırıcı özelliği vardır. İlacın ve gübrenin yıkanmadan bitki tarafından hızla alınmasını sağlar.

1 5

Topraktan uygulamalarda kullanılır. Suyun pH'sını düzenler (Düşükse yükseltir, yüksekse düşürür). Beraberinde kullanılan ilaç ve gübrenin toprakta yıkanmadan,yarılanmadan etkin şekilde kullanılmasını sağlayan özel bir aktivatördür.

AZTEC

Aktivatör



RAPIDO N32

Yavaş Salımlı Sıvı Azot

5 20

Toplam Azot (N)	% 32 w/w
Amonyak Azotu (NH ₄ -N)	% 8 w/w
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	% 8 w/w
Üre Azotu (NH ₂ -N)	% 16 w/w

RAPIDO N32 azotun 3 formunu içerir. Nitrat Azotu vejetatif gelişimi hızlandırırken Amonyak ve üre Azotu yavaş salınımlı kademeli gelişim sağlar. İçeriğindeki yüksek miktardaki azot sayesinde azot eksikliğinin sebep olduğu arazları giderir. Bitkilerin yapraklarının sararmasını önler. Güçlü ve koyu renk olmasını sağlar.

RAPIDO N32 ot ilaçları ile birlikte kullanıldığında etkinliğini artırır.



ACTICAL 40

Kalsiyum Format

Suda Çözünür Kalsiyumoksit(CaO)	%40
Polikarboksilik Asit	% 60

Dünyada ve ülkemizde tarımda kullanılan yeni bir kalsiyum kaynağı olan kalsiyum format içerir. %60 karboksilik asit içeriği ile hem gübrelere hem ilaçlarla karışabilir. Topraktaki kalsiyumu ve diğer elementleri şelatlayarak alımını sağlar. Toprak tuzlanmasını engeller. Bitki dokularını sertleştirerek bitki direncini artırır. Damlamadan da uygulanır.



5

ARVENTO

Bitkisel Kaynaklı Kök Güçlendirici

Arvento içeriğindeki organik asitler ile toprak tuzluluğunu giderir. Toprağın tuzlu olması, bitki besin elementlerinin toprakta bağ yaptığının belirtisidir. Arvento kullanılarak bu elementlerin çözünerek yararışlı hale gelmesi sağlanır.

Polikarboksilik Asit

%10 w/w



Dünya üzerindeki Nematodların bir çoğu tuzlu su ve tuzlu topraklarda bulunur ve buralarda hızla ürerler. Arvento uygulanarak toprak tuzluluğu giderilir.

Nematodla mücadele ilaçları ile beraber kullanıldığı taktirde, ilaçların daha faydalı olmasını sağlar.

1 5

POLICAL Ultra

Aminoasitli Sıvı Kalsiyum

POLICAL benzoik , asetik, bütrik, sitrik , malik , karboksilik gibi asit guruplarının yanında L tipi aminoasitleri de ihtiva eden, alınabilirliği ve yararışlılığı en yüksek kalsiyumdur. Bitki tarafından hava şartları gözetmeksizin alınır. İçerdiği aminoasitler sayesinde stomaların açılmasını sağlar ve bitki içerisinde bu sayede taşınır.

Suda Çözünür Kalsiyum Oksit(CaO)
Toplam Azot (N)

% 12 w/w
% 8

POLICAL hücre çeperinde pektat oluşumunu arttırarak , bitkinin direncini arttırır. Bitki hastalıklara karşı dayanıklı hale gelir. Meyvenin raf ömrünü uzatır. Etilen oluşumunu azaltır. Enzim faaliyetlerinin artışına yardımcı olur.

Kalsiyum eksikliğinde Zn, Fe, Bor, ve Mn eksikliği görülür. POLICAL uygulandığı taktirde bu elementlerin en hızlı şekilde alınmasını sağlar.



TRANSCHEL Fe

Demir Şelatı-EDDHA

1

Suda Çözünür Demir(Fe)
Şelat Maddesi EDDHA

% 6 w/w
% 4,8

TRANSCHEL Fe en zor toprak şartlarında bile mükemmel şekilde çözünür ve çok hızlı şekilde bitki tarafından alınır. Yapısındaki yüksek konsantrasyondaki çok kaliteli %4,8 Fe ortho-ortho isomeri ile alkali karakterli, aşırı kireçli, topraklarda hiç sorunsuz etkili olabilen demir preparatıdır. Fotosentez işleminden sorumlu olan, klorofil pigmentinin sentezinde kullanılıp, bu sentezi hızlandırıp daha yüksek etkili fotosentez sağlar.

TRANSCHEL Fe kaliteli hammaddesi ve yüksek alınabilirliğiyle, çok sıkıntılı kloroz problemlerinde bile kolaylıkla çözüm oluşturur. Biyolojik azot bağlanmasını hızlandırır. Bitki vejetatif gelişmesini teşvik eder. Bitkiye sağlıklı koyu yeşil renk sağlar. Bitkide yaprak kalınlığını artırır. Besin alımını teşvik eder protein sentezini artırır ve verim artışına sebep olur. Çiçek ve meyve dökümünü önler. Kullanımı ile daha renkli ve daha parlak, meyve ve çiçek oluşumu sağlanır.



ALEXOL

Potasyum Çözeltilisi

1 5

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)
pH

%20 w/w
5

ALEXOL yüksek oranda fosfor ve potasyum içeren sistemik bir üründür. İçeriğindeki fosfor fosforos asidenden elde edilen fosfit iyonları halindedir. Bu nedenle fosforik asitten elde edilen fosforlu ürünlerden çok daha etkilidir.

ALEXOL fitoaleksin üretimini artırarak bitkinin hastalıklara karşı direncinin artmasını sağlar. Çok iyi bir bitki besin elementi olmakla beraber, fungusitlerin etkinliğini artırır. Kalıntı bırakmaz. Boylu giden bitkilere uygulandığında verime yatırarak bitkide boylanmanın yavaşlamasını sağlar. Yapraktan ve kökten uygulanabilir. Çok hızlı alınır, bitkide çift yönlü hareket eder. Herhangi bir fosfordan 4 kat hızlıdır.

ALEXOL gövde çapını genişletir, çiçek saplarını kalınlaştırır. Çiçeklenmede faydalıdır.





PHYLON COPER Karaleke, Uç kurutan, Mildiyö, Antraknoz, Erken yaprak yanıklığı, Çökerten, Xanthomonas gibi mantari ve bakteriyel hastalıklara karşı koruyucudur. Organik asitler içerir ve bu sayede yapraktan ve kökten çok hızlı alınır.

PHYLON COPER bitkinin savunma mekanizmasını tetikler. Bitkide çift yönlü hareket eder. Özellikle ksilemden geçirgenliği düzenleyicidir. İçeriğindeki elementler sayesinde fotosentezde görev alır.

PHYLON COPER

Sistemik Sıvı Bakır

Suda Çözünür Bakır (Cu)
Suda Çözünür Mangan (Mn)
pH

% 4.5 w/w
% 0,75 w/w
4



FORALEX

Fosforaz Asidi

FORALEX ileri teknoloji ile üretilmiş fosforaz asididir. Fitoaleksinleri teşvik ederek bitkinin hastalıklara karşı direncini artırır, fungal hastalıklarla mücadelede yardımcıdır. Kökten ve yapraktan uygulanabilir.

FORALEX bitki dokularını güçlendirir. Hastalık etmenlerinin zararlı olmasına fırsat tanımaz. Bitkiler için önemli bir fosfor ve potasyum kaynağıdır.

Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P_2O_5)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)

% 57 w/w
% 38 w/w



MOMENTO K30

Potasyum Çözeltisi

1 5 10 20

Suda çözünür Potasyum Oksit (K_2O) %30 w/w

MOMENTO K30 bitki tarafından çok hızlı alınan ve direkt olarak meyveye aktarılan yüksek konsantrasyonda bir potasyum kaynağıdır. Fotosentez işleminde gerekli bir enzimatik aktivatör olmanın yanında karbonhidrat ve protein sentezini de teşvik eder. Bitkide çiçek sap direncini, meyve tutumunu ve raf ömrünü artırır. Meyve büyütme, iç dolgunluğunu artırma ve hasatta erkencilik sağlar.

MOMENTO K30 olgunluğa ulaşmış meyvenin renk pigmenti sentezini artırır. Meyve renginin koyu ve parlak olmasını sağlar. Meyvenin brix değerini artırarak yüksek oranda tat ve aroma sağlamada yardımcı olur.



5 10 20

INVENTA 0-20-20

PK Gübre Çözeltilisi

INVENTA özel kimyasal yapısı ile mükemmel fosfor(P) ve potasyum(K) kaynağıdır ve düşük sıcaklıklarda da bitki tarafından çok hızlı şekilde alınır ve kullanılır. Bitkilerin sıcak dönemlerde aşırı boylanma ve boğum aralarının açılmasını kontrol ederek dengeli büyüme neden olur.

INVENTA içeriğindeki özel fosfor yapısı bitkilerin gücünü arttırıp kök yapısını güçlendirirken, aynı zamanda içeriğindeki özel potasyum yapısı, protein ve karbonhidrat metabolizmasını yükseltip, verim artışı ve hastalıklara karşı direnç oluşturur. Renk pigmentlerini aktive ederek meyvelerde renk dönüşümünü kolaylaştırır. Meyve tutumu ile birlikte hücre bölünmesini arttırarak yüksek kalibreli meyve iriliği sağlar. Meyve asitliliğini azaltır, brix ve aroma içeriğini arttırır. Meyve rengini düzenler, olgunlaşmasını hızlandırıp hasatta erkencilik sağlar.

Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P_2O_5) % 20 w/w
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O) % 20 w/w



5 10 20

FLORISE P55

Kaya Fosfatı Kaynaklı Sıvı Fosfor

Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P_2O_5) % 55 w/w



Toprakta fosforun çok büyük bir kısmı bitkilerin yararlanamayacağı formda bulunur. Kireçli ve pH'sı yüksek topraklarda bitkiler fosfordan faydalanamaz.

Düşük pH'sı sayesinde her türlü toprak şartında çok hızlı alınır. Kaya fosfatından elde edilen bir fosfor kaynağı olduğundan, bitkinin her daim kullanabileceği bir fosfor kaynağıdır. Yüksek fosfor içeriği ile bitkinin bütün fosfor ihtiyacını giderir. ATP sentezini arttırarak bitkide enerji üretiminin artmasını sağlar.

FLORISE P55 çok iyi bir çiçeklendiricidir. Fosfor eksikliğinden oluşan, bitkilerin meyve ve gövdelerinde oluşan mor, kırmızı ve kırmızımsı renklerin giderilmesi için kullanılır.

NOTLAR



İthalatçı Firma



KAFtarım®
Kaf Tohum Gübre Tarım İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

Fener Mh. Tekelioğlu Cd. 1941 Sk.
Hatice Özkan St. Lara Apt. 7 / 17
Muratpaşa/ANTALYA/TÜRKİYE
T&F : +90 (242) 323 6214
info@kaftarim.com

Üretici Firma



fertilis

C/. San Juan, 7
46780 Oliva (Valencia) Spain
www.bdfertilis.com





www.kaftarim.com.tr

