

2/20/2026

PRÁCTICA 10

Api Restful

MAESTRA: DIANA XÓCHITL RUANO VARGAS

MATERIA: APLICACIONES WEB

DIEGO EFRAÍN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

TIID_04_01

ENERO - ABRIL 2026

MONGO

MongoDB Compass - upp_db/videojuegos.games

Connections Edit View Collection Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

upp_db

- ShadowAngels
 - productos
- admin
- cartelera_cultural
- config
- escuelaDB
- local
- videojuegos
 - games

Welcome

games

productos

upp_db

+

upp_db > videojuegos > games

Documents 3 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

ADD DATA

UPDATE

DELETE

EXPORT DATA

EXPORT CODE

25

1 - 3 of 3

<

>

⋮

{}

⌘

_id: ObjectId('699e65a9fd09b6f43a5e6427')

nombre: "Minecraft"

genero: "Aventura"

precio: 900

imageUrl: "https://static.muve.pl/data/minecraft-java-bedrock-edition-pc-game_1.j..."

_id: ObjectId('699e65cffd09b6f43a5e6429')

nombre: "Grand Theft Auto V"

genero: "Crimen"

precio: 1200

imageUrl: "https://cdn1.epicgames.com/offer/b0cd075465c44f97be3b505ac04a2e46/EGS_..."

_id: ObjectId('699e65eafd09b6f43a5e642b')

nombre: "Super Smash Bros Ultimate"

genero: "Pelea"

precio: 1600

imageUrl: "https://tse2.mm.bing.net/th/id/OIP.04hXzjMpDCyp3U0Rg8ypFwAAAA?rs=1&pid..."

VISUAL

```
● PS C:\Users\shado\OneDrive\Documentos\GitHub\Practicas_web_Diego_Efrain_Hernandez_Hernandez\Practica10> ng new frontend
✓ Which stylesheet system would you like to use? CSS [ https://developer.mozilla.org/docs/Web/CSS ]
✓ Do you want to enable Server-Side Rendering (SSR) and Static Site Generation (SSG/Prerendering)? Yes
✓ Which AI tools do you want to configure with Angular best practices? https://angular.dev/ai/develop-with-ai None
CREATE frontend/angular.json (2142 bytes)
CREATE frontend/package.json (1184 bytes)
CREATE frontend/README.md (1520 bytes)
CREATE frontend/tsconfig.json (990 bytes)
CREATE frontend/.editorconfig (331 bytes)
CREATE frontend/.gitignore (666 bytes)
CREATE frontend/tsconfig.app.json (464 bytes)
CREATE frontend/tsconfig.spec.json (456 bytes)
CREATE frontend/.vscode/extensions.json (134 bytes)
CREATE frontend/.vscode/launch.json (490 bytes)
CREATE frontend/.vscode/mcp.json (191 bytes)
CREATE frontend/.vscode/tasks.json (1020 bytes)
CREATE frontend/src/main.ts (228 bytes)
CREATE frontend/src/index.html (307 bytes)
CREATE frontend/src/styles.css (81 bytes)
CREATE frontend/src/main.server.ts (300 bytes)
CREATE frontend/src/server.ts (1677 bytes)
CREATE frontend/src/app/app.spec.ts (698 bytes)
CREATE frontend/src/app/app.ts (302 bytes)
CREATE frontend/src/app/app.css (0 bytes)
CREATE frontend/src/app/app.html (20446 bytes)
CREATE frontend/src/app/app.config.ts (453 bytes)
CREATE frontend/src/app/app.routes.ts (80 bytes)
CREATE frontend/src/app/app.config.server.ts (438 bytes)
CREATE frontend/src/app/app.routes.server.ts (174 bytes)
CREATE frontend/public/favicon.ico (15086 bytes)
✓ Packages installed successfully.
  Directory is already under version control. Skipping initialization of git.
● PS C:\Users\shado\OneDrive\Documentos\GitHub\Practicas_web_Diego_Efrain_Hernandez_Hernandez\Practica10> cd frontend
● PS C:\Users\shado\OneDrive\Documentos\GitHub\Practicas_web_Diego_Efrain_Hernandez_Hernandez\Practica10\frontend> npm install bootstrap

added 2 packages, and audited 491 packages in 2s

111 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
```


VISUAL

```
found 0 vulnerabilities
PS C:\Users\shado\OneDrive\Documentos\GitHub\Practicas_web_Diego_Efrain_Hernandez_Hernandez\Practica10\frontend> ng generate service services/game

Would you like to share pseudonymous usage data about this project with the Angular Team
at Google under Google's Privacy Policy at https://policies.google.com/privacy. For more
details and how to change this setting, see https://angular.dev/cli/analytics.

  No
Global setting: enabled
Local setting: disabled
Effective status: disabled
CREATE src/app/services/game.spec.ts (327 bytes)
CREATE src/app/services/game.ts (117 bytes)
PS C:\Users\shado\OneDrive\Documentos\GitHub\Practicas_web_Diego_Efrain_Hernandez_Hernandez\Practica10\frontend> ng generate component home
CREATE src/app/home/home.spec.ts (540 bytes)
CREATE src/app/home/home.ts (189 bytes)
CREATE src/app/home/home.css (0 bytes)
CREATE src/app/home/home.html (20 bytes)
PS C:\Users\shado\OneDrive\Documentos\GitHub\Practicas_web_Diego_Efrain_Hernandez_Hernandez\Practica10\frontend> ng generate component formulario
CREATE src/app/formulario/formulario.spec.ts (582 bytes)
CREATE src/app/formulario/formulario.ts (213 bytes)
CREATE src/app/formulario/formulario.css (0 bytes)
CREATE src/app/formulario/formulario.html (26 bytes)
PS C:\Users\shado\OneDrive\Documentos\GitHub\Practicas_web_Diego_Efrain_Hernandez_Hernandez\Practica10\frontend> ng generate component listado
CREATE src/app/listado/listado.spec.ts (561 bytes)
CREATE src/app/listado/listado.ts (201 bytes)
CREATE src/app/listado/listado.css (0 bytes)
CREATE src/app/listado/listado.html (23 bytes)
PS C:\Users\shado\OneDrive\Documentos\GitHub\Practicas_web_Diego_Efrain_Hernandez_Hernandez\Practica10\frontend> ng generate component actualizar
CREATE src/app/actualizar/actualizar.spec.ts (582 bytes)
CREATE src/app/actualizar/actualizar.ts (213 bytes)
CREATE src/app/actualizar/actualizar.css (0 bytes)
CREATE src/app/actualizar/actualizar.html (26 bytes)
```

VISUAL



The image shows a code editor window with a breadcrumb navigation bar at the top. The breadcrumb path is: frontend > {} angular.json > {} projects > {} frontend > {} architect > {} build > {} options > abc outputMode. The main editor area displays a TypeScript configuration file (angular.json) with the following content:

```
9  "projects": {
10    "frontend": {
11      "projectType": "application",
12      "schematics": {},
13      "root": "",
14      "sourceRoot": "src",
15      "prefix": "app",
16      "architect": {
17        "build": {
18          "builder": "@angular/build:application",
19          "options": {
20            "browser": "src/main.ts",
21            "tsConfig": "tsconfig.app.json",
22            "assets": [
23              {
24                "glob": "**/*",
25                "input": "public"
26              }
27            ],
28            "styles": [
29              "node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css"
30            ],
31            "scripts": [
32              "node_modules/bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
33            ],
34            "server": "src/main.server.ts",
35            "outputMode": "server",
36            "ssr": {
37              "entry": "src/server.ts"
38            }
39          },
40          "configurations": {
```


VISUAL

pp.html

TS app.ts

TS actualizar.ts

actualizar.html

TS listado.ts

listado.html

TS formulario.ts

formulario.html

frontend > src > app > TS app.config.ts > ...

```
1  import { ApplicationConfig } from '@angular/core';
2  import { provideRouter } from '@angular/router';
3  import { provideHttpClient, withFetch } from '@angular/common/http';
4  import { routes } from './app.routes';
5
6  export const appConfig: ApplicationConfig = {
7    providers: [
8      provideHttpClient(withFetch()),
9      provideRouter(routes)
10   ]
11  };
```

VISUAL

pp.html TS app.ts TS actualizar.ts actualizar.html TS listado.ts

frontend > src > app > services > TS game.ts > GameService

```
1 import { Injectable } from '@angular/core';
2 import { HttpClient } from '@angular/common/http';
3 import { Observable } from 'rxjs';
4
5 @Injectable({
6   providedIn: 'root'
7 })
8 export class GameService {
9   private API = 'http://127.0.0.1:5000/games';
10
11   constructor(private http: HttpClient) {}
12
13   getGames(): Observable<any> {
14     return this.http.get(this.API);
15   }
16
17   createGame(game: any): Observable<any> {
18     return this.http.post(this.API, game);
19   }
20
21   deleteGame(id: string): Observable<any> {
22     return this.http.delete(`${this.API}/${id}`);
23   }
24
25   updateGame(id: string, game: any): Observable<any> {
26     return this.http.put(`${this.API}/${id}`, game);
27   }
28 }
```

pp.html TS app.ts TS actualizar.ts actualizar.html TS listado.ts listado.html TS formulario.

frontend > src > app > home > home.html > div.container.mt-4 > div.row > div.col-md-4.mb-4 > div.card.h-100.shadow-s

Goto component

```
1 <div class="container mt-4">
2   <h2 class="text-center mb-4">Catálogo de Videojuegos</h2>
3
4   <div class="row" *ngIf="games.length > 0">
5     <div class="col-md-4 mb-4" *ngFor="let game of games">
6       <div class="card h-100 shadow-sm">
7         <img
8           [src]="game.imagenUrl || 'https://via.placeholder.com/300x400?text=Sin+Imagen'"
9           class="card-img-top"
10          [alt]="game.nombre"
11          style="height: 300px; object-fit: cover;"
12          (error)="game.imagenUrl = 'https://via.placeholder.com/300x400?text=Error+Imagen'"
13        >
14        <div class="card-body">
15          <h5 class="card-title">{{ game.nombre }}</h5>
16          <p class="card-text">
17            <strong>Género:</strong> {{ game.genero }}<br>
18            <strong>Precio:</strong> {{ game.precio }}
19          </p>
20        </div>
21      </div>
22    </div>
23  </div>
24
25  <div class="alert alert-info text-center" *ngIf="games.length === 0">
26    No hay videojuegos disponibles. Agrega uno desde el menú "Agregar".
27  </div>
28 </div>
```

VISUAL

pp.html

TS app.ts

TS actualizar.ts

actualizar.html

TS listado.ts

pp.html

TS app.ts

TS actualizar.ts

actualizar.html

TS listado.ts

listado.html

TS formulario.ts

formulario.html

frontend > src > app > home > TS home.ts > HomeComponent

```
1 import { Component, OnInit } from '@angular/core';
2 import { CommonModule } from '@angular/common';
3 import { GameService } from '../services/game';
4
5 @Component({
6   selector: 'app-home',
7   standalone: true,
8   imports: [CommonModule],
9   templateUrl: './home.html',
10  styleUrls: ['./home.css']
11 })
12 export class HomeComponent implements OnInit {
13   games: any[] = [];
14
15   constructor(private gameService: GameService) {}
16
17   ngOnInit() {
18     this.loadGames();
19   }
20
21   loadGames() {
22     this.gameService.getGames().subscribe({
23       next: (data) => {
24         this.games = data;
25         console.log('Juegos cargados:', this.games);
26       },
27       error: (err) => {
28         console.error('Error al cargar juegos:', err);
29       }
30     });
31   }
32 }
```

frontend > src > app > formulario > formulario.html > div.container.mt-4 > div.row.justify-content-center > div.col-md-6 > div.card > div.card-body

Go to component

```
1 <div class="container mt-4">
2   <div class="row justify-content-center">
3     <div class="col-md-6">
4       <div class="card">
5         <div class="card-header bg-primary text-white">
6           <h4 class="mb-0">Agregar Videojuego</h4>
7         </div>
8         <div class="card-body">
9           <form #gameForm="ngForm" (ngSubmit)="onSubmit(gameForm)">
10             <div class="mb-3">
11               <label for="nombre" class="form-label">Nombre:</label>
12               <input
13                 type="text"
14                 class="form-control"
15                 id="nombre"
16                 name="nombre"
17                 [(ngModel)]="game.nombre"
18                 required
19                 #nombre="ngModel"
20               >
21               <div *ngIf="nombre.invalid && nombre.touched" class="text-danger">
22                 El nombre es requerido
23               </div>
24             </div>
25
26             <div class="mb-3">
27               <label for="genero" class="form-label">Género:</label>
28               <input
29                 type="text"
30                 class="form-control"
31                 id="genero"
32                 name="genero"
33                 [(ngModel)]="game.genero"
34                 required
35                 #genero="ngModel"
36               >
37               <div *ngIf="genero.invalid && genero.touched" class="text-danger">
38                 El género es requerido
39               </div>
40             </div>
41
42             <div class="mb-3">
43               <label for="precio" class="form-label">Precio:</label>
```


VISUAL

nd > src > app > formulario > TS formulario.ts > FormularioComponent > onSubmit > error

```
@Component({
  selector: 'app-formulario',
  standalone: true,
  imports: [CommonModule, FormsModule],
  templateUrl: './formulario.html',
  styleUrls: ['./formulario.css']
})
export class FormularioComponent {
  game = {
    nombre: '',
    genero: '',
    precio: 0,
    imageUrl: ''
  };

  constructor(
    private gameService: GameService,
    private router: Router
  ) {}

  onSubmit(form: NgForm) {
    if (form.invalid) return;

    this.gameService.createGame(this.game).subscribe({
      next: (response) => {
        console.log('Videojuego agregado:', response);
        alert('Videojuego agregado correctamente');
        this.game = { nombre: '', genero: '', precio: 0, imageUrl: '' };
        form.reset();
        this.router.navigate(['/']);
      },
      error: (error) => {
        console.error('Error al guardar:', error);
        alert('Error al guardar el videojuego');
      }
    });
  }
}
```

pp.html TS app.ts TS actualizar.ts actualizar.html TS listado.ts listado.html TS formulario.ts formulario.html TS home.ts

frontend > src > app > listado > listado.html > div.container.mt-4 > div.table-responsive > table.table.table-striped.table-hover.table-bordered

Go to component

```
1 <div class="container mt-4">
2   <h2 class="text-center mb-4">Listado de Videojuegos</h2>
3   <div class="alert alert-info text-center" *ngIf="games.length === 0">
4     No hay videojuegos registrados. Agrega uno desde el menú "Agregar".
5   </div>
6   <div class="table-responsive" *ngIf="games.length > 0">
7     <table class="table table-striped table-hover table-bordered">
8       <thead class="table-dark">
9         <tr>
10           <th>#</th>
11           <th>ID</th>
12           <th>Nombre</th>
13           <th>Género</th>
14           <th>Precio</th>
15           <th>Imagen</th>
16           <th>Acciones</th>
17         </tr>
18       </thead>
19       <tbody>
20         <tr *ngFor="let game of games; let i = index">
21           <td>{{ i + 1 }}</td>
22           <td><small>{{ game._id }}</small></td>
23           <td>{{ game.nombre }}</td>
24           <td>{{ game.genero }}</td>
25           <td>${{ game.precio }}</td>
26           <td>
27             <img
28               [src]="game.imageUrl || 'https://via.placeholder.com/50x50?text=No+Image'"
29               [alt]="game.nombre"
30               style="width: 50px; height: 50px; object-fit: cover; border-radius: 5px;"
31               (error)="game.imageUrl = 'https://via.placeholder.com/50x50?text=Error'"
32             </td>
33           <td>
34             <button
35               class="btn btn-danger btn-sm"
36               (click)="deleteGame(game._id)"
37               title="Eliminar videojuego"
38             >
39               Eliminar
40             </button>
41           </td>
42         </tr>
43       </tbody>
44     </table>
45   </div>
46   <div class="alert alert-secondary mt-3" *ngIf="games.length > 0">
47     <strong>Total de videojuegos:</strong> {{ games.length }}
48   </div>
```

Ln 44, Col 13

VISUAL

```
frontend > src > app > listado > TS listado.ts > ListadoComponent > loadGames > error
1 import { Component, OnInit } from '@angular/core';
2 import { CommonModule } from '@angular/common';
3 import { GameService } from '../services/game';
4
5 @Component({
6   selector: 'app-listado',
7   standalone: true,
8   imports: [CommonModule],
9   templateUrl: './listado.html',
10  styleUrls: ['./listado.css']
11 })
12 export class ListadoComponent implements OnInit {
13   games: any[] = [];
14   constructor(private gameService: GameService) {}
15   ngOnInit() {
16     this.loadGames();
17   }
18   loadGames() {
19     console.log('Cargando listado de juegos...');
20     this.gameService.getGames().subscribe({
21       next: (data) => {
22         this.games = data;
23         console.log('Juegos cargados en listado:', this.games);
24       },
25       error: (error) => {
26         console.error('Error al cargar juegos:', error);
27       }
28     });
29   }
30   deleteGame(id: string) {
31     if (confirm('¿Seguro que deseas eliminar este videojuego?')) {
32       console.log('Eliminando juego con ID:', id);
33       this.gameService.deleteGame(id).subscribe({
34         next: (response) => {
35           console.log('Respuesta:', response);
36           alert('Juego eliminado correctamente');
37           this.loadGames();
38         },
39         error: (error) => {
40           console.error('Error al eliminar:', error);
41           alert('Error al eliminar el juego');
42         }
43       });
44     }
45   }
46 }
```

```
frontend > src > app > actualizar > TS actualizar.ts > ActualizarComponent > updateGame
1 import { Component, OnInit } from '@angular/core';
2 import { CommonModule } from '@angular/common';
3 import { FormsModule } from '@angular/forms';
4 import { GameService } from '../services/game';
5
6 @Component({
7   selector: 'app-actualizar',
8   standalone: true,
9   imports: [CommonModule, FormsModule],
10  templateUrl: './actualizar.html',
11  styleUrls: ['./actualizar.css']})
12 export class ActualizarComponent implements OnInit {
13   games: any[] = [];
14   selectedGame: any = null;
15   constructor(private gameService: GameService) {}
16   ngOnInit() {
17     this.loadGames();
18   }
19   loadGames() {
20     this.gameService.getGames().subscribe({
21       next: (data) => {
22         this.games = data;
23         console.log('Juegos cargados en actualizar:', this.games);
24       },
25       error: (error) => {
26         console.error('Error al cargar juegos:', error);
27       }
28     });
29   }
30   selectGame(game: any) {
31     this.selectedGame = { ...game };
32   }
33   updateGame() {
34     if (!this.selectedGame) return;
35     this.gameService.updateGame(this.selectedGame._id, this.selectedGame).subscribe({
36       next: () => {
37         alert('Juego actualizado correctamente');
38         this.loadGames();
39         this.selectedGame = null;
40       },
41       error: (error) => {
42         console.error('Error al actualizar:', error);
43         alert('Error al actualizar el juego');
44       }
45     });
46   }
47   cancelEdit() {
48     this.selectedGame = null;
49   }
50 }
```

VISUAL

pp.html

TS app.ts

×

TS actualizar.ts

actualizar.html

TS listado.ts

listado.html

frontend > src > app > TS app.ts > AppComponent

```
1  import { Component } from '@angular/core';
2  import { CommonModule } from '@angular/common';
3  import { RouterOutlet, RouterLink } from '@angular/router';
4
5  @Component({
6    selector: 'app-root',
7    standalone: true,
8    imports: [CommonModule, RouterOutlet, RouterLink],
9    templateUrl: './app.html',
10   styleUrls: ['./app.css']
11 })
12 export class AppComponent {
13   title = 'Videojuegos App';
14 }
```

VISUAL

esbuild frontend TS main.ts TS main.server.ts TS app.routes.ts app.html x TS app.ts TS actualizar.ts actu

frontend > src > app > app.html > nav.navbar.navbar-expand-lg.navbar-dark.bg-dark > div.container > div#navbarNav.collapse.navbar-collapse

Go to component

```
1 <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
2   <div class="container">
3     <a class="navbar-brand" routerLink="/">Videojuegos</a>
4
5     <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav">
6       <span class="navbar-toggler-icon"></span>
7     </button>
8
9     <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
10      <ul class="navbar-nav ms-auto">
11        <li class="nav-item">
12          <a class="nav-link"
13            routerLink="/"
14            routerLinkActive="active"
15            routerLinkActiveOptions="{exact: true}">
16            Home
17          </a>
18        </li>
19        <li class="nav-item">
20          <a class="nav-link" routerLink="/agregar" routerLinkActive="active">
21            Agregar
22          </a>
23        </li>
24        <li class="nav-item">
25          <a class="nav-link" routerLink="/listado" routerLinkActive="active">
26            Listado
27          </a>
28        </li>
29        <li class="nav-item">
30          <a class="nav-link" routerLink="/actualizar" routerLinkActive="active">
31            Actualizar
32          </a>
33        </li>
34      </ul>
35    </div>
36  </div>
37 </nav>
38
39 <div class="container mt-3">
40   <router-outlet></router-outlet>
41 </div>
```

esbuild frontend

TS main.ts

TS main.server.ts

TS app.routes.ts x

app.html

TS app.ts

frontend > src > app > TS app.routes.ts > routes

```
1 import { Routes } from '@angular/router';
2 import { HomeComponent } from '../home/home';
3 import { FormularioComponent } from '../formulario/formulario';
4 import { ListadoComponent } from '../listado/listado';
5 import { ActualizarComponent } from '../actualizar/actualizar';
6
7 export const routes: Routes = [
8   { path: '', component: HomeComponent },
9   { path: 'agregar', component: FormularioComponent },
10  { path: 'listado', component: ListadoComponent },
11  { path: 'actualizar', component: ActualizarComponent }
12 ];
```

VISUAL

esbuild frontend

TS main.ts

×

TS main.server.ts

TS app.routes.ts

app.html

frontend > src > TS main.ts > ...

```
1  import { bootstrapApplication } from '@angular/platform-browser';
2  import { AppComponent } from './app/app';
3  import { appConfig } from './app/app.config';
4
5  bootstrapApplication(AppComponent, appConfig)
6  .catch((err) => console.error(err));
```


VISUAL

```
PS C:\Users\shado\OneDrive\Documentos\GitHub\Practicas_web_Diego_Efrain_Hernandez_Hernandez\Practica10\frontend> ng serve
```

Browser bundles

Initial chunk files	Names	Raw size
styles.css	styles	276.99 kB
scripts.js	scripts	107.73 kB
main.js	main	54.55 kB
Initial total		439.26 kB

Server bundles

Initial chunk files	Names	Raw size
main.server.mjs	main.server	55.81 kB
server.mjs	server	1.81 kB
polyfills.server.mjs	polyfills.server	243 bytes

```
Application bundle generation complete. [1.781 seconds] - 2026-02-25T04:40:31.614Z
```

```
Watch mode enabled. Watching for file changes...
```

```
NOTE: Raw file sizes do not reflect development server per-request transformations.
```

```
→ Local: http://localhost:4200/
```

```
→ press h + enter to show help
```

```
Juegos cargados: [
```

```
{
  _id: '699e65a8fd09b6f43a5e6427',
  genero: 'Aventura',
  imageUrl: 'https://static.muve.pl/data/minecraft-java-bedrock-edition-pc-game_1.jpg',
  nombre: 'Minecraft',
  precio: 800
},
{
  _id: '699e65cffd09b6f43a5e6429',
  genero: 'Crimen',
  imageUrl: 'https://cdn1.epicgames.com/offer/b0cd075465c44f87be3b505ac04a2e46/EGS_GrandTheftAutoVEnhanced_RockstarNorth_S1_2560x1440-906d8ae76a91aafc60b1a54c23fab496',
  nombre: 'Grand Theft Auto V',
  precio: 1200
},
{
  _id: '699e65eafd09b6f43a5e642b',
  genero: 'Pelea',
  imageUrl: 'https://images2.alphacoders.com/927/thumb-440-927337.webp',
  nombre: 'Super Smash Bros Ultimate',
  precio: 1600
}
]
```

PYTHON

```
app.py × game_model.py python
app.py > ...
1 from flask import Flask, request, jsonify
2 from flask_cors import CORS
3 from models.game_model import get_all_games, create_game, delete_game, update_game
4
5 app = Flask(__name__)
6 CORS(app)
7 @app.route('/')
8 def inicio():
9     return "API Videojuegos funcionando GG"
10
11 @app.route('/games', methods=['GET'])
12 def get_games():
13     games = get_all_games()
14     return jsonify(games), 200
15
16
17 @app.route('/games', methods=['POST'])
18 def add_game():
19     data = request.json
20     game_id = create_game(data)
21     return jsonify({
22         "message": "Videojuego agregado",
23         "id": game_id
24     }), 201
25
26 @app.route('/games/<id>', methods=['DELETE'])
27 def delete_game_route(id):
28     deleted_count = delete_game(id)
29     if deleted_count > 0:
30         return jsonify({"message": "Juego eliminado correctamente"}), 200
31     else:
32         return jsonify({"message": "Juego no encontrado"}), 404
33
34 @app.route('/games/<id>', methods=['PUT'])
35 def update_game_route(id):
36     data = request.json
37     modified_count = update_game(id, data)
38     if modified_count > 0:
39         return jsonify({"message": "Juego actualizado correctamente"}), 200
40     else:
41         return jsonify({"message": "No se realizaron cambios"}), 404
42
43 if __name__ == '__main__':
44     app.run(debug=True)
```

```
app.py game_model.py × python
models > game_model.py > delete_game
1 from pymongo import MongoClient
2 from bson import ObjectId
3 from bson.errors import InvalidId
4
5 client = MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
6 db = client["videojuegos"]
7 collection = db["games"]
8
9 def get_all_games():
10     games = list(collection.find())
11     for game in games:
12         game["_id"] = str(game["_id"])
13     return games
14
15 def create_game(data):
16     result = collection.insert_one(data)
17     return str(result.inserted_id)
18
19 def delete_game(id):
20     try:
21         result = collection.delete_one({"_id": ObjectId(id)})
22         return result.deleted_count
23     except InvalidId:
24         return 0
25
26 def update_game(id, data):
27     try:
28         result = collection.update_one(
29             {"_id": ObjectId(id)},
30             {"$set": {
31                 "nombre": data["nombre"],
32                 "genero": data["genero"],
33                 "precio": data["precio"],
34                 "imagenUrl": data["imagenUrl"]
35             }}
36         )
37         return result.modified_count
38     except InvalidId:
39         return 0
```


Catálogo de Videojuegos



Minecraft

Género: Aventura

Precio: \$800



Grand Theft Auto V

Género: Crimen

Precio: \$1200



Super Smash Bros Ultimate

Género: Pelea

Precio: \$1600

Listado de Videojuegos

#	ID	Nombre	Género	Precio	Imagen	Acciones
1	699e65a8fd09b6f43a5e6427	Minecraft	Aventura	\$800		Eliminar
2	699e65cffd09b6f43a5e6429	Grand Theft Auto V	Crimen	\$1200		Eliminar
3	699e65eafd09b6f43a5e642b	Super Smash Bros Ultimate	Pelea	\$1600		Eliminar

Total de videojuegos: 3

Actualizar Videojuegos

Selecciona un videojuego para actualizar

Nombre	Género	Precio	Acción
Minecraft	Aventura	\$800	Actualizar
Grand Theft Auto V	Crimen	\$1200	Actualizar
Super Smash Bros Ultimate	Pelea	\$1600	Actualizar

PÁGINA

localhost:4200 dice

Juego actualizado correctamente

Aceptar

Selecciona un videojuego para actualizar

Nombre	Género	Precio	Acción
Minecraft	Aventura	\$800	Actualizar
Grand Theft Auto V	Crimen	\$1200	Actualizar
Super Smash Bros Ultimate	Pelea	\$1600	Actualizar

Actualizando: Minecraft

Nombre:

Minecraft

Género:

Aventura

Precio:

900

URL de Imagen:

https://static.muve.pl/data/minecraft-java-bedrock-edition-pc-game_1.jpg

Guardar Cambios

Cancelar

PÁGINA

Videojuegos

localhost:4200 dice

Videojuego agregado correctamente

Home Agregar Listado Actualizar

Agregar

Aceptar

Nombre:

Geometry Dash

Género:

Musical

Precio:

64

URL de Imagen:

https://tse3.mm.bing.net/th/id/OIP.oFJjZZWKRgtVdyRHdQO_sQHaEV?w=7528

Guardar Videojuego

Catálogo de Videojuegos



Minecraft

Género: Aventura

Precio: \$900



Grand Theft Auto V

Género: Crimen

Precio: \$1200



Super Smash Bros Ultimate

Género: Pelea

Precio: \$1600



Geometry Dash

Género: Musical

Precio: \$64

PÀGINA

MongoDB Compass - upp_db/videojuegos.games

Connections Edit View Collection Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

upp_db

ShadowAngels

productos

admin

cartelera_cultural

config

escuelaDB

local

videojuegos

games

Welcome

games

productos

upp_db

+

upp_db > videojuegos > games

Open MongoDB shell

Documents 3

Aggregations

Schema

Indexes 1

Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

Explain

Reset

Find

Options

ADD DATA

UPDATE

DELETE

EXPORT DATA

EXPORT CODE

25

1 - 4 of 4

```
_id: ObjectId('699e65a8fd09b6f43a5e6427')
nombre: "Minecraft"
genero: "Aventura"
precio: 900
imagenUrl: "https://static.muve.pl/data/minecraft-java-bedrock-edition-pc-game_1.j..."
```

```
_id: ObjectId('699e65cffd09b6f43a5e6429')
nombre: "Grand Theft Auto V"
genero: "Crimen"
precio: 1200
imagenUrl: "https://cdn1.epicgames.com/offer/b0cd075465c44f87be3b505ac04a2e46/EGS_..."
```

```
_id: ObjectId('699e65eafd09b6f43a5e642b')
nombre: "Super Smash Bros Ultimate"
genero: "Pelea"
precio: 1600
imagenUrl: "https://images2.alphacoders.com/927/thumb-440-927337.webp"
```

```
_id: ObjectId('699e7f152b4b278aad4cc93e')
nombre: "Geometry Dash"
genero: "Musical"
precio: 64
imagenUrl: "https://tse3.mm.bing.net/th/id/OIP.oFJjZZWKRgtVdyRHdQO_sQHaeV?w=752&h=..."
```

PÁGINA

← ↻ localhost:4200/listado

🔍 ☆ ☆≡ 🌐 ⋮ ChatGPT

Videojuegos

localhost:4200 dice
¿Seguro que deseas eliminar este videojuego?
Aceptar Cancelar

Home Agregar Listado Actualizar

#	ID	Nombre	Genero	Precio	Imagen	Acciones
1	699e65a8fd09b6f43a5e6427	Minecraft	Aventura	\$900		Eliminar
2	699e65cffd09b6f43a5e6429	Grand Theft Auto V	Crimen	\$1200		Eliminar
3	699e65eafd09b6f43a5e642b	Super Smash Bros Ultimate	Pelea	\$1600		Eliminar
4	699e7ed52b4b278aad4cc93d	Geometry Dash	Musical	\$64		Eliminar

Total de videojuegos: 4

Listado de Videojuegos

#	ID	Nombre	Género	Precio	Imagen	Acciones
1	699e65a8fd09b6f43a5e6427	Minecraft	Aventura	\$900		Eliminar
2	699e65cffd09b6f43a5e6429	Grand Theft Auto V	Crimen	\$1200		Eliminar
3	699e65eafd09b6f43a5e642b	Super Smash Bros Ultimate	Pelea	\$1600		Eliminar

Total de videojuegos: 3