PLATAFORMAS

PLATAFORMA ANTIDESLIZANTEALTA SUJETIVIDAD CON 4 GARRAS RIGIDAS 1/4 DE PULGADA PLANCHA RIGIDA 2 MILIMETROS DE ESPESOR(PARA ACROW)
ANCHO: 0. 30 X LARGO 2.40 ACERO GALVANIZADO NACIONAL
(PROCESO DE SOLDADURA) GMAW MIG MAG EN LOS CORDONES DE SOLDADURA SE APLICO GALVANIZADO EN SPRAY PARA PROTEGER LAS UNIONES

120-140

PLATAFORMA ANTIDESLIZANTEALTA SUJETIVIDAD CON 4 GARRAS RIGIDAS 1/4 DE PULGADA PLANCHA RIGIDA 2 MILIMETROS DE ESPESOR (PARA BANQUETERO)
ANCHO: 0. 30 X LARGO 2.10 ACERO GALVANIZADO NACIONAL
(PROCESO DE SOLDADURA) GMAW MIG MAG EN LOS CORDONES DE SOLDADURA SE APLICO GALVANIZADO EN SPRAY PARA PROTEGER LAS UNIONES

ACCESORIOS

JUEGO DE BARANDA DE SEGURIDAD COMPLETO (GALVANIZADO) PARA ANDAMIO ACROW

JUEGO DE BARANDA DE SEGURIDAD COMPLETO (GALVANIZADO) PARA ANDAMIO MF48 **280-300**

JUEGO DE BARANDA DE SEGURIDAD COMPLETO (GALVANIZADO) PARA ANDAMIO BANQUETERO

BARANDILLA LATERAL (UNIDAD) **60**

BARANDILLA LATERAL (DUO) **120**

JUEGO DE RUEDAS NAYLÓN DE 8 “ CON SUS FRENOS + ACOPLES METALICOS Y PERNOS DE FIJACION **290-300**

JUEGO DE RUEDAS NAYLÓN DE 8 “ PERNOS DE FIJACION+ JUEGO DE NIVELADORES **450**

JUEGO DE RUEDAS NAYLÓN DE 8 “ CON SUS FRENOS + ACOPLES METALICOS Y PERNOS DE FIJACION+ JUEGO DE NIVELADORES **450 -490**

JUEGO DE NIVELADORES (4 UNIDADES) GALVANIZADO **150-190**

SANSÓN

TIPOS DE ANDAMIO

JUEGO DE ANDAMIO ACROW PRO REFORZADO DE PARANTES PRINCIPALES DE 2“X 2.0 MILIMETROS ,TRAVESAÑO DE 1"×2.0 MILIMETROS REFUERZO VERTICAL Y ESCALONES DE ESPESOR 2.0 (CRUZETAS RIGIDAS DE ESPESOR:2.0MM) (MEDIDAS:ALTO :2,10 ANCHO:1.30 CM, LARGO 2.40 ACERO GALVANIZADO NACIONAL (ACEROS AREQUIPA) (PROCESO DE SOLDADURA) GMAW MIG MAG EN LOS CORDONES DE SOLDADURA SE APLICO GALVANIZADO EN SPRAY PARA PROTEGER LAS UNIONES

290-320

JUEGO DE ANDAMIO REFORZADO PRO REFORZADO DE PARANTES PRINCIPALES DE 2“X 2.0 MILIMETROS ,TRAVESAÑO DE 1"×2.0 MILIMETROS REFUERZO VERTICAL Y ESCALONES DE ESPESOR 2.0 (CRUZETAS RIGIDAS DE ESPESOR:2.0MM) (MEDIDAS:ALTO :2,10 ANCHO:1.30 CM, LARGO 2.40 ACERO GALVANIZADO NACIONAL (ACEROS AREQUIPA) (PROCESO DE SOLDADURA) GMAW MIG MAG EN LOS CORDONES DE SOLDADURA SE APLICO GALVANIZADO EN SPRAY PARA PROTEGER LAS UNIONES

320

JUEGO DE ANDAMIO BANQUETERO PRO REFORZADO DE PARANTES PRINCIPALES DE 2“X 2.0 MILIMETROS ,TRAVESAÑO DE 1"×2.0 MILIMETROS REFUERZO VERTICAL Y ESCALONES DE ESPESOR 2.0 (CRUZETAS RIGIDAS DE ESPESOR:2.0MM) (MEDIDAS:ALTO :2,10 ANCHO:0.80 CM, LARGO 2.10 ACERO GALVANIZADO NACIONAL (ACEROS AREQUIPA) (PROCESO DE SOLDADURA) GMAW MIG MAG EN LOS CORDONES DE SOLDADURA SE APLICO GALVANIZADO EN SPRAY PARA PROTEGER LAS UNIONES

280-290

JUEGO DE ANDAMIO MF48 PRO REFORZADO DE PARANTES PRINCIPALES DE 1 ½ “X 2.0 MILIMETROS ,TRAVESAÑO DE 1"×2.0 MILIMETROS REFUERZO VERTICAL Y ESCALONES DE ESPESOR 2.0 (CRUZETAS RIGIDAS DE ESPESOR:2.0MM) (MEDIDAS:ALTO :2,10 ANCHO:1.30 CM, LARGO 2.40 ACERO GALVANIZADO NACIONAL (ACEROS AREQUIPA) (PROCESO DE SOLDADURA) GMAW MIG MAG EN LOS CORDONES DE SOLDADURA SE APLICO GALVANIZADO EN SPRAY PARA PROTEGER LAS UNIONES

280- 290

JUEGO DE ANDAMIO LIVIANO FUSIONADO PRO REFORZADO DE PARANTES PRINCIPALES DE 1 ¼ “X 2.0 MILIMETROS ,TRAVESAÑO DE 1"×2.0 MILIMETROS REFUERZO VERTICAL Y ESCALONES DE ESPESOR 2.0 (CRUZETAS RIGIDAS DE ESPESOR:2.0MM) (MEDIDAS:ALTO :2,10 ANCHO:1.30 CM, LARGO 2.40 ACERO GALVANIZADO CON TRANSVERSAÑO FIERRO NEGRO COLOR ROJO NACIONAL (ACEROS AREQUIPA) (PROCESO DE SOLDADURA) GMAW MIG MAG EN LOS CORDONES DE SOLDADURA SE APLICO GALVANIZADO EN SPRAY PARA PROTEGER LAS UNIONES

230

JUEGO DE ANDAMIO ACROW ACERO PINTADO PRO REFORZADO DE PARANTES PRINCIPALES DE 2“X 2.0 MILIMETROS ,TRAVESAÑO DE 1"×2.0 MILIMETROS REFUERZO VERTICAL Y ESCALONES DE ESPESOR 2.0 (CRUZETAS RIGIDAS DE ESPESOR:2.0MM) (MEDIDAS:ALTO :2,10 ANCHO:1.30 CM, LARGO 2.40 ACERO PINTADO FIERRO NEGRO NACIONAL (ACEROS AREQUIPA) (PROCESO DE SOLDADURA) GMAW MIG MAG EN LOS CORDONES DE SOLDADURA SE APLICO GALVANIZADO EN SPRAY PARA PROTEGER LAS UNIONES / CON CRUCETA GALVANIZADA

260

PLATAFORMA CON ESCOTILLA Y SU ESCALERA DE ACCESO (FORRADO CON FENÓLICOPREMIUM DE 18 MILIMETROS) TUBOS ESTRUCTURALES GALVANIZADO	440-480
ADAPTADOR TIPO T PARA PUNTAL (GALVANIZADO)	42
ADAPTADOR TIPO T PARA ESCALERILLA DE ACCESO (GALVANIZADO)	60
ESCALERA METALICA TIPO ZANCA DE ACCESO CON PASOS ANTIDESLIZANTE TUBOS ESTRUCTURALES GALVANIZADO DE (2.0) ESPESOR +PASAMANO GALVANIZADO	500-530
JUEGO DE RODAPIE GALVANIZADO (4 PIEZAS)	180-190
VIGAS DE 3	300
ESPARRAGOS GALVANIZADOS 5/8 DE 3METROS	29
BOLILLO (TUERCA DE PLATO DE D100 5/8PULG GALVANIZADO	6-7
PUNTALES GALVANIZADO SANSON 4 METROS (2.20 A 4 METROS) TUBO PRINCIPAL 2"	62-64 PREVENTA 66-67 PRECIO NORMAL
PUNTALES GALVANIZADO SANSON 3 METROS (1.70 A 3 METROS) TUBO PRINCIPAL 2"	54-57
ALINEADORES GALVANIZADO DE 1 METROS (AHI DE MEDIO METRO , 1 M , METRO Y MEDIO , 2 METROS Y 3 M)	45
JDUO DE BARANDILLA LATERAL	230
UNIDAD DE CRUSETA	45-50
PAR DE CRUCETAS (2.40 m armado / 2.80 m desarmado)	85-90