Операционные системы

Настройка рабочей среды

Кара Егор Андреевич

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

2.1 Устанавливаю pass . . . 7
2.2 Просматриваю список ключей . . . 8
2.3 Инициализируем хранилище . . . 9
2.4 Создадим структуру git . . . 10
2.5 Предворительно создаю репозиторий . . . 11
2.6 Задаем адрес репозитория на хостинге . . . 12
2.7 Устанавливаем плагин для браузера . . . 13
2.8 Устанавливаем интерфейс для взаимодействия с браузером на Fedora . . . 14
2.9 Добавляем новый пароль . . . 15
2.10 Отображаем пароль для указанного имени файла . . . 16
2.11 Заменим существующий пароль . . . 16
2.12 Установим дополнительное программное обеспечение . . . 18
2.13 Установим шрифты . . . 19
2.14 Установим бинарный файл с помощью wget. Скрипт определяет архитектуру процессора и операционную систему и скачивает необходимый файл . . . 20
2.15 Создаем собственный репозиторий с помощью утилит. Будем использовать утилиты командной строки для работы с github. . . . 20
2.16 Инициализируем chezmoi с репозиторием dotfiles и проверяем, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог, запустив: chezmoi diff . . . 22
2.17 Применяем настройки, которые ранее установили . . . 23
2.18 Используем chezmoi на нескольких машинах . . . 24

3 Вывод **25**

Список иллюстраций

2.1 Установка pass (dnf install pass pass-otp) 7
2.2 Просмотр списка ключей (gpg –list-secret-keys) 8
2.3 Инициализируем хранилище (pass init) 9
2.4 Создадим структуру git (pass git init) 10
2.5 Создание репозитория 11
2.6 Задание адрес репозитория на хостинге (pass git remote add origin git@github.com:/.git) и для синхронизации выполнение следующей команды (pass git pull pass git push) 12
2.7 Установка плагина для браузера 13
2.8 Установка интерфейса для взаимодействия с браузером на Fedora (dnf copr enable maximbaz/browserpass dnf install browserpass) . . 14
2.9 Добавление нового пароля (pass insert [OPTIONAL DIR]/[FILENAME]) 15
2.10 Отображение пароля для указанного имени файла (pass [OPTIONAL DIR]/[FILENAME]) 16
2.11 Замена существующего пароля (pass generate –in-place FILENAME) 16
2.12 установка дополнительного программного обеспечения (sudo dnf -y install dunst fontawesome-fonts powerline-fonts light fuzzel swaylock kitty waybar swaybg wl-clipboard mpv grim slurp) 18
2.13 Установка шрифтов (sudo dnf copr enable peterwu/iosevka sudo dnf search iosevka sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curly-fonts iosevka-slab-fonts iosevka-etoile-fonts iosevka-term-fonts) 19
2.14 Установка бинарного файла. Скрипт определяет архитектуру процессора и операционную систему и скачивает необходимый файл (sh -c “$(wget -qO- chezmoi.io/get)) 20
2.15 Создание собственного репозитория с помощью утилит Будем использовать утилиты командной строки для работы с github. Создадим свой репозиторий для конфигурационных файлов на основе шаблона(gh repo create dotfiles –template=«yamadharma/dotfiles-template» –private) 21
2.16 Инициализирование chezmoi с репозиторием dotfiles (chezmoi init git@github.com:/dotfiles.git) и проверка, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог, запустив: chezmoi diff 22
2.17 Применение настроек, которые ранее установили (chezmoi apply -v) 23
2.18 Использование chezmoi на нескольких машинах 24

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить инструмент **chezmoi** для управления конфигурационными файлами (dotfiles), научиться:

- инициализировать репозиторий dotfiles,
- применять конфигурацию на новой системе,
- синхронизировать изменения,
- использовать chezmoi на нескольких машинах (в том числе в контейнере Fedora Toolbox).

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Устанавливаю pass



```
eakara@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-...
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro

eakara@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ dnf install
pass pass-otp
Для выполнения запрошенной операции требуются привилегии суперпользователя. Пожа
луйста, войдите в систему как пользователь с повышенными правами или используйте
 опции "--assumeno" или "--downloadonly", чтобы выполнить команду без изменения
состояния системы.
eakara@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ sudo dnf ins
tall pass pass-otp
[sudo] пароль для eakara:
Обновление и загрузка репозиториев:
 RPM Fusion for Fedora 43 - Nonfree - S 100% |   4.3 KiB/s |   8.3 KiB |  00m02s
 RPM Fusion for Fedora 43 - Nonfree - N 100% |   5.4 KiB/s |   9.2 KiB |  00m02s
 R Tools PPA                            100% |   3.2 KiB/s |   1.9 KiB |  00m01s
 Fedora 43 - x86_64 - Updates           100% |   5.6 KiB/s |   8.4 KiB |  00m02s
 Copr repo for PyCharm owned by phracek 100% |   3.6 KiB/s |   2.1 KiB |  00m01s
 Fedora 43 - x86_64                     100% |  25.3 KiB/s |  22.4 KiB |  00m01s
 google-chrome                          100% |   2.2 KiB/s |   1.3 KiB |  00m01s
Failed to download metadata (metalink: "https://mirrors.fedoraproject.org/metali
nk?repo=updates-released-f43&arch=x86_64") for repository "updates": Download fa
iled: Curl error (23): Failed writing received data to disk/application for http
s://mirror.karneval.cz/pub/linux/fedora/linux/updates/43/Everything/x86_64/repod
ata/fc0274f075478aa4927481c59cfa6e2adedc6221a78a263d3b0390d70ee5905d-primary.xml
.zck [Failure writing output to destination, passed 146 returned 0]
eakara@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ gpg --list-s
```

Рисунок 2.1: Установка pass (dnf install pass pass-otp)

2.2 Просматриваю список ключей

```
eakara@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ gpg --list-s
ecret-keys
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096 2026-03-07 [SC]
      5C9E4426285A6380AF0EB0B99928E13786257AF6
uid           [  абсолютно ] Кара Егор Андреевич <egorcara@gmail.com>
ssb   rsa4096 2026-03-07 [E]
```

Рисунок 2.2: Просмотр списка ключей (gpg –list-secret-keys)

2.3 Инициализируем хранилище

```
eakara@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ pass init egorcara@gmail.com
bash: pass: команда не найдена...
Установить пакет «pass», предоставляющий команду «pass»? [N/y] y



 * Ожидание в очереди...
 * Загрузка списка пакетов....
Следующие пакеты должны быть установлены:
 pass-1.7.4-17.fc43.noarch      A password manager using standard Unix tools
 qrencode-4.1.1-11.fc43.x86_64  Generate QR 2D barcodes
Продолжить с этими изменениями? [N/y] y



 * Ожидание в очереди...
 * Ожидание аутентификации...
 * Ожидание в очереди...
 * Загрузка пакетов...
 * Запрос данных...
 * Проверка изменений...
 * Установка пакетов...
mkdir: создан каталог '/home/eakara/.password-store/'
Password store initialized for egorcara@gmail.com
```

Рисунок 2.3: Инициализируем хранилище (pass init)

2.4 Создадим структуру git

```
eakara@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ pass git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/eakara/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) 195a550] Add current contents of password store.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gpg-id
[master 84cb6a3] Configure git repository for gpg file diff.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gitattributes
eakara@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$
```

Рисунок 2.4: Создадим структуру git (pass git init)

2.5 Предворительно создаю репозиторий



Рисунок 2.5: Создание репозитория

2.6 Задаем адрес репозитория на хостинге

```
eakara@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ pass git remote add origin git@github.com:EgorCara/password-store.git
eakara@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ pass git push --set-upstream origin master
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 1.80 КиБ | 1.80 МиБ/с, готово.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:EgorCara/password-store.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
eakara@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ pass git pull
pass git push
Уже актуально.
Everything up-to-date
eakara@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$
```

Рисунок 2.6: Задание адрес репозитория на хостинге (pass git remote add origin git@github.com:/.git) и для синхронизации выполнение следующей команды (pass git pull pass git push)

2.7 Устанавливаем плагин для браузера



Рисунок 2.7: Установка плагина для браузера

2.8 Устанавливаем интерфейс для взаимодействия с браузером на Fedora

```
eakara@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
[sudo] пароль для eakara:
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/maximbaz/browserpass/fedora-43/                    100% | 613.0  B/s | 564.0  B |  00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
eakara@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ sudo dnf install browserpass
Обновление и загрузка репозиториев:
 Copr repo for browserpass owned by maximbaz                                                        100% |  1.9 KiB/s |  3.0 KiB |  00m02s
Репозитории загружены.
Пакет                                   Арх.        Версия                          Репозиторий                     Размер
Установка:
 browserpass                            x86_64      3.1.2-1.fc43                    fedora                          3.2 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:        1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 1 MiB. Необходимо загрузить 1 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 3 MiB (установка 3 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] browserpass-0:3.1.2-1.fc43.x86_64                                                             100% |  4.5 MiB/s |  1.2 MiB |  00m00s
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Всего                                                                                         100% |  2.0 MiB/s |  1.2 MiB |  00m01s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета                                                                      100% |  37.0  B/s |  1.0  B |  00m00s
[2/3] Подготовить транзакцию                                                                      100% |  1.0  B/s |  1.0  B |  00m01s
[3/3] Установка browserpass-0:3.1.2-1.fc43.x86_64                                                   100% |  4.2 MiB/s |  3.2 MiB |  00m01s
Завершено!
eakara@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$
```

Рисунок 2.8: Установка интерфейса для взаимодействия с браузером на Fedora (dnf copr enable maximbaz/browserpass dnf install browserpass)

2.9 Добавляем новый пароль

```
eakara@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ pass insert architecture/github
mkdir: создан каталог '/home/eakara/.password-store/architecture'
Enter password for architecture/github:
Retype password for architecture/github:
[master a18850e] Add given password for architecture/github to store.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 architecture/github.gpg
eakara@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$
```

Рисунок 2.9: Добавление нового пароля (pass insert [OPTIONAL DIR]/[FILENAME])

2.10 Отображаем пароль для указанного имени файла

```
eakara@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ pass architecture/github
neeort88
eakara@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$
```

Рисунок 2.10: Отображение пароля для указанного имени файла (pass [OPTIONAL DIR]/[FILENAME])

2.11 Заменим существующий пароль

```
eakara@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ pass generate --in-place architecture/github
[master 6390e8e] Replace generated password for architecture/github.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for architecture/github is:
JRaTKDuKFBuxPup(c4aukpd8$
eakara@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$
```

Рисунок 2.11: Замена существующего пароля (pass generate –in-place FILENAME)

2.12 Установим дополнительное программное обеспечение

```
eakara@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ sudo dnf -y install \
        dunst \
        fontawesome-fonts \
        powerline-fonts \
        light \
        fuzzel \
        swaylock \
        kitty \
        waybar swaybg \
        wl-clipboard \
        mpv \
        grim \
        slurp
[sudo] пароль для eakara:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "swaylock-1.8.4-1.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaybg-1.2.1-4.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "wl-clipboard-2.2.1-5.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "grim-1.5.0-2.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "slurp-1.5.0-5.fc43.x86_64" уже установлен.

Пакет                                   Арх.       Версия                      Репозиторий                Размер
Установка:
 dunst                                  x86_64     1.13.1-1.fc43               updates                  355.6 KiB
 fontawesome4-fonts                     noarch     1:4.7.0-25.fc43             fedora                   296.6 KiB
 fuzzel                                 x86_64     1.14.0-1.fc43               updates                  324.2 KiB
 kitty                                  x86_64     0.43.1-3.fc43               updates                   13.8 MiB
 light                                  x86_64     1.2.2-16.fc43               fedora                    77.3 KiB
 mpv                                    x86_64     0.40.0-3.fc43               fedora                     4.4 MiB
 powerline-fonts                        noarch     2.8.4-17.fc43               fedora                    11.8 KiB
 waybar                                 x86_64     0.14.0-1.fc43               fedora                     2.3 MiB
Установка зависимостей:
 compat-lua-libs                        x86_64     5.1.5-29.fc43               fedora                   498.1 KiB
 gpsd-libs                              x86_64     1:3.26.1-6.fc43             updates                  145.9 KiB
 gtk-layer-shell                        x86_64     0.10.0-1.fc43               updates                  278.5 KiB
 jsoncpp                                x86_64     1.9.6-2.fc43                fedora                   257.6 KiB
 kitty-kitten                           x86_64     0.43.1-3.fc43               updates                   21.9 MiB
 kitty-shell-integration                noarch     0.43.1-3.fc43               updates                  119.6 KiB
 kitty-terminfo                         noarch     0.43.1-3.fc43               updates                   37.9 KiB
```

Рисунок 2.12: установка дополнительного программного обеспечения (sudo dnf -y install dunst fontawesome-fonts powerline-fonts light fuzzel swaylock kitty waybar swaybg wl-clipboard mpv grim slurp)

2.13 Установим шрифты

```
eakara@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
sudo dnf search iosevka
sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curly-fonts iosevka-slab-fonts iosevka-etoile-fonts iosevka-term-fonts
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/peterwu/iosevka/fedora-43/                                    100% | 598.0   B/s | 434.0   B |  00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
Обновление и загрузка репозиториев:
 Copr repo for iosevka owned by peterwu                                                                 97% | 672.0   B/s |  51.6 KiB |  01m19s
>>> Curl error (56): Failure when receiving data from the peer for https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/peterwu/iosevka/fedora-43-x86_64/repodata/02bb82cb607d9913526c33600b710fa2fb8c7e8e4354aebeb914
>>> Curl error (56): Failure when receiving data from the peer for https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/peterwu/iosevka/fedora-43-x86_64/repodata/02bb82cb607d9913526c33600b710fa2fb8c7e8e4354aebeb914
>>> Curl error (56): Failure when receiving data from the peer for https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/peterwu/iosevka/fedora-43-x86_64/repodata/02bb82cb607d9913526c33600b710fa2fb8c7e8e4354aebeb914
>>> Curl error (56): Failure when receiving data from the peer for https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/peterwu/iosevka/fedora-43-x86_64/repodata/02bb82cb607d9913526c33600b710fa2fb8c7e8e4354aebeb914
>>> No more mirrors to try - All mirrors were already tried without success
Репозитории загружены.
Совпадений не найдено.
Обновление и загрузка репозиториев:
 Copr repo for iosevka owned by peterwu                                                                 93% | 888.0   B/s |  67.3 KiB |  01m18s
>>> Curl error (56): Failure when receiving data from the peer for https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/peterwu/iosevka/fedora-43-x86_64/repodata/02bb82cb607d9913526c33600b710fa2fb8c7e8e4354aebeb914
>>> Curl error (56): Failure when receiving data from the peer for https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/peterwu/iosevka/fedora-43-x86_64/repodata/02bb82cb607d9913526c33600b710fa2fb8c7e8e4354aebeb914
>>> Curl error (56): Failure when receiving data from the peer for https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/peterwu/iosevka/fedora-43-x86_64/repodata/02bb82cb607d9913526c33600b710fa2fb8c7e8e4354aebeb914
>>> Curl error (56): Failure when receiving data from the peer for https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/peterwu/iosevka/fedora-43-x86_64/repodata/02bb82cb607d9913526c33600b710fa2fb8c7e8e4354aebeb914
>>> No more mirrors to try - All mirrors were already tried without success
Репозитории загружены.
Не удалось разрешить транзакцию:
Нет соответствия для аргумента: iosevka-fonts
Нет соответствия для аргумента: iosevka-aile-fonts
Нет соответствия для аргумента: iosevka-curly-fonts
Нет соответствия для аргумента: iosevka-slab-fonts
Нет соответствия для аргумента: iosevka-etoile-fonts
Нет соответствия для аргумента: iosevka-term-fonts
Можно попробовать добавить в командную строку:
  --skip-unavailable, чтобы пропускать недоступные пакеты
```

Рисунок 2.13: Установка шрифтов (sudo dnf copr enable peterwu/iosevka sudo dnf search iosevka sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curly-fonts iosevka-slab-fonts iosevka-etoile-fonts iosevka-term-fonts)

2.14 Установим бинарный файл с помощью wget. Скрипт определяет архитектуру процессора и операционную систему и скачивает необходимый файл

```
eakara@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.70.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.42
info installed bin/chezmoi
eakara@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$
```

Рисунок 2.14: Установка бинарного файла. Скрипт определяет архитектуру процессора и операционную систему и скачивает необходимый файл (sh -c “$(wget -qO- chezmoi.io/get))

2.15 Создаем собственный репозиторий с помощью утилит. Будем использовать утилиты командной строки для работы с github.

Создадим свой репозиторий для конфигурационных файлов на основе шаблона

Рисунок 2.15: Создание собственного репозитория с помощью утилит Будем использовать утилиты командной строки для работы с github. Создадим свой репозиторий для конфигурационных файлов на основе шаблона(gh repo create dotfiles –template=«yamadharma/dotfiles-template» –private)

2.16 Инициализируем chezmoi с репозиторием dotfiles и проверяем, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог, запустив: chezmoi diff

```
eakara@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ chezmoi init git@github.com:EgorCara/dotfiles.git
Клонирование в «/home/eakara/.local/share/chezmoi»...
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (100/100), 77.85 КиБ | 885.00 КиБ/с, готово.
Email address?
eakara@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ chezmoi diff
diff --git a/.XCompose b/.XCompose
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..df8f370233d31851300fcd63eef033aa469f1e76
--- /dev/null
+++ b/.XCompose
@@ -0,0 +1,4 @@
+include "%L"
+
+<Multi_key><minus><p>:"₽"
+<Multi_key> <apostrophe> <apostrophe> : "" U0301 # COMBINING ACUTE ACCENT
```

Рисунок 2.16: Инициализирование chezmoi с репозиторием dotfiles (chezmoi init git@github.com:/dotfiles.git) и проверка, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог, запустив: chezmoi diff

2.17 Применяем настройки, которые ранее установили



Рисунок 2.17: Применение настроек, которые ранее установили (chezmoi apply -v)

2.18 Используем chezmoi на нескольких машинах

```
eakara@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ toolbox create
Image required to create Toolbx container.
Download registry.fedoraproject.org/fedora-toolbox:43 (357.2MB)? [y/N]: y
Created container: fedora-toolbox-43
Enter with: toolbox enter
eakara@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ toolbox enter

Welcome to the Toolbx; a container where you can install and run
all your tools.

 - Use DNF in the usual manner to install command line tools.
 - To create a new tools container, run 'toolbox create'.

For more information, see the documentation.

bash: /usr/libexec/mc/mc.sh: Нет такого файла или каталога
⬢ [eakara@toolbx os-intro]$
⬢ [eakara@toolbx os-intro]$ curl -L https://github.com/twpayne/chezmoi/releases/latest/download/chezmoi-linux-amd64 -o ~/.local/bin/chezmoi
chmod +x ~/.local/bin/chezmoi
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
100 35.3M  100 35.3M    0     0  6413k      0  0:00:05  0:00:05 --:--:-- 7299k
⬢ [eakara@toolbx os-intro]$ chezmoi --version
chezmoi version v2.70.0, commit 6624b49786a9f039f05b4d929c35fd4f4bf17337, built at 2026-03-09T23:24:29Z, built by goreleaser
⬢ [eakara@toolbx os-intro]$ chezmoi init https://github.com/EgorCara/dotfiles.git
⬢ [eakara@toolbx os-intro]$ chezmoi diff
⬢ [eakara@toolbx os-intro]$ chezmoi apply -v
⬢ [eakara@toolbx os-intro]$ chezmoi init --apply https://github.com/EgorCara/dotfiles.git
⬢ [eakara@toolbx os-intro]$ chezmoi update
Уже актуально.
⬢ [eakara@toolbx os-intro]$ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
Уже актуально.
⬢ [eakara@toolbx os-intro]$ chezmoi apply
⬢ [eakara@toolbx os-intro]$
```

Рисунок 2.18: Использование chezmoi на нескольких машинах

3 Вывод

В ходе работы был установлен и настроен инструмент chezmoi, создан и использован репозиторий dotfiles, выполнена синхронизация конфигурации на второй машине (Fedora Toolbox), изучены команды для ежедневной работы с dotfiles. Цель работы достигнута.