# **Министерство науки и высшего образования Российской Федерации** федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

## «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №2

Выполнил:

Костенников Д.В

K33401

Проверил:


Добряков Д. И.

#### Задача:


Привязать внешнее АРІ. Добавить функционал.

### Ход работы:


Добавил регистрацию и авторизацию. Если пользователь авторизирован, то nav bar меняет SignIn и SignUp на Profile и LogOut




При вводе неправильного пароля/логина выскакивает сообщение об ошибке.




Евенты на главной странице грузятся с json сервера. При нажатии на кнопку "Add event", если пользователь авторизирован и евент не добавлен, добавляет и выводит сообщение.



Если евент уже добавлен, то в бд второй раз он не записывается и выводит сообщение об ошибке.



Если пользователь не авторизирован, выводит сообщение с просьбой авторизоваться.



На странице профиля выводится информация о добавленных евентах и имя, фамилия, почта.

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
                                                                                           profile.js - Lr2 - Visual Studio Code
                                                                                                                                                                                   ··· (1) db.json U 🕒 api.test.http U 🕠 main.html U # main.css U 🕠 profile.html U // index.js U // profile.js U X 🕠 test.html U // menu.js U
        EXPLORER
                                                                                                                                                                                                      ಭ Ⅲ …
 D
                               JS profile,js > ❤️ loadUserEvents
1 async function loadUserInfo() {
         OPEN EDITORS
           () db.json U
                                        sync function loaduseInfo() {
   const user = localStorage.user;
   console.log(user);
   console.log(user);
   console.log(user)son);
   document.queryselector(
    "#userInfo"
            api.test.http U
           main.html U # main.css U
            o profile.html U
         JS index.js U

× JS profile.js U
                                         >:innerHTML = `<span class="font-weight-bold">${user}son.firstName} ${user}son.lastName}
><span class="text-black-50">${user}son.email}
/<span><fpan><fpan><fpan>
;
                               o test.html
       LR2
        > images

    .eslintrc.json U

        api.test.http
        o calendar.html
        JS index.js
                                                   events.push(await await (await fetch(`http://localhost:3000/events/$(userEvent.eventId}`, {})).json());
        o main.html
       {) package-lock.json U
        () package.json U
        o profile.html
        Js profile.js
                                30 31 > function getCardHtml({ photoPath, title, date, location, id }) { --- 44 }
                                      document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
   loadUserInfo();
   loadUserEvents();
                                48
49
       > OUTLINE
      G 🔰 O 🖼
```

#### Вывод:

Научился писать на JS, взаимодействовать с API.