Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.

Факультет «Информатика и системы управления»

Кафедра ИУ5. Курс «Разработка интернет приложений»

Отчет по домашнему заданию Вариант №9

Выполнил: Проверил:

студент группы ИУ5-52

доцент каф. ИУ5

Дудырев Е. О.

Гапанюк Ю. Е.

Подпись и дата:

Подпись и дата:

Москва, 2017 г.

Оглавление

Задание	3
Исходный код	
Booking.html	3
Booking_list.html	3
Hotel_list.html	4
Hotel_page.html	5
Hotel_registration .html	6
Registration.html	7
Self_hotel_list.html	8
Traveler_info.html	8
Base.html	9
Authorization.html	11
Views.py	11
Models.py	16
Forms.py	17
Admin.py	18
Результаты работы	19

Задание

Разработать вебсервис на базе технологий: Python, Django, JS, MySQL.

Исходный код

```
Booking.html
```

</div>

```
{% extends "base.html" %}
{% block main_block %}
<div class="main_block_elem">
<form method="POST" class="form-horizontal main-panel-elem">
  <h2 style="text-align:center">Бронирование отеля</h2>
  {% csrf token %}
  {% for field in form %}
    {% for error in field.errors %}
       <div class="alert alert-danger" role="alert">{{field.label}}: {{ error }}</div>
    {% endfor %}
  {% endfor %}
  {% for field in form %}
  <div class="form-group">
    <label for="{{ field.id_for_label }}" class="col-sm-3 control-label">{{ field.label }}:</label>
    <div class="col-sm-9">
       {{ field }}
     </div>
  </div>
  {% endfor %}
  <div class="form-group">
    <div class="col-sm-offset-3 col-sm-9">
       <br/>
<br/>
<br/>
dutton type="submit" class="btn btn-primary">Забронировать</br>
    </div>
  </div>
</form>
</div>
{% endblock %}
{% block side_block %}
<div class="side-panel-elem">
  {% include "traveler_info.html" %}
</div>
{% endblock %}
Booking_list.html
{% extends "base.html" %}
asd
{% block main_block %}
<h2>Бронирования</h2>
{% for obj in object_list %}
<div class="main-panel-elem">
  <div class="row">
    <div class="col-md-2">
       {% load static %}
       <img style="width:100px; height:100px;" src="{{ obj.hotel.photo.url }}">
    </div>
     <div class="col-md-10">
       <h3><a href="{% url 'hotel_page' obj.hotel.name %}">{{ obj.hotel.name }}</a>
       <div style="">{{ obj.hotel.adress }}</div>
       <div>Цена: {{ obj.price }}</div>
       <div>{{ obj.start_date }} - {{ obj.end_date }}</div>
```

```
</div>
{% empty %}
<div class="main-panel-elem">
  На данный момент вы ничего не забронировали
</div>
{% endfor %}
{% if paginator.num_pages > 1 %}
    {% if page_obj.has_previous %}
       <a href="{% url 'book_list_page' page_obj.previous_page_number %}">
         <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span>
       </a>
     {% endif %}
    {% if page_obj.has_next %}
       <a href="{% url 'book_list_page' page_obj.next_page_number %}">
         <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span>
       </a>
    {% endif %}
{% endif %}
{% endblock %}
{% block side_block %}
<h2>Пользователь:</h2>
<div class="side-panel-elem">
  {% include "traveler info.html" %}
</div>
<!--<div class="side-panel-elem">-->
<div><a class="btn btn-primary" href="{% url 'hotel_list' %}" role="button">Забронировать отель</a></div>
<!--</div>-->
{% endblock %}
Hotel list.html
{% extends "base.html" %}
{% block main block %}
<h2>Выберите отели</h2>
{% for obj in object_list %}
<div class="main-panel-elem">
  <div class="row">
    <div class="col-md-2">
       {% load static %}
       <!--<img style="width:100px;" src="{% static 'img/hotel.jpg' %}">-->
       <img style="width:100px; height:100px;" src="{{ obj.photo.url }}">
    </div>
    <div class="col-md-10">
       <h3><a href="{% url 'hotel_page' obj.name %}">{{ obj.name }}</a>
       <div style="">{{ obj.adress }}</div>
       Описание: {{ obj.description }}
       <div><a class="btn btn-primary" href="{% url 'booking' obj.name %}"
role="button">Забронировать</a></div>
       <!--<div><a class="btn btn-primary btn_modal_booking" href="#modalBooking" role="button" data-
toggle="modal">Забронировать</a></div>-->
    </div>
  </div>
</div>
{% empty %}
<div class="main-panel-elem">
  Отелей для бронирования пока нет
</div>
{% endfor %}
{% if paginator.num_pages > 1 %}
```

```
{% if page_obj.has_previous %}
      <a href="{% url 'hotel_list_page' page_obj.previous_page_number %}">
        <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span>
      </a>>
    {% endif %}
    {% if page_obj.has_next %}
      <a href="{% url 'hotel_list_page' page_obj.next_page_number %}">
        <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span>
      </a>
    {% endif %}
{% endif %}
{% endblock %}
{% block side_block %}
<h2>Пользователь:</h2>
<div class="side-panel-elem">
  {% include "traveler_info.html" %}
</div>
{% endblock %}
Hotel_page.html
{% extends "base.html" %}
{% block main block %}
{% csrf token %}
<h2 id="hotel_name">{{ hotel.name }}</h2>
<div class="main-panel-elem">
  {% if hotel is None %}
    <h3>Такого отеля нет в базе данных</h3>
  {% else %}
  <div class="row">
    <div class="col-md-4" style="text-align: center;">
      {% load static %}
      <img src="{{ hotel.photo.url }}" style="max-width: 200px;">
    </div>
    <div class="col-md-8">
      <div style=""><h4>Aдрес:</h4>{{ hotel.adress }}</div>
      {% if features is not None %}
      <div style=""><h4>Особенности:</h4></div>
      {% for feature in features %}
      <span class="label label-default" style="margin-right:5px;">
        {{ feature }}
      </span>
      {% endfor %}
      {% endif %}
      <div><h4>Описание:</h4> {{ hotel.description }}</div>
      <div><h4 id="last_bookings_header" hidden="True">Ваши последние бронирования:</hd>
      <!--<div><a class="btn btn-primary" href="{% url 'booking' hotel.name %}" role="button"
style="margin-top: 10px;">Забронировать</a></div>-->
      <div><a href="#" class="btn btn-primary btn modal booking" style="margin-top:
10px;">Забронировать</a></div>
      <!-- НТМС-код модального окна -->
      <div id="modalBooking" class="modal fade" ontoggle="book_modal_load()">
        <div class="modal-dialog">
           <div class="modal-content">
             <!-- Заголовок модального окна -->
             <div class="modal-header">
               <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">×</button>
```

```
<h4 class="modal-title">Бронирование отеля</h4>
              </div>
              <!-- Основное содержимое модального окна -->
              <div class="modal-body">
                <form id="booking_form" method="POST" class="form-horizontal" enctype="multipart/form-
data" >
                   <div id="date errors" class="alert alert-danger" role="alert" hidden="True"></div>
                   {% for field in booking_form %}
                   <div class="form-group">
                     <label for="{{ field.id_for_label }}" class="col-sm-3 control-</pre>
label">{{ field.label }}:</label>
                     <div class="col-sm-9">
                        {{ field }}
                     </div>
                   </div>
                   {% endfor %}
                   <div id="success_booking" class="alert alert-success" role="alert" hidden="True"></div>
                </form>
              </div>
              <!-- Футер модального окна -->
              <div class="modal-footer">
                <button id="btn_close" type="button" class="btn btn-default" data-
dismiss="modal">Закрыть</button>
                <br/><button id="btn_book" type="button" class="btn btn-primary">Забронировать</br/>/button>
            </div>
         </div>
       </div>
     </div>
  </div>
  {% endif %}
</div>
{% endblock %}
{% block side_block %}
<h2>Пользователь:</h2>
<div class="side-panel-elem">
  {% include "traveler_info.html" %}
</div>
{% endblock %}
Hotel_registration.html
{% extends "base.html" %}
{% block main block %}
<div class="main_block_elem">
<form method="POST" class="form-horizontal main-panel-elem" enctype="multipart/form-data" >
  <h2 style="text-align:center">Регистрация отеля</h2>
  {% csrf token %}
  {% for field in form %}
     {% for error in field.errors %}
       <div class="alert alert-danger" role="alert">{{field.label}}: {{ error }}</div>
     {% endfor %}
  {% endfor %}
  {% for field in form %}
  <div class="form-group">
     <label for="{{ field.id_for_label }}" class="col-sm-3 control-label">{{ field.label }}:</label>
     <div class="col-sm-9">
```

```
{{ field }}
    </div>
  </div>
  {% endfor %}
  <div class="form-group">
    <div class="col-sm-offset-3 col-sm-9">
      <button type="submit" class="btn btn-primary">Зарегистрировать</button>
    </div>
  </div>
</form>
</div>
{% endblock %}
{% block side_block %}
<h3></h3>
{% endblock %}
Registration.html
{% extends "base.html" %}
{% block main_block %}
{% if not user.is_authenticated %}
<div class="main_block_elem">
<form method="POST" class="form-horizontal main-panel-elem">
  <h2 style="text-align:center">Регистрация пользователя</h2>
  {% csrf_token %}
  {% for field in form %}
    {% for error in field.errors %}
      <div class="alert alert-danger" role="alert">{{field.label}}: {{ error }}</div>
    {% endfor %}
  {% endfor %}
  {% for field in form %}
  <div class="form-group">
    <label for="{{ field.id_for_label }}" class="col-sm-3 control-label">{{ field.label }}:</label>
    <div class="col-sm-9">
      {{ field }}
    </div>
  </div>
  {% endfor %}
  <div class="form-group">
    <div class="col-sm-offset-3 col-sm-9">
      <button type="submit" class="btn btn-primary">Зарегистрироваться</button>
    </div>
  </div>
</form>
</div>
{% else %}
<div class="main-panel-elem">
  <h2>Выйдите из системы, чтобы иметь возможность зарегестрироваться</h2>
</div>
{% endif %}
{% endblock %}
{% block side_block %}
<div class="side-panel-elem">
  <h3>Зарегестрируйтесь в системе</h3>
</div>
{% endblock %}
```

Self_hotel_list.html

```
{% extends "base.html" %}
{% block main_block %}
{% if not user.is_authenticated %}
<div class="main_block_elem">
<form method="POST" class="form-horizontal main-panel-elem">
  <h2 style="text-align:center">Регистрация пользователя</h2>
  {% csrf_token %}
  {% for field in form %}
    {% for error in field.errors %}
      <div class="alert alert-danger" role="alert">{{field.label}}: {{ error }}</div>
  {% endfor %}
  {% for field in form %}
  <div class="form-group">
    <label for="{{ field.id_for_label }}" class="col-sm-3 control-label">{{ field.label }}:</label>
    <div class="col-sm-9">
      {{ field }}
    </div>
  </div>
  {% endfor %}
  <div class="form-group">
    <div class="col-sm-offset-3 col-sm-9">
       <button type="submit" class="btn btn-primary">Зарегистрироваться</button>
    </div>
  </div>
</form>
</div>
{% else %}
<div class="main-panel-elem">
  <h2>Выйдите из системы, чтобы иметь возможность зарегестрироваться</h2>
</div>
{% endif %}
{% endblock %}
{% block side_block %}
<div class="side-panel-elem">
  <h3>Зарегестрируйтесь в системе</h3>
</div>
{% endblock %}
Traveler_info.html
{% extends "base.html" %}
{% block main_block %}
{% if not user.is_authenticated %}
<div class="main_block_elem">
<form method="POST" class="form-horizontal main-panel-elem">
  <h2 style="text-align:center">Регистрация пользователя</h2>
  {% csrf_token %}
  {% for field in form %}
    {% for error in field.errors %}
      <div class="alert alert-danger" role="alert">{{field.label}}: {{ error }}</div>
    {% endfor %}
  {% endfor %}
  {% for field in form %}
  <div class="form-group">
    <label for="{{ field.id for label }}" class="col-sm-3 control-label">{{ field.label }}:</label>
```

```
<div class="col-sm-9">
       {{ field }}
    </div>
  </div>
  {% endfor %}
  <div class="form-group">
    <div class="col-sm-offset-3 col-sm-9">
       <br/><button type="submit" class="btn btn-primary">Зарегистрироваться</button>
    </div>
  </div>
</form>
</div>
{% else %}
<div class="main-panel-elem">
  <h2>Выйдите из системы, чтобы иметь возможность зарегестрироваться</h2>
</div>
{% endif %}
{% endblock %}
{% block side_block %}
<div class="side-panel-elem">
  <h3>Зарегестрируйтесь в системе</h3>
</div>
{% endblock %}
Base.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <!-- The above 3 meta tags *must* come first in the head; any other head content must come *after* these
tags -->
  <meta name="description" content="Booking site">
  <meta name="author" content="Дудырев Егор">
  {% load static %}
  <link rel="icon" href="{% static 'img/favicon.ico'%}">
  <title>{% block title %}Starter Template HW{% endblock %}</title>
  <!-- Bootstrap core CSS -->
  <link href="{% static 'css/bootstrap.min.css' %}" rel="stylesheet">
  <!--<li>href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">-->
  <!-- IE10 viewport hack for Surface/desktop Windows 8 bug -->
  k href="{% static 'css/ie10-viewport-bug-workaround.css' %}" rel="stylesheet">
  <!--<li>href="../../css/ie10-viewport-bug-workaround.css" rel="stylesheet">-->
  <!-- Custom styles for this template -->
  <link href="{% static 'css/styles.css' %}" rel="stylesheet">
  <!-- Just for debugging purposes. Don't actually copy these 2 lines! -->
  <!--[if lt IE 9]><script src="../../assets/js/ie8-responsive-file-warning.js"></script><![endif]-->
  <script src="{% static 'js/ie-emulation-modes-warning.js' %}"></script>
  <!-- HTML5 shim and Respond.js for IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
  <!--[if lt IE 9]>
   <script src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.3/html5shiv.min.js"></script>
   <script src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>
```

```
<![endif]-->
 </head>
 <body>
  <nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
   <div class="container">
    <div class="navbar-header">
     <a class="navbar-brand" href="{% url 'index' %}">Bookng</a>
    <div id="navbar" class="collapse navbar-collapse">
     <form class="navbar-form navbar-right">
        {% if user.is_authenticated %}
        class="dropdown">
          <button href="#" class="btn btn-default dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button"</p>
aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
            {{ traveler.first_name }}
            <span class="caret"></span>
          </button>
          ul class="dropdown-menu">
            <!--<li><a href="{% url 'trav_settings' %}">Настройки</a>-->
            <!--<li><a href="#">Настройки</a>-->
            <a href="{% url 'logout' %}">Выйти</a>
            role="separator" class="divider">
            <a href="{% url 'hotel_registration' %}">Регистрация отеля</a>
            <!--<li><a href="{% url 'self_hotel_list' %}">Мои отели</a>-->
          <!--
       class="dropdown">
        <button type="button" class="btn btn-default dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" aria-
haspopup="true" aria-expanded="false">
        {{ user.username }}
         <span class="caret"></span>
        </button>
        class="dropdown">
          <a class="dropdown-item" href="{% url 'trav_settings' %}">Настройки</a>
          <a class="dropdown-item" href="{% url 'logout' %}">Выйти</a>
          <div class="dropdown-divider"></div>
          <a class="dropdown-item" href="{% url 'hotel_registration' %}">Регистриция отеля</a>
       -->
      {% else %}
        <a role="button" class="btn btn-default" href="{% url 'authorization' %}">Войти</a>
        <a role="button" class="btn btn-default" href="{% url 'registration' %}">Зарегестрироваться</a>
       {% endif %}
     </form>
    </div><!--/.nav-collapse -->
   </div>
  </nav>
  <div class="container">
   <div id="main-panel" class="col-sm-8 panels">
     {% block main_block %}<div style="text-align:center">Главная панель здесь</div>{% endblock %}
   </div>
   <div id="side-panel" class="col-sm-3 panels">
     {% block side block %}
     {% endblock %}
   </div>
  </div><!-- /.container -->
```

Authorization.html

```
{% extends "base.html" %}
{% block main block %}
{% if not user.is authenticated %}
<form method="POST" class="form-horizontal main-panel-elem">
  <h2>Авторизация</h2>
  {% csrf_token %}
  {% for field in form %}
    {% for error in field.errors %}
       <div class="alert alert-danger" role="alert">{{ error }}</div>
    {% endfor %}
  {% endfor %}
  {% for field in form %}
  <div class="form-group">
    <label for="{{ field.id for label }}" class="col-sm-3 control-label">{{ field.label }}:</label>
    <div class="col-sm-9">
      {{ field }}
    </div>
  </div>
  {% endfor %}
  <div class="form-group">
    <div class="col-sm-offset-3 col-sm-9">
      <button type="submit" class="btn btn-primary">Войти</button>
    </div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <div class="col-sm-offset-3 col-sm-9">
      <a href="{% url 'registration' %}" type="submit" class="btn btn-primary">Регистрация</a>
    </div>
  </div>
</form>
{% else %}
<div class="main-panel-elem">
  <h2>Выйдите из системы, чтобы иметь возможность авторизоваться</h2>
</div>
{% endif %}
{% endblock %}
{% block side_block %}
<div class="side-panel-elem">
<h3>Без авторизации пользование порталом невозможно</h3>
</div>
{% endblock %}
```

Views.py

from django.contrib.auth.decorators import login_required from django.utils.decorators import method_decorator

```
from django.shortcuts import render
from django.http import HttpResponseRedirect, HttpResponse, Http404, JsonResponse
from django.views.generic import ListView, DetailView
from django.contrib.auth import authenticate, login, logout
from . import models
from .forms import *
import logging
import datetime
import ison
from django.core.serializers.json import DjangoJSONEncoder
logger = logging.getLogger('views')
class BookingListView(ListView):
  model = models.Booking
  template_name = 'booking_list.html'
  paginate_by = 3
  def get_context_data(self, **kwargs):
     context = super(BookingListView, self).get_context_data(**kwargs)
     context['traveler'] = models.Traveler.objects.get(user=self.request.user)
     return context
  def get_queryset(self):
       trav = models.Traveler.objects.get(user=self.request.user)
       qs = models.Booking.objects.filter(user=trav)
     except:
       qs = None
     if qs is not None:
       qs = qs.order_by('-start_date')
     return qs
  @method_decorator(login_required(login_url='authorization'))
  def dispatch(self, request, *args, **kwargs):
     return super(BookingListView, self).dispatch(request, *args, **kwargs)
class SelfHotelListView(ListView):
  model = models.Hotel
  template_name = 'self_hotel_list.html'
  def get_context_data(self, **kwargs):
     context = super(SelfHotelListView, self).get_context_data(**kwargs)
     context['traveler'] = models.Traveler.objects.get(user=self.request.user)
     return context
  def get_queryset(self):
     try:
       qs = models.Hotel.objects.filter(owner=self.request.user)
       for q in qs:
          if len(q.description)>50:
            q.description = q.description[:50]+'...'
     except:
       qs = None
     return qs
  @method_decorator(login_required(login_url='authorization'))
  def dispatch(self, request, *args, **kwargs):
     return super(SelfHotelListView, self).dispatch(request, *args, **kwargs)
```

```
class HotelListView(ListView):
  model = models.Hotel
  template_name = 'hotel_list.html'
  paginate_by = 3
  def get_context_data(self, **kwargs):
     context = super(HotelListView, self).get_context_data(**kwargs)
    context['traveler'] = models.Traveler.objects.get(user=self.request.user)
    #context['booking_form'] = BookingForm()
    return context
  def get_queryset(self):
     qs = super(HotelListView, self).get_queryset()
    if qs is not None:
       for q in qs:
         if len(q.description)>50:
            q.description = q.description[:50]+'...'
    return qs
  @method_decorator(login_required(login_url='authorization'))
  def dispatch(self, request, *args, **kwargs):
    return super(HotelListView, self).dispatch(request, *args, **kwargs)
@login_required(login_url='authorization')
def hotel_page(request, hotel):
  context = {}
  try:
    context['hotel'] = models.Hotel.objects.get(name=hotel)
     context['features'] = context['hotel'].features.all()
    context['booking_form'] = BookingForm()
    if len(context['features']) == 0:
       context['features'] = None
  except:
    context['hotel'] = None
  context['traveler'] = models.Traveler.objects.get(user=request.user)
  return render(request, 'hotel_page.html', context)
def authorization(request):
  if request.method == 'POST':
    form = AuthorizationForm(request.POST)
    is_val = form.is_valid()
    if is val:
       data = form.cleaned data
       user = authenticate(request, username=data['username'], password=data['password'])
       try:
         models.Traveler.objects.get(user=user)
       except:
          form.add_error('username',['Логин или пароль введены неверно'])
         is_val = False
    if is_val:
       login(request, user)
         return HttpResponseRedirect(request.GET['next'])
         return HttpResponseRedirect('/hw')
  else:
```

```
form = AuthorizationForm()
  context = {'form':form}
  if request.user.is_authenticated():
    context['traveler'] = models.Traveler.objects.get(user=request.user)
  return render(request, 'authorization.html',context)
def registration(request):
  if request.method == 'POST':
     form = RegistrationForm(request.POST, request.FILES)
    is val = form.is valid()
    if is val:
       data = form.cleaned data
       if data['password']!=data['password2']:
          is_val = False
          form.add_error('password2',['Пароли должны совпадать'])
       if models.User.objects.filter(username=data['username']).exists():
          form.add_error('username',['Пользователь с данным логином уже существует'])
          is_val = False
       if models.User.objects.filter(email=data['email']).exists():
          form.add_error('email',['Пользователь с данной электронной почтой уже зарегестрирован'])
         is val = False
    if is val:
       traveler = form.save(commit=False)
       traveler.user = models.User.objects.create_user(data['username'], data['email'], data['password'])
       traveler.save()
       return HttpResponseRedirect('/hw/authorization')
  else:
    form = RegistrationForm()
  context = {'form':form}
  if request.user.is_authenticated():
    context['traveler'] = models.Traveler.objects.get(user=request.user)
  return render(request, 'registration.html',context)
@login_required(login_url='authorization')
def hotel registration(request):
  if request.method == 'POST':
     form = HotelRegistrationForm(request.POST, request.FILES)
    is_val = form.is_valid()
     print('validation: {}'.format(is_val))
    if is val:
       data = form.cleaned data
       if models.Hotel.objects.filter(name=data['name']).exists():
          form.add_error('name',['Отель с таким названием уже зарегестрирован'])
          is val = False
    if is_val:
       hotel = form.save(commit=False)
       hotel.owner = request.user
       hotel.save()
       form.save_m2m()
       return HttpResponseRedirect('/hw/hotel_list')
  else:
     form = HotelRegistrationForm()
  traveler = models.Traveler.objects.get(user=request.user)
  return render(request, 'hotel_registration.html', {'form':form, 'traveler':traveler})
```


```
@login_required(login_url='authorization')
def booking(request,hotel):
  traveler = models.Traveler.objects.get(user=request.user)
  inits = {'user':'{} {}'.format(traveler.last_name,traveler.first_name),
        'hotel':hotel.
        'price':5000}
  if request.method == "POST":
     form = BookingForm(request.POST, initial=inits)
    is_val = form.is_valid()
    if is val:
       data = form.cleaned data
       if not str.isnumeric(data['price']):
          form.add_error('price',['Цена указана некоректно'])
          is_val = False
       if data['start_date'] >= data['end_date']:
          form.add_error('end_date',['Введённая дата отбытия предшествует дате прибытия'])
          is val = False
    if is_val:
       book = models.Booking()
       book.user = traveler
       book.hotel = models.Hotel.objects.get(name=data['hotel'])
       book.price = int(data['price'])
       book.start_date = data['start_date']
       book.end_date = data['end_date']
       book.save()
       return HttpResponseRedirect('/hw')
  else:
    form = BookingForm(initial=inits)
  return render(request, 'booking.html', {'form':form, 'traveler':traveler})
@login_required(login_url='authorization')
def logout_view(request):
  logout(request)
  return HttpResponseRedirect('/hw')
@login_required(login_url='authorization')
def trav settings(request):
  return HttpResponse("Такой странички пока нет")
def index(request):
  if not request.user.is authenticated:
     return HttpResponseRedirect('authorization')
  else:
    return HttpResponseRedirect('book_list/1')
def ajax_book(request):
  if request.method == "POST":
    hotel = models.Hotel.objects.get(name=request.POST['hotel_name'])
    traveler = models. Traveler. objects. get (user=models. User. objects. get (email=request. POST['user\_email']))
    start date =
datetime.date(int(request.POST['start_year']),int(request.POST['start_month']),int(request.POST['start_day']))
    end date =
datetime.date(int(request.POST['end_year']),int(request.POST['end_month']),int(request.POST['end_day']))
    price = int(request.POST['price'])
```


```
book = models.Booking()
     book.user = traveler
     book.hotel = hotel
     book.price = price
     book.start_date = start_date
     book.end_date = end_date
     book.save()
     return HttpResponse('success')
     #return HttpResponse(datetime.(request.POST['start date']))
     #return HttpResponse(forms.DateField(request.POST['start_date']))
def ajax last bookings(request):
  hotel = models.Hotel.objects.get(name=request.GET['hotel_name'])
  traveler = models.Traveler.objects.get(user=models.User.objects.get(email=request.GET['user email']))
  bookings = models.Booking.objects.filter(hotel=hotel, user=traveler).order_by('-booking_date').all()[:5]
  if len(bookings) == 0:
     return HttpResponse('-')
  response =
"<thead>3абронированоПрибытиеОтбытиеСтоимость
ad>"
  for b in bookings:
     response +=
"{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}
b.end_date, b.price)
  return HttpResponse(response)
Models.py
from django.db import models
from django.contrib.auth.models import User
from django.utils.timezone import now
class Traveler(models.Model):
  user = models.OneToOneField(User, on_delete=models.CASCADE, verbose_name='Пользователь')
  first_name = models.CharField(max_length=30, verbose_name='Имя')
  last_name = models.CharField(max_length=30, verbose_name='Фамилия')
  photo = models.ImageField(upload_to='trav_avats/', blank=True, default='trav_avats/default.png',
verbose_name='Фотография')
  objects = models.Manager()
  class Meta:
     ordering = ('last_name','first_name',)
  def __str__(self):
     return "{}".format(self.user.username)#, self.last_name, self.first_name)
class HotelFeature(models.Model):
  title = models.CharField(max length=30, verbose name='Название')
  objects = models.Manager()
  class Meta:
     ordering = ('title',)
  def __str__(self):
     return "{}".format(self.title)
```

```
class Hotel(models.Model):
  owner = models.ForeignKey(User, on_delete=models.CASCADE, verbose_name='Владелец')
  name = models.CharField(max_length=30, verbose_name='Haзвaние')
  adress = models.CharField(max_length=30, verbose_name='Aдрес')
  description = models.CharField(max_length=255,null=True, verbose_name='Описание')
  photo = models.ImageField(upload_to='hotel_avats/', blank=True, default='hotel_avats/default.png',
verbose name='Фотография')
  features = models.ManyToManyField(HotelFeature, blank=True, verbose_name='Особенности')
  objects = models.Manager()
  class Meta:
    ordering = ('name',)
 # def __str__(self):
    return "{}".format(self.name)
class Booking(models.Model):
  user = models.ForeignKey(Traveler, on_delete=models.CASCADE, verbose_name='Постоялец')
  hotel = models.ForeignKey(Hotel, on_delete=models.CASCADE, verbose_name='Отель')
  price = models.IntegerField(verbose_name='Стоимость')
  start_date = models.DateField(verbose_name='Дата заезда')
  end date = models.DateField(verbose name='Дата отъезда')
  booking_date = models.DateTimeField(default=now, blank=False,verbose_name='Дата бронирования')
  objects = models.Manager()
  class Meta:
    ordering = ('-start date',)
  def __str__(self):
    return "{}: {} {}".format(self.user.user.username, self.start_date, self.end_date)
Forms.py
from django import forms
from . import models
class AuthorizationForm(forms.Form):
  username = forms.CharField(min_length=5, label='Логин')
  password = forms.CharField(min_length=8,widget=forms.PasswordInput, label='Пароль')
class RegistrationForm(forms.ModelForm):
  username = forms.CharField(min_length=5,label='Логин')
  password = forms.CharField(min_length=8,widget=forms.PasswordInput, label='Пароль')
  password2 = forms.CharField(min_length=8, widget=forms.PasswordInput, label='Повторите ввод')
  email = forms.EmailField(label='Email')
  last name = forms.CharField(label='Фамилия')
  first name = forms.CharField(label='Имя')
  photo = forms.FileField(label='Аватар', widget=forms.ClearableFileInput(attrs={'class':'ask-signup-avatar-
input'}),required=False)
  class Meta:
    model = models.Traveler
    fields = ('username', 'password', 'password2', 'email', 'last_name', 'first_name', 'photo')
class HotelRegistrationForm(forms.ModelForm):
  name = forms.CharField(min_length=5, max_length=30, label='Haзвaние')
```

```
adress = forms.CharField(min_length=1, max_length=30, label='Адрес')
  description = forms.CharField(min_length=1, max_length=255, label='Описание')
  photo = forms.FileField(label='Фотография', required=False)
  class Meta:
    model = models.Hotel
    fields = ('name', 'adress', 'description', 'photo', 'features')
class BookingForm(forms.Form):
  user = forms.CharField(disabled=True,label='Постоялец')
  hotel = forms.CharField(disabled=True, label='Отель')
  price = forms.CharField(disabled=True,label='Стоимость')
  start_date = forms.DateField(widget=forms.SelectDateWidget(), label='Дата прибытия')
  end_date = forms.DateField(widget=forms.SelectDateWidget(), label='Дата отбытия')
Admin.py
from django import forms
from . import models
class AuthorizationForm(forms.Form):
  username = forms.CharField(min length=5, label='Логин')
  password = forms.CharField(min_length=8,widget=forms.PasswordInput, label='Пароль')
class RegistrationForm(forms.ModelForm):
  username = forms.CharField(min length=5,label='Логин')
  password = forms.CharField(min_length=8,widget=forms.PasswordInput, label='Пароль')
  password2 = forms.CharField(min_length=8, widget=forms.PasswordInput, label='Повторите ввод')
  email = forms.EmailField(label='Email')
  last name = forms.CharField(label='Фамилия')
  first name = forms.CharField(label='Имя')
  photo = forms.FileField(label='Аватар', widget=forms.ClearableFileInput(attrs={'class':'ask-signup-avatar-
input'}),required=False)
  class Meta:
    model = models.Traveler
    fields = ('username', 'password', 'password2', 'email', 'last_name', 'first_name', 'photo')
class HotelRegistrationForm(forms.ModelForm):
  name = forms.CharField(min_length=5, max_length=30, label='Haзвaние')
  adress = forms. Char Field (min\_length=1, max\_length=30, label='Aдpec')
  description = forms.CharField(min_length=1, max_length=255, label='Описание')
  photo = forms.FileField(label='Фотография', required=False)
  class Meta:
    model = models.Hotel
    fields = ('name', 'adress', 'description', 'photo', 'features')
class BookingForm(forms.Form):
  user = forms.CharField(disabled=True,label='Постоялец')
  hotel = forms.CharField(disabled=True, label='Отель')
  price = forms.CharField(disabled=True,label='Стоимость')
  start date = forms.DateField(widget=forms.SelectDateWidget(), label='Дата прибытия')
  end_date = forms.DateField(widget=forms.SelectDateWidget(), label='Дата отбытия')
```


Результаты работы






Bookng ∴ Dép →


Long Description Hotel



Пользователь:







ı	Bookng			Войти	Зарегестриро
	Логин: Пароль: Повторите ввод: Етаil:	Регистрация пользователя	Зарегестр		
	Фамилия:	Please fill out this field.			
	Имя:				
	Аватар:	Choose File No file chosen			
		Зарегистрироваться			

Пётр ▼

