



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области
(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области)

Челюскинцев ул., д. 7а, г. Новосибирск, 630132

телефон 220-26-78 факс 220-28-75 E-mail: Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru [http:// 54.rospotrebnadzor.ru](http://54.rospotrebnadzor.ru)

ОКПО 75861582, ОГРН 1055406024794 ИНН/КПП 5406306550/540701001

05.06.2026 №

ВХ №8591 от 03.06.2026

54-00-14/ИсхОГ-11720-2026

Правительство Новосибирской
области
630007 г. Новосибирск
Красный проспект 18
pochta@nso.ru

О направлении обращения

(для сведения)


Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области на основании ч. 4 ст. 8 Федерального закона РФ от 02.05.06г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», направляет Вам для рассмотрения и ответа заявителю копию обращения гр. [REDACTED] по вопросам бездействия должностных лиц администрации Чулымского района Новосибирской области.

В части полномочий Управления ответ заявителю будет дан в срок, установленный законодательством Российской Федерации.

Дополнительно для заявителя сообщаем о том, что Ваше обращение, передано для рассмотрения в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Коченевском районе.(осуществляющий надзор в Коченевском, Чулымском и Каргатском районах).

Приложение: на 31 л. в 1 экз. в первый адрес.

Руководитель



А.Ф. Щербатов

В случае несогласия с действием (бездействием) должностного лица, Вы вправе обжаловать его в соответствии с главой 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

✓ Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Новосибирской области
Адрес: 630132, г. Новосибирск,
ул. Челюскинцев, д. 7а

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Новосибирской
области в Коченевском районе
Адрес: 632640, Новосибирская область,
р.п.Коченево, пр-т Марковцева, д.8

от [REDACTED]
проживающего по адресу:

[REDACTED]
(представитель жителей улицы
Мельничная г. Чулыма НСО)

01 ИЮН 2026

ОБРАЩЕНИЕ (ЗАЯВЛЕНИЕ)
(о проведении внеплановой проверки,
замерах атмосферного воздуха и выдаче предписания)

Уважаемые сотрудники Роспотребнадзора!

Я, [REDACTED] действующий от имени и по поручению
жителей улицы Мельничная города Чулыма Новосибирской области (далее –
жители), обращаюсь с настоящим заявлением в связи с массовыми жалобами
граждан на ухудшение условий проживания, загрязнение атмосферного воздуха и
угрозу здоровью, возникшими в результате ремонта автомобильной дороги по ул.
Мельничная г. Чулыма Новосибирской области.

1. Фактические обстоятельства

В 2025 году Администрацией города Чулыма Новосибирской области был
проведён ремонт автомобильной дороги по ул. Мельничная. В качестве финишного
покрытия использована щебёночно-песчаная смесь (ЩПС) марки С-1 (ГОСТ
25607-2009).

Жилые дома расположены на расстоянии 4–5 метров от проезжей части.
Улица имеет интенсивное движение легкового, грузового и общественного
транспорта. При движении транспортных средств в сухую погоду
образуются плотные облака мелкодисперсной пыли, которая:

- проникает в жилые помещения;
- оседает на придомовых территориях, урожае, автомобилях;
- вдыхается жителями, включая детей, пожилых людей и лиц с хроническими
заболеваниями дыхательной системы (бронхиальная астма, хронический бронхит,
аллергический ринит).

Фактически проживание на улице Мельничная в сухую погоду
становится невозможным без угрозы здоровью.



2. Нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства

Постоянное пылевое загрязнение атмосферного воздуха является нарушением следующих норм:

1. Статья 8 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Предельно допустимые концентрации (ПДК) взвешенных частиц (пыли) в атмосферном воздухе населённых мест:

- ПДК (максимально разовая) — 0,3 мг/м³

- ПДК (среднесуточная) — 0,1 мг/м³

При визуально наблюдаемых плотных облаках пыли, покрывающих дома и огороды, указанные нормативы систематически превышаются.

3. Пункт 5.4.2 СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги»

Материалы дорожного покрытия не должны создавать угрозу здоровью граждан.

4. ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»

ЩПС С-1 не предусмотрена в качестве финишного покрытия для дорог в жилой застройке.

3. Бездействие органов местного самоуправления и прокуратуры

Жители последовательно обращались:

- к Главе города Чулыма Новосибирской области (ответ от 18.07.2025 – формальная отписка);

- в прокуратуру Чулымского района Новосибирской области (ответ от 2025 года – частичное признание нарушений по канавам и обеспыливанию, но согласие с применением ЩПС);

- к Президенту Российской Федерации Путину В.В. (прямая линия 19.12.2025).

По поручению Президента РФ Администрация Чулымского района Новосибирской области дала ответ от 17.03.2026 № 677, в котором обязалась:

- провести обеспыливание (контракт от 30.12.2025);

- восстановить канавы.

Однако до настоящего времени (фактически более года после ремонта) ни обеспыливание, ни восстановление канав не произведены. Знаки «Жилая зона» и ограничение скорости, 20 км/ч отсутствуют. Дорожное покрытие не заменено. Пылевое загрязнение продолжается в сухую погоду.

Таким образом, поручение Президента РФ не исполнено, права жителей продолжают нарушаться.

4. Обоснование необходимости внеплановой проверки

В соответствии с:

- п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» – основанием для внеплановой проверки является поступление обращений граждан о фактах возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан;

- ст. 33 Федерального закона № 52-ФЗ – Роспотребнадзор проводит проверки по обращениям граждан о нарушениях санитарного законодательства;
- п. 3.2 Административного регламента Роспотребнадзора – при наличии жалоб на загрязнение атмосферного воздуха проводится внеплановая проверка с инструментальными замерами.

Прошу организовать внеплановую проверку в отношении деятельности Администрации города Чулыма Новосибирской области и подрядных организаций, обеспечивающих содержание автомобильной дороги по ул. Мельничная г. Чулыма Новосибирской области.

5. Условия проведения замеров (критически важно!)

В ходе проверки прокуратуры Чулымского района Новосибирской области 02.09.2025 замеры атмосферного воздуха не проводились в связи с тем, что дорога была мокрой после дождя. Это исказило реальную картину загрязнения, так как в сухую погоду пылеобразование максимально.

В связи с вышеизложенным прошу:

- Провести инструментальные замеры концентрации взвешенных частиц (пыли) в атмосферном воздухе исключительно в сухую погоду (отсутствие осадков не менее 3–5 суток до замеров, сухое дорожное покрытие).
- Замеры выполнить в соответствии с ГОСТ 33037-2014 и ГОСТ 32720-2014 (методы определения взвешенных частиц).

Места отбора проб: на границе проезжей части и жилых домов (на расстоянии 4–5 метров от дороги), а также на придомовых территориях (ул. Мельничная, напротив любых – по выбору специалистов).

6. Участие жителей при проведении проверки

В соответствии со ст. 22 Федерального закона № 52-ФЗ и ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ, граждане вправе присутствовать при проведении проверки, давать объяснения, знакомиться с результатами.

Прошу уведомить меня [REDACTED] не менее чем за 3 рабочих дня о дате и времени проведения проверки и замеров, чтобы обеспечить участие жителей улицы Мельничная и возможность фиксации процесса (фото, видео) для последующего использования.

7. Предоставление копии заключения (протоколов испытаний)

По результатам проверки и лабораторных исследований прошу выдать мне (представителю жителей) заверенную копию:

- протоколов испытаний воздуха (с указанием фактических концентраций пыли, ПДК, методик измерений);
- акта проверки;
- предписания об устранении нарушений.

Данные документы необходимы жителям для:

- дальнейшего обращения в соответствующие органы по защите прав человека;
- обжалования бездействия местных властей;
- повторного обращения к Президенту Российской Федерации (в случае неисполнения его поручения).



8. Правовая оценка доводов Администрации Чулымского района Новосибирской области

В ответе Администрации Чулымского района НСО от 17.03.2026 № 677 (на поручение Президента РФ) содержатся утверждения, которые не соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и строительных норм.

8.1. Несостоятельность ссылки на ГОСТ 25607-2009

Администрация утверждает, что применение щебёночно-песчаной смеси (ЩПС) С-1 в качестве финишного покрытия допустимо, ссылаясь на п. 3.2 ГОСТ 25607-2009.

Однако данный ГОСТ регламентирует исключительно технические условия на смеси и не определяет область их применения в качестве финишного покрытия на жилых улицах.

Согласно п. 5.3 СП 82.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП III-10-75) «Благоустройство территорий», устройство верхних слоёв покрытий из щебёночно-песчаных смесей допускается только:

- для основания под асфальтобетонное покрытие;
- для дорог низших категорий (временных, внутриквартальных, с малой интенсивностью движения).

Улица Мельничная является въездной в город, жилой, имеет интенсивное движение, включая грузовой транспорт, что делает применение ЩПС как финишного покрытия недопустимым с точки зрения санитарно-эпидемиологических требований.

8.2. Нарушение санитарных норм в части качества атмосферного воздуха

Использование ЩПС в плотной жилой застройке (дома расположены в 4-5 метрах от проезжей части) грубо нарушает:

- СанПиН 2.1.3684-21 (п. 3.1, 3.2) – качество атмосферного воздуха в жилой застройке не должно превышать установленные ПДК;
- Ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ – органы местного самоуправления обязаны обеспечивать качество среды обитания.

8.3. О недопустимости формального «обеспыливания» опасными реагентами

Администрация указывает, что в рамках муниципального контракта на содержание дорог будет проводиться «обеспыливание» улицы Мельничная. Однако:

8.3.1. Конкретный способ обеспыливания не указан.

Отсутствие конкретики позволяет использовать дешёвые, но опасные для здоровья реагенты:

Реагент	Основные риски для здоровья и окружающей среды
Хлористый кальций (CaCl_2)	– Вымывается в почву → засоление огородов, гибель растений; – Образует аэрозоль, раздражающий слизистые глаз и дыхательных путей; – Вызывает коррозию автомобилей; – Особенно опасен для детей, астматиков и пожилых.
Технические лигносульфонаты	– Имеют резкий химический запах; – При нагреве (летом) выделяют летучие органические соединения; – Могут вызывать головные боли и тошноту.



Применение указанных реагентов в жилой зоне с плотной застройкой (дома в 4-5 метрах от дороги) является нарушением СанПиН 2.1.3684-21 (разделы о качестве атмосферного воздуха и почвы).

8.3.2. Безопасный метод – полив водой – невозможен.

Согласно публично известным фактам и обращениям граждан, в летний период в г. Чулыме хронически отсутствует нормальное водоснабжение. Полив дороги требует десятков кубометров воды ежедневно, что физически неосуществимо в данных условиях.

8.3.3. Вывод по обеспыливанию.

Формальное обещание «обеспыливания» без указания безопасного и реально выполнимого метода:

- нарушает ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ;
- создаёт угрозу применения опасных реагентов вместо реального решения проблемы;
- фактически вводит жителей в заблуждение, имитируя деятельность по защите их здоровья.

8.4. Единственное долгосрочное решение

С учётом изложенного, единственным гарантированно безопасным и долгосрочным решением является:

- замена щебёночно-песчаного покрытия на асфальтобетонное (капитальный ремонт);
- либо, в качестве временной меры, обязательное применение сертифицированных безопасных полимерных пылеподавителей (акриловых, полиуретановых) с предоставлением документов, подтверждающих их безопасность для здоровья человека.

Обещание «обеспыливания» неконкретными методами не может считаться надлежащей мерой по защите здоровья граждан и устранению нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 8, ст. 33 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также во исполнение поручения Президента Российской Федерации (прямая линия «Итоги года» от 19.12.2025),

ПРОШУ:

1. Организовать внеплановую проверку по факту загрязнения атмосферного воздуха мелкодисперсной пылью на улице Мельничная города Чулыма Новосибирской области.
2. Провести инструментальные замеры концентрации взвешенных частиц (пыли) в атмосферном воздухе исключительно в сухую погоду (отсутствие осадков не менее 3-5 суток до замеров, сухое дорожное покрытие), в соответствии с ГОСТ 32720-2014 и ГОСТ 33037-2014.
3. Уведомить меня, [REDACTED] (представителя жителей), не менее чем за 3 рабочих дня о дате, времени и месте проведения проверки и замеров для обеспечения участия жителей улицы Мельничная.
4. По итогам проверки и лабораторных исследований выдать мне (представителю жителей) заверенную копию протоколов испытаний воздуха, акта проверки, а также выданных предписаний.
5. Дать правовую оценку доводу Администрации о соответствии ЩПС С-1 ГОСТ 25607-2009, учитывая, что указанный ГОСТ не определяет допустимость



применения данной смеси в качестве финишного покрытия на жилой улице с интенсивным движением. Признать применение ЩПС С-1 в плотной жилой застройке (дома в 4-5 метрах от дороги) нарушением п. 5.3 СП 82.13330.2016, ст. 11 и ст. 8 Федерального закона № 52-ФЗ, а также СанПиН 2.1.3684-21 (п. 3.1, 3.2).

6. Признать формальное обещание администрации о «обеспыливании» без указания безопасного метода ненадлежащей мерой. Обязать администрацию города Чулыма предоставить документально подтвержденный способ обеспыливания, безопасный для здоровья граждан и окружающей среды (исключающий применение хлористого кальция и технических лигносульфонатов в жилой застройке), либо потребовать замены покрытия на асфальтобетонное.

7. В случае выявления нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства (превышение ПДК пыли по СанПиН 1.2.3685-21) выдать предписание об устранении нарушений, включая требование о реальном обеспыливании проезжей части, либо замене дорожного покрытия на экологически безопасное.

8. В случае выявленных нарушений прав граждан принять все предусмотренные действующим законодательством меры в пределах компетенции Роспотребнадзора, включая обращение в суд с административным иском в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц (жителей улицы Мельничная), а также направление информации в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования в отношении должностных лиц, допустивших нарушения.

Приложение (копии):

1. Обращение жителей к Главе города Чулыма НСО от 14.07.2025г.
2. Ответ Главы города Чулыма НСО от 18.07.2025г.
3. Жалоба жителей в прокуратуру Чулымского района НСО от 14.07.2025 г.
4. Ответ прокуратуры Чулымского района НСО (основной и дополнение).
5. Ответ Администрации Чулымского района НСО от 17.03.2026 (на поручение Президента РФ).

Дата: 29.05.2026

Подпись [подпись] (с Уважением, представитель жителей улицы Мельничная г. Чулым) [подпись]



Главе Администрации города Чулыма
Новосибирской области
Степанову А.Н.
от жителей улицы Мельничная
г. Чулыма
контактный телефон представителя:
[REDACTED]

ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемый, Андрей Николаевич!

Мы, жители улицы Мельничная, выражаем категорическое несогласие с проводимым ремонтом дороги на нашей улице и применением дорожного покрытия, создающего неблагоприятные условия для проживания и здоровья граждан.

Администрацией города Чулыма при проведении ремонта улицы Мельничная было принято решение об использовании песчано-гравийной смеси (ПГС) в качестве дорожного покрытия. Данная смесь характеризуется высоким содержанием мелкодисперсных частиц и низким содержанием связующих компонентов, что приводит к интенсивному пылеобразованию при движении транспортных средств.

Последствия использования данного покрытия:

- Постоянное пылевое загрязнение атмосферного воздуха - при проезде транспорта образуются плотные облака пыли, которые распространяются на прилегающие жилые дома и приусадебные участки.
- Невозможность нормального проживания - жители вынуждены постоянно держать окна домов закрытыми, не могут находиться на открытом воздухе, сушить белье на улице и т.д.
- Угроза здоровью - особенно страдают лица с заболеваниями дыхательных путей (бронхиальная астма, хронический бронхит, аллергический ринит). Постоянное вдыхание пыли вызывает обострение хронических заболеваний и развитие новых патологий.
- Постоянное загрязнение домов, автомобилей, одежды, необходимость частой уборки, порча урожая на приусадебных участках.

Жители улицы могут дышать чистым воздухом только после дождя.

Улица Мельничная — одна из основных транспортных артерий, по которой регулярно передвигается различный транспорт. Транспорт по улице ездит на очень большой скорости. Причём, транспорт различный: легковые автомобили, большегрузы, автобусы, ассенизаторные машины и т.д.

Частные дома расположены близко к дороге, всего лишь 4-5 метров. Образующая белая пыль постоянно находится в воздухе в больших количествах, образуя густой смог. Выйти на улицу, особенно в вечернее время, невозможно! И это всё в частном жилом секторе, где играют маленькие дети, и в любой момент могут выбежать на дорогу. Из-за плохой видимости из-за пыли, дети могут не заметить идущий транспорт на высокой скорости.

Администрация
города Чулыма
«14» 04 2025 г.
Входящий № 59/97001
ДЕЛО
исполнитель

На улице не установлены дорожные знаки с ограничением скорости в жилой зоне, а также, нет знаков о запрете движения грузового автотранспорта. Этими вопросами должна заниматься администрация города, т.к. это её обязанность и именно она отвечает за безопасность граждан на муниципальной территории (Федеральный закон №196-ФЗ. "О безопасности дорожного движения" ст.5 п.3 - органы местного самоуправления обязаны обеспечивать безопасность дорожного движения на территории муниципального образования, ст.12 - прямо относит установку дорожных знаков к полномочиям муниципалитетов; ГОСТ Р 52766-2007 "Дороги автомобильные общего пользования" п.4.5.2 - требует обязательного обозначения жилых зон соответствующими знаками (5.21, 5.22), п. 4.6 - устанавливает требования к размещению знаков ограничения скорости; постановление Правительства РФ №1090 "О ПДД" - Приложение 1 (раздел 5) - регламентирует применение знаков 5.21 "Жилая зона" и 3.24 "Ограничение максимальной скорости"; Градостроительный кодекс РФ ст.45 - относит организацию дорожного движения к вопросам местного значения; Федеральный закон №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" ст.14 п.1.19 - включает благоустройство и организацию дорожного движения в компетенцию муниципалитетов).

В процессе ремонта дороги не организованы канавы для стока воды. Отсутствие дренажной системы - усугубляет проблему, приводя к затоплению придомовых территорий.

При этом на других улицах города Чулыма, при ремонте дорог, используются более качественные и безопасные материалы (асфальт, асфальтная крошка, чистый щебень без пылевых примесей), что указывает на неравное распределение бюджетных средств (ст. 19 Конституции РФ) и свидетельствует о дискриминационном подходе к благоустройству.

Жители улицы Мельничной считают, что выбранное дорожное покрытие не соответствует нормам безопасности и экологии. Как основание дороги в виде её «подушки» оно может и подходит, но использовать эту смесь как основное заключительное покрытие, нельзя.

У жителей города Чулыма возникает ряд вопросов:

- Согласовывался ли проект ремонта дороги и выбор покрытия с Роспотребнадзором, органами контроля экологии и санитарии?
- Имеются ли экологические сертификаты и результаты экспертиз, подтверждающие безопасность используемой песчано-гравийной смеси?
- Проводились ли исследования воздействия данного покрытия на здоровье жителей и качество атмосферного воздуха?
- Как администрация планирует контролировать качество материалов и их соответствие экологическим нормам?
- Существует ли план мониторинга состояния здоровья жителей после ремонта?
- Почему на других улицах города используется более безопасное покрытие (чистый щебень, асфальт и т.д.), а на улице Мельничной — нет? Причём, следует учесть тот фактор, что улица Мельничная является прилегающей к заасфальтированной улице Элеваторной, и находится на въезде в г.Чулым.
- Почему не были предусмотрены дренажные канавы для отвода воды?
- Какие конкретные меры по снижению пылеобразования в процессе ремонта были предусмотрены проектом ремонта улицы Мельничной и почему они не были реализованы на практике? В частности:



Почему не применялись современные пылеподавляющие составы для обработки покрытия?

Какие технологические решения планируется применить для устранения текущего пылеобразования во время ремонта улицы?"

- Почему в период проведения ремонтных работ не было организовано временное ограничение движения транспорта (кроме спецтехники и транспорта жильцов самой улицы), альтернативные объездные маршруты?

- Какие меры будут приняты для недопущения подобных нарушений при будущих ремонтных работах на улице?

Мы, жители улицы Мельничной, считаем, что применяемое при ремонте нашей улицы дорожное покрытие не соответствует требованиям СП 34.13330.2021 "Автомобильные дороги" (п. 5.4.2), где указано, что материалы не должны создавать угрозу здоровью граждан. Согласно требованиям к покрытию дорог, ПГС не соответствует для финишного слоя (ГОСТ Р 50597-2017).

Также, считаем, что нарушены санитарно-эпидемиологические нормы. Пыль от ПГС нарушает ст. 8 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", поскольку создаёт опасные условия для жизни. Если рассматривать гигиенические нормативы по загрязнению воздуха, то ПДК пыли превышен (СанПиН 1.2.3685-21).

Отсутствие экспертизы безопасности покрытия противоречит ст. 24 ФЗ "Об охране окружающей среды", обязывающей проводить оценку воздействия на среду и здоровье людей.

Отсутствие водоотведения нарушает п. 4.5. СП 32.13330.2018 "Канализация. Наружные сети и сооружения".

Ст. 16 Жилищного кодекса РФ, гарантирующую право на безопасные условия проживания.

На данный момент несоблюдены требований безопасности дорожного движения. А именно:

- на улице отсутствуют знаки ограничения скорости (ст. 5.1 ФЗ № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"), запрет движения грузового транспорта (п. 12.4 ПДД РФ). Это создаёт угрозу жизни детей и пешеходов.

Уважаемый, Андрей Николаевич!

Обращаемся к Вам с убедительной просьбой помочь решить вопрос, который серьезно ухудшает качество жизни жителей улицы Мельничная. Мы искренне верим, что совместными усилиями можно найти разумное решение, которое устроит всех.

К сожалению выбранное на данный момент дорожное покрытие создает невыносимые условия для жизни: постоянную запыленность воздуха, невозможность проветривать дома, риск для здоровья детей и пожилых людей.

Мы поддерживаем развитие городской инфраструктуры и понимаем, что ремонт дорог — это важная часть благоустройства. Безусловно, ровное дорожное покрытие необходимо для удобства автомобилистов. Однако приоритетом должно быть здоровье людей, проживающих на этой улице, и безопасность окружающей среды.

С момента начала ремонта условия жизни на улице Мельничной резко ухудшились: постоянная пыль в воздухе сделала проживание здесь практически невыносимым. До ремонта, несмотря на неидеальное состояние дороги, воздух оставался относительно чистым, и жители могли спокойно открывать окна, гулять во дворах и растить детей в приемлемых санитарных условиях. Сейчас же из-за пылевого загрязнения мы лишены этих элементарных прав.



Просим вас помнить: дороги строятся для людей, а не люди должны страдать из-за дорог.

Мы понимаем сложности городского бюджета и организационные вопросы, но убеждены, что в нашем общем городе должны быть созданы равные и безопасные условия для всех жителей.

Мы, как и Вы, хотим видеть Чулым комфортным и ухоженным городом, где все жители могут дышать чистым воздухом и не беспокоиться о здоровье своих детей. Уверены, что Вы как глава города разделяете эти ценности.

Готовы в любой момент принять участие в обсуждении этого вопроса, помочь в поиске оптимального решения. Надеемся на Ваше понимание и поддержку в этом важном для нас деле.

Просим Вас:

1. Принять меры по устранению нарушений, включая замену дорожного покрытия на улице Мельничной на экологически безопасное и соответствующее нормативам;
2. Организовать устройство дренажных канав для отвода воды и предотвращения затопления домов;
3. Обеспечить установку дорожных знаков:
"Жилая зона" (5.21 ПДД);
"Ограничение скорости 20 км/ч";
"Движение грузового транспорта запрещено".
4. Обеспечить регулярный мониторинг качества воздуха на улице Мельничная;
5. Организовать временные меры по пылеподавлению на период ремонта улицы Мельничной;
6. Предоставить письменный ответ в течение 7 дней со дня регистрации обращения, т.к. вопрос касается здоровья граждан (ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". Ответ просим направить в адрес представителя жителей ул. Мельничная.

В случае отсутствия решения данной проблемы по устранению вышеуказанных нарушений, жители улицы Мельничная будут вынуждены обратиться в средства массовой информации, пригласив телеканал «Вести» для огласки проблемы, а также направить жалобы в надзорные органы (Роспотребнадзор, Росприроднадзор, прокуратуру, органы экологического контроля, ФАС, Уполномоченному по правам человека и т.д.).

Надеемся на понимание и оперативное решение проблемы во имя здоровья и безопасности жителей нашего города.

С уважением, жители улицы Мельничная

Дата: 14 июля 2025 г.



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ЧУЛЫМА
ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Трудовая, д.1, г. Чулым,
Новосибирская область, 632551
Тел./факс: +7 38350 22287
E-mail: chulym@nso.ru

исх. № 957 от 18.07.2025г.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
(для сообщения другим
заявителям)

Уважаемый Сергей Владимирович!

В ответ на Ваше коллективное обращение, зарегистрированное в администрации города Чулыма под входящим номером 59/97.001-ПГ от 14.07.2025 года, сообщаем о том, что в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 14 Федеральным закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В рамках реализации данных полномочий администрацией города Чулыма Чулымского района Новосибирской области заключаются контракты по итогам конкурентных процедур в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

Между администрацией города Чулыма Чулымского района Новосибирской области (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью "ГРАНТ 2" (Подрядчик) с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" по результатам электронного аукциона 17.03.2025 года был заключен муниципальный контракт № 0851200000625000643 на ремонт автомобильной дороги по ул.Мельничная в г. Чулым Чулымского района Новосибирской области (далее по тексту Контракт).



Проектной документацией на ремонт автомобильной дороги по ул. Мельничная предусмотрено устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси (ЩПС) С-1 по с ГОСТ 25607-2009. В соответствии с пунктом 3.2 ЩПС С-1 применяется для покрытий дорог, зерновой состав регламентируется таблицей 3 данного ГОСТа.

В соответствии с пунктом 3.3. Контракта срок выполнения Работ:

Дата начала выполнения Работ – с 01.06.2025г. Дата окончания выполнения Работ – 31.08.2025 г. В настоящее время Подрядчиком ведутся работы по Контракту.

Заказчиком, администрацией города Чулыма Чулымского района Новосибирской области, для проведения строительного контроля на объекте «Ремонт автомобильной дороги по ул.Мельничная в г. Чулым Чулымского района Новосибирской области» 17.03.2025 года был заключен муниципальный контракт с Обществом с ограниченной ответственностью «Грин-Проект». В рамках исполнения данного муниципального контракта Общество с ограниченной ответственностью «Грин-Проект» проверяет различные аспекты, такие как правильное применение строительной технологии, соблюдение сроков и технических требований проекта, соответствия выполняемых работ проектной документации, строительным нормам и правилам (СНиП, ГОСТ). В процессе проверок также осуществляется контроль за документацией, допуском подрядчиков и строительных материалов. В том числе в рамках муниципального контракта Общество с ограниченной ответственностью «Грин-Проект» осуществляет проверку качества материалов (испытания щебня и других материалов на соответствие заявленным характеристикам, что включает лабораторные исследования и визуальный осмотр).

С целью проверки качества материалов и соответствия выполняемых работ проектной документации 22 июля 2025 года планируется комиссионный выезд с представителями ООО «Грин-Проект» на объект «Ремонт автомобильной дороги по ул.Мельничная в г. Чулым Чулымского района Новосибирской области». В ходе комиссионного выезда будут отобраны пробы щебеночно-песчаной смеси для лабораторных исследований. В случае если качество щебеночно-песчаной смеси не будет соответствовать требованиям ГОСТ и условиям Контракта, Подрядчику будет направлена претензия о необходимости замены щебеночно-песчаной смеси (ЩПС).

Устройство водоотводных канав и водопропускных сооружений в рамках ремонта не предусмотрено в соответствии с требованиями приказа Минтранса РФ №402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог" от 16.11.2012 г. Устройство элементов системы водоотвода (в том числе новых водопропускных труб, дренажей, прикромочных и телескопических лотков, водоотводных канав, быстроток, водобойных колодцев, перепадов, ливневой канализации и других элементов), а также устройство недостающих дорожных знаков - виды работ относящиеся к капитальному ремонту автомобильной дороги в соответствии с требованиями приказа Минтранса РФ № 402 от 16.11.2012г.



Согласно статье 18 Федерального закона от 29.12.2017 №443-ФЗ «С организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в территории города Чулыма утверждены проекты организации дорожного движения (ПОДД), разработанные для автомобильных дорог местного значения либо их участков, для иных автомобильных дорог либо их участков расположенных в границах муниципального образования. Данные проекты согласованны с ОГИБДД отдела МВД России по Чулымскому району.

Согласно проекту организации дорожного движения по улице Мельничная на участках дороги предусмотрено установка знаков «Ограничение скорости 30 км/ч» и «Ограничение скорости 40 км/ч» - данные знаки будут установлены после завершения работ по Контракту.

На въезде на улицу Мельничную со стороны улицы Элеваторной расположен дорожный знак «Движение грузового транспорта запрещено».

Установка дорожного знака «Жилая зона» проекты организации дорожного движения не предусмотрена.

В соответствии со ст. 23 Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" государственный мониторинг атмосферного воздуха является составной частью государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) и осуществляется федеральными органами исполнительной власти в области охраны окружающей среды, другими органами исполнительной власти в пределах своей компетенции в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

К тому же при ремонте дорог допускаются материалы, которые минимально влияют на качество воздуха, с учётом экологических требований. Щебеночно-песчаная смесь имеет сертификат качества, который подтверждает соответствие продукции установленным стандартам качества и безопасности.

Для снижения избыточного пылеобразования от проезжающего автотранспорта Подрядчику на период проведения работ будет рекомендовано проводить полив дороги.

С Уважением,
Глава города



Степанов А.Н.

11
получено
04.08.2026
наим. прокурора
Тимошенко С.Ю.


Прокурору Чулымского района
Новосибирской области
Вайн А.И.
от жителей улицы Мельничная
г. Чулыма
контактный телефон представителя:


ЖАЛОБА

на действия (бездействие) администрации города Чулыма Новосибирской области и систематическое нарушение прав и законных интересов граждан

Уважаемый, Алексей Иванович!

Мы, жители улицы Мельничная, выражаем категорическое несогласие с проводимым ремонтом дороги на нашей улице и применением дорожного покрытия, создающего неблагоприятные условия для проживания и здоровья граждан.

Администрацией города Чулыма при проведении ремонта улицы Мельничная было принято решение об использовании щебеночно-песчаной смеси (ЩПС) в качестве дорожного покрытия. Данная смесь характеризуется высоким содержанием мелкодисперсных частиц и низким содержанием связующих компонентов, что приводит к интенсивному пылеобразованию при движении транспортных средств.

Последствия использования данного покрытия:

- Постоянное пылевое загрязнение атмосферного воздуха - при проезде транспорта образуются плотные облака пыли, которые распространяются на прилегающие жилые дома и приусадебные участки.
- Невозможность нормального проживания - жители вынуждены постоянно держать окна домов закрытыми, не могут находиться на открытом воздухе, сушить белье на улице и т.д.
- Угроза здоровью - особенно страдают лица с заболеваниями дыхательных путей (бронхиальная астма, хронический бронхит, аллергический ринит). Постоянное вдыхание пыли вызывает обострение хронических заболеваний и развитие новых патологий.
- Материальный ущерб - постоянное загрязнение домов, автомобилей, одежды, необходимость частой уборки, порча урожая на приусадебных участках.

Жители улицы могут дышать чистым воздухом только после дождя.

Улица Мельничная — одна из основных транспортных артерий, по которой регулярно передвигается различный транспорт. Транспорт по улице ездит на очень большой скорости. Причём, транспорт различный: легковые автомобили, большегрузы, автобусы, ассенизаторные машины и т.д.

Частные дома расположены близко к дороге, всего лишь 4-5 метров. Образующая белая пыль постоянно находится в воздухе в больших количествах, образуя густой смог. Выйти на улицу, особенно в вечернее время, невозможно! И это всё в частном жилом секторе, где играют маленькие дети, и в любой



момент могут выбежать на дорогу. Из-за плохой видимости из-за пыли, дети могут не заметить идущий транспорт на высокой скорости.

На улице не установлены дорожные знаки с ограничением скорости в жилой зоне, а также, нет знаков о запрете движения грузового автотранспорта. Этими вопросами должна заниматься администрация города, т.к. это её обязанность и именно она отвечает за безопасность граждан на муниципальной территории (Федеральный закон №196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" ст.5 п.3 - органы местного самоуправления обязаны обеспечивать безопасность дорожного движения на территории муниципального образования, ст.12 - прямо относит установку дорожных знаков к полномочиям муниципалитетов; ГОСТ Р 52766-2007 "Дороги автомобильные общего пользования" п.4.5.2 - требует обязательного обозначения жилых зон соответствующими знаками (5.21, 5.22), п. 4.6 - устанавливает требования к размещению знаков ограничения скорости; постановление Правительства РФ №1090 "О ПДД" - Приложение 1 (раздел 5) - регламентирует применение знаков 5.21 "Жилая зона" и 3.24 "Ограничение максимальной скорости"; Градостроительный кодекс РФ ст.45 - относит организацию дорожного движения к вопросам местного значения; Федеральный закон №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" ст.14 п.1.19 - включает благоустройство и организацию дорожного движения в компетенцию муниципалитетов).

В процессе ремонта дороги не организованы канавы для стока воды. Отсутствие дренажной системы - усугубляет проблему, приводя к затоплению придомовых территорий.

При этом на других улицах города Чулыма, при ремонте дорог, используются более качественные и безопасные материалы (асфальт, асфальтная крошка, чистый щебень без пылевых примесей), что указывает на неравное распределение бюджетных средств (ст. 19 Конституции РФ) и свидетельствует о дискриминационном подходе к благоустройству.

Жители улицы Мельничной считают, что выбранное дорожное покрытие не соответствует нормам безопасности и экологии. Как основание дороги в виде её «подушки» оно может и подходит, но использовать эту смесь как основное заключительное покрытие, нельзя.

Жители улицы Мельничной обратились к главе города Чулыма с письменным обращением (от 14.07.2025г.), в котором подробно описали всю проблему в целом, и обозначили существующие вопросы. Глава города Чулыма Степанов А.Н. предоставил не ответ на коллективное обращение жителей улицы (исх.№957 от 18.07.2025г.), а формально-юридическую отписку.

В ответе не указано, о чем именно спрашивали жители в своем обращении (качество работ? отсутствие знаков? пыль? водоотвод?). Ответ начинается с общих цитат закона о полномочиях, что не является ответом на конкретные вопросы заявителей.

На лицо, это отмазка цитированием законов: приводится обширная цитата из 131-ФЗ о полномочиях местного самоуправления. Это самоочевидная информация. Администрация и так обязана знать свои полномочия. Цитирование закона вместо ответа по существу проблемы – классическая бюрократическая отписка.

В ответе игнорируется вопрос о водоотводных сооружениях: в ответе указано, что устройство канав и труб не предусмотрено, так как это относится к капитальному ремонту (ссылка на Приказ Минтранса №402). Однако, жители



улицы жаловались на отсутствие водоотвода и его последствия (лужи, размывы). Администрация лишь констатирует формальное соответствие «виду ремонта», но «не дает оценки» (достаточно ли этого для данной дороги? решает ли это проблему жителей? почему нельзя было включить эти работы?). Формальное следование классификации важнее реальных нужд жителей.

Глава города признается, что знаки ограничения скорости (30/40 км/ч) будут установлены «после» ремонта. Знак "Жилая зона" не предусмотрен проектом ПОДД. Почему знаки не установлены «до» или «во время» работ, если проблема безопасности актуальна сейчас? Почему проект ПОДД не предусмотрел знак "Жилая зона", если улица в жилом массиве? Ответ лишь фиксирует текущее состояние, не предлагая решений.

Что касается экологических вопросов, администрация города утверждает, что материалы соответствуют стандартам (сертификат на ЩПС). Мониторинг воздуха – федеральная функция. Подрядчику "будет рекомендовано" поливать дорогу. Жители улицы считают, что это «полное снятие с себя ответственности». Наличие сертификата не отменяет реального пылеобразования «во время работ». Ссылка на федеральный мониторинг – попытка уйти от локальной проблемы. "Рекомендация" поливать – не обязывающая мера. Нет плана контроля «исполнения» этой рекомендации, санкций за неисполнение. Ответ не гарантирует решения проблемы пыли для жителей.

Администрация города в своем ответе письменно обязалась завершить ремонт дороги по ул. Мельничная до 31 августа 2025 года, однако работы фактически не ведутся уже более месяца.

В том же ответе администрация заверила, что на период ремонта будут приняты меры для минимизации пыли (поливка дороги, использование спецсредств и т. д.). Однако никаких действий не предпринималось с самого начала ремонта дороги и не предпринято до сих пор. Жители улицы жалуются на сильную запыленность воздуха.

Контроль качества. Описан выезд комиссии 22.07.2025 для отбора проб ЩПС. Упоминается «только» контроль «материалов» (ЩПС). «Игнорируется» контроль «качества самих работ» (соответствие технологии укладки, толщины слоев, подготовки основания и т.д.), которые критически важны для долговечности покрытия. Ответ не дает уверенности, что ремонт будет выполнен «качественно», а не формально.

Также, информируем вас том, что жители не были уведомлены о времени работы комиссии, никто из жителей не видел комиссию, что вызывает сомнения в факте выезда, жители не были включены в состав комиссии, хотя имеют право участвовать в контроле (ст. 32 Конституции РФ, ст. 12 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления"). Есть основания полагать, что пробы не брались или взяты не с улицы Мельничная, так как никто из жителей не видел комиссию. Если даже комиссия и выезжала на улицу Мельничная, то пробы брались в дождливую погоду (всю неделю до 22.07.2025 шли дожди), хотя анализ пылесодержания должен проводиться в сухую погоду (по методикам ГОСТ 32720-2014, ГОСТ 33037-2014). Это искажает результаты, так как влажный материал не пылит (ФЗ № 52 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии" - нарушение норм по пылесодержанию). Поэтому, необходимо провести повторную проверку в сухую погоду, с участием жителей (ст. 12 ФЗ № 131 "Об общих принципах местного самоуправления" - участие граждан в контроле) и независимых экспертов, чтобы провести анализ в аккредитованной лаборатории.



Администрация не предоставила жителям протоколы отбора проб, заключение лаборатории или решение по итогам проверки (нарушение ст. 8 ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан").

В ответе главы города «Общий тон и отсутствие диалога». Ответ сухой, формально-бюрократический, наполнен цитатами и отсылками. «Нет» признания озабоченности жителей, извинений за неудобства, конкретных сроков устранения «текущих» проблем (пыль, знаки), предложений по дальнейшему взаимодействию. Это демонстрирует «нежелание вести содержательный диалог» с гражданами.

Вывод: глава города не отвечает на суть поднятых жителями проблем (качество, безопасность, экология, водоотвод), прячется за цитаты законов и ссылки на проекты/контракты, снимает с себя ответственность за текущие неудобства (пыль, отсутствие знаков и т.д.), не предлагает конкретных мер по немедленному улучшению ситуации для жителей во время ремонтных работ, демонстрирует бюрократический подход, ставящий формальное соответствие документам выше реальных потребностей и жалоб населения. Иными словами, это уход от конкретики обращения.

Мы, жители улицы Мельничной, обращаемся к вам с жалобой на бездействие администрации города (главой является Степанов А.Н.), потому что считаем, что бездействие привело к грубому нарушению наших конституционных прав:

- ст. 42 Конституции РФ (право на благоприятную окружающую среду);
- ст. 41 Конституции РФ (право на охрану здоровья);
- ст. 17 Жилищного кодекса РФ (право на безопасные условия проживания).

Нарушение экологических прав и норм

1. Применение опасного дорожного покрытия: администрация использовала щебеночно-песчаную смесь (ЩПС) С-1 в качестве финишного слоя, что привело к:

- Постоянному пылевому смогу – при проезде транспорта образуются плотные облака белой пыли, покрывающей дома, огороды и легкие жителей (выйти на улицу, особенно в вечернее время, невозможно!);
- Нарушению ст. 8 ФЗ №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии" – пыль провоцирует обострение астмы, аллергии и бронхита у жителей.

- Превышению ПДК по взвешенным частицам (СанПиН 1.2.3685-21, п. 1.10.1).

2. Отказ от экологической экспертизы: администрация не предоставила

- Заключений Роспотребнадзора и Росприроднадзора о безопасности ЩПС;
- Данных мониторинга воздуха;
- Плана снижения пылеобразования.

Нарушение: ст. 24 ФЗ №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (обязательность оценки воздействия на среду).

3. Игнорирование временных мер: не организован полив дороги для подавления пыли, хотя это прямо предписано ст. 23 ФЗ №96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха".

4. ЩПС С-1 по ГОСТ 25607-2009 допускается ТОЛЬКО для основания дороги (п. 3.2), а для финишного слоя обязателен асфальтобетон по ГОСТ 9128-2021 (п. 5.3.2 СП 34.13330.2021)

Угроза безопасности дорожного движения

1. Отсутствие знаков:



- "Жилая зона" (5.21 ПДД) – не установлен, хотя дома расположены в 4-5 метрах от дороги.
 - "Ограничение скорости 20 км/ч" – вместо него установлены знаки 30-40 км/ч, не соответствующие ГОСТ Р 52766-2007 (п. 4.5.2) для жилых зон.
 - "Движение грузового транспорта запрещено" – знак есть только на въезде с ул. Элеваторной, но большегрузы въезжают с других сторон.
- Нарушение: ст. 5.1 ФЗ №196-ФЗ "О БДД" (обязанность муниципалитета обеспечивать безопасность).

2. Допуск опасного трафика: по улице движутся большегрузы, ассенизаторные машины и автобусы на высокой скорости, создавая риск ДТП с детьми (дети могут выбежать на дорогу и не заметить транспорт из-за пыли).

Нарушение норм благоустройства и дискриминация

1. Отказ от водоотведения: ливневые канавы не оборудованы, что приводит к затоплению дворов.

Нарушение: п. 4.5 СП 32.13330.2018 (организация водоотвода).

2. Дискриминационный подход: на других улицах Чулыма используется асфальт, а на Мельничной – дешевая ЩПС, хотя улица является въездной в город.

Нарушение: ст. 19 Конституции РФ (равенство прав).

3. Несоответствие покрытия ГОСТам: ЩПС С-1 разрешена только для нижних слоев дорожного полотна (ГОСТ Р 50597-2017, п. 5.4.2), а не для финишного покрытия.

Бездействие администрации

В ответе от 18.07.2025 (исх. №957) администрация:

1. Не дала четких ответов на вопросы о замене покрытия, дренаже и знаках.
2. Проигнорировала требование о мониторинге воздуха (ст. 23 ФЗ №96-ФЗ).
3. Ссылаясь на ГОСТ 25607-2009, но умолчала, что ЩПС не предназначена для поверхностного слоя.

Учитывая игнорирование проблемы со стороны местных властей и отсутствие реальных мер по устранению нарушений, жители улицы Мельничная вынуждены прибегнуть к следующим действиям: обратиться с жалобами во все надзорные органы (Роспотребнадзор - нарушение санитарных норм по пылевому загрязнению, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Природоохранную прокуратуру - ухудшение экологической обстановки, Генеральную прокуратуру РФ - в случае бездействия местных органов); привлечь СМИ и общественное внимание (жители готовы сотрудничать с журналистами, в том числе с федеральными СМИ (телеканал "Вести", региональные и независимые издания), чтобы осветить проблему бездействия местных властей). Уже ведется фото - и видеофиксация последствий использования некачественного покрытия (пыление, загрязнение домов, гибель урожая). Если проблема не будет решена на местном и региональном уровнях, жители намерены обратиться лично к Президенту РФ через официальные каналы связи (портал "Госуслуги", письмо в Администрацию Президента). В настоящее время ведется подготовка полного пакета документов (фото -, видеоматериалы, заключения, переписка с администрацией).



На основании ст. 10 ФЗ №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений" и ст. 26 ФЗ №2202-1 "О прокуратуре", просим:

1. Провести проверку по изложенным фактам и принять меры прокурорского реагирования, предусмотренные ст. 23-25.1 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" (учитывая, что речь идет о безопасности и здоровье граждан).

2. Обязать администрацию города Чулыма:

- Заменить ЩПС на асфальтобетон (ГОСТ 9128-2021) в течение 1 месяца;
- Установить водоотводные канавы и знаки 5.21, 3.24 (20 км/ч), 3.4;
- Организовать ежедневный полив дороги до замены покрытия;
- Предоставить данные экологической экспертизы материалов;
- Заказать независимую экспертизу в аккредитованной лаборатории по

вопросу пылеемкости ЩПС (при норме для покрытий ≤ 100 мг/м² по ГОСТ Р 58406.1-2021), а также, на отсутствие связующих компонентов.

3. Проверить законность контракта №0851200000625000643 (возможность расторжения по п. 2 ст. 450 ГК РФ за нарушение экологических норм);

4. Инициировать внеплановую проверку Роспотребнадзора (на основании п. 2 ст. 10 ФЗ №294) с замерами пыли в присутствии жителей.

5. В случае необходимости и на основании ст.35 ФЗ «О прокуратуре РФ», обратиться в судебные органы с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан (жителей улицы Мельничная г.Чулыма).

В противном случае жители улицы Мельничная г.Чулыма вынуждены будут эскалировать вопрос на федеральный уровень, вплоть до обращения к Президенту РФ и широкого освещения в СМИ.

Приложения:

1. Обращение жителей от 14.07.2025 г.;
2. Ответ администрации от 18.07.2025г. (исх. №957);
3. Фото и видео пылевого загрязнения (на флеш накопителе).

Дата: 04.08.2025 г.

С уважением, жители улицы Мельничная г.Чулыма Новосибирской области





ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Прокуратура Чулымского района

ул. Ленина, д. 43, г. Чулым,
Новосибирская область, 632551



для объявления жителям
ул. Мельничная г. Чулыма

03.09.2025 № 340не-2025

На №

Поступившее в прокуратуру Чулымского района Новосибирской области 05.08.2025 обращение (ВО-113-25-20500040) по вопросу нарушения законодательства о безопасности дорожного движения и дорожной деятельности рассмотрено.

В ходе проверки доводов обращения установлено следующее.

17.03.2025 между Администрацией г. Чулыма Чулымского района Новосибирской области (Заказчик) и ООО «ГРАНТ 2» (Подрядчик) заключен муниципальный контракт № 0851200000625000643 на ремонт автомобильной дороги по ул. Мельничная г. Чулым. Сроки выполнения работ: с 01.06.2025 по 31.08.2025.

Ремонт автомобильной дороги проводился на основании проектно-сметной документации (далее – ПСД), разработанной проектной компанией «АрМДорНСО» по заказу Администрации г. Чулыма. ПСД прошла соответствующую экспертизу.

Согласно ПСД в качестве дорожной одежды предусмотрена щебеночно-песчаная смесь С1, соответствующая ГОСТ 25607-2009 (п. 3.2 допускается применение смеси С1 для покрытия).

Проведение ремонтных работ автомобильной дороги по ул. Мельничная г. Чулым сопровождалось строительным контролем ООО «ГРИН-ПРОЕКТ».

25.07.2025 работы по ремонту автомобильной дороги завершены, Заказчиком и Подрядчиком подписан акт о приемке выполненных работ.

В соответствии с заключением ООО «ГРИН-ПРОЕКТ» работы выполнены в полном объеме согласно ПСД. Также проведен независимый контроль полноты и качества выполненных работ по ремонту автомобильной дороги (на момент проверки заключение о результатах независимого контроля Заказчику не поступило).

С отчетом по строительному контролю ООО «ГРИН-ПРОЕКТ» Вы вправе ознакомиться в Администрации г. Чулыма (Новосибирская область г. Чулым ул. Трудовая, 1). После поступления заключения независимой экспертизы Вы также вправе с ним ознакомиться в Администрации г. Чулыма.



02.09.2025 совместно с представителем Заказчика, начальника ОГАИ ОМВД России по Чулымскому району и при участии жителей ул. Мельничная г. Чулыма проведена выездная проверка по доводам Вашего обращения.

Установлено, что при движении по автомобильной дороге пыль отсутствует (дорога мокрая в связи с осадками в виде дождя), в связи с чем произвести замеры загрязнения атмосферного воздуха в полосе отвода автомобильной дороги не представляется возможным.

Согласно п. 6 раздела IV Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденных приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 402, обеспыливание проезжей части автомобильных дорог входит в состав работ по содержанию автомобильных дорог по дорожным одеждам.

На автодороге установлены дорожные знаки: 3.4 и 3.12 «Движение грузовых автомобилей массой свыше 6 тонн, проходящейся на ось транспортного средства, запрещено»; 3.24 «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч». Расстановка дорожных знаков соответствует проекту организации дорожного движения.

Также установлено, что автомобильная дорога по ул. Мельничная г. Чулыма относится к автомобильным дорогам общего пользования местного значения.

То есть, в соответствии с п. 12 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации указанную автомобильную дорогу вправе беспрепятственно использовать неограниченный круг лиц.

Разделом 17 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090, предусмотрено, что в жилой зоне, то есть на территории, въезды на которую и выезды с которой обозначены знаками 5.21 и 5.22, запрещается сквозное движение механических транспортных средств.

Сквозное движение – это перемещение транспортного средства по территории при условии, что въезд и выезд на нее осуществляется с разных сторон, водитель в пределах зоны не имел конечного или промежуточного пункта назначения, то есть не производил остановку, связанную с выходом из транспортного средства, а также не осуществлялась погрузка/выгрузка товаров или посадка/высадка пассажиров.

Автомобильная дорога по ул. Мельничная г. Чулыма имеет обширную дорожную развязку, а именно выезд и въезд на ул. Элеваторная, ул. Дорожная ул. Орджоникидзе, ул. Мичурина, пер. Мельничный, то есть имеется техническая возможность сквозного движения механических транспортных средств. Также, на ул. Мельничная находится остановка общественного транспорта.

Согласно ст. 7 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» организация дорожного движения и обеспечение установки, замены, демонтажа и содержания технических средств организации дорожного движения на



автомобильных дорогах общего пользования местного значения отнесено к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений в области организации дорожного движения.

В ходе проверки оснований для понуждения администрации г. Чулыма к установке дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» на ул. Мельничная г. Чулыма не установлено.

Ответ Администрации г. Чулыма от 18.07.2025 на коллективное обращение содержит ответы на все доводы, изложенные в обращении.


Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что в нарушение требований ч.ч. 1,2 ст. 12 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», п.5 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 6 раздела IV Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденных приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 402, Администрация г. Чулыма Чулымского района Новосибирской области: не организовала надлежащее содержание канав на автомобильной дороге по ул. Мельничная г. Чулыма; в состав работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории г. Чулыма по дорожным одеждам не включены работы по обеспыливанию проезжей части автомобильных дорог с щебеночным и гравийным покрытием.

03.09.2025 прокурором района главе Администрации г. Чулыма внесено представление об устранении нарушений, о результатах рассмотрения которого Вы будете уведомлены дополнительно.

Разъясняю, что решение, принятое прокурором по обращению, не препятствует самостоятельному обращению в суд за защитой своих прав (п. 1 ст. 10 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»).

В случае не согласия с настоящим ответом, Вы вправе обжаловать его вышестоящему прокурору или в суд.

Прокурор Чулымского района
старший советник юстиции



А.И. Вайн

С.Ю. Тилимович, тел. 054420006





ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Прокуратура Чулымского района

ул. Ленина, д. 43, г. Чулым,
Новосибирская область, 632551

дело 2025 № 340 ис - 2025

На № _____

для объявления жителям
ул. Мельничная г. Чулыма

В дополнение к ответу на обращение (ВО-113-25-20500040) по вопросу нарушения законодательства о безопасности дорожного движения и дорожной деятельности сообщая следующее.

22.10.2025 администрацией г. Чулыма рассмотрено представление прокурора Чулымского района об устранении нарушений.

Из представленного ответа следует, что при заключении муниципального контракта на 2026-2027 гг. по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в состав работ будут включены работы по обеспыливанию проезжей части автомобильных дорог с щебеночным и гравийным покрытием.

Работы по обустройству канав на ул. Мельничная г. Чулыма для приема талых и ливневых вод запланированы к проведению в весенний период 2026 года.

Разъясняю, что решение, принятое прокурором по обращению, не препятствует самостоятельному обращению в суд за защитой своих прав (п. 1 ст. 10 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»).

В случае не согласия с настоящим ответом, Вы вправе обжаловать его вышестоящему прокурору или в суд.

Прокурор Чулымского района
старший советник юстиции

А.И. Вайн

С.Ю. Тилимович, тел. 83835021967

АБ №014026

Прокуратура Чулымского района
Новосибирской области
Дата: 03.11.2025 Время: 12:00
№ ВО-113-25-20500040

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА Ул. Чулымская, д.43, г. Чулым Новосибирской области, 632551 Тел.: (8-383-50) 21-656, Факс: (8-383-50) 21-545 E-mail: chladm@nso.ru ОКПО 0435538 ОГРН 1045405829765 ИНН 5442200069/КПП 544201001		[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
17.03.2026 № 677		

Уважаемый [REDACTED]

В ответ на обращение, поступившее во время прямой линии «Итоги года с Владимиром Путиным» 19 декабря 2025 года сообщаем следующую информацию:

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. В рамках реализации данных полномочий администрацией города Чулыма Чулымского района Новосибирской области заключаются контракты по итогам конкурентных процедур в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

Между администрацией города Чулыма Чулымского района Новосибирской области (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью "ГРАНТ 2" (Подрядчик) с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" по результатам электронного аукциона 17.03.2025 года был заключен муниципальный контракт № 0851200000625000643 на ремонт автомобильной дороги по ул. Мельничная в г. Чулым Чулымского района Новосибирской области (далее по тексту Контракт).

дорог.


Так же в рамках данного муниципального контракта проводятся работы по восстановлению и прочистки кюветов и канав.

Согласно статье 18 Федерального закона от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на территории города Чулыма утверждены проекты организации дорожного движения (ПОДД), разработанные для автомобильных дорог местного значения либо их участков, для иных автомобильных дорог либо их участков, расположенных в границах муниципального образования. Данные проекты согласованны с ОГИБДД отдела МВД России по Чулымскому району. Согласно проекту организации дорожного движения по улицы Мельничная на участках дороги предусмотрено установка знака «Ограничение скорости 40 км/ч».

На въезде на улицу Мельничную со стороны улицы Элеваторной расположен дорожный знак «Движение грузового транспорта запрещено».

Установка дорожного знака «Жилая зона» проекты организации дорожного движения не предусмотрена.

Глава Чулымского района



С.Н. Кудрявцева

Исп. Кауфман Галина Павловна
8(38350) 22-688

